COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la **empresa IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con la muestra presentada y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

ITEM 12 – BOTA DE USO MILITAR – COLOR NEGRO

							1° OFERTA			
Ítems del llamado Adquisición de Textiles y Vestuarios con ID: 365183							ARQUIN SRL			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
12	53111501-002	Bota de cuero	Unidad	UNIDAD	No	200	ARQUIN	NACIONAL	160.000	32.000.000

ESPECIFICACIONES TECNICAS	ARQUIN SRL CUMPLE / NO CUMPLE
Modelo: Alpina para uso militar de campaña color negro. Composición: - El componente principal del caño y capellada es una vaqueta de cuero vacuno de primera hidrofugado, color negro, de espesor 1,8/2,0 mm, la capellada incorpora un forro interno de tejido tipo lienzo. - En la boca del caño viene incorporado un refuerzo de espuma látex de densidad 30 con forro. - Logo de la institución gravada en la parte exterior ambos lados del caño. - La lengua es de cuero natural y tipo media fragua. - La plantilla de armar de suela descarne natural curtido vegetal. - La costura debe estar confeccionado con hilo de mucha resistencia. - La puntera y contrafuerte de una capa de resinal termoplástico moldeable. - Dos respiradores de metal en el lado interno forrado con impermeabilizante, colocado bien al ras del cuero. - La plantilla fabricada en caucho sintético, con diseño antideslizante., pegado y cocido Black - quedando con hilo de mucha resistencia reforzado. - Los ojalillos serán de metal de color negro remachados 10 (diez) unidades por lateral. - El cordón debe ser color negro tipo cola de ratón de 2 metros. - La contra plantilla de EVA de 4 mm con tejido absorbente con antimicótico. - Terminado pintado en tinta negra especial, con embalaje de bolsa individual con el logotipo de la DISERINTE, deberá tener la capacidad de resistir hasta 120 kilos, resistencia al agua y al calor, duración aproximada mínima de un año. - Calces: 20% N° 40, 30% N° 41, 30% N° 42, 10 % N° 43, 5% N° 44 y 5% N° 45. Ajustarse a la muestra de la Convocante.	CUMPLE
cada oferente deberá presentar una constancia de la INTN, la cual certifique la composición de detalle conforme a la especificaciones técnicas expuesta más arriba.-	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **ARQUIN SRL** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con la muestra presentada y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

ITEM 13 – PANTALONCITO DE DEPORTE

							1° OFERTA				2° OFERTA			
Ítems del llamado Adquisición de Textiles y Vestuarios con ID: 365183							COMERCIAL CELESTIAL				IF COMERCIAL & INDUSTRIAL			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
13	53102701-008	Juego uniforme deportivo (pantaloncito)	Unidad	UNIDAD	No	150	CELESTIAL	NACIONAL	12.000	1.800.000	IF	NACIONAL	14.000	2.100.000

ESPECIFICACIONES TECNICAS	COMERCIAL CELESTIAL CUMPLE / NO CUMPLE
Material de tela convex, de 50 cm de largo, color negro, cintura con goma de 4 cm de ancho, deberá tener cordón de color negro regulador. Ajustarse a la muestra de la Convocante.	CUMPLE

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **COMERCIAL CELESTIAL de GUILLERMINA LEZCANO** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con la muestra presentada y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

ITEM 14 – CALCETÍN COLOR GRIS DE ALGODÓN LARGO PARA FUTBOL

							1° OFERTA			
Ítems del llamado Adquisición de Textiles y Vestuarios con ID: 365183							COMERCIAL CELESTIAL			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
14	53102402-001	Calcetin (calcetin de algodon para fubtol)	Unidad	UNIDAD	No	150	POTENCIAL	CHINA	15.000	2.250.000

ESPECIFICACIONES TECNICAS	COMERCIAL CELESTIAL CUMPLE / NO CUMPLE
Composición: 90% algodón con 10% de poliéster color gris perla, tipo elastizado largo mínimo 45 cm. desde el talón. Números de calce: 20% N° 40, 30% N° 41, 30% N° 42, 10 % N° 43, 5% N° 44 y 5% N° 45. Ajustarse a la muestra de la Convocante.	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **COMERCIAL CELESTIAL de GUILLERMINA LEZCANO** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con la muestra presentada y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

ITEM 15 – TOALLA DE BAÑO EN JUEGOS COLOR VERDE MUZGO

NO EXISTE OFERTA

ITEM 16 – TRAJES CAMUFLADO CON KEPIS, CHAPEU Y PAÑOLETA

							1° OFERTA			
Ítems del llamado Adquisición de Textiles y Vestuarios con ID: 365183							IF COMERCIAL & INDUSTRIAL			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
16	53102701-009	Juego uniforme militar (Traje camuflado con kepis, Chapeu y Pañoleta)	Unidad	UNIDAD	No	200	IF	NACIONAL	236.000	47.200.000

CAMISA CAMUFLADA DIGITALIZADA.

1. **DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO:**
   Es del modelo casaca de corte y base recta, presenta cuello tipo neru de puntas rectas, con cruce; con mangas largas, bolsillos y refuerzo en los codos; lleva presillas en los puños y espalda para el entalle, así mismo, presenta bolsillos delanteros superiores inclinados.
2. **DIMENCIONES DE COSTURA:**
   La camisa camuflada digitalizada está confeccionada mediante procesos de corte y costura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente Anexo. Diseñada para que pueda utilizarse junto con el chaleco antibalas (o blindado). Llevará dos bolsillos en el pecho que estarán ladeados para facilitar su acceso. También tendrán un bolsillo porta bolígrafos con tres compartimentos en la manga izquierda a la altura del antebrazo. La camisa deberá tener un largor de hasta la falange, debiendo cubrir la totalidad de los bolsillos laterales del pantalón.
   La camisa camuflada digitalizada está formada por seis piezas: un cuello, dos mangas, dos delanteros y una espalda.

a) El cuello: 5 cm de ancho y 10 cm de prolongación; en cuyo extremo y del derecho, va pegado con costura alrededor de 1 aguja, un cierre velcro (de alta consistencia) de 5 cm x 3,5 cm, en el revés, va otra pieza de velcro de 7 cm x 3,5 cm, con mismo sistema de pegado, el cual sirve para cerrado y ajuste con la pieza de velcro de 7 cm x 3,5 cm, que va pegado a parte del cuello sobre la cual se apoya la prolongación. A 3,5 cm del centro delantero izq., va centrado en cuello, otra pieza de velcro de 5 cm x 3,5 cm, para sostener prolongación de cuello doblada sobre si misma.

b) Los delanteros: Formado por dos piezas de base recta, con vista delantera sobrehilada que mide terminado 7 cm de ancho en su parte inferior, el cual se une con la costura de los hombros donde debe tener 5 cm terminado de ancho (como mínimo); cuyo lado izquierdo (de quien viste) lleva sujeto un carterón tipo oculto, por el cual van los 5 ojales; la vista va pegada al delantero y pespuntada al borde con R1ag., y otro pespunte en R1ag. siguiendo el borde de la vista; el delantero derecho lleva los botones; sujetando el delantero con el carterón oculto, van 3 atraques verticales, ubicados a 1,5 cm del borde, distribuidos en ambos extremos y uno en el centro superior. Los botones son colocados equidistantemente, desde la parte superior. El refuerzo de los ojales es pespuntado en todo su contorno.

c) Los bolsillos delanteros: Son dos, uno a cada lado, del tipo plaqué, ubicados de manera oblicua (a 45°) y alineados uno con el otro. Lleva cartera con velcro de 14 cm x 2 cm para el cerrado. La tapa es una sola pieza, con pespunte de 0,7 cm en todo su contorno y atraques respectivos; por la tapa va sujeta el velcro para cierre, con costura alrededor en una aguja.

d) La espalda: Formada por tres piezas, dos laterales y una central. En cada unión del lateral con el central, a partir del hombro hasta a 5 cm por debajo de la sisa, lleva un pliegue tipo fuelle de 3 cm de profundidad terminado como mínimo. La unión de los laterales es con costura tipo inglesa o cañón, con atraques de 1 cm en cada extremo de los fuelles. A 14 cm de la base, en la unión de la espalda con los delanteros, se coloca a cada extremo una presilla de ajuste de forma poligonal, terminada en punta, con un ojal en su extremo, asimismo, en la espalda se cosen tres botones, el primero a 7 cm de la costura de unión y el segundo a 5 cm del primero (de centro a centro del botón) y el tercero a 5 cm del segundo.

e) Las mangas: Son largas de dos piezas unidas con costura inglesa o cañón, en el puño lleva una presilla reguladora de 9 cm de largo y 5,5 cm de ancho, la cual termina en punta y lleva un ojal. El puño lleva tres botones, el primer botón se cose a la altura del ojal de la presilla, el segundo botón a 5 cm del primero (de centro a centro del botón) y el tercero a 5 cm del segundo.

f) Los bolsillos superiores de las mangas: Están ubicados de manera ligeramente oblicua (aproximadamente 25°), a 5 cm de la costura de unión de los hombros, son rectangulares tipo parche, presentan fuelle en su base y en el lateral superior (el lateral inferior no lleva fuelle). Cada bolsillo mide 15,5 cm de largo y 12 cm de ancho. Lleva pespunte al borde en todo su contorno y atraque en extremo de lateral inferior. La tapa es de una sola pieza de doble tela, mide 6 cm de ancho, lleva pespunte de 0,7 cm en todo su contorno y velcro para el cerrado, en el centro del lado inferior de la tapa, lleva cinta gros doblada de 2 cm por 2 cm terminado; en los mismos bolsillos y tapas de las mangas, deberán llevar velcro (cierre magnético) para fijar en los mismos el distintivo de la unidad a que pertenece y otros distintivos como así también la bandera nacional. Con ella se proporciona al combatiente un elemento de reconocimiento amigo-enemigo.

g) El porta lapicero: Son tipo rectangular o gota, están debidamente bordados (bordado tupido) y perforados, distribuidos de la siguiente manera: Ubicado encima por dentro del bolsillo de la manga y bajo el velcro (cierre magnético) que lleva sobre el bolsillo izquierdo, pegado por tela de la manga, es tipo parche, de forma rectangular, mide 13 cm de largo por 9 cm de ancho, está divido por una costura recta, en tres sectores equidistantes y lleva atraque en recta en cada extremo.

h) Los ojales: Los botones deben estar ajustados a la tela con varias pasadas para asegurar que no se desprendas con facilidad.

i) Las costuras: Son de puntadas regulares y uniformes de 9 a 10 puntadas por pulgada, resistentes al estiramiento, al lavado continuo, no son tirantes ni cortan la tela y presentan atraques.

j) La unión de las partes y el cerrado de las mangas: Son con costuras tipo inglesa (a dos agujas) o cañón, no presentan fruncidos y el ancho de las costuras no es menor de 0,5 cm.

k)Cierre velcro o magnético: Debe llevar así mismo, en cada delantero, centrado por bolsillo y a 1 cm de extremo de la tapa; velcro recto de 12 cm por 2 cm. En delantero izquierdo de quien viste, a 9 cm de inicio del carterón escondido, velcro de 5 cm por 4 cm.

<u>OBSERVACIÓN</u>: El velcro debe ser de color verde del tono predominante del estampado de la tela, sin añadidos (debe ser de una sola pieza), pegado al tejido en hilo al tono del velcro.









COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Según la muestra presentada de la **CAMISA CAMUFLADA DIGITALIZADA** por la empresa IF COMERCIAL & INDUSTRIAL DE MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA, cumple con lo solicitado en el PBC.-

PANTALÓN CAMUFLADO DIGITALIZADO.

1. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO:

El pantalón camuflado digitalizado es del modelo cargo, largo, con dos bolsillos inclinados en los laterales superiores del delantero, dos posteriores tipo ojal con tapa y dos tipo parche, uno en cada lateral de la pierna. Lleva cintas reguladoras a ambos lados. Los bota pie del pantalón llevan ojales, en cuyo interior se encuentra una cinta de ajuste, sujeta a la bota con atraque en su punto medio, sus extremos salen, cada uno por un ojal.

El pantalón camuflado digitalizado está compuesto por cuatro piezas: dos delanteros y dos posteriores.

a) Los delanteros: lleva refuerzo rectangular a la altura de las rodillas. Lleva dos bolsillos laterales inclinados a 6 cm de la costura lateral, debidamente atracados y pespuntados a 0,7 cm del borde, lleva fondo de bolsillo de tela del color de la base, cerrado por fuera en Ov.5h con atraques en los extremos; cuya profundidad debe ser mínimo 6 cm. Por debajo del extremo inferior de la boca del bolsillo delantero. La gareta es doble, con un atraque final y pespunte, su unión es por medio de botones. Debajo de la gareta lleva una pieza adicional doble para los ojales, la cual esta reforzada con atraques, ubicados internamente entre cada ojal.

b) La pretina: es enteriza al delantero y posterior, con vista interna alrededor, pespuntada en todo el contorno, al borde y paralela a ésta según el ancho de la vista interna. Lleva 8 a 10 pasa cintos (según el talle), de 2 cm de ancho y 6,5 cm terminado, equidistantes, cuatro delanteras, dos laterales y dos posteriores. Seguido a la costura de unión del delantero y del posterior, se sobrecose con dirección al posterior, un kit regulador compuesto por un pasador metálico tipo escalera (seguro dirigido hacia atrás) y una cinta hilera reguladora. El tiro de cintura largo a fin de facilitar su ajuste al cuerpo o la cintura del combatiente.

c) El refuerzo de las rodillas: es de forma rectangular pespuntado al borde de sus extremos, sujeta a la pierna con un pespunte en R1ag., ubicada a un tercio de cada lado. El refuerzo de las rodilleras lleva pequeñas tablas a la altura de la rodilla hacia la parte interna. El doblez de la tabla, debe tomar el tejido de la pierna para que cumpla su función de facilitar al combatiente cuando éste se arrodilla para tomar posición o disparar. La parte inferior lleva abertura cerrada a lo largo con velcro verde mate.

d) Los posteriores: presenta dos bolsillos tipo ojal con una pestaña inferior de 1,2 cm, con aberturas en relación al talle uno a cada lado. Lleva tapa doble incrustada en preparado superior con pespunte a 0,7 cm, el bolsillo ojal lleva atraques en ambos extremos. Los botones están ubicados a 3 cm de la abertura del bolsillo como del extremo del mismo. La tapa de bolsillo es de dos piezas, unidas por una sola tela, es de base rectangular y pespuntada al borde de su contorno, los ojales están ubicados en la tapa inferior. El forro del bolsillo es de tela a tono del fondo de la tela camuflada y se une desde la pretina, va cerrado por fuera en Ov.5h, mas atraques en los extremos, con una profundidad mínima de 16 cm, a partir de la boca.

e) El refuerzo de los posteriores: es de forma semicircular pespuntada en R2ag. en todo su contorno, ubicado debajo de la pretina hasta la unión de la entrepierna, con un radio aproximado de 12 cm. Las entrepiernas reforzadas, a fin de un mayor aguante ante el roce continuo y la transpiración propia del trabajo o el estar bajo tensión en combate.

f) Los bolsillos laterales: son dos, sobrepuestos, formados de dos piezas: un bolsillo, una tapa doble. El bolsillo es rectangular y termina en un fuelle lateral ubicado de la parte posterior del pantalón; tiene dos pliegues verticales, distribuidos equidistantemente, los cuales son pespuntados al borde de todo su contorno. La boca es inclinada, con vista de 5 cm de ancho pespuntada en ambos bordes (arriba y abajo) en R1 ag., lleva dos botones a cada extremo. La tapa es de dos piezas, de tela doble, es de base rectangular y pespuntada al borde de su contorno, su unión con el pantalón es por pespunte en R1ag., los ojales están ubicados en la tapa inferior, está. La tapa va pegada en forma paralela a la boca de bolsillo. Los bolsillos laterales

están ubicados entre el delantero y el posterior a la altura de la entrepierna.

g) Bolsillo lateral inferior: es de forma rectangular, siendo el ancho 10 cm, y la altura es de 18 cm, con fuelle en su base y en el lateral posterior. Lleva tapa simple con pespunte a 0,7 cm y cerrado con velcro a lo ancho.
h) Las costuras: son de puntadas regulares y uniformes de 8 a 10 puntadas por pulgada, resistentes al estiramiento, al lavado continuo, no son tirantes ni cortan la tela y presentan atraques.
i) La unión de las partes: son con costuras tipo inglesa o cañón en la entrepierna y horcajadura en los laterales, se unen con overlock de 5 hilos y pespuntados en R2ag, no presentan fruncidos y el ancho de las costuras no es menor de 0,5 cm. La unión de las partes internas y el tiro, es con cañón (doble cadena).
j) Los ojales: son bordados tipo rectangular (gota) y están perforados. Son un total de trece los ojales, de la gareta de orientación horizontal y el de los bolsillos orientación vertical.

1. **ACABADO:**

El pantalón camuflado digitalizado está planchado y libre de brillo.







Según la muestra presentada del **PANTALÓN CAMUFLADO DIGITALIZADO** por la empresa IF COMERCIAL & INDUSTRIAL DE MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA, cumple con lo solicitado en el PBC.-

KEPIS CAMUFLADA DIGITALIZADA.

1. **DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO.**

La gorra camuflada digitalizada es la prenda de cabeza que comprende de una copa y visera.

2. **DIMENCIONES DE COSTURA.**

La gorra camuflada digitalizada es confeccionada por procesos de corte y costura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente Anexo.

La gorra camuflada digitalizada está compuesta por dos piezas: una copa y una visera:

a) La copa, formada por dos piezas: un platillo con base y una cenefa, con refuerzo interior de entretela adhesiva y forro de tela camuflada. En la base, lleva dos pares de ojalillos metálicos a la altura de las orejas, equidistantes en 3 cm. El forro del platillo, tiene una costura horizontal y vertical centrada, que se cruzan formando un ángulo de 90.

El platillo tiene forma octogonal de 8 cm cada lado, se forma con un pespunte tipo ribete de 2 mm de espesor. La longitud equidistante de lado a lado del platillo es de 19 cm. A la base, se le da forma trapezoidal con costuras internas, el frontal mide 5 cm de altura y va disminuyendo proporcionalmente hasta llegar a los 4 cm de altura del posterior.
La cenefa, va en forma de ribete, es de tela doble, mide 3,5cm de ancho, va cosida alrededor de los laterales, pespuntada en todo su contorno.

b) La visera, es de tela doble con alma plástica, su parte media mide 7 cm de ancho. Lleva ribete tipo cinta de tela camuflada en todo el borde, seguido de 6 pespuntes equidistantes en 7 mm, siguiendo su forma semicircular.
c) La unión de las partes, no presenta fruncidos y los ojalillos son de material anticorrosivo.
d) Las costuras, son de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada, resistentes al estiramiento, al lavado continuo, no son tirantes ni cortan la tela y presentan atraques.

CHAPEU CAMUFLADO DIGITALIZADO

ACABADO. El Chapeu camuflada digitalizada está compuesta por dos piezas: una copa y platillo circular

a) La copa, formada por dos piezas: un platillo con base y una cenefa, con refuerzo interior de entretela adhesiva y forro de tela camuflada. En la base, lleva dos pares de ojalillos metálicos a la altura de las orejas, equidistantes en 3cm. El forro del platillo, tiene una costura horizontal y vertical centrada, que se cruzan formando un ángulo de 900.
El platillo tiene forma octogonal de 8cm cada lado, se forma con un pespunte tipo ribete de 2mm de espesor. La longitud equidistante de lado a lado del platillo es de 19cm. A la base, frontal mide 5cm de altura y va disminuyendo proporcionalmente hasta llegar a los 4cm de altura del posterior. La cenefa, va en forma de ribete, es de tela doble, mide 3.5cm de ancho, va cosida alrededor de los laterales, pespuntada en todo su contorno.
b) Las costuras, son de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada, resistentes al estiramiento, al lavado continuo, no son tirantes ni cortan la tela y presentan atraques.

ACABADO.

El Chapeu camuflado digitalizada está planchada y libre de brillo.

Según las muestras presentadas del **KEPIS CAMUFLADA DIGITALIZADA y CHAPEU CAMUFLADO DIGITALIZADO** por la empresa IF COMERCIAL & INDUSTRIAL DE MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA, cumplen con lo solicitado en el PBC.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

PAÑOLETA (DE ALGODÓN 100) VERDE MUSGO



ESPECIFICACIONES TECNICAS
LA PAÑUELETA (DE ALGODÓN100) VERDE MUSGO: será algodón 100% el diseño un triángulo rectángulo isósceles, cuyos lados A y B, deben medir 1 metro de longitud, se usara principalmente por el cuello o según la necesidad de la situación.

Según la muestra presentada de la **PAÑUELETA (DE ALGODÓN 100) VERDE MUSGO** por la empresa IF COMERCIAL & INDUSTRIAL DE MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA, cumple con lo solicitado en el PBC.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA PIXELADA

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS Y TOLERANCIAS	NORMA TÉCNICA DE REFERENCIA
	Composición:		
1	Urdiembre	100% Algodón	
	Trama	100% Algodón	
2	Ligamento del tejido	RIP	
	Articulo	Código 1191700	
4	Estampado	Negro - 19-1111 TPX Verde oscuro - 19-0419 TPX Verde medio - 18-0108 TPX	
5	Ancho en cm. Peso (gr/m2)	160 ▯2 % 220 ▯25%	ASTM D 3774 ASTM D 3776
	Titulo de Hilos (Ne):		
6	Urdiembre	20	ASTM D 861
	Trama	30 + 16	
	Construcción		
7	Urdiembre	43 +- 2%	ASTM D 3775
	Trama	20 +- 5%	

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

	Resistencia a la tracción:		
8	Urdiembre	131K gr/Frz.	ASTM D 1682
	Trama	32 Kgr/Frz.	
	Resistencia al desgarre:		
9	Urdiembre	1095 Gr.	ASTM D 1424
	Trama	1141 Gr.	
	Resistencia a las costuras:		
10	(kgr – f)		
	Urdiembre	Sin deslizamiento	ASTM D 434 – 1995
	Trama	Sin deslizamiento	
11	Solides al Lavado/Transferencia	4.5 (Teñido) - 4.5 (Estamp.)	
	Solides al Frote		
12	Seco	3.5 (Teñido) - 3.5 (Estamp.)	AATCC 8-89
	Húmedo	4.0 (Teñido) - 3.0 (Estamp.)	
	Solides al Planchado / Transferencia		
13	Seco	4.0 (Teñido) – 4.0(Estamp.)	AATCC 133-89
	Húmedo	4.0 (Teñido) - 4.0 (Estamp.)	
	Solides al sudor		
14	Acido	5.0(Teñido) – 5.0(Estamp.)	
	Alcalino	5.0(Teñido) – 5.0(Estamp.)	AATCC 15 – 89
	Estabilidad Dimensional		
15	Urdiembre	+/- 3.0 % (Teñido /Estamp.)	AATTC 135
	Trama	+/- 3.0 % (Teñido /Estamp.)	
16	Distorsión (% de tolerancia)	+/- 2.0 (Teñido /Estamp.)	ASTMD 3882-80
17	Acabado	Desengomado, blanqueado, mercerizado,teñido estampado, polimerizado	-
18	Teñido en base para:		
	Camuflado DIGITAL	Colorante Tina (VAT)	
	Estampado:		
19	Diseño	9679 – Vte. 1	
	Colorante	Colorante Tina (VAT)	

Según la muestra presentada por la empresa **IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA**, cumple con lo solicitado en el PBC y presenta la Autorización del fabricante de Manufactura de Pilar que avala y garantiza la calidad del tejido.-

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con la muestra presentada y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

ITEM 17 – Tela para mantel color verde

Ítems del llamado Adquisición de Textiles y Vestuarios con ID: 365183							1° OFERTA COMERCIAL CELESTIAL			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
17	11162121-002	Telas de Gabardina (tela para mantel color verde)	Metros	UNIDAD	No	55	POLITEX	CHINA	28.000	1.540.000

ESPECIFICACIONES TECNICAS	COMERCIAL CELESTIAL CUMPLE / NO CUMPLE
Tela Jacquard estampado alta resistencia al lavado Composición: 100% Poliéster Dimensiones: Ancho 3.20 x 0.05 metros.	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **COMERCIAL CELESTIAL de GUILLERMINA LEZCANO** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con la muestra presentada y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

ITEM 18 – COLCHON

ems del llamado Adquisición de Textiles y Vestuarios con ID: 3651			1° OFERTA COMERCIAL CELESTIAL			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
18	49121502-001	Colchon de espuma	INMAPOL	NACIONAL	345.000	11.040.000

ESPECIFICACIONES TECNICAS	COMERCIAL CELESTIAL CUMPLE / NO CUMPLE
Colchón de espuma. **Características requeridas:** Relleno: espuma flexible de poliuretano tipo dos. Medida: 0,80cm x 1,90cm x 12 a 20 cm de altura como mínimo. Densidad: 35 m3 como mínimo, para persona de hasta 110 kg. Como mínimo Forrado: Cuerina impermeable, cierre o cremallera, con costura reforzada invisible, color negro, atoxico, anti hongo, antimicrobial, resistente al cloro, a los fluidos corporales y manchas.-	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **COMERCIAL CELESTIAL de GUILLERMINA LEZCANO** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con la muestra presentada y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

Las empresas que han cumplido con el análisis de las especificaciones técnicas de los bienes, verificando que las mismas se ajusten sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y las muestras presentadas son las siguientes: **LADERO PARAGUAYO S.A., COMERCIAL CELESTIAL de GUILLERMINA LEZCANO, ARQUIN S.R.L. e IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA**, quienes pasan a la siguiente fase.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

EXPERIENCIA:

- Se verifico la experiencia de la empresa **LADERO PARAGUAYO S.A.**, en base a las Contratos con Instituciones públicas y/o privadas, en bienes iguales/similares a los ofertados (Textiles), por montos que en el promedio de los últimos 3 (tres) años (2016, 2017 y 2018) cuya sumatoria ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, la empresa presenta por un valor total de Gs 1.010.030.670, cumpliendo en sobremanera lo solicitado en el Pliego de Base y Condiciones para lo establecido en la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITO DE CALIFICACIÓN en el punto 2 **Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37) Inc. (B) Experiencia y Capacidad Técnica**.-
- Se verifico la experiencia de la empresa **COMERCIAL CELESTIAL de GUILLERMINA LEZCANO**, en base a las Contratos con Instituciones públicas y/o privadas, en bienes iguales/similares a los ofertados (Textiles), por montos que en el promedio de los últimos 3 (tres) años (2016, 2017 y 2018) cuya sumatoria ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, la empresa presenta por un valor total de Gs 1.618.165.800, cumpliendo en sobremanera lo solicitado en el Pliego de Base y Condiciones para lo establecido en la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITO DE CALIFICACIÓN en el punto 2 **Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37) Inc. (B) Experiencia y Capacidad Técnica**.-
- Se verifico la experiencia de la empresa **ARQUIN S.R.L.**, en base a las Contratos con Instituciones públicas y/o privadas, en bienes iguales/similares a los ofertados (Textiles), por montos que en el promedio de los últimos 3 (tres) años (2016, 2017 y 2018) cuya sumatoria ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, la empresa presenta por un valor total de Gs 2.192.780.000, cumpliendo en sobremanera lo solicitado en el Pliego de Base y Condiciones para lo establecido en la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITO DE CALIFICACIÓN en el punto 2 **Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37) Inc. (B) Experiencia y Capacidad Técnica**.-
- Se verifico la experiencia de la empresa **IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA**, en base a las Contratos con Instituciones públicas y/o privadas, en bienes iguales/similares a los ofertados (Textiles), por montos que en el promedio de los últimos 3 (tres) años (2016, 2017 y 2018) cuya sumatoria ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, la empresa presenta por un valor total de Gs 2.518.678.122, cumpliendo en sobremanera lo solicitado en el Pliego de Base y Condiciones para lo establecido en la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITO DE CALIFICACIÓN en el punto 2 **Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37) Inc. (B) Experiencia y Capacidad Técnica**.-

CAPACIDAD FINANCIERA

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA LADERO PARAGUAYO S.A.

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
LADERO PARAGUAYO S.A.					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	22.304.321.199	24.719.630.152	35.378.093.712	5,47	1,82
PASIVO CORRIENTE	15.030.708.799	12.500.782.062	17.592.209.150		
RATIO DE LIQUIDEZ	1,483916793	1,977446693	2,011009158		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **1,82.**

ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	15.030.708.799	12.500.782.062	23.294.869.798	1,66	0,55
ACTIVO TOTAL	25.404.167.852	26.923.623.775	38.431.844.666		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,591663104	0,464305331	0,606134574		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,55 %** en promedio.

RENTABILIDAD					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	4.045.958.337	7.433.501.725	7.685.930.176	3,83	1,28
CAPITAL	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,809191667	1,486700345	1,537186035		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **1,28**.-

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA COMERCIAL CELESTIAL de GUILLERMINA LEZCANO

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
COMERCIAL CELESTIAL					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	649.429.912	880.150.926	1.251.918.076	64,44	21,48
PASIVO CORRIENTE	63.814.861	28.488.769	53.565.907		
RATIO DE LIQUIDEZ	10,17678174	30,8946633	23,37154631		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **21,48.**

ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	63.814.861	56.253.987	74.010.375	0,13	0,04
ACTIVO TOTAL	1.252.978.119	1.450.067.653	1.911.256.377		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,050930547	0,038794043	0,038723416		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,04 %** en promedio.

RENTABILIDAD					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	66.034.413	188.855.812	417.063.304	1,34	0,45
CAPITAL	503.278.502	503.278.502	503.278.502		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,131208491	0,375251101	0,828692866		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **0,45**.-

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA ARQUIN S.R.L.

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
ARQUIN SRL					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	3.242.854.638	3.111.407.332	3.543.185.245	9,24	3,08
PASIVO CORRIENTE	1.185.137.718	845.854.831	1.253.414.086		
RATIO DE LIQUIDEZ	2,73626819	3,678417641	2,826827371		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de 3,**08.**

ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	1.185.137.719	845.854.361	1.253.414.086	0,82	0,27
ACTIVO TOTAL	3.869.076.619	3.810.829.817	4.313.640.326		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,306310222	0,221960676	0,290569911		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,27 %** en promedio.

RENTABILIDAD					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	106.291.099	300.726.463	71.776.125	2,39	0,80
CAPITAL	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,531455495	1,503632315	0,358880625		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **0,80**.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
IF COMERCIAL & INDUSTRIAL					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	2.113.887.978	1.993.637.261	2.444.995.415	1.447,55	482,52
PASIVO CORRIENTE	2.794.099	4.491.846	9.892.313		
RATIO DE LIQUIDEZ	756,5544306	443,834731	247,1611457		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **4,29.**

ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	2.794.099	4.491.846	9.892.313	0,00	0,00
ACTIVO TOTAL	4.664.294.145	4.934.859.688	5.360.289.732		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,00059904	0,000910228	0,001845481		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,31 %** en promedio.

RENTABILIDAD					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	260.763.284	190.849.632	316.664.058	1,28	0,43
CAPITAL	600.000.000	600.000.000	600.000.000		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,434605473	0,31808272	0,52777343		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **261,41**.-

El análisis se realizó a los documentos que comprenden las informaciones requeridas para determinar la Capacidad Financiera en cumplir el contrato y fue practicado de acuerdo a los criterios establecidos en el PBC y los parámetros tenidos en cuenta para la Evaluación de los Niveles de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad de las Empresas Oferentes.

Conforme al análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de Carácter Formal que se mencionan en el cuadro precedente, se constata que las Firmas **LADERO PARAGUAYO S.A., COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO, ARQUIN S.R.L. e IF COMERCIAL & INDUSTRIAL DE MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA** cumple satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de carácter formal ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21909/03 y es apto para ser analizado en la siguiente etapa.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Se da por concluida la Evaluación en su Segunda Etapa – Evaluación de las Ofertas, Agrupadas en Orden Numérico de Menor a Mayor luego de haber efectuado las Correcciones Aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los Márgenes de Preferencia cuando correspondan, Analizando el Suministro de Documentos de Carácter Formal, Capacidad Técnica y Financiera con las Especificaciones Técnicas de las Ofertas siendo las 16:00 horas del día martes 27 de agosto de 2019 y acordándose una próxima reunión para el día miércoles 28 de agosto de 2019 a las 08:00 hs, a fin de realizar la conclusión y adjudicación del presente llamado.-

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto. .....

JUANA E. GIMENEZ DE VILLALBA
F.P. LIC. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

JUAN FRANCISCO AQUINO SOSA
SGTO 1° INT. – ANALISIS TECNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

MARCOS PEREIRA ESQUIVEL
SA TRNSP. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

YANNISE DENISSE ESTIGARRIBIA GONZALEZ
STTE INT. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ
TTE INT – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

SANTOS FEDERICO BRITEZ JOROGE
TCNEL DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

OSCAR ARIAS OZUNA
CNEL DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JACINTO RAFAEL NOGUERA ARZAMENDIA
CNEL SAN MED – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
COMANDO LOGÍSTICO

GRAL BRIG ALDO DANIEL OZUNA RECALDE
Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF N° 5