Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
14 JUL 2023
N°: 1675 Firma:
Hora: 11:00 Aclaración:

## INFORME DE EVALUACIÓN

Ulises MATHIAS VELAZQUEZ
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 23 días del mes de junio de 2.023, siendo las 11:31 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, a la **CONTRATACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314.** El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto No 2.992/19. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resoluciones D. Nº 144/2.023.-

**ANTECEDENTES DEL LLAMADO**

- La nota Adm. HC Nº 475/2.023 de la Administración del Hospital de Clínicas de fecha 24 de mayo de 2023, por la cual solicita se inicie los trámites necesarios para la ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO.
- La Resolución D. N° 824/2023, que aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la CONTRATACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314.
- El Dictamen DCP Nº 69/2023, del Departamento de Contrataciones Públicas, por la cual valida la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia. -
- La Nota DCP Nº 1471/2023 de fecha 13 de junio de 2.023, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. -
- El Decreto N° 2.992/19 que reglamenta las Leyes N° 2051/03 y 3439/07 de "Contrataciones Públicas".-
- El Acta de Apertura de fecha 23 de junio de 2.023.-
- El Dictamen Nº 92/2.023 de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas. –
- El Informe Técnico de fecha 27 de junio del año en curso, elaborado por la jefa del Departamento Tecnico y Mantenimiento del Hospital de Clinicas F.C.M. U.N.A.-

**PRIMERO**: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 10 (diez) ofertas: **EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA, FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., IMUT S.A., ELEMEC S.R.L., SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY, 19 DE ENERO S.R.L., UNION IMPORT – EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L., MARFIL IND. & COM. DE CESAR ENRRIQUE GAMARRA MARIN y COVA DE JUAN RODRIGUEZ. -**

### CORRECCIÓN ARITMÉTICA:

Se procedió a solicitar la conformidad de la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**, para la corrección aritmética de los Items Nº 2 y de la sumatoria del Monto total ofertado. Presentada la conformidad de la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** para la corrección aritmética, según consta en el documento recibido por mesa de entrada CECP Nº 596/2023 del 22 de junio del corriente conforme a lo reglamentado en la Resolución DNCP Nº 2.490/19, se realizan las correcciones de la oferta quedando de la siguiente manera:

1. Se solicita corrección aritmética, según detalle:

| DONDE DICE: | | | | | | | DEBE DECIR: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 2 | Conjunto de retención | Unidad | UNIDAD | 10 | 22.938 | **229.375** | 2 | Conjunto de retención | Unidad | UNIDAD | 10 | 22.938 | **229.380** |
| | | | | | **MONTO TOTAL** | **30.290.813** | | | | | | **MONTO TOTAL** | **30.290.818** |

Verificada la Garantía de mantenimiento de oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** se constató que cumple con el porcentaje mínimo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo expuesto su oferta seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente Informe. –

**SEGUNDO:** se procede a la verificación y análisis del contenido documental de carácter formal y sustancial, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

| DOCUMENTOS SUSTANCIALES – PERSONAS FÍSICAS | EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY | MARFIL IND. & COM. DE CESAR ENRRIQUE GAMARRA MARIN | COVA DE JUAN RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulario de Oferta (*)<br>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.] | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)<br>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC (*) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| DOCUMENTOS SUSTANCIALES – PERSONAS JURÍDICAS | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | IMUT S.A. | ELEMEC S.R.L. | 19 DE ENERO S.R.L. | UNION IMPORT – EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L. |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulario de Oferta (*)<br>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.] | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)<br>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE |


Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo - Paraguay

**TERCERO**: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no sustancial**, llevado a cabo por el Comité en cual concluye que:

| DOCUMENTOS | EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | IMUT S.A. | ELEMEC S.R.L. | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY | 19 DE ENERO S.R.L. | UNION IMPORT – EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L. | MARFIL IND. & COM. DE CESAR ENRRIQUE GAMARRA MARIN | COVA DE JUAN RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE | CUMPLE (SIPE) | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE |
| Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO APLICA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO APLICA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |
| Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**) | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Certificado de Cumplimiento Tributario (**) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE |
| Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE (SIPE) |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) |
| **Experiencia requerida** | | | | | | | | | | |
| Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio. | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE |
| **Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia** | | | | | | | | | | |


Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE |
| **Capacidad Técnica:** | | | | | | | | | | |
| No Aplica | | | | | | | | | | |
| **Requisito documental para evaluar la capacidad técnica:** | | | | | | | | | | |
| No Aplica | | | | | | | | | | |
| **Otros criterios que la convocante requiera:** | | | | | | | | | | |
| El oferente deberá presentar: | | | | | | | | | | |
| - Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE |
| - Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | **NO CUMPLE (NO PRESENTÓ)** | CUMPLE |

**Observación:** Para los oferentes que presentaron junto con su Oferta Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), los documentos (sustanciales y no sustanciales) que se encontraban en estado "Activo e Histórico" fueron verificados según los números de constancias detallados a continuación:

| N° | Empresa | RUC | Número de constancia |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA | 3196031-6 | 1.746.882 |
| 2 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 3543901-7 | 1.747.216 |
| 3 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 80002756-6 | 1.747.529 |
| 4 | IMUT S.A. | 80053602-4 | 1.747.255 |
| 5 | ELEMEC S.R.L. | 80000193-1 | 1.747.231 |
| 6 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY | 4181507-6 | 1.747.274 |
| 7 | 19 DE ENERO S.R.L. | 80098902-3 | 1.747.269 |
| 8 | UNION IMPORT – EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L. | 80008063-7 | NO PRESENTA |
| 9 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR ENRRIQUE GAMARRA MARIN | 4192604-8 | 1.747.105 |
| 10 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 2514872-9 | 1.747.308 |


Mcal. López y Oneil Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

**Durante la evaluación se requirió formalmente mediante nota del Comité de Evaluación de Contrataciones lo detallado a continuación:**

***La solicitud se realizó el 30/06/2023: La documentación requerida debía ser entregada hasta el día 04 de julio de 2023.***

*** Obs.: Toda documentación y/o aclaración remitida fuera del plazo establecido se tendrá por no presentada. -***

**A EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA, según nota Nº 650/23:**

1. Se solicita aclaración, específicamente en la "Marca" del siguiente ítem:

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EDUARDO MARECOS | Poste de hormigon armado | Unidad | UNIDAD | 10 | **NACIONAL** | PARAGUAY |

2. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
3. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios(**)
4. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio.
5. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios)
6. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados

**La firma individualizada NO presentó tiempo y forma lo solicitado.** Teniendo en cuenta que la firma individualizada no presentó los documentos solicitados; y considerando lo establecido en el Art. 60 del Decreto Nº 2992/19 que menciona "*toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la aceptación de la oferta*"; por ende, la oferta presentada por la firma **EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA, NO SERÁ CONSIDERADA EN ADELANTE.**

**A FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, según nota Nº 651/23:**

1. Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota).
2. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio.
4. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios).
5. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados.

**La firma individualizada presentó en tiempo y forma lo solicitado, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 2.490/2019 y según M.E. Nº 635/2023 del 04 de julio del corriente; a excepción de:**

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

Conforme indica el Pliego de Bases y Condiciones "La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio".

**Teniendo en cuenta que la falta de presentación del Certificado de Producto y Empleo Nacional, no será motivo de descalificación de la oferta, la oferta individualizada seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente informe.**



*Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

**A EMPORIO FERRETERIA S.R.L., según nota Nº 652/23:**

1. Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota).
2. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
3. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios).
4. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados.

**La firma individualizada presentó en tiempo y forma lo solicitado, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 2.490/2019 y según M.E. Nº 639/2023 del 04 de julio del corriente; a excepción de:**

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

| |
|---|
| Conforme indica el Pliego de Bases y Condiciones "La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio". |

**Teniendo en cuenta que la falta de presentación del Certificado de Producto y Empleo Nacional, no será motivo de descalificación de la oferta, la oferta individualizada seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente informe.**

**A IMUT S.A., según nota Nº 653/23:**

1. Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota).
2. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio.
4. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios).
5. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados.

**La firma individualizada presentó en tiempo y forma lo solicitado, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 2.490/2019 y según M.E. Nº 629/2023 del 03 de julio del corriente; a excepción de:**

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

| |
|---|
| Conforme indica el Pliego de Bases y Condiciones "La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio". |

**Teniendo en cuenta que la falta de presentación del Certificado de Producto y Empleo Nacional, no será motivo de descalificación de la oferta, la oferta individualizada seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente informe.**

**A ELEMEC S.R.L., según nota Nº 654/23:**

1. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
2. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)

**La firma individualizada presentó en tiempo y forma lo solicitado, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 2.490/2019 y según M.E. Nº 628/2023 del 30 de junio del corriente.**

**A SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY, según nota Nº 655/23:**

1. Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota).
2. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta



Mcal. López y Chei Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio.

4. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios).
5. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados.

**La firma individualizada presentó en tiempo y forma lo solicitado, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 2.490/2019 y según M.E. Nº 638/2023 del 04 de julio del corriente; a excepción de:**

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

| |
|---|
| Conforme indica el Pliego de Bases y Condiciones "La falta del CPEN <u>no será motivo de descalificación de la oferta</u>, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio". |

**Teniendo en cuenta que la falta de presentación del Certificado de Producto y Empleo Nacional, <u>no será motivo de descalificación de la oferta</u>, la oferta individualizada seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente informe.**

## A 19 DE ENERO S.R.L., según nota Nº 656/23:

1. Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota).
2. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio.
4. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios).
5. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados.

**La firma individualizada presentó en tiempo y forma lo solicitado, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 2.490/2019 y según M.E. Nº 642/2023 del 04 de julio del corriente; a excepción de:**

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

| |
|---|
| Conforme indica el Pliego de Bases y Condiciones "La falta del CPEN <u>no será motivo de descalificación de la oferta</u>, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio". |

**Teniendo en cuenta que la falta de presentación del Certificado de Producto y Empleo Nacional, <u>no será motivo de descalificación de la oferta</u>, la oferta individualizada seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente informe.**

## A UNION IMPORT – EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L., según nota Nº 657/23:

1. Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota).
2. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
3. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
4. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio.
5. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios).
6. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados.

**La firma individualizada NO presentó tiempo y forma lo solicitado.** Teniendo en cuenta que la firma individualizada no presentó los documentos solicitados; y considerando lo establecido en el Art. 60 del Decreto Nº 2992/19 que menciona "*toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la*



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

*aceptación de la oferta*"; por ende, la oferta presentada por la firma **UNION IMPORT – EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L., NO SERÁ CONSIDERADA EN ADELANTE.**

**A MARFIL IND. & COM. DE CESAR ENRRIQUE GAMARRA MARIN, según nota Nº 658/23:**

1. Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota).
2. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
3. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
4. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)
5. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
6. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio.
7. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios).
8. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados.

**La firma individualizada NO presentó tiempo y forma lo solicitado.** Teniendo en cuenta que la firma individualizada no presentó los documentos solicitados; y considerando lo establecido en el Art. 60 del Decreto Nº 2992/19 que menciona "*toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la aceptación de la oferta*"; por ende, la oferta presentada por la firma **MARFIL IND. & COM. DE CESAR ENRRIQUE GAMARRA MARIN, NO SERÁ CONSIDERADA EN ADELANTE.**

**A COVA DE JUAN RODRIGUEZ, según nota Nº 659/23:**

1. Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota).
2. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
3. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
4. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)
6. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio.
7. Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios).
8. Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados.

**La firma individualizada presentó en tiempo y forma lo solicitado, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 2.490/2019 y según M.E. Nº 643/2023 del 04 de julio del corriente; a excepción de:**

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

| |
|---|
| Conforme indica el Pliego de Bases y Condiciones "La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio". |

**Teniendo en cuenta que la falta de presentación del Certificado de Producto y Empleo Nacional, no será motivo de descalificación de la oferta, la oferta individualizada seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente informe.**

**CUARTO**: se procede a evaluar experiencia de los oferentes: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., IMUT S.A., ELEMEC S.R.L., SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY, 19 DE ENERO S.R.L., y COVA DE JUAN RODRIGUEZ,** de lo que resulta lo siguiente:



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, Demostrar experiencia en provisión de materiales de electricidad, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2020, 2021, 2022) en promedio-

**Empresa: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Monto Total Ofertado** | **30.290.813** | | | | |
| **Porcentaje Mínimo de Facturación Requerido (40% como mínimo del monto total ofertado)** | **12.116.325** | | | | |
| **Documentos Presentados** | **Año 2.020** | **Año 2.021** | **Año 2.022** | **Sumatoria Total** | **Observaciones** |
| FACTURA Nº 001-001-0010458/2020 | 87.555.000 | 0 | 0 | 87.555.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010459/2020 | 66.210.000 | 0 | 0 | 66.210.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010460/2020 | 50.100.000 | 0 | 0 | 50.100.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010461/2020 | 62.250.000 | 0 | 0 | 62.250.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010462/2020 | 47.681.800 | 0 | 0 | 47.681.800 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010463/2020 | 83.481.000 | 0 | 0 | 83.481.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010464/2020 | 15.966.400 | 0 | 0 | 15.966.400 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010465/2020 | 132.292.400 | 0 | 0 | 132.292.400 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010466/2020 | 16.770.000 | 0 | 0 | 16.770.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0010467/2020 | 5.100.000 | 0 | 0 | 5.100.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000342/2021 | 0 | 22.810.250 | 0 | 22.810.250 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000344/2021 | 0 | 12.402.750 | 0 | 12.402.750 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000345/2021 | 0 | 7.906.250 | 0 | 7.906.250 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000346/2021 | 0 | 3.062.450 | 0 | 3.062.450 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000347/2021 | 0 | 8.859.000 | 0 | 8.859.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000348/2021 | 0 | 18.360.000 | 0 | 18.360.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000349/2021 | 0 | 47.000.500 | 0 | 47.000.500 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000350/2021 | 0 | 9.772.500 | 0 | 9.772.500 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000351/2021 | 0 | 20.085.000 | 0 | 20.085.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000352/2021 | 0 | 10.905.000 | 0 | 10.905.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000354/2021 | 0 | 8.140.000 | 0 | 8.140.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000355/2021 | 0 | 45.225.000 | 0 | 45.225.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000874/2021 | 0 | 0 | 13.931.680 | 13.931.680 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000891/2021 | 0 | 0 | 20.758.000 | 20.758.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-003-0000892/2021 | 0 | 0 | 40.430.000 | 40.430.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| | | | **TOTAL** | **857.054.980** | |
| | | | **PROMEDIO** | **285.684.993** | **Cumple con el porcentaje mínimo requerido** |

**Empresa: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Monto Total Ofertado** | **35.819.515** | | | | |
| **Porcentaje Mínimo de Facturación Requerido (40% como mínimo del monto total ofertado)** | **14.327.806** | | | | |
| **Documentos Presentados** | **Año 2.020** | **Año 2.021** | **Año 2.022** | **Sumatoria Total** | **Observaciones** |
| FACTURA Nº 001-001-003289/2020 | 14.995.000 | 0 | 0 | 14.995.000 | Corresponde al objeto del llamado. |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA Nº 001-001-003857/2021 | 0 | 29.074.050 | 0 | 29.074.050 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-003857/2022 | 0 | 0 | 51.066.650 | 51.066.650 | Corresponde al objeto del llamado. |
| | | | **TOTAL** | **95.135.700** | |
| | | | **PROMEDIO** | **31.711.900** | **Cumple con el porcentaje mínimo requerido** |

**Empresa: IMUT S.A.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Monto Total Ofertado** | **13.996.160** | | | | |
| **Porcentaje Mínimo de Facturación Requerido (40% como mínimo del monto total ofertado)** | **5.598.464** | | | | |
| **Documentos Presentados** | **Año 2.020** | **Año 2.021** | **Año 2.022** | **Sumatoria Total** | **Observaciones** |
| ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 112/2022 | 0 | 0 | 115.296.800 | 115.296.800 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2736/2020 | 2.655.000 | 0 | 0 | 2.655.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2754/2020 | 2.480.000 | 0 | 0 | 2.480.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2599/2020 | 2.755.000 | 0 | 0 | 2.755.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2489/2020 | 2.189.000 | 0 | 0 | 2.189.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2419/2020 | 2.940.000 | 0 | 0 | 2.940.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2427/2020 | 3.440.000 | 0 | 0 | 3.440.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2366/2020 | 2.263.240 | 0 | 0 | 2.263.240 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2365/2020 | 2.202.703 | 0 | 0 | 2.202.703 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2361/2020 | 1.420.000 | 0 | 0 | 1.420.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2345/2020 | 1.436.400 | 0 | 0 | 1.436.400 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2132/2020 | 1.040.500 | 0 | 0 | 1.040.500 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2342/2020 | 2.095.400 | 0 | 0 | 2.095.400 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2302/2020 | 19.140.000 | 0 | 0 | 19.140.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2300/2020 | 3.754.980 | 0 | 0 | 3.754.980 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-1995/2020 | 2.625.000 | 0 | 0 | 2.625.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2063/2020 | 2.287.400 | 0 | 0 | 2.287.400 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-2045/2020 | 1.743.300 | 0 | 0 | 1.743.300 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-1946/2020 | 3.690.000 | 0 | 0 | 3.690.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-1897/2020 | 5.600.000 | 0 | 0 | 5.600.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-1821/2020 | 4.250.000 | 0 | 0 | 4.250.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-1633/2020 | 2.999.300 | 0 | 0 | 2.999.300 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-1514/2020 | 4.366.308 | 0 | 0 | 4.366.308 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-930/2020 | 2.782.000 | 0 | 0 | 2.782.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-975/2020 | 2.358.000 | 0 | 0 | 2.358.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-382/2020 | 2.477.800 | 0 | 0 | 2.477.800 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-887/2020 | 7.480.000 | 0 | 0 | 7.480.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-7011/2021 | 0 | 19.275.000 | 0 | 19.275.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-7777/2021 | 0 | 12.125.000 | 0 | 12.125.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-8316/2021 | 0 | 18.850.000 | 0 | 18.850.000 | Corresponde al objeto del llamado. |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA Nº 004-002-12609/2021 | 0 | 21.295.000 | 0 | 21.295.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 004-002-12864/2021 | 0 | 16.025.000 | 0 | 16.025.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| | | | **TOTAL** | **295.338.131** | |
| | | | **PROMEDIO** | **98.446.044** | **Cumple con el porcentaje mínimo requerido** |

**Empresa: ELEMEC S.R.L.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Monto Total Ofertado** | **22.997.700** | | | | |
| **Porcentaje Mínimo de Facturación Requerido (40% como mínimo del monto total ofertado)** | **9.199.080** | | | | |
| **Documentos Presentados** | **Año 2.020** | **Año 2.021** | **Año 2.022** | **Sumatoria Total** | **Observaciones** |
| FACTURA Nº 001-001-0000367/2022 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| | | | **TOTAL** | **45.000.000** | |
| | | | **PROMEDIO** | **15.000.000** | **Cumple con el porcentaje mínimo requerido** |

**Empresa: SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Monto Total Ofertado** | **32.076.900** | | | | |
| **Porcentaje Mínimo de Facturación Requerido (40% como mínimo del monto total ofertado)** | **12.830.760** | | | | |
| **Documentos Presentados** | **Año 2.020** | **Año 2.021** | **Año 2.022** | **Sumatoria Total** | **Observaciones** |
| FACTURA Nº 001-001-0000237/2022 | 0 | 0 | 28.485.700 | 28.485.700 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0000238/2022 | 0 | 0 | 34.856.150 | 34.856.150 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0000230/2022 | 0 | 0 | 6.879.000 | 6.879.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0000231/2022 | 0 | 0 | 4.154.700 | 4.154.700 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0000232/2022 | 0 | 0 | 11.977.500 | 11.977.500 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0000233/2022 | 0 | 0 | 4.575.200 | 4.575.200 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0000234/2022 | 0 | 0 | 6.699.500 | 6.699.500 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-001-0000235/2022 | 0 | 0 | 667.000 | 667.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| | | | **TOTAL** | **98.294.750** | |
| | | | **PROMEDIO** | **32.764.917** | **Cumple con el porcentaje mínimo requerido** |

**Empresa: 19 DE ENERO S.R.L.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Monto Total Ofertado** | **42.022.097** | | | | |
| **Porcentaje Mínimo de Facturación Requerido (40% como mínimo del monto total ofertado)** | **16.808.839** | | | | |
| **Documentos Presentados** | **Año 2.020** | **Año 2.021** | **Año 2.022** | **Sumatoria Total** | **Observaciones** |
| ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 324/2021 | 0 | 37.475.263 | 0 | 37.475.263 | Corresponde al objeto del llamado. |
| FACTURA Nº 001-002-001942/2022 | 0 | 0 | 150.477.221 | 150.477.221 | Corresponde al objeto del llamado. |
| | | | **TOTAL** | **187.952.484** | |
| | | | **PROMEDIO** | **62.650.828** | **Cumple con el porcentaje mínimo requerido** |

**Empresa: COVA DE JUAN RODRIGUEZ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Monto Total Ofertado** | **36.835.000** | | | | |
| **Porcentaje Mínimo de Facturación Requerido (40% como mínimo del monto total ofertado)** | **14.734.000** | | | | |
| **Documentos Presentados** | **Año 2.020** | **Año 2.021** | **Año 2.022** | **Sumatoria Total** | **Observaciones** |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANCIA DE RECEPCION FINAL ID Nº 393248/2021 | 0 | 34.553.000 | 0 | 34.553.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| CONSTANCIA DE RECEPCION FINAL ID Nº 408233/2021 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| CONSTANCIA DE RECEPCION FINAL ID Nº 378848/2021 | 0 | 121.084.000 | 0 | 121.084.000 | Corresponde al objeto del llamado. |
| | | | **TOTAL** | **655.637.000** | |
| | | | **PROMEDIO** | **218.545.667** | **Cumple con el porcentaje mínimo requerido** |

Por tanto, las empresas: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., IMUT S.A., ELEMEC S.R.L., SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY, 19 DE ENERO S.R.L., y COVA DE JUAN RODRIGUEZ, cumplen con la Experiencia** exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.

**QUINTO:** se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 63 del Decreto N° 2.992 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

**ITEM Nº 1**

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 5.827 | 400 | CONDEL | PARAGUAY | 4.700 | 1.880.000 |
| 1 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | | Metros | UNIDAD | 5.827 | 400 | CORDEIRO | BRASIL | 4.850 | 1.940.000 |
| 1 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | | Metros | UNIDAD | 5.827 | 400 | NEXANS | BRASIL | 5.300 | 2.120.000 |
| 1 | IMUT S.A. | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | | Metros | UNIDAD | 5.827 | 400 | INPACO | PARAGUAY | 5.399 | 2.159.600 |
| 1 | 19 DE ENERO S.R.L. | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | | Metros | UNIDAD | 5.827 | 400 | CONDEL | NACIONAL | 5.689 | 2.275.600 |
| 1 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | | Metros | UNIDAD | 5.827 | 400 | INPACO | NACIONAL | 5.750 | 2.300.000 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **COVA DE JUAN RODRIGUEZ,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto. -

Analizado el precio ofertado por la firma **COVA DE JUAN RODRIGUEZ,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable. -

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación. -

*Observación: Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*



Mcal. López y Chél. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

## ITEM Nº 2

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 26121630-004 | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 21.229 | 10 | ECOVILLE | CHINA | 19.300 | 193.000 |
| 2 | 19 DE ENERO S.R.L. | 26121630-004 | Conjunto de retención | | Unidad | UNIDAD | 21.229 | 10 | VCP | CHINA | 20.987 | 209.870 |
| 2 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 26121630-004 | Conjunto de retención | | Unidad | UNIDAD | 21.229 | 10 | INTELLY | BRASIL | 22.500 | 225.000 |
| 2 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 26121630-004 | Conjunto de retención | | Unidad | UNIDAD | 21.229 | 10 | ARGO | CHINA | 22.938 | 229.380 |
| 2 | IMUT S.A. | 26121630-004 | Conjunto de retención | | Unidad | UNIDAD | 21.229 | 10 | ARGO | CHINA | 24.900 | 249.000 |
| 2 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 26121630-004 | Conjunto de retención | | Unidad | UNIDAD | 21.229 | 10 | VCP | CHINA | 25.000 | 250.000 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO** de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto. -

Analizado el precio ofertado por la firma **SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

*<u>Observación:</u> Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*

## ITEM Nº 3

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 39121529-001 | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 295.813 | 1 | HYUNDAI | KOREA | 220.188 | 220.188 |
| 3 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 39121529-001 | Contactor tripolar | | Unidad | UNIDAD | 295.813 | 1 | HYUNDAI | COREA | 230.000 | 230.000 |
| 3 | IMUT S.A. | 39121529-001 | Contactor tripolar | | Unidad | UNIDAD | 295.813 | 1 | HYUNDAI | COREA | 234.900 | 234.900 |
| 3 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 39121529-001 | Contactor tripolar | | Unidad | UNIDAD | 295.813 | 1 | VCP | CHINA | 264.290 | 264.290 |
| 3 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 39121529-001 | Contactor tripolar | | Unidad | UNIDAD | 295.813 | 1 | HYUNDAI | COREA | 268.900 | 268.900 |
| 3 | 19 DE ENERO S.R.L. | 39121529-001 | Contactor tripolar | | Unidad | UNIDAD | 295.813 | 1 | VCP | CHINA | 292.780 | 292.780 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

La oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

La oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** se encuentra 26% por debajo del precio estimado establecido por la Institución.-

La firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** presentó en tiempo y forma el desglose solicitado según consta en M.E. del Comité Nº 635 del 04 de julio del corriente y con base en la nota ADM Nº 651/2023, donde la encargada de despacho de la administración del Hospital de Clínicas, expresa su conformidad, este comité concluye que la oferta presentada por la firma anteriormente individualizada es económicamente aceptable, basados en la necesidad mencionada de contar con el ítem. -

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

*Observación: Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*

**ITEM Nº 4**

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 39121601-002 | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 36.379 | 1 | SASSIN | CHINA | 10.000 | 10.000 |
| 4 | IMUT S.A. | 39121601-002 | Disyuntor termomagnetico tripolar | | Unidad | UNIDAD | 36.379 | 1 | ET | CHINA | 29.900 | 29.900 |
| 4 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 39121601-002 | Disyuntor termomagnetico tripolar | | Unidad | UNIDAD | 36.379 | 1 | HYUNDAI | COREA | 33.000 | 33.000 |
| 4 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 39121601-002 | Disyuntor termomagnetico tripolar | | Unidad | UNIDAD | 36.379 | 1 | VCP | CHINA | 35.000 | 35.000 |
| 4 | 19 DE ENERO S.R.L. | 39121601-002 | Disyuntor termomagnetico tripolar | | Unidad | UNIDAD | 36.379 | 1 | VCP | CHINA | 35.787 | 35.787 |
| 4 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 39121601-002 | Disyuntor termomagnetico tripolar | | Unidad | UNIDAD | 36.379 | 1 | ELEKTRON | CHINA | 68.750 | 68.750 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

La oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** se encuentra 73% por debajo del precio estimado establecido por la Institución.-

La firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** presentó en tiempo y forma el desglose solicitado según consta en M.E. del Comité Nº 635 del 04 de julio del corriente y con base en la nota ADM Nº 651/2023, donde la encargada de despacho de la administración del Hospital de Clínicas, expresa su conformidad, este comité concluye que la oferta presentada por la firma anteriormente individualizada es económicamente aceptable, basados en la necesidad mencionada de contar con el ítem. -

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

*Observación: Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

**ITEM Nº 5**

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 27113201-004 | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 20.521 | 40 | ARGO | CHINA | 8.750 | 350.000 |
| 5 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 27113201-004 | Prensa a deriv. a diente | | Unidad | UNIDAD | 20.521 | 40 | INTELLY | BRASIL | 15.310 | 612.400 |
| 5 | IMUT S.A. | 27113201-004 | Prensa a deriv. a diente | | Unidad | UNIDAD | 20.521 | 40 | COMODIN | CHINA | 15.499 | 619.960 |
| 5 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 27113201-004 | Prensa a deriv. a diente | | Unidad | UNIDAD | 20.521 | 40 | VCP | CHINA | 17.000 | 680.000 |
| 5 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 27113201-004 | Prensa a deriv. a diente | | Unidad | UNIDAD | 20.521 | 40 | INTELLI | BRASIL | 18.650 | 746.000 |
| 5 | 19 DE ENERO S.R.L. | 27113201-004 | Prensa a deriv. a diente | | Unidad | UNIDAD | 20.521 | 40 | VCP | CHINA | 33.750 | 1.350.000 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

La oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** se encuentra 57% por debajo del precio estimado establecido por la Institución.-

La firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** presentó en tiempo y forma el desglose solicitado según consta en M.E. del Comité Nº 635 del 04 de julio del corriente y con base en la nota ADM Nº 651/2023, donde la encargada de despacho de la administración del Hospital de Clínicas, expresa su conformidad, este comité concluye que la oferta presentada por la firma anteriormente individualizada es económicamente aceptable, basados en la necesidad mencionada de contar con el ítem. -

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

*<u>Observación:</u> Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*

**ITEM Nº 6**

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IMUT S.A. | 39121551-9999 | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 - Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 1.477.176 | 20 | CHZM | CHINA | 499.900 | 9.998.000 |
| 6 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 39121551-9999 | Reflector LED | | Unidad | UNIDAD | 1.477.176 | 20 | ARGO | CHINA | 831.875 | 16.637.500 |
| 6 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 39121551-9999 | Reflector LED | | Unidad | UNIDAD | 1.477.176 | 20 | ECOVILLE | CHINA | 950.000 | 19.000.000 |
| 6 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 39121551-9999 | Reflector LED | | Unidad | UNIDAD | 1.477.176 | 20 | ARGO | CHINA | 1.084.980 | 21.699.600 |
| 6 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 39121551-9999 | Reflector LED | | Unidad | UNIDAD | 1.477.176 | 20 | ECOVILLE | CHINA | 1.100.000 | 22.000.000 |
| 6 | ELEMEC S.R.L. | 39121551-9999 | Reflector LED | | Unidad | UNIDAD | 1.477.176 | 20 | FLIGHT | CHINA | 1.149.885 | 22.997.700 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 DE ENERO S.R.L. | 39121551-9999 | Reflector LED | | Unidad | UNIDAD | 1.477.176 | 20 | VCP | CHINA | 1.397.850 | 27.957.000 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **IMUT S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **IMUT S.A.** de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto. -

Analizado el precio ofertado por la firma **IMUT S.A.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

*Observación: Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*

**ITEM Nº 7**

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 39121523-003 | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 276.114 | 1 | SASSIM | ESPAÑA | 179.475 | 179.475 |
| 7 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 39121523-003 | Relé Temporizador | | Unidad | UNIDAD | 276.114 | 1 | SASSIN | CHINA | 191.250 | 191.250 |
| 7 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 39121523-003 | Relé Temporizador | | Unidad | UNIDAD | 276.114 | 1 | ECOVILLE | CHINA | 210.000 | 210.000 |
| 7 | IMUT S.A. | 39121523-003 | Relé Temporizador | | Unidad | UNIDAD | 276.114 | 1 | SASSIN | CHINA | 229.900 | 229.900 |
| 7 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 39121523-003 | Relé Temporizador | | Unidad | UNIDAD | 276.114 | 1 | ECOVILLE | CHINA | 251.000 | 251.000 |
| 7 | 19 DE ENERO S.R.L. | 39121523-003 | Relé Temporizador | | Unidad | UNIDAD | 276.114 | 1 | VCP | CHINA | 295.780 | 295.780 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

La oferta presentada por la firma **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** se encuentra 35% por debajo del precio estimado establecido por la Institución.-

La firma **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** presentó en tiempo y forma el desglose solicitado según consta en M.E. del Comité Nº 639 del 04 de julio del corriente y con base en la nota ADM Nº 651/2023, donde la encargada de despacho de la administración del Hospital de Clínicas, expresa su conformidad, este comité concluye que la oferta presentada por la firma anteriormente individualizada es económicamente aceptable, basados en la necesidad mencionada de contar con el ítem. -

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación. -

*Observación: Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.edu.py
San Lorenzo - Paraguay

**ITEM Nº 8**

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 39121303-001 | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 464.830 | 1 | COMINSA | NACIONAL | 275.000 | 275.000 |
| 8 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 39121303-001 | Caja tablero electrico | | Unidad | UNIDAD | 464.830 | 1 | COMINSA | PARAGUAY | 465.000 | 465.000 |
| 8 | IMUT S.A. | 39121303-001 | Caja tablero electrico | | Unidad | UNIDAD | 464.830 | 1 | COMINSA | PARAGUAY | 474.900 | 474.900 |
| 8 | 19 DE ENERO S.R.L. | 39121303-001 | Caja tablero electrico | | Unidad | UNIDAD | 464.830 | 1 | VCP | CHINA | 515.780 | 515.780 |
| 8 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 39121303-001 | Caja tablero electrico | | Unidad | UNIDAD | 464.830 | 1 | COMINSA | PARAGUAY | 550.000 | 550.000 |
| 8 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 39121303-001 | Caja tablero electrico | | Unidad | UNIDAD | 464.830 | 1 | COMINSA | NACIONAL | 595.000 | 595.000 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

La oferta presentada por la firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** se encuentra 41% por debajo del precio estimado establecido por la Institución.-

La firma **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ,** presentó en tiempo y forma el desglose solicitado según consta en M.E. del Comité Nº 635 del 04 de julio del corriente y con base en la nota ADM Nº 651/2023, donde la encargada de despacho de la administración del Hospital de Clínicas, expresa su conformidad, este comité concluye que la oferta presentada por la firma anteriormente individualizada es económicamente aceptable, basados en la necesidad mencionada de contar con el ítem. -

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

*<u>Observación:</u> Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*

**ITEM Nº 9**

| Ítem | Empresa | Código del Catálogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario estimado | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 30102901-001 | Poste de hormigon armado | Poste de H°A° de 7 mtrs. Libre. | Unidad | UNIDAD | 940.037 | 10 | TECCON | PARAGUAY | 900.000 | 9.000.000 |
| 9 | 19 DE ENERO S.R.L. | 30102901-001 | Poste de hormigon armado | | Unidad | UNIDAD | 940.037 | 10 | CEA | NACIONAL | 908.950 | 9.089.500 |
| 9 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 30102901-001 | Poste de hormigon armado | | Unidad | UNIDAD | 940.037 | 10 | PyM | NACIONAL | 987.500 | 9.875.000 |
| 9 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 30102901-001 | Poste de hormigon armado | | Unidad | UNIDAD | 940.037 | 10 | CMC | NACIONAL | 1.043.750 | 10.437.500 |
| 9 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 30102901-001 | Poste de hormigon armado | | Unidad | UNIDAD | 940.037 | 10 | LISTALOSA | PARAGUAY | 1.100.000 | 11.000.000 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO** de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto. -



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

Analizado el precio ofertado por la firma **SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

*Observación: Los oferentes no han presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo tanto, no se ha aplicado el beneficio del margen de preferencia para el presente ítem.*

**SEXTO**: En consideración a lo establecido en la Ley Nº 6716/2021 y la Circular Nº 05/2021, que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 incisos a), b), d), m) y n), se realiza la verificación a través de la página del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (www.documentos.gov.py) y del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) (www.contrataciones.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

**Referencia de las verificaciones realizadas**

**Artículo 40.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS O PARA CONTRATAR**
**Inciso A:** Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos
**Inciso B:** Verificación en el SINARH
**Inciso D:** Consulta en el SICP para verificar si el oferente se encuentra inhabilitado por resolución de la DNCP
**Inciso M y N:** consulta en el SICP para verificar si directores, gerentes, socios gerentes, accionistas, cuota partistas, etc., de personas jurídicas sancionadas por la DNCP han presentado propuesta.
Verificará si el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad al estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuota partistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del Art. 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por la Ley Nº 6716/2021.

**EMPRESA: COVA DE JUAN RODRIGUEZ**

| NRO | C.I.Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INCISO A | INCISO B | INCISO D | INCISOS M Y N | CONSTANCIA NRO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2514872 | JUAN RODRIGUEZ | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603698 |

**EMPRESA: SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO**

| NRO | C.I.Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INCISO A | INCISO B | INCISO D | INCISOS M Y N | CONSTANCIA NRO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4181507 | FRANCYS DANIEL MARECO GODOY | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603486 |

**EMPRESA: FERNANDO RAFAEL BENEGAS**

| NRO | C.I.Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INCISO A | INCISO B | INCISO D | INCISOS M Y N | CONSTANCIA NRO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3543901 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603436 |

**EMPRESA: IMUT S.A**

| NRO | C.I.Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INCISO A | INCISO B | INCISO D | INCISOS M Y N | CONSTANCIA NRO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3208510 | MARCELO JACOBO LEVY BECZKO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603453 |
| 2 | 332756 | RICARDO NATALIO LEVY LEOPOLD | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603461 |
| 3 | 3205761 | EDGAR AGUSTIN GAONA VERA | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603467 |
| 4 | 2858276 | SARA BEATRIZ CABRAL DE MALDONADO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603474 |

**EMPRESA: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**

| NRO | C.I.Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INCISO A | INCISO B | INCISO D | INCISOS M Y N | CONSTANCIA NRO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.997 | AXEL CORVALAN AMIGO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603350 |
| 2 | 275.212 | MIRTA ISABEL CORVALAN AMIGO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603361 |
| 3 | 275.202 | IDA HAYDEE CORVALAN AMIGO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603370 |
| 4 | 271920 | JORGE DIEGO CORVALAN AMIGO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603378 |
| 5 | 326.955 | JOSÉ EDGAR CORVALAN AMIGO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603391 |
| 6 | 326.957 | MIRIAM ALEXINA CORVALAN DE PERSANO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603398 |
| 7 | 461.923 | CARMEN NOEMI CORVALAN DE AVILA | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603409 |
| 8 | 461.984 | DIEGO CORVALAN AMIGO | ACTUALMENTE, NO SE ENCONTRARON REGISTROS PARA LA C.I. | | | | 4603427 |



Mcal. López y Coeh Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

Con base a la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que los oferentes (propietarios, socios, directivos y/o representantes) mencionados anteriormente, actualmente, cumplen con la Capacidad Legal ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para la descalificación.-

**SÉPTIMO:** Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 8 del Decreto Reglamentario N° 2.992/19, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a la **CONTRATACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314,** a la empresa:

| COVA DE JUAN RODRIGUEZ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código del Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | Metros | UNIDAD | 400 | CONDEL | PARAGUAY | 4.700 | 1.880.000 |
| | | | | | | | | **COVA DE JUAN RODRIGUEZ - MONTO TOTAL** | **1.880.000** |

| SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código del Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 2 | 26121630-004 | Conjunto de retención | Unidad | UNIDAD | 10 | ECOVILLE | CHINA | 19.300 | 193.000 |
| 9 | 30102901-001 | Poste de hormigon armado | Unidad | UNIDAD | 10 | TECCON | PARAGUAY | 900.000 | 9.000.000 |
| | | | | | | | | **SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO - MONTO TOTAL** | **9.193.000** |

| FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código del Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 3 | 39121529-001 | Contactor tripolar | Unidad | UNIDAD | 1 | HYUNDAI | KOREA | 220.188 | 220.188 |
| 4 | 39121601-002 | Disyuntor termomagnetico tripolar | Unidad | UNIDAD | 1 | SASSIN | CHINA | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 27113201-004 | Prensa a deriv. a diente | Unidad | UNIDAD | 40 | ARGO | CHINA | 8.750 | 350.000 |
| 8 | 39121303-001 | Caja tablero electrico | Unidad | UNIDAD | 1 | COMINSA | NACIONAL | 275.000 | 275.000 |
| | | | | | | | | **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ - MONTO TOTAL** | **855.188** |

| IMUT S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código del Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 6 | 39121551-9999 | Reflector LED | Unidad | UNIDAD | 20 | CHZM | CHINA | 499.900 | 9.998.000 |
| | | | | | | | | **IMUT S.A. - MONTO TOTAL** | **9.998.000** |

| EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código del Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 7 | 39121523-003 | Relé Temporizador | Unidad | UNIDAD | 1 | SASSIM | ESPAÑA | 179.475 | 179.475 |
| | | | | | | | | **EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - MONTO TOTAL** | **179.475** |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

| RESUMEN | | |
|---|---|---|
| **EMPRESA** | **MONTO TOTAL** | **MONTO EN LETRAS** |
| COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 1.880.000 | GUARANIES: UN MILLÓN OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL. |
| SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | 9.193.000 | GUARANIES: NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL. |
| FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 855.188 | GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO. |
| IMUT S.A. | 9.998.000 | GUARANIES: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL. |
| EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 179.475 | GUARANIES: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO. |
| **MONTO TOTAL PROPUESTO** | **22.105.663** | **GUARANIES: VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES.-** |

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 08:00hs., a los 14 días del mes de julio del dos mil veintitrés. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

**Se adjunta:**

- El Dictamen Nº 92/2.023 de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas. –
- La Nota ADM Nº 651/2023, referente a la conformidad de precios, remitida por la encargada de despacho de la administración del Hospital de Clinicas S.L.
- El Informe Técnico de fecha 27 de junio del año en curso, elaborado por la jefa del Departamento Tecnico y Mantenimiento del Hospital de Clinicas F.C.M. U.N.A.-

**Observación:**

1- El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, cuentan con las firmas de los miembros, a excepción de:

- **DR. JAVIER ESCOBAR** (Se adjunta, Permiso particular). –
- **DR. LUIS MARCELO MIÑO** (Se adjunta, Permiso por superposición de actividades). –
- **LIC. NERIS AGUILAR** (Se adjunta, Permiso por vacaciones). –
- **MG. TERESA CORONEL** (Se adjunta, Permiso por vacaciones).-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad. -

**PROF. DR. JORGE GIUBI BOBEDA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**DR. JAVIER ESCOBAR**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**DR. LUIS MARCELO MIÑO**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**UNIV. CECILIA RECALDE**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. NERIS AGUILAR**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**MG. TERESA CORONEL**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**ARQ. CRISTINA ORUÉ**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. LIZANIA CARDOZO**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. VICTOR VILLALBA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. MARCELA AYALA**
MIEMBRO DEL COMITÉ



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

# Dictamen N° 92/2.023.-

AL : **Sres. Comité de Evaluación de Ofertas**
FCM/UNA

DEL : **Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta**, Asesor Jurídico
Decanato – Depto. de Contrataciones Públicas – FCM/UNA

REF. Dictamen sobre la CD N° 37/2023 "Adquisición de Artículos de Iluminación para Estacionamiento Superior Área Contigua a FACSO". ID N° 432.314. –

FECHA : Asunción, 11 de julio de 2023. –

.....

**Oferentes**

1. Eduardo David Marecos Gamarra;
2. Ferretotal de Fernando Rafael Benegas Alvarez;
3. Emporio Ferretería S.R.L.;
4. Imut S.A.;
5. Elemec S.R.L.;
6. Saeta Ingeniería de Francys Daniel Mareco Godoy;
7. 19 de enero S.R.L.;
8. Unión Import Export Representaciones S.R.L.;
9. Marfil Ind. & Com. de César Enrique Gamarra Marín, y
10. Cova de Juan Rodríguez. --

**Conclusión:**

Realizado el análisis exclusivamente jurídico de la documentación legal que se acompaña a la propuesta técnica presentada, en el marco de este llamado por Contratación Directa y aplicando estrictamente los criterios de evaluación previstos en los Arts. 16 y 34 de la Ley Nº 2.051/03, y 61 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19, se recomienda al Comité de Evaluación considerar válidamente las ofertas presentadas. –

Se hace mención que las oferentes, a excepción de Unión Import Export Representaciones S.R.L., presentan constancia del SIPE, cuyos datos fueron verificados a través del Sistema, de conformidad a lo preceptuado en los arts. 23, 24 y 25 de la Resolución DNCP Nº 1993/2018 del 31 de mayo de 2018, que establece formalidades de presentación material de la constancia expedida por el SIPE. -

Es mi dictamen. -

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8955

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
11/07/2023
Nº 670 FIRMA
HORA 11:37 ACLARACIÓN
Lic. VICTOR VILLALBA
Comité de Evaluación
F.C.M. - U.N.A.



-01-

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**
HOSPITAL DE CLÍNICAS
**ADMINISTRACIÓN**
Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo, Paraguay
Telefax: 021 674.998

ADM. HC Nº 651/2023

San Lorenzo, 11 de julio de 2023.-

***Señores***
***COMITÉ DE EVALUACION – CONTRATACIONES PÚBLICAS***
*Facultad de Ciencias Médicas – UNA*
*Presente*

Me dirijo a Ustedes, en respuesta a su **Nota UNA-FCM – CECP N° 685/2023**en el marco de la **CD N° 37/2023 "ADQUISICION DE ARTICULOS ILUMINACION PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR AREA CONTINUA A FACSO", ID N° 432314**, a fin de dar conformidad de los montos detallados en todos los ítems, atendiendo la necesidad de poder contar con la iluminación para dicho bloque.

Por lo expuesto solicito dar continuidad al proceso.

Sin otro particular, me despido atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
11/07/2023
Nº 665 FIRMA
HORA 10:11 ACLARACIÓN
Lic. VÍCTOR VILLALBA
Comité de Evaluación
F.C.M. U.N.A.

**Lic. Rocío Vizcarra**
Encargada de Despacho
Administración HC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS - SAN LORENZO
# DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO
TELEFONO Nº 683930/2 - INTERNO 183

D.T.y M. Nº 388/2023

San Lorenzo, 06 de julio de 2023.

Lic. Neris Aguilar, Administrador
Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción
Ciudad.

De mi consideración:

Me dirijo a usted en respuesta a la nota UNA_FCM_CECP Nº 673/2023, en el marco de la **CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2023 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ILUMINACION PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR AREA CONTIGUA A FACSO" - ID Nº 432314.**

Se remite segunda evaluación técnica presentada por los oferentes.

- **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVARES.**
- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**
- **IMUT S.A.**
- **EMELEC S.R.L.**
- **SAETA INGENIERIA DE FRANCYS DANIEL MARECO GODOY.**
- **19 DE ENERO S.R.L.**
- **COVA DE JUAN RODRIGUEZ.**

Atentamente._

Mgtr. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

Dpto. Técnico y Mantenimiento
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
F.C.M. - UNA

Mgtr. Arq. María Cristina Orué Ayala
Jefa
Departamento Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas

A: Comité

Lic. Paola Vera
Administración H.C. - Asunción
F.C.M. - U.N.A.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
06 JUL 2023
M.E. Nº 2419 Hora: 09:11
Recibido por: Univ. Jorge A. Martínez
Administración H.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
06/07/23
Nº 651 - FIRMA
HORA 10:15 ACLARACIÓN

Lic. LIZANIA CARDOZO
Comité de Evaluación
F.C.M. - U.N.A.

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO MARECOS | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 400 | CONDEL | PARAGUAY | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 2 | EDUARDO MARECOS | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 10 | ARGO | CHINA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 3 | EDUARDO MARECOS | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | HYUNDAI | COREA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 4 | EDUARDO MARECOS | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 1 | HYUNDAI | COREA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 5 | EDUARDO MARECOS | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 40 | LCT | ARGENTINA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 6 | EDUARDO MARECOS | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | DC POWER | CHINA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 7 | EDUARDO MARECOS | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | EATON | EEUU | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 8 | EDUARDO MARECOS | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 1 | COMINSA | PARAGUAY | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 9 | EDUARDO MARECOS | Poste de hormigon armado | Poste de H°A° de 7 mtrs. Libre. | Unidad | UNIDAD | 10 | NACIONAL | PARAGUAY | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |

*REF.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)*

Tec. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mg... Arq. CRISTINA ORUE, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

-04-

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 400 | CORDEIRO | BRASIL | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 10 | ARGO | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | HYUNDAI | KOREA | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 1 | SASSIN | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 40 | ARGO | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | ARGO | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | SASSIN | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 1 | COMINSA | NACIONAL | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | Poste de hormigon armado | Poste de H°A° de 7 mtrs. Libre. | Unidad | UNIDAD | 10 | CMC | NACIONAL | CUMPLE | CUMPLE |

*EF.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)*

Tec. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mg... Ing. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

05

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| em | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 400 | INPACO | NACIONAL | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 10 | INTELLY | BRASIL | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | VCP | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 1 | ELEKTRON | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 40 | INTELLY | BRASIL | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | ARGO | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | SASSIM | ESPAÑA | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 1 | COMINSA | NACIONAL | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | Poste de hormigon armado | Poste de H°A° de 7 mtrs. Libre. | Unidad | UNIDAD | 10 | PyM | NACIONAL | CUMPLE | CUMPLE |

*REF.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)*

Ing. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgt. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMUT S.A. | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 400 | INPACO | PARAGUAY | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | IMUT S.A. | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 10 | ARGO | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | IMUT S.A. | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | HYUNDAI | COREA | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | IMUT S.A. | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 1 | ET | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | IMUT S.A. | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 40 | COMODIN | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | IMUT S.A. | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | CHZM | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | IMUT S.A. | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | SASSIN | CHINA | CUMPLE | NO CUMPLE (Presenta otro tipo de material) |
| 8 | IMUT S.A. | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 1 | COMINSA | PARAGUAY | CUMPLE | CUMPLE |

*EF.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)*

Tec. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgtr. Ing. CRISTINA ORUE, Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

10

## CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ELEMEC S.R.L. | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | FLIGHT | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |

*REF.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)*

Tec. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mg. Ing. ANA CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

8

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 400 | NEXANS | BRASIL | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 10 | ECOVILLE | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | HYUNDAI | COREA | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 1 | HYUNDAI | COREA | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 40 | INTELLI | BRASIL | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | ECOVILLE | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | ECOVILLE | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 1 | COMINSA | PARAGUAY | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | SAETA INGENIERIA DE FRANCYS MARECO | Poste de hormigon armado | Poste de H°A° de 7 mtrs. Libre. | Unidad | UNIDAD | 10 | TECCON | PARAGUAY | CUMPLE | CUMPLE |

*REF.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)*

Tec. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y
Hospital de Clínicas

Mg. Ing. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

-04-

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 DE ENERO S.R.L. | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 400 | CONDEL | NACIONAL | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 19 DE ENERO S.R.L. | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 10 | VCP | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 19 DE ENERO S.R.L. | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | VCP | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 19 DE ENERO S.R.L. | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 1 | VCP | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 19 DE ENERO S.R.L. | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 40 | VCP | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 19 DE ENERO S.R.L. | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | VCP | CHINA | CUMPLE | NO CUMPLE (Presenta de 50 W) |
| 7 | 19 DE ENERO S.R.L. | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | VCP | CHINA | CUMPLE | NO CUMPLE (Presenta otro tipo de material) |
| 8 | 19 DE ENERO S.R.L. | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 1 | VCP | CHINA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 9 | 19 DE ENERO S.R.L. | Poste de hormigon armado | Poste de H°A° de 7 mtrs. Libre. | Unidad | UNIDAD | 10 | CEA | NACIONAL | CUMPLE | CUMPLE |

*REF.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)*

Tec. Carlos Arce –
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico

Mg. Ing. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | UNION IMPORT EXPORT S.R.L. | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | MG LUX | CHINO | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |

*.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)*

Tec. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mg. Arq. CRISTINA ORUE, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 400 | CONDEL | PARAGUAY | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 2 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 10 | VCP | CHINA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 3 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | VCP | CHINA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 4 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 1 | SHEIDER | FRANCIA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 5 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 40 | INTELLI | CHINA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 6 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | TASCH | CHINA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 7 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | SASSIN | CHINA | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 8 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 1 | BRUN | BRASIL | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |
| 9 | MARFIL IND. & COM. DE CESAR GAMARRA | Poste de hormigon armado | Poste de H°A° de 7 mtrs. Libre. | Unidad | UNIDAD | 10 | CHACOI | PARAGUAY | NO CUMPLE (No presentó) | NO CUMPLE (No presentó) |

Ing. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mg... Ing. CRISTINA ORUÉ, Jr'a
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

EVALUACIÓN TÉCNICA

-18-

# CONTRATRACION DIRECTA Nº 37/ 2023 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO - ID Nº 432314

| Ítem | Empresa | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas y Normas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Planilla de Datos Garantizados de todos los ítems ofertados (Formularios Adicionales, Sección Formularios). | Catálogos y/o ilustraciones de los productos ofertados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Cable pre-ensamblado | Cable preensamblado de 2x10 m2. rollo de 100 mtrs. Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. | Metros | UNIDAD | 400 | CONDEL | PARAGUAY | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Conjunto de retención | Conjunto de retención para cable preensamblado de 2x10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 10 | VCP | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Contactor tripolar | Contactor con bobina de 220/240 V. de 3x40 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | HYUNDAI | COREA | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Disyuntor termomagnetico tripolar | Disyuntor termomagnetico tripolar de 1x40 A de 6 KA de ruptura. | Unidad | UNIDAD | 1 | VCP | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Prensa a deriv. a diente | Prensa a deriv. a diente aislado de 10 mm/95 mm ALU. | Unidad | UNIDAD | 40 | VCP | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Reflector LED | Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000 | Unidad | UNIDAD | 20 | ECOVILLE | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Relé Temporizador | Relé Temporizador, horario de 220 V 16 A. | Unidad | UNIDAD | 1 | ECOVILLE | CHINA | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Caja tablero electrico | Caja tablero eléctrico, metálico adosar modular 40x40. | Unidad | UNIDAD | 1 | COMINSA | PARAGUAY | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | COVA DE JUAN RODRIGUEZ | Poste de hormigon armado | Poste de H°A° de 7 mtrs. Libre. | Unidad | UNIDAD | 10 | LISTALOSA | PARAGUAY | CUMPLE | CUMPLE |

***REF.: SOLICITAR – CUMPLE – NO CUMPLE (JUSTIFICAR)***

Tec. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgtr. Arq. CRISTINA ORUE, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

*EVALUACIÓN TÉCNICA*

San Lorenzo, 13 de julio de 2023.-

Señor
**PROF. DR. JORGE GIUBI BOBEDA, COORDINADOR**
Comité de Evaluación de Licitaciones
Facultad de Ciencias Médicas –UNA
San Lorenzo, Paraguay

Me dirijo a Usted en carácter de miembro del Comité de Evaluación de Licitaciones según Resolución D. Nº 144/2.023, a fin de comunicar que no podré asistir a la reunión convocada para la evaluación de las licitaciones previstas en fecha 14/07/2023, por las razones indicadas a continuación:

- [ ] Vacaciones desde ___/___/____ hasta ___/___/____
- [x] Permiso Particular
- [ ] Examen
- [ ] Superposición de actividades
- [ ] Maternidad

Sin otro particular, me despido, atentamente. -

**DR. JAVIER ESCOBAR**
Miembro del Comité

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
13/07/2023
Nº 677 FIRMA
HORA 8:30 ACLARACIÓN
Lic. VICTOR VILLALBA
Comité de Evaluación
F.C.M. - U.N.A.

San Lorenzo, 13 de julio de 2023.-

Señor
**PROF. DR. JORGE GIUBI BOBEDA, COORDINADOR**
Comité de Evaluación de Licitaciones
Facultad de Ciencias Médicas –UNA
San Lorenzo, Paraguay

Me dirijo a Usted en carácter de miembro del Comité de Evaluación de Licitaciones según Resolución D. Nº 144/2.023, a fin de comunicar que no podré asistir a la reunión convocada para la evaluación de las licitaciones previstas en fecha 14/07/2023, por las razones indicadas a continuación:

- [ ] Vacaciones desde ___/___/____ hasta ___/___/____
- [ ] Permiso Particular
- [ ] Examen
- [x] Superposición de actividades
- [ ] Maternidad

Sin otro particular, me despido, atentamente. -

DR. Luis Marcelo Miño
Cardiólogo-UNA
R.P. Nº 10.536

***DR. LUIS MARCELO MIÑO***
Miembro del Comité

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
13/07/2023
Nº 679 FIRMA
HORA 11:20 ACLARACIÓN
Lic. LIZANIA CARDOZO
Comité de Evaluación
F.C.M - U.N.A.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Médicas
Dirección de Desarrollo y Talento Humano

# Solicitud de Permisos

San Lorenzo 26 de junio de 2023

Señor
Jefe/a de Dpto. de Personal
DIRECCION DE DESARROLLO Y TALENTO HUMANO.
Presente

El/La que suscribe...Neris Aguilar Rios.....Funcionario/a de esta institución, en la cual se desempeña con funciones de...Administrador...De la Cátedra/Servicio/Dpto...Administración...

Me dirijo a Ud. Con el fin de solicitarle el siguiente permiso:

OTROS CARGOS:_____/_____/_____

MARQUE LA OPCION CORRESPONDIENTE:

PERMANENTE ☒
CONTRATADO

- ☐ 01 MATERNIDAD
- ☐ 02 PATERNIDAD ( 14 Días corridos).
- ☐ 03 LACTANCIA ( Especificar horario)
- ☐ 04 MATRIMONIO ( 5 Días hábiles).
- ☐ 05 ENFERMEDAD DEL FUNCIONARIO
- ☐ 06 ENFERMEDAD DEL CONYUGE, HIJOS, PADRES
- ☐ 07 FALLECIMIENTO — 8 DIAS CORRIDOS — 2 DIAS HABILES
  - 8 DIAS CORRIDOS: Padres, Cónyuges, Hijos
  - 2 DIAS HABILES: Hermanos, Abuelos, Nietos, Suegros, Tíos
- ☐ 08 ESTUDIO
- ☐ 09 ATENDIBLES O DE FUERZA MAYOR
- ☐ 10 COMPENSACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS
- ☐ 11 CON SUSTITUTOS Y/O REEMPLAZANTE
- ☐ 12 VACACIONES ( PERIODO )
- ☒ 13 INSALUBRIDAD (Periodo 2023)
- ☐ 14 LICENCIA SINDICAL

CANTIDAD DE 15... (Quince)

DESDE ...03/07... HASTA 17/07 .Horas desde 07:00 hasta 13 :00

OBS.: Se queda encargado del Dpto. la Lic. Rocio Vegiano con C.I. N° 29...

FIRMA REEMPLAZANTE CI: _____

FIRMA SOLICITANTE

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

V° B° SUPERVISOR

V° B° JEFE

V° B° JEFE CARGO 2

V° B° JEFE CARGO 3

V° B° JEFE CARGO 4

ENTRADA N° 29889 FECHA 26/6/23 DIRECCION DE DESARROLLO Y TALENTO HUMANO. HORA:____ Verificado por:

-16-

San Lorenzo, 07 de julio de 2023.-

Señor
**PROF. DR. JORGE GIUBI BOBEDA, COORDINADOR**
Comité de Evaluación de Licitaciones
Facultad de Ciencias Médicas –UNA
San Lorenzo, Paraguay

Me dirijo a Usted en carácter de miembro del Comité de Evaluación de Licitaciones según Resolución D. Nº 144/2.023, a fin de comunicar que no podré asistir a la reunión convocada para la evaluación de las licitaciones previstas, por las razones indicadas a continuación:

- [x] Vacaciones desde **10/07/2023 hasta 24/07/2023**
- [ ] Permiso Particular
- [ ] Examen
- [ ] Superposición de actividades
- [ ] Maternidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
07/07/2023
Nº 659 FIRMA
HORA 10:00 ACLARACIÓN
Lic. VICTOR VILLALBA
Comité de Evaluación
F.C.M. - U.N.A.

Sin otro particular, me despido, atentamente. -

**M.G TERESA CORONEL**
Miembro del Comité