(*)Verificada la Lista de Precios del Formulario de Oferta de la firma T-MAX S.A., se ha constatado que la firma no ha incluido los ítems 34 al 47 con sus respectivos precios. A continuación se puede ver en la imagen:

21	31362504-007	Pantalla acrilico para AP-1	Unidad	UNIDAD	190	VCP	China	48.500	9.215.000
22	39101612-002	Proyector para HPTT(40x30cm),E-40 extensiva (equipo completo luz neutra de 400 W)	Unidad	UNIDAD	6	Ilux	China	435.000	2.610.000
23	39101605-001	Lampara vapor metalico (luz blanca)para HPTT 400W-,E-40 Tubular	Unidad	UNIDAD	6	VCP	China	103.000	618.000
24	39101605-001	Lampara luz mixta 250W, E-40	Unidad	UNIDAD	770	VCP	China	28.500	21.945.000
25	39101605-001	Lampara fluorescente compacta 23W, E27(bajo consumo)	Unidad	UNIDAD	85	VCP	China	25.000	2.125.000
26	39121015-001	Reactor para HPTT 400W(interno)	Unidad	UNIDAD	4	Electro star	China	95.000	380.000
27	32111701-001	Fotocelula 1000W, 1800VA para base	Unidad	UNIDAD	320	VCP	China	28.000	8.960.000
28	32141106-001	Base de adosar para fotocelula	Unidad	UNIDAD	60	VCP	China	12.000	720.000
29	39121529-003	Contactor trifasico 63 A.	Unidad	UNIDAD	4	Eaton	China	480.500	1.922.000
30	39121529-003	Contactor trifasico 40 A	Unidad	UNIDAD	4	Eaton	China	345.500	1.382.000
31	39121529-003	Contactor trifasico 25 A	Unidad	UNIDAD	10	Eaton	China	190.000	1.900.000
32	39121529-003	Contactor trifasico 16 A	Unidad	UNIDAD	10	Eaton	China	110.000	1.100.000
33	26121635-007	Cable NYY(tipo taller 750 W) 2X4 mm	Metros	ROLLO	600	Condel	Paraguay	6.350	3.810.000

Precio Total	165.917.500

T-Max S.A.
Importaciones Exportaciones
Representaciones
FRANCISCO SOLIS MEDINA
CIP. N° 567.508
T-MAX S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
Asunción, 30 de octubre de 2.017.-

En consecuencia, y recordando lo dispuesto en el artículo 44 Decreto 1107/04, que señala:

Art. 44.- Omisión de datos en el Formulario de Oferta. Si en el Formulario de la Oferta Física (Lista de Precios), se omitiera algún dato que ya conste en el acta de sesión pública virtual, éste complementará la información omitida en el Formulario de la Oferta. Esta regla no aplicará cuando el dato omitido se refiera a precios.

El **Artículo 44 del Decreto N° 1107/14** por el cual se regula el procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica: "***Omisión de datos en el Formulario de Oferta***...", menciona que si en el Formulario de la Oferta Física (Lista de Precios), se omitiera algún dato que ya conste en el acta de sesión pública virtual, este complementará la información omitida en el Formulario de Oferta, ***no aplicando esta regla cuando el dato omitido se refiere a precios***, por tal motivo la oferta de la firma T-MAX S.A., es desechada, ya que la misma omitió los datos del ítems y la consignación de los precios.

5. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Seguidamente se procede a ubicar las ofertas a ser analizadas, en orden numérico de menor a mayor, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	COVA DE JUAN RODRIGUEZ		Variación Porcentual %	FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Lámpara incandescente 100W E-27(resiste vibración)	2.000	43	-25	1.500	64.500	18	2.350	101.050

LIC. BRAULIO FERRER
Director General
de Administración y Finanzas

Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Lic. Marcelo Modarelli
Director General
Dirección General de Gabinete

2	Reactor para mercurio 250 W, con base incorporado p/fotocélula	130.000	35	-23	100.000	3.500.000	-17	108.500	3.797.500
3	Caja metálica externa porta equipo de adosar p/reactor	26.000	12	4	27.000	324.000	-21	20.600	247.200
4	Ignitor múltiple 34/400W.	36.000	12	-33	24.000	288.000	-20	28.700	344.400
5	Capacitor 25 UF. 50-60 Hz .250 Volt.	16.500	12	-15	14.000	168.000	25	20.550	246.600
6	Llave termo magnética tripolar 63 A. DIN (rielera)	180.000	10	-87	23.000	230.000	47	265.000	2.650.000
7	Llave termo magnética tripolar 32 A. DIN (rielera)	90.000	10	-74	23.000	230.000	-21	71.000	710.000
8	Llave termo magnética mono polar 40 A DIN (rielera)	12.000	70	-17	10.000	700.000	-12	10.600	742.000
9	Llave termo magnética mono polar 32 A.DIN ((rielera)	12.000	70	-17	10.000	700.000	-12	10.600	742.000
10	Llave termo magnética mono polar 20 A. DiN(rielera)	9.000	70	-33	6.000	420.000	18	10.600	742.000
11	Llave termo magnética mono polar 10 A. DIN(rielera)	9.000	70	-33	6.000	420.000	18	10.600	742.000
12	Cable pre-ensamblado de 2x16 m2	20.000	1.130	-70	6.000	6.780.000	-75	5.000	5.650.000
13	Cable pre-ensamblado de 2x10 m2	15.000	1.230	-73	4.000	4.920.000	-72	4.200	5.166.000
14	Caja presintable para llave trifásico DIN (modulo 3)	9.500	10	5	10.000	100.000	12	10.600	106.000
15	Tablero de embutir reforzada Nº 12 DIN (metal con cerradura)	28.000	10	11	31.000	310.000	4	29.000	290.000
16	Toma corriente externo, 16 A. de adosar (tipo Shuko)	28.000	35	7	30.000	1.050.000	-27	20.500	717.500
17	Conector para jabalina 1/2 pulgada	2.500	10	180	7.000	70.000	0	2.500	25.000
18	Artefacto abierto AP1, E40	120.000	150	0	120.000	18.000.000	-29	85.000	12.750.000
19	Artefacto abierto FA-5, Rosca E-40 (alumbrado público abierto con brazo)	36.000	10	233	120.000	1.200.000	31	47.000	470.000
20	Artefacto tipo FA-3, Rosca E-27(alumbrado público abierto con brazo)	245.000	15	-4	235.000	3.525.000	-12	215.000	3.225.000
21	Pantalla acrílico para AP-1	77.000	190	-42	45.000	8.550.000	-32	52.000	9.880.000
22	Proyector para HPIT(40x30cm),E-40 extensiva (equipo completo-luz neutra de 400 W)	360.000	6	-11	320.000	1.920.000	-19	290.000	1.740.000
23	Lámpara vapor metálico (luz blanca)para HPIT 400W-,E-40 Tubular	109.000	6	-34	72.000	432.000	-30	76.300	457.800
24	Lámpara luz mixta 250W, E-40	21.000	770	-14	18.000	13.860.000	-19	17.000	13.090.000
25	Lámpara fluorescente compacta 23W, E27(bajo consumo)	23.000	85	0	23.000	1.955.000	-26	17.000	1.445.000
26	Reactor para HPIT 400W(interno)	125.000	4	-4	120.000	480.000	-13	109.000	436.000
27	Fotocélula 1000W, 1800VA para base	24.000	320	0	24.000	7.680.000	4	25.000	8.000.000
28	Base de adosar para fotocélula	13.000	60	23	16.000	960.000	-10	11.700	702.000
29	Contactor trifásico 63 A.	595.000	4	-19	480.000	1.920.000	-36	382.000	1.528.000
30	Contactor trifásico 40 A	486.000	4	-18	400.000	1.600.000	-34	322.000	1.288.000
31	Contactor trifásico 25 A	265.000	10	-36	170.000	1.700.000	-29	187.801	1.878.010
32	Contactor trifásico 16 A	145.000	10	-12	127.400	1.274.000	-23	111.500	1.115.000
33	Cable NYY (tipo taller 750 W) 2X4 mm	8.800	600	-38	5.500	3.300.000	-36	5.600	3.360.000
34	Cable NYY (tipo taller de 750 w)2x2 mm	4.600	800	-24	3.500	2.800.000	-28	3.300	2.640.000
35	Cable multifilar de 6 mm2	3.600	400	-22	2.800	1.120.000	-36	2.299	919.600
36	Cable multifilar de 4 mm2	2.300	500	-4	2.200	1.100.000	-30	1.600	800.000
37	Cable multifilar de 2 mm2	1.200	320	17	1.400	448.000	-17	1.000	320.000
38	Cable multifilar de 1 mm2	700	250	0	700	175.000	-29	500	125.000
39	Mordaza de retención para pre ensamblado	10.500	70	-14	9.000	630.000	-16	8.800	616.000

Lic. Braulio Ferreira
Director General
Administración y Finan

Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

40	Conector dentado para pre ensamblado para cable de 10 mm	10.500	200	-14	9.000	1.800.000	-10	9.400	1.880.000
41	Tubo fluorescente 35 W	6.500	300	-46	3.500	1.050.000	-32	4.400	1.320.000
42	Reactancia 40 W	15.000	120	-50	7.500	900.000	-41	8.800	1.056.000
43	Arrancadores para fluorescente	4.000	270	-75	1.000	270.000	-75	1.000	270.000
44	Par de zócalos para tubo fluorescente con base de bronce	5.000	135	-50	2.500	337.500	-30	3.500	472.500
45	Equipo completo de fluorescente 35 W	30.000	178	-23	23.000	4.094.000	-12	26.500	4.717.000
46	Lámpara bajo consumo de 105 watts E40	105.000	235	-38	65.000	15.275.000	-38	64.744	15.214.840
47	Lámpara bajo consumo de 85 watts E40	95.000	220	-65	33.500	7.370.000	-41	55.750	12.265.000
					TOTAL	**126.000.000**		**TOTAL**	**127.000.000**

6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Posteriormente, se realizaron solicitudes de documentación formal a los siguientes oferentes, para que la presenten en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la recepción de la nota:

- **Nota D.A. 863/17 dirigida a la firma COVA DE JUAN RODRÍGUEZ., fecha de recepción: 08/11/2017 a las 16:30 horas, solicitando los siguientes documentos:**

  - Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC - *La omisión de la presentación del Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC, no motiva la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.* –
  - *Patente Municipal vigente*
  - La explicación detallada de la composición de precios ofertados en los Ítems: 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 28, 31, 33, 41, 42, 43, 44, 46 y 47, a fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N ° 1173/16 que lo exige cuando el precio es 30% por debajo del precio referencial.-

Respuesta en fecha 10/11/2017.

La referencia a los documentos presentados es realizada en la etapa de análisis del cumplimiento de las documentaciones de carácter formal y la documentación de análisis de precios en el apartado pertinente.

- **Nota D.A. 862/17 dirigida a la firma FERRETERIA PERGAL DE JOSÉ PEREIRA, fecha de recepción: 08/11/2017, solicitando los siguientes documentos:**

  - Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC - *La omisión de la presentación del Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC, no motiva la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.* –

Respuesta en fecha 09/11/2017.

La empresa informa que no cuenta con el Certificado de Origen Nacional.

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete