ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil doce, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 04 del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Nuevo Comité de Evaluación, siendo los miembros: el ***Dr. Silvio Ortega Rolón*** *(Director General) Presidente, el* ***Lic. Gustavo Adolfo Ramírez*** *(Director Administrativo) Miembro, la* ***C.P. Carolina Isabel Godoy Núñez*** *(Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones) Miembro, el* ***Abog. René Mieres*** *(Asesor Jurídico) Miembro, el* ***Sr. Miguel Martínez*** *(Jefe de la Sección Mantenimiento) Miembro, el* ***Sr. Julio Sánchez*** *(Jefe Sección Talleres) Miembro,* ***Sr. Gustavo Bordón*** *(Jefe Sección Transporte) Miembro, la* ***Sra. Cristina Saucedo Carvalho*** *(Jefa de Adquisiciones Menores) Miembro y el* ***Sr. Gustavo Jara*** *(Jefe de Adjudicaciones) Miembro, designados a los efectos de proceder a la evaluación de las ofertas en el marco SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012-ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS -ID 242.729, llevada a cabo por el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo – SENEPA.----------*

Al efecto del análisis, forman parte de la presente acta: la Carta Invitación y demás documentos conexos al llamado: ----------

El presente llamado cuenta con ID N° 242729, publicado en el portal de la DNCP.----------

La primera apertura de sobres se realizo el dia 22 de agosto de 2012, dicho llamado se realizo por lotes, de los 5(cinco) oferentes que se presentaron, solamente 1(uno) calificaba para el LOTE 1(Materiales eléctricos varios) y para el LOTE 2(cables para electricidad, teléfonos y otros) en este lote no pudo calificar oferente alguno. Ante esto no se ha logrado obtener o conformar la mínima cantidad de ofertas 3 (tres) exigidos en ambos lotes para llevar a cabo la adjudicación conforme a lo dispuesto en la Ley 2051/03 de CONTRATACIONES PUBLICAS, Artículo 34.- inc. c) que prescribe "….para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente….." y no contando el llamado con lo estipulado con el Artículo mencionado se procedió a declarar DESIERTO y realizar un segundo llamado cambiando el Sistema de Adjudicación de la presente contratación de lotes a ítem.

Se procedió a realizar el segundo llamado de la presente contratación, cuyo inicio se comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, mediante Nota UOC 04 N° 15/2012 de fecha 10 de setiembre de 2012, ingreso con Expediente Nº 333008.----------

Según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 3030/2012, el presente llamado dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.----------

Sr. Gustavo A. Bordón
Jefe Sección de Transporte
SENEPA

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Cristina Saucedo
Adquisiciones Menores UOC
SENEPA

Miguel A. Martínez Oporto
Jefe Secc. Mantenimiento
SENEPA

René Mieres Romero
Abogado
Asesor Jurídico del SENEPA

Julio C. Sánchez Alcaraz
Jefe de Taller
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

Lic. Gustavo Adolfo Ramírez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

Teniendo en cuenta lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes se han cursado invitaciones en fecha 13 de setiembre de 2012 a las empresas: ***COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY, INPACO, LUMICORP, FONOLUZ, CHACOMER, RIOS REPUESTOS, PLUSCAR S.A,*** *con acuse de recibo.-*

1) ACTO DE RECEPCION DE APERTURA DE OFERTA

Conforme a los plazos establecidos en la Carta invitación, se procede a la apertura de sobres, conforme al Acta de Apertura N° 35/2012, recepcionándose 6(seis) sobres con las ofertas respectivas y que a continuación se describen:

ORDEN	OFERENTE	ITEMS	MONTO TOTAL OFERTADO
1	FARRES SACI	13,14,15	7.500.000
2	PLUSCAR S.A	13,14,15,16	9.570.000
3	CHACOMER SAE	13,14,15	10.251.465
4	PIRO'Y-LUMICORP	01,02,03,04,05,06,07,08,,09,10,11,12,13,14,15 ,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 ,32,33 y 34	27.761.365
5	COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY	01,02,03,04,05,06,07,08,,09,10,11,12,13,14,15 ,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 ,32,33 y 34	32.707.864
6	MAES SRL	01,02,03,04,05,06,07,08,,09,10,11,12,13,14,15 ,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,,3 2,33 y 34	46.260.850

Sr. Gustavo A. Bordon C
Jefe Sección de Transporte
SENEPA

2) EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

Se procede a determinar si las ofertas presentadas se ajustan sustancialmente a los requisitos solicitados en la Carta Invitación, conforme al Art. 58 segundo párrafo y el Art. 60 del Decreto Reglamentario 21.909/03, a fin de verificar el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial y no sustancial, eliminándose a aquellas que no cumplan con dichos requisitos, o que las mismas sean insatisfactorias.----------

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Verificación de las Documentaciones Sustanciales y Formales:

Cristina Saucedo
Adjudicaciones Menores UOC
SENEPA

a) Documentos Sustanciales:

En relación a la documentación sustancial los oferentes PIRO'Y-LUMICORP; MAES SRL; FARRES SACI; CHACOMER SAE; PLUSCAR S.A; COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY, ***CUMPLEN***

Miguel A. Martínez Oporto
Jefe Secc. Mantenimiento
SENEPA

Julio L. Sánchez Alcaraz
Jefe de Taller
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

b) *Documentos no Sustanciales:*

- *En cuanto a las documentaciones no sustanciales, los oferentes PIRO'Y-LUMICORP; MAES SRL; FARRES SACI; CHACOMER SAE; PLUSCAR S.A; COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY,* ***CUMPLEN.***----------

- ***COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY(CCP),*** *el Comité de evaluación observa que en los ANEXOS 2, 3 y 4 presentados en la oferta se visualiza firmas de funcionarios de esta convocante(scaneados o fotocopiados) con sus respectivos sellos y el sello oficial de la institución, presumiendo que la empresa* ***CCP*** *ha obtenido la carta invitación en el portal de la DNCP, el cual procedieron a completar con el contenido de sus ofertas, sin trascribir dicha invitación, sin embargo se observa igualmente la firma original de los autorizados para hacerlo en representación de la empresa.*

  Hecha esta salvedad el Comité Evaluador concluye otorgándole la validez correspondiente y considera que la circunstancia no constituye suficiente motivo de descalificación de la oferta

3) *COMPARACION DE OFERTAS:* *Las ofertas que se ajustan a los requerimientos documentales (sustanciales y formales), pasan a las siguientes pruebas de calificación establecidas en la Carta Invitación, conforme al Cuadro de Comparación de Ofertas- Anexo 02-08 .*----------

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Cristina Saucedo
Adquisiciones Menores UOC
SENEPA

Miguel A. Martínez Oporto
Jefe Secc. Mantenimiento
SENEPA

René O. Riera Romero
Asesor Jurídico de SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

Sr. Gustavo A. Bordón C.
Jefe Sección de Transporte
SENEPA

Julio L. Sánchez Alcaraz
Jefe de Taller
SENEPA

Sr. Gustavo Adolfo Ramírez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

4) *ANALISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OFERTAS*: *se procede a la verificación de las muestras presentadas y si estas se ajustan a los requisitos solicitados en la Carta Invitación, mediante la verificación del siguiente cuadro*

ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	*FARRES SACI*	*PLUSCAR S.A*	*CHACOMER SAE*	*PIRO´Y-LUMICORP*	*CC P*	*MAES SRL*
1	**CINTA AISLADORA** medida 19 mm x 20 mm 3/4 x 20 metros aprox.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
2	**ENCHUFE TRIPLE** 10 AMPER - 250 V - .	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
3	**TUBO FLUORESCENTE DE 20W-220W**-20 watt real luz del dia vida util como minimo de 8,000 horas balasto magnético como minimo y ciclo de endendido de acuerdo con iec) con flujo luminoso de 2500 lm	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
4	**TUBO FLUORESCENTE DE 40W-220W**-40 watt real luz del dia vida util como minimo de 8,000 horas balasto magnetico como minimo y ciclo de endendido de acuerdo con iec) con flujo luminoso de 2500 lm --	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
5	**PICO DE LLAVE** llave de 16 AMPER X 250 VOLT -	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
6	**PICO DE TOMA CORRIENTE** 10 AMPER - 250 V	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
7	**PICO TOMA COMPUTADORA** terminal externo de aplicar (caja exterior) para toma 1 toma de 15 amper 125 volt - 16 amper 250 volt medida de la caja 6,5 cm aprox x 8 cm de largo	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
8	**CAJA DE LLAVE PARA EMBUTIR** metalico de aprox 10 cm de largo x 6 cm de ancho como minimo -	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
9	**CAJA EXTERNA CON TOMA CORRIENTE DE 2 PICOS** terminal externo de aplicar (caja exterior) para toma 2 toma de 10 amper - 250 volt medida de la caja 6,5 cm aprox x 8 cm de largo	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
10	**LLAVE INTERNA DE 2 PUNTOS Y TOMA** medida aproximada 7,5 cm de ancho x 11,cm de largo con toma de 1 punto de 10 amper -25 volt y la 2 llave de 16 amper x 250 volt -	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
11	**LLAVE INTERNA DE 1 PUNTO Y TOMA** medida aproximada 7,5 cm de anho x 11,cm de largo con toma de 1 punto de 10 amper -25 volt y llave de 16 amper x 250 volt	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
12	**FOCOS DE 100 WATTS** tension 220 volt potencia 100 watt como minimo 1350 lumenes con expetativa de vida util de 1000 horas como minimo - e27/es	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
13	**BATERIA X 90 AMP X 12 VOL CELDA ALTA.** garantía escrita de 12 meses a partir de la puesta en funcionamiento de la misma; se requiere certificacion de calidad internacional del área especifica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA

Manuel Dominguez e/Tte. Roja Silva y Brasil
Edificio SENEPA – 1° Piso
Email: senepa@mspbs.gov.py
Telefax: 204 984

Gustavo Jacquet Saucedo
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Miguel Martínez Oporto
Jefe Secc. Mantenimiento
SENEPA

René Mendez Romero
Asesor Técnico SNI SENEPA

Dpto. UOC / SENEPA

DIRECTOR ADMIN. ATIVO

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

	mantenimiento y verificación por periodo de 1 año.						
14	**BATERIA X 90 AMP X 12 VOL CELDA BAJA:** garantía escrita de 12 meses a partir de la puesta en funcionamiento de la misma; se requiere certificacion de calidad internacional del área especifica. mantenimiento y verificación por periodo de 1 año.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA
15	**BATERIA X 75 AMP X 12 VOL** garantía escrita de 12 meses a partir de la puesta en funcionamiento de la misma; se requiere certificacion de calidad internacional del área especifica. mantenimiento y verificación por periodo de 1 año.	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	NO PRESENTA
16	**BATERIA 6V 12Ah** -batería sellada de plomo ácido, recargable. garantía escrita de 12 meses a partir de la puesta en funcionamiento de la misma; se requiere certificacion de calidad internacional del área especifica. mantenimiento y verificación por periodo de 1 año.	NO COTIZA	NO PRESENTA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	**CABLE CORDON 2X2 MM2, ROLLO POR 100 MTS** tipo 247 nm 42-c5 tension 300 volt conductor de cobre aislacion de pvc ecologico	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
18	**CABLE CORDON 2X4 MM2, ROLLO POR 100 MTS** tipo 247 nm 42-c5 tension 300 volt conductor de cobre aislacion de PVC ecologico	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
19	**CABLE PLASTIPLOMO 2X4MM- ROLLO POR 100 MTS** antillana ecológico tensión 750 v conductor de cobre aislacion de PVC vaina PVC/ST 1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
20	**CABLE 1 MM ROLLO POR 100 MTS** multiifilar 1 mm2 antillama ecologico tension 750 v tipo 247 nm 02-c4 normativa NBR 8661	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
21	**CABLE PARA TELEFONO INTERNO ROLLO POR 100MTS,X 2 HILOS** telefonico envainado 2 x 0,20 mm2 tce - certificacion ISO 9001 -	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
22	**CABLE PLASTIPLOMO 2X2MM- ROLLO POR 100 MTS** ANTILLAMA ECOLOGICO TENSION 750 V CONDUCTOR DE COBRE AISLACION DE PVC VAINA PVC/ST 1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
23	**CANALETA PEGABLE AUTOADHESIVAS CON TAPA PARA CABLES MEDIDA 18X21-TIRA X 2MS** canaleta pegable autoadhesivas con tapa para cables medida 18x21-tira x 2ms-canaleta pegable	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
24	**CABLE PLASTIPLOMO 2X2MM- ROLLO POR 100 MTS** antillama ecologico tension 750 v conductor de cobre aislacion de pvc vaina PVC/ST 1 2 X 2 MM2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
25	**CABLE UNIPOLAR DE 6MM ROLLO POR 100 MTS** multiifilar 6 mm2 antillana ecológico tension 750 v tipo 247 nm 02-c4 normativa NBR 8661	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA

Dr. Gustavo A. Bordón C.
Jefe Sección de Transporte
SENEPA

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Miguel A. Martínez Oporto
Jefe Secc. Mantenimiento
SENEPA

René D. Alfonso Romero
Asesor Jurídico del SENEPA

Julio C. Sánchez Alonso
Jefe de Teller
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefe
Dpto. UOC - SENEPA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

26	**CABLE UNIPOLAR DE 4MM ROLLO POR 100 MTS** multiifilar 4 mm2 antillana ecológico tension 750 v tipo 247 nm 02-c4 normativa NBR 8661	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
27	**CABLE UNIPOLAR DE 2MM ROLLO POR 100 MTS** multiifilar 2 mm2 antillama ecologico tension 750 v tipo 247 nm 02-c4 normativa NBR 8661	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
28	**CABLE PARA TELEFONO EXTERNO-ROLLO POR 100 MTS, X 2 HILOS** cable para telefono externo-rollo por 100 mts, x 2 hilos-telefonico envainado 2 x 0,20 mm2 TCE -	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
29	**TOMA EXTERNA PARA TELEFONO RJ 11** terminal externo de aplicar (caja exterior) para toma externa rj 11 medida de la caja 6,5 cm aprox x 8 cm de largo	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
30	**TOMA EXTERNA PARA TELEFONO** terminal para toma de telefono medida 4,5 cm x 5,5 cm aprox con toma para RJ 11	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO COTIZA
31	**CORDON DE ROSETA PARA TELEFONO X 1.50 MTS CON RJ INCLUIDO** medida aproximada de 1,50 mts con RJ11 Incluido	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
32	**CABLE CORDON ESPIRALADO PARA TELEFONO CORTO** cable cordon espiralado para telefono corto de 4,57 metros aprox	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
33	**CABLE CORDON ESPIRALADO PARA TELEFONO LARGO** cable cordon espiralado para telefono largo de 7,62 metros aprox	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA
34	**CABLE PARA TELEFONO INTERNO- ROLLO POR 100MTS,X 4 HILOS** cable para telefono interno- rollo por 100mts,x 4 hilos-telefonico envainado 2 x 0,20 mm2 TCE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO PRESENTA

Sr. Gustavo A. Bordón C.
Jefe Sección de Transporte
SENEPA

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

René O. Mieres Romero
Asesor Jurídico del SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

Lic. Gustavo Adolfo Ramírez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

Cristina Saucedo
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Miguel A. Martínez Oporto
Jefe Sección Mantenimiento
SENEPA

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

Conforme al cuadro de cumplimiento de las especificaciones técnicas, los evaluadores concluyen que los oferentes: *PIRO'Y-LUMICORP; FARRES SACI; CHACOMER SAE; PLUSCAR S.A; COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA,* ***CUMPLEN*** con lo solicitado en la carta invitación.

a) la empresa **PLUCAR S.A**, oferta los ítem 13,14,15 y 16, no presento muestras de los productos ofertados en los ítem 15 y 16, por lo tanto no pudieron ser evaluadas.----

b) la empresa **MAES SRL**, al no presentar las muestras de los ítem ofertados *conforme a lo estipulado en la Carta Invitación en el Anexo 1 en el punto 12 ítem* ***"m", "Presentar muestras de los ítems ofertados, de carácter sustancial para la calificación técnica, debidamente rotulados",*** *en el numeral 13 de la carta invitación expresa lo siguiente* "....presentados en el momento de la apertura serán solicitados por nota, por el comité evaluador, estas deberán ser presentadas en un plazo no mayor a 24 horas computados desde el día hábil siguiente de la recepción de la nota, en la Unidad Operativa de Contrataciones, 1º piso, Edificio SENEPA, sito en las calles Manuel Domínguez entre Brasil y Tte. Rojas Silva. **La presentación nula o deficiente de los mismos será motivo de descalificación de la oferta**. Estas muestras le fueron solicitadas a la empresa por Nota UOC N° 65/2012 de fecha 01 de octubre de 2012, la empresa no presenta las muestras en el plazo estipulado, por ende **NO CUMPLE** con lo solicitado en tiempo y forma, motivo por el cual se procede a descalificar la oferta.

5) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Una vez analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que existen empresas que califican en el presente llamado poseen la solvencia técnica, económica, legal y capacidad de abastecimiento y presentan los precios evaluados como los más bajos.----------

Antes de proceder a la recomendación de adjudicación, se realiza la verificación en el Registro de Inhabilitados de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública y se observa que a la fecha del informe de evaluación el oferente a ser adjudicado no se encuentra inhabilitado por dicha Dirección, y a la vez las páginas impresas forman parte integral de la presente acta.

6) CONCLUSIONES:

Por todo lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 , *y conforme a lo dispuesto en la Ley 2051/03 de CONTRATACIONES PUBLICAS.- Art. 34– PROCEDIMIENTOS, inciso c) ".....para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan*

Dr. Gustavo A. Bordón C.
Jefe Sección de Transporte
SENEPA

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Cristina Saucedo
Adquisiciones Menores UOC
SENEPA

Miguel A. Martínez Oporto
Jefe Secc. Mantenimiento
SENEPA

Rene D. Flores Romero
Abogado
Asesor Jurídico del SENEPA

Julio C. Sanchez Alcaraz
Jefe de Taller
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

Dr. STEVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

Gustavo Adolfo Ramírez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación; las cantidades recomendadas no supera el importe del correspondiente al llamado, y considerando que es el SEGUNDO LLAMADO y que los oferentes **CUMPLEN** con las condiciones legales, técnicas y que posee la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del Contrato, además de presentar el precio evaluado como el más bajo; se **recomienda** al Director General, la adjudicación del SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012-ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS, a las siguientes empresas:

1. **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY(CCA),** Presenta los precios más bajos para los ítems:

ÍTEMS	DESCRIPCION	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	tubo fluorescente de 20w-220w	unidad	300	2.920	876.000
4	tubo fluorescente de 40w-220w	unidad	1.933	3.530	6.823.490
5	pico de llave	unidad	50	3.158	157.900
7	pico toma computadora	unidad	50	5.790	289.500
8	caja de llave para embutir	unidad	50	1.751	87.550
11	llave interna de 1 punto y toma	unidad	30	9.055	271.650
18	cable cordon 2x4 mm2, rollo por 100 mts	rollo x 100 mts	2	470.766	941.532
19	cable plastiplomo 2x4mm- rollo por 100 mts	rollo x 100 mts	2	597.289	1.194.578
23	cable plastiplomo 2x2mm- rollo por 100 mts	rollo x 100 mts	2	338.800	677.600
24	cable plastiplomo 2x2mm- rollo por 100 mts-VAINA PVC/ST 1	rollo x 100 mts	2	338.800	677.600
25	cable unipolar de 6mm rollo por 100 mts	rollo x 100 mts	2	312.485	624.970
				MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	**12.622.370**

Monto total recomendado para la adjudicación a la empresa **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY(CCA**) es de Gs. 12.622.370(guaraníes doce millones seiscientos veintidós mil trescientos setenta), IVA incluido.----------

Cristina Sauceda
Adquisiciones Menores UOC
SENEPA

Jefe de Taller
SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

Miguel A. Martínez Oporto
Jefe Secc. Mantenimiento
SENEPA

Sr. Gustavo A. Bordón C.
Jefe Sección de Transporte
SENEPA

Gustavo Adolfo Ramírez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

2. **LUMICORP - PIRO ´Y** Presenta los precios mas bajos para los siguientes ítems:

Item	DESCRIPCIÓN	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	cinta aisladora	unidad	50	4.325	216.250
2	enchufe triple	unidad	100	2.275	227.500
6	pico de toma corriente	unidad	50	2.175	108.750
9	caja externa con toma corriente de 2 picos	unidad	20	8.000	160.000
10	llave interna de 2 puntos y toma	unidad	30	11.467	344.010
12	focos de 100 watts	unidad	72	1.080	77.760
17	cable cordón 2x2 mm2, rollo por 100 mts	rollo x 100 mts	2	223.200	446.400
20	cable 1 mm rollo por 100 mts	rollo x 100 mts	2	56.800	113.600
21	cable para teléfono interno rollo por 100mts,x 2 hilos	rollo x 100 mts	2	103.200	206.400
23	canaleta pegable autoadhesivas con tapa para cables medida 18x21-tira x 2ms	tira x 2 mts	200	4.938	987.600
26	cable unipolar de 4mm rollo por 100 mts	rollo x 100 mts	2	188.800	377.600
27	cable unipolar de 2mm rollo por 100 mts	rollo x 100 mts	2	101.300	202.600
28	cable para teléfono externo-rollo por 100 mts, x 2 hilos	rollo x 100 mts	2	103.200	206.400
29	Toma externa para telefono RJ 11	unidad	20	7.628	152.560
30	Toma externa para telefono	unidad	50	7.728	386.400
31	cordon de roseta para telefono x 1.50 mts con RJ Incluido	unidad	50	1.489	74.450
32	cable cordon espiralado para telefono corto	unidad	50	2.437	121.850
33	cable cordon espiralado para telefono largo	unidad	50	3.332	166.600
34	cable para telefono interno- rollo por 100mts,x 4 hilos	rollo x 100 mts	2	172.700	345.400
				MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	**4.922.130**

Monto total recomendado para la adjudicación a la empresa **LUMICORP - PIRO ´Y** es de Gs. 4.922.130(guaraníes cuatro millones novecientos veintidós mil ciento treinta), IVA incluido.----------

3. **FARRES SACI:** Presenta los precios más bajos para los ítems:

Item	DESCRIPCIÓN	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
13	bateria x 90 amp x 12 vol celda alta	Unidad	10	380.000	3.800.000
14	bateria x 90 amp x 12 vol celda baja	Unidad	7	350.000	2.450.000
15	bateria x 75 amp x 12 vol	Unidad	5	250.000	1.250.000
				MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	**7.500.000**

Monto total recomendado para la adjudicación a la empresa **FARRES SACI** es de Gs. 7.500.000(guaraníes siete millones quinientos mil), IVA incluido.----------

Sr. Gustavo A. Bordón
Jefe Sección de Transporte
SENEPA

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Cristina Saucedo
Adquisiciones Menores UOC
SENEPA

Miguel A. Martínez Oporto
Jefe Secc. Mantenimiento
SENEPA

Manuel Domínguez e/Tte. Roja Silva y Brasil
Edificio SENEPA – 1° Piso
Email: ...@mspbs.gov.py
Telefax: 204 984

Rene Alfieres Romero
Abogado
Asesor Jurídico del SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

Dr. Gustavo A. [illegible]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SEGUNDO LLAMADO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS
ID 242.729

- *El monto total recomendado para la adjudicación de este llamado es de Gs.* ***25.044.500*** *(guaraníes veinticinco millones cuarenta y cuatro mil quinientos) IVA incluido.----------*
- A criterio del Comité Evaluador se recomienda **DECLARAR DESIERTO** el ítem 16 - BATERIA 6 V X 12AH., debido a que la única empresa PLUSCAR S.A, que ofertó este ítem no presento muestra del mismo, por lo tanto no pudo ser evaluada.

No habiendo otro tema que tratar, *se da por terminado el acto, siendo las 09:00 horas, luego de la lectura y ratificación de la presente acta, que es confeccionada en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, a objeto del registro de las actuaciones y las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación*
En prueba de conformidad es refrendado por todos sus miembros.----------

Sr. Miguel Martínez
Jefe Secc. Mantenimiento
Miembro del Comité

Sr. Julio Sánchez
Jefe Secc. Talleres
Miembro del Comité

Sr. Gustavo Bordón
Jefe Secc. Transporte
Miembro del Comité

Sra. Cristina Saucedo Carvalho
Jefa Adq. Menores
Miembro del Comité

Sr. Gustavo Jara
Jefe Adjudicaciones
Miembro del Comité

Abg. Rene Mieres
Asesoría Jurídica
Miembro del Comité

C.P. Carolina Godoy Núñez
Jefa UOC
Miembro del Comité

Lic. Gustavo A. Ramírez Paredes
Director Administrativo
Miembro del Comité

Dr. Silvio Ortega Rolon
Directo General
Presidente del Comité