Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2010
"Adquisición de Elementos de Limpieza"
INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los Veinte y ocho días del mes de Mayo de 2010, en la dependencia de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 28 del Hospital Regional de Luque, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en Independencia Nacional y Campos Cervera, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación aprobado por Resolución D.G. 029 del 4 de Mayo de 2010 que son: **Dr. Carlos Ferreira Russo,** Director General; **Lic. Blas Darío Ruiz Díaz,** Administrador; **Abog. Wilma Mendieta,** Asesora Jurídico**, Lic. Ma. Luisa Paniagua,** Jefa de Enfermeria, Lic. Roque Torreani, Jefe se Suministros, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas, llamada por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Regional , en el S.G.O.G. Rubro 340 ""Adquisición de Elementos de Limpieza"

1. Introducción

El llamado es realizado teniendo en cuenta las previsiones hechas en el PAC de la Institución.-
El mismo es ANUAL, afectando el ejercicio 2010.-
El No. de PAC del presente llamado 197.633, publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 29 de Abril de 2010.-
El llamado cuenta con certificación de presupuestaria por un monto para el ejercicio fiscal 2010 de Gs. 162.511.050.-, siendo el número de CDP el 6618/2010.
El llamado fue autorizado por Resolución de la Dirección General del Hospital Regional No. 29 del 4 de Mayo de 2010.-
Fue ingresado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 17 de Mayo de 2010, con número de expediente 309.109, fijándose las siguientes fechas:

- Presentación de Oferta 21/05/2010.-
- Apertura de Sobre el 21/05/2010.-

2. Acto de Recepción y Apertura de Sobres

Conforme los plazos establecidos, el 21 de Mayo de 2010, fue realizada la Apertura de Sobres, donde se recepcionan 5 (cinco) sobres, presentado por los siguientes oferentes:

Orden	Oferente
1	Fran Car S.R.L.
2	Columbina Productos de Limpieza
3	Ultra S.R.L.
4	Distribuidora Melody, de Lelia Ferreira
5	Hardy SAECA

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Ma. Luisa Paniagua A.
Jefa Dpto. Enfermería
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 783

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Abog. Wilma Mendieta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

3. Evaluación de Documentación Requerida

Verificación de Documentos

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 el Comité de Evaluación y siguiendo el método de evaluación de ofertas mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de la oferta presentada respecto del suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose a aquellas si no cumplen con dichos requisitos, o que la documentación sea insatisfactoria.

3.1. Verificación de las Documentaciones Sustanciales

Según Dictamen de la Asesoría Jurídica del Hospital Regional, se ha procedido a la verificación de las documentaciones de carácter sustancial, haciéndose constar que **todos los oferentes cumplen con el suministro de las documentaciones de carácter sustancial establecidos que son los siguientes:**

Documento	COLUMBINA, de Diego Peña	ULTRA S.R.L.	DISTRIBUIDORA MELODY, de Lelia Ferreira	FRAN-CAR S.R.L.	HARDY SAECA
1.1. Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado (documento original);	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.2. Formulario de Lista de propuesta de precios, debidamente completado y firmado (documento original).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta (documento original);	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.4. Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaración Jurada de Integridad en formato original, conforme a lo señalado en la Sección IV de éste P.B.C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no emplear a	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Blas Dario Ruiz Diaz ADMINISTRADOR Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma M. Vieta de Aranda ASESOR JURIDICO HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Roque M. Torreani S. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

Jefe Dpto. Licitaciones Hospital Regional de Luque Reg. Prof. 10163

110

menores de edad (Res. 677/10)					
RESULTADO	**PASA**	**PASA**	**PASA**	**PASA**	**PASA**

3.2. Verificación de las Documentaciones Formales

Se procedió a la evaluación de la documentación de carácter formal, haciendo constar que todas las empresas cumplen con la presentación de la documentación, a excepción de los siguientes proveedores a quienes se les requirió la presentación de dichas documentaciones faltantes.-

COLUMBINA, de Diego Peña:
Según nota UOC N° 069 recepcionada por la firma el 26/05/2010, se requirió la presentación los siguientes documentos:
*Certificado de Productos Domisanitarios(expedido por DNVS).
*Registro otorgado por (DIGESA)
*Autorización del Fabricante.
*Ratios Financieros.
Lo solicitado fue entregado por la firma, en fecha 26 de Mayo de 2010.

DISTRIBUIDORA MELODY, de Lelia Ferreira:
Según nota UOC N° 075 recepcionada por la firma el 27/05/2010, se requirió la presentación de "Autorización del Fabricante" del ítem 28.-
La firma remite la autorización respectiva del ítem.

FRAN-CAR S.R.L.:
Según nota UOC N° 068 recepcionada por la firma el 26/05/2010, se requirió la presentación de los siguientes documentos:
*Poderes del Representante
*Certificado de Productos Domisanitarios(expedido por DNVS)
*Registro otorgado por (DIGESA)
*Ratios Financieros
*Cumplimiento Tributario.
Por nota la firma remite lo solicitado en fecha 27/05/2010.

HARDY SAECA:
Según nota UOC N° 067 recepcionada por la firma el 26/05/2010, se requirió la presentación de los siguientes documentos:
*Poderes del Representante
*Copia de Contratos Ejecutados de provisión o Facturaciones de venta.
*Ratios Financieros
*Constancia emitida por un banco de plaza, en donde se deberá acreditar el número de Cuenta Corriente.
La firma remite lo solicitado en fecha 27/05/2010.

Según nota UOC N° 074 recepcionada por la firma el 27/05/2010, se requirió la presentación del Registro de la D.N.V.S., en los Ítems 15, 28 y 41.
La empresa no remite lo solicitado, por lo que se RECOMIENDA se la descalificación en dichos Ítems.

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta de Aranda
ASESOR JURÍDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Dora Paniagua A.
Jefa Dpto. Enfermería
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 763

4.Capacidad Financiera

Con referencia a la capacidad financiera, se han tomado los datos de los Balances presentados y se han utilizado para el cálculo de los análisis, indicadores básicos tales como: coeficiente de liquidez, razón de endeudamiento y rentabilidad que permiten conocer la situación financiera de la empresa.
Del análisis realizado, se concluye que la capacidad financiera de las firmas se encuentra dentro del rango mencionado en el P.B.C.

5. Comparación de ofertas

Las ofertas que se ajustan a los requerimientos documentales (sustanciales y formales) y luego de dicha verificación, pasan a las siguientes pruebas de calificación establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. Evaluación técnica de ofertas

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas versus las Planillas de Oferta y Especificaciones Técnicas presentadas por el oferente.
En todos los ítems, se ha considerado requerir muestras, según consta en el P.B.C., para proceder a una mejor evaluación, y los oferentes presentaron sus muestras en la mayoría de los ítems.

Metodología de la Evaluación Técnica

Una vez recibidas las muestras, se procedió a la revisión de las E.T. en el siguiente orden: primero, aquella oferta que presenta el precio más bajo; si la misma no cumple, se evalúa técnicamente a la segunda oferta y así sucesivamente.-
Cabe mencionar que aquellas ofertas que fueran descalificadas en los procesos anteriores, no entran a ser evaluadas.-

Ítem	Descripción	Especificación Técnica	Precio Estimado	Precio Adjudicado	Evaluación Técnica
1	Acido Muriático para limpieza.	Envasado en botella de vidrio color oscuro de litro.	4.400	3.250	La oferta de Columbina, cumple con las especificaciones técnicas del envase.-
2	Líquido Multiuso con atomizador.	Con atomizador, frasco de 500 ml.	6.200	5.400	La oferta de Columbina, cumple con las especificaciones técnicas del envase.-
3	Crema Limpiadora.	En frasco x 250 ml.	8.300	3.500	La oferta de Columbina, cumple con las especificaciones técnicas del envase y contenido.-

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz ADMINISTRADOR Hospital Regional de Luque
Ab. Ana María de Aranda ASESOR JURÍDICO HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
Lic. Roque M. Torzani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque
Ag. Ma. Jesús Ayala A. Jefe Dpto. Enfermería Hospital de Luque Reg. Prof. Nº 783

4	Alambrillo de Acero Inoxidable.	De Acero Inoxidable.	1.000	660	Ofertas iguales presentan las firmas melody y La Columbina, ambas cumplen con las especificaciones técnicas. Se recomienda en éste caso adjudicar 50% a cada uno.
5	Balde de plástico con rueditas con exprimidor de mopa y mopa con mango de madera forrado de 1,5 m, manojo de tiras tupidas	De plástico, con rueditas, con exprimidor de mopa y mopa con mango de madera forrado de 1,5m, manojo de tiras tupidas.	450.000	220.506	La oferta más baja, Melody, cumple con las especificaciones técnicas.-
6	Balde de plástico de 10 litros, con agarradera reforzada	De plástico de 10 litros, con agarradera reforzada	7.200	7.590	La oferta más baja, Melody, cumple con las especificaciones técnicas.-
7	Mopa de algodón 100% (fregona con mando de madera forrado en plástico de 1,50 cm y cabezal con tiras tupidas de algodón.	De algodón, fregona con mango de madera forrado en plástico de 1,50 cm y cabezal con tiras tupidas de algodón.	50.000	19.162	La oferta más baja, Melody, cumple con las especificaciones técnicas.-
8	Basurero de Plástico resistente, con tapa, capacidad 10 litros.	De plástico, con tapa, capacidad 10 litros.	7.600	6.760	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.-
9	Basurero grande de plástico reforzado de 150 lts. C/Tapa y Rueditas. .	De plástico reforzado de 150 lts. C/Tapa y Rueditas.	150.000	137.500	La oferta más baja, Hardy SAECA, cumple con las especificaciones técnicas.-
10	Basurero de plástico reforzado, de 30 litros	De plástico, Reforzado, de 30 litros	25.600	19.800	La oferta más baja, Melody, cumple con las especificaciones técnicas.-
11	Basureros de plástico, mediano, con Tapa automática (Pisa y Abre)	De plástico mediano, con Tapa automática (Pisa y Abre)	33.500		Se declara DESIERTO, por no contar con la muestra.
12	Cepillo de Mano - Base y cerdas de material plástico, tamaño mediano. .	Base y cerdas de material plástico, tamaño mediano.	2.500	2.444	La oferta Columbina, presenta muestra y cumple con las especificaciones técnicas.-
13	Cepillo para inodoro, mango y cepillo de plástico con soporte.	Mango y cepillo de plástico con soporte.	6.800	5.621	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas.-

Lic. Blas Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Roque M. Torrani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Ana Paulagua A.
Jefa Dpto. Enfermería
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 783

14	Delantal de tela con forro de plástico para uso domestico.	Con forro de plástico para uso domestico.	4.100		Se declara DESIERTO, por sobrepasar precio referencial más del 50%.
15	Desodorante de ambiente liquido al 8% producto registrado en la D.G.V.S. del M.S.P. y B.S. En bidones resistentes x 5 litros.	Al 8% producto registrado en la D.G.V.S. del M.S.P. y B.S. En bidones resistentes x 5 litros.	1.200		Se declara DESIERTO, por no contar con Registro Sanitario, y la segunda oferta mas baja sobrepasa el precio referencial.
16	Desodorante en aerosol - Frasco con contenido neto 245 g / 400 ml, Fragancias Surtidas	Frasco con contenido neto 245 g / 400 ml, Fragancias Surtidas	6.700	6.743	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas.-
17	Detergente líquido con espesor poco fluido, neutro, concentrado al 10% el producto deberá estar registrado en la D.G.V.S. del M.S.P. y B.S. En bidones resistentes x 5 litros.	Liquido con espesor poco fluido, neutro, concentrado al 10% el producto deberá estar registrado en la D.G.V.S. del M.S.P. y B.S. En bidones resistentes x 5 litros.	2.800	1.408	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas.-
18	Escoba con cerdas tupidas de nylon, mango de plástico de 1,20 mts aproximadamente, con cabezal de 30 cm.	Con cerdas tupidas de nylon, mango de plástico de 1,20 mts aproximadamente, con cabezal de 30 cm.	5.800	6.000	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.-
19	Escoba de metal para patio, mango de madera de 1,20 mts aproximadamente.	De metal para patio, mango de madera de 1,20 mts aproximadamente.	10.500	11.000	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.-
20	Escoba de Paja para Techo, mango largo de 3,5 mts aproximadamente.	De Paja para Techo, mango largo de 3,5 mts aproximadamente.	20.000	9.000	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.-
21	Escurridor de goma de 40 cm de cabezal aproximadamente, con mango de madera forrado en plástico de 1,50 cm.	De goma de 40 cm de cabezal aproximadamente, con mango de madera forrado en plástico de 1,50 cm.	9.000	11.000	La oferta más baja, Melody, cumple con las especificaciones técnicas y es de producción Nacional.-

Lic. Blas Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Roque M. Torrasi B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Mirta Esperanza Vallejos A.
Jefa Dpto. Enfermería
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 783

22	Esponja Doble Faz y doble acción con lana de acero doble acción, color amarillo con verde, tamaño grande.	Doble Faz y doble acción con lana de acero doble acción, color amarillo con verde, tamaño grande.	1.000	715	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas.-
23	Esponja metálica, de acero inoxidable.	Metálica de acero inoxidable.	800		Se declara DESIERTO, por no contar con la muestra.
24	Esponja Común, 100 x 60 x 35 p/Cocina.	De 100 x 60 x 35 p/Cocina.	500	203	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.-
25	Franela de Algodón, súper resistente de 45 x 30 cm.	De algodón, súper resistente de 45 x 30 cm.	2.000	2.298	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.-
26	Guante de Goma para uso domestico con caños largos resistente con porosidad tamaño mediano. Paquete de un par.	De goma, con caños largos resistente con porosidad tamaño mediano. Paquete de un par.	3.500	3.650	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas y es de producción Nacional.-
27	Guante de Goma para uso domestico con caños largos resistente con porosidad tamaño grande. Paquete de un par.	De goma, con caños largos resistente con porosidad tamaño grande. Paquete de un par.	4.200	3.650	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas y es de producción Nacional.-
28	Hipoclorito de Sodio al 12% el producto deberá estar registrado en la D.G.V.S. del M.S.P. y B.S., en Bidón x 5 Litros	De sodio al 12% .En Bidón x 5 Litros	3.300	3.300	La oferta más baja, Melody, cumple con las especificaciones técnicas.-
29	Jabón en pan de coco, barra de 10 unidades de 40 gramos cada uno.	De coco, en barra de 10 unidades de 40 gramos cada uno.	5.500	4.200	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas y registro D.N.V.S.
30	Lana de acero de 60 gramos. Paquete de 10 Unidades.	De acero de 60 gramos. Paquete de 10 Unidades.	2.200	1.650	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas.
31	Lustra Muebles de 200 ml, con atomizador.	Con atomizador.	7.800	5.962	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas y presento las muestras.

Lic. Blas Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. Anna Mendieta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Juan Carlos Paulaqua A.
Jefe Dpto. Enfermería
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 760

115

32	Palangana de Plástico resistente, tamaño grande para 30 litros.	Tamaño grande para 30 litros.	15.000	12.900	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.
33	Palangana de Plástico resistente, tamaño mediano para 15 litros.	De plástico resistente, tamaño mediano para 15 litros.	8.500	8.250	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.
34	Palita para Basura de metal, con mango largo, tamaño grande.	De metal con mango largo, tamaño grande.	6.600	5.500	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas, conforme a las muestras presentadas.
35	Palita para basura de Plástico Mediano	De Plástico Mediano.	5.000		Se declara DESIERTO, por no contar con la muestra de Hardy SAECA., los demás oferentes superan el 50% del precio referencial.
36	Paño Esponja Vegetal absorbente. Antibacterial.	Esponja Vegetal Absorbente. Antibacterial.	3.696		Se declara DESIERTO, por no contar con la muestra.
37	Pinza para ropas, de plástico reforzado. Paquetes de 12 unidades	De plástico reforzado. Paquetes de 12 unidades	2.800	2.500	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.
38	Polvo Limpiador Dodecilbenceno sulfonato de sodio al 2,5%, frasco de 500 gramos.	Dodecilbenceno sulfonato de sodio al 2,5%, frasco de 500 gramos.	6.000	5.577	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas.
39	Repasador de tela para cocina.	De tela para cocina.	2.800	2.860	La oferta más baja, Melody, cumple con las especificaciones técnicas.-
40	Detergente no enzimático, Solución limpiadora, liquido de Limpieza Multifunción x 500 ml en sachet	No enzimático, Solución limpiadora, liquido de Limpieza Multifunción x 500 ml en sachet.	7.200		Se declara DESIERTO por falta de Oferta.
41	Suavizante para ropa, el producto deberá estar registrado e la D.G.V.S. del M.S.P.y B.S. Forma de provisión: Bidón x 5 litros.	Forma de provisión: Bidón x 5 litros.	2.700		Se declara DESIERTO por falta de Registro Sanitario.

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. [illegible] Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. [illegible] Jefa Dpto. Enfermería
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 763

42	Tacho para Residuos x 50 litros con tapa de colores variados de plástico resistente.	Con tapa de colores variados de plástico resistente.	33.500	33.200	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.
43	Tacho para Residuos x 80 litros con tapa de colores variados de plástico resistente.	Con tapa de colores variados de plástico resistente.	50.000		Se declara DESIERTO por sobrepasar precio referencial.
44	Trapo de Piso 100% algodón resistente de 45 x 70 cm.	100% algodón resistente de 45 x 70 cm.	2.500	2.298	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas.
45	Trapo Rejilla, Algodón 100% súper absorbente de 45 x 30 cm.	Algodón 100% súper absorbente de 45 x 30 cm.	1.500	1.375	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas.
46	Sopapa Para inodoro con mango de madera	con mango de madera	4.500	3.124	La oferta más baja, Hardy SAECA , cumple con las especificaciones técnicas.
47	Jabón En polvo multiacción envasado en caja de cartón, con blanqueadores en caja de 500 grs.	Con blanqueadores en caja de 500 grs.	6.800	7.731	La oferta más baja, Columbina, cumple con las especificaciones técnicas, el oferente que presento la oferta mas baja no presento muestras.
48	Jabón Líquido para máquina lavadora, limpiador bactericida (cuaternario de amonio), debe aceptar disoluciones con agua. Bidón x 5 litros.	Limpiador bactericida (cuaternario de amonio), debe aceptar disoluciones con agua. Bidón x 5 litros.	21.296	8.500	La oferta más baja, Ultra S.RL., cumple con las especificaciones técnicas.
49	Antiespumante. Mata espuma: formulado para proteger las turbinas del motor de aspiración. Bidón x 5 litros.	Mata espuma: formulado para proteger las turbinas del motor de aspiración. Bidón x 5 litros.	26.983	25.000	La única oferta presentada Ultra S.R.L., cumple con las especificaciones técnicas.

Lic. Elias Dario Rivas Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. Vilma Mendieta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Mario Dario Rodriguez A.
Jefe Dpto. Farmacia
Hospital Regional de Luque
Reg. Prof. Nº 763

8. RECOMENDACIÓN DE Adjudicación

El Comité de Evaluación ha analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que las empresas que califican en el presente llamado poseen la solvencia técnica, económica, legal y capacidad de abastecimiento, y presentan los precios evaluados como los más bajos.

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03; que las cantidades recomendadas por el Comité no supera el importe de la correspondiente Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), y considerando que los oferentes cumplen con las condiciones legales y técnicas, poseen la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato presentan los precios evaluados como los mas bajos, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** la adjudicación a los siguientes proveedores, conforme al siguiente detalle:

- **Oferente Adjudicado:** **ULTRA S.R.L.**
- **Ítems:** **48 y 49.-**
- **Monto de la Adjudicación:** **Gs. 5.025.000.- (IVA Incluido).-**
  Son guaraníes: Cinco millones, veinte y cinco mil.-

- **Oferente Adjudicado:** ***HARDY SAECA***
- **Ítems:** **9, 13, 16, 17, 22, 30, 31, 38, 45 Y 46.-**
- **Monto de la Adjudicación:** **Gs. 22.085.030 (IVA Incluido)**
  Son guaraníes: Veinte y dos millones, ochenta y cinco mil treinta.-

- **Oferente Adjudicado:** ***COLUMBINA, Productos de Limpieza de Diego Manuel Peña.***
- **Ítems:** **1, 2, 3, 4, 8, 12, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 42, 44 y 47**
- **Monto de la Adjudicación:** **Gs. 37.218.700 (IVA incluido)**.-
  Son guaraníes: Treinta y siete millones, doscientos diez y ocho mil, setecientos.

- **Oferente Adjudicado:** ***MELODY, de Lelia Ferreira***
- **Ítems:** **4, 5, 6, 7, 10, 21, 28, 39.-**
- **Monto de la Adjudicación:** **Gs. 45.091.002(IVA incluido)**.-
  Son guaraníes: Cuarenta y cinco millones, noventa y un mil, dos.-

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN **Gs. 109.419.732.- (Ciento nueve millones, cuatrocientos diez y nueve mil, dos guaranies).-**

Lic. Elías Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. Emma Menereta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Mirta Daniela Paulagua A.
Jefa Dpto. Administrativa
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 783

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
Administrador

Dr. Carlos Ferreira Russo
Director General

Abog. Wilma Mendieta
Asesoría Jurídica

Lic. Roque Torreani
Jefa del Departamento de Suministros

Lic. María Luisa Paniagua
Jefa de Enfermería

Lic. María L. Paniagua A.
Jefa Dpto. Enfermería
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 763

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2010
"Adquisición de Elementos de Limpieza"
Ampliación de Justificación

Ítems 12. Cepillo de Mano – Base y cerdas de material plástico, tamaño mediano.
La oferta de la empresa Columbina es la que presento las muestras y cumple con las especificaciones técnicas y el oferente Hardy SAECA no presento.

Ítems 34.Palita para Basura de metal, con mango largo, tamaño grande.
La oferta de la empresa Columbina presento las muestras y cumple con las especificaciones técnicas, y el oferente Distribuidora Melody presento la muestra pero no cumple con las especificaciones tecnicas.

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Ma. Julia Paniagua A.
Jefa Dpto. Enfermería
Hospital de Luque
Reg. Prof. Nº 783

Dra. Wilma Mendieta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque