FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: contrataciones@agr.una.py

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

"ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE OFICINA" - CÓD. 48

								SDA S.A.				SAMBARIE S.R.L.				INFOSYSTEMS DE SERGIO A. GONZALEZ S.				TECNOBUSINESS S.A.			
Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Mínimo Exigido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	40101701-002	Acondicionadores de Aire	De 12.000 BTU Frio y caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Certificación de calidad CE, ISO 9001, ISO 14001 o similar. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real, frio/calor: 1100 W como mínimo. Caudal de Aire:550 m3/h como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 745x250x210 mm. como mínimo. Peso: 8 Kg. como mínimo. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 760x260x540 mm. como mínimo. Peso: 30 Kg. como mínimo. Con kit de instalación e de 4 metros como mínimo, instalación incluidos en la oferta. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra.	Exigido	Unidad	10	Unidad				NO COTIZA	MARUTI	CHINA	1.895.000	18.950.000	VCP	CHINA	2.375.000	23.750.000	ALOGIC	CHINA	1.792.000	17.920.000
2	40101701-002	Acondicionadores de Aire	De 18.000 BTU Frio y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Certificación de calidad CE, ISO 9001, ISO 14001 o similar. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real: 1700 W. como mínimo. Caudal de Aire: 850 m3/h. como mínimo. Unidad interior Dimensiones: (alto, ancho, prof) 1095x312x205 mm. como mínimo. Peso 11 kg. como mínimo. Unidad Exterior: 800x300x590 mm. como mínimo. Peso: 41 kg. como mínimo. Con kit de instalación de 4 metros, e instalación incluidos en la oferta. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra.	Exigido	Unidad	5	Unidad				NO COTIZA	YAIR	CHINA	2.349.000	11.745.000	VCP	CHINA	3.187.000	15.935.000				NO COTIZA
3	43211508-001	Computadoras para Oficinas	**Características**		Unidad	19	Unidad	Satellite	TAIWÀN	2.022.000	38.418.000				NO COTIZA	Satellite	CHINA	2.400.000	45.600.000				NO COTIZA
			Procesador con Tecnología de doble núcleo, mínimo	2,7 Ghz																			
			Capacidad del caché, en Mbytes, mínimo	3																			
			Velocidad del Bus Frontal mínimo, en MHz.	1066																			
			Memoria RAM Tipo DDR3 SDRAM instalada, en Mbytes	4096																			
			Capacidad para ampliación de memoria RAM en GBytes, especificar slots disponibles para ampliación.	1																			
			Unidad de CDROM/DVD Grabador de DVD	Exigido																			
			Unidad de Disco Duro Disco duro SATA, en Gbytes	mínimo, o																			
			Interfaces de periféricos																				
			Puertos USB, al menos 2 deben ser frontales	6																			
			Tarjeta de Sonido incorporado (On Board).	Exigido																			
			Tarjeta de Video incorporado (On Board)	Exigido																			
			Tarjeta de Red incorporado (On Board)	Exigido																			
			Se deberán especificar otros puertos adicionales que posea el equipo																				
			Monitor LCD 18 " pulgadas o superior, resolución mínima de 1024 x 768. Con conector de fuente directo de 220v.	Exigido																			
			Teclado Standard para Windows, español, conector PS/2	105 Teclas																			
			Mouse / Ratón óptico con NetScroll y mouse pad incluido	Mínimo con 2 botones																			
			Fuente de Alimentación Tipo ATX, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, cables de alimentación y supresor de picos (zapatilla) con fusibles y toma tipo americana.	Exigido																			
			Sistema Operativo Windows 7 Professional en español Original.	Exigido																			
			Las computadoras deben estar ensambladas con el sistema operativo preinstalado y activado.	Exigido																			
			Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido																			
4	44101603-001	Triturador de Papeles	Abertura de Ingreso 245 mm. Como mínimo, capacidad 16 hojas de 70 g. como mínimo. Corte tipo partículas de 4 a 5 mm. x 28 a 35 mm. para papel y con entrada separada para discos compactos y tarjetas de crédito, nivel de seguridad mínimo 3, velocidad de corte 1,50 mts. a 1,80 mts. por minuto como mínimo. Ruido máximo de 60 decibeles, cesto de 38 litros o mas. Rueditas de desplazamiento. Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido	Unidad	2	Unidad				NO COTIZA				NO COTIZA	Secreta	BRASIL	2.170.000	4.340.000				NO COTIZA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: contrataciones@agr.una.py

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

"ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE OFICINA" - CÓD. 48

								SDA S.A.				SAMBARIE S.R.L.				INFOSYSTEMS DE SERGIO A. GONZALEZ S.				TECNOBUSINESS S.A.			
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Mínimo Exigido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	43211509-001	Notebook	**Características**		Unidad	6	Unidad	HP	USA	4.322.000	25.932.000				NO COTIZA	Toshiba	CHINA	3.400.000	20.400.000				NO COTIZA
			Sistema Operativo Windows 7 Profesional Original de Fábrica (Pre instalado)	Exigido																			
			Procesador con Tecnología de doble núcleo o superior	Mínimo: 2.5 GHz																			
			Caché 3 MB (Mínimo)	Exigido																			
			Bus del sistema mínimo de 1066 MHz	Exigido																			
			Memoria: Mínimo 4 GB DDR3 (1 x 4Gb);	Expandible a 8 GB (2x4 GB)																			
			Ranuras de Memoria en total Min.: 2 (dos)	Exigido																			
			Pantalla LCD de 14" High-Definition, resolución 1366x768	O similar																			
			Gráficas Min.: Gráficos con 128MB de memoria compartida	Exigido																			
			Disco Duro: Mínimo de 500 Gb	Exigido																			
			Disco Óptico DVDER/RW y CD-RW Combo Drive c/ soporte p/ doble capa (p/ grabar y leer CD's y DVD's)	Exigido																			
			Audio Incorporado	Exigido																			
			Interface Min. 3 puertos USB 2.0, VGA, S-Video, RJ-45, entrada p/ audífonos y micrófono	Exigido																			
			Conectividad Tarjeta de red 10/100 y módulo wireless 802.11b/g/n	Exigido																			
			Conexión inalámbrica Min.: 54g™ 802.11b/g/n WLAN	Exigido																			
			Batería Min.: Batería de Lithium-ion de 6 celdas	Exigido																			
			Tensión 220 V	Exigido																			
			Teclado en español de tamaño completo Windows con Touchpad	Exigido																			
			Mouse TouchPad con botón para Activar/desactivar y área Scroll vertical/horizontal	Exigido																			
			Mouse de conexión externa Tipo USB (óptico con Netscroll)	Exigido																			
			Características de seguridad:Cerradura, password de encendido, acepta dispositivos de seguridad de terceras marcas	Exigido																			
			Drivers Instaladores de componentes de Hardware (Placa Madre, Tarjetas, Lector)	Exigido																			
			Maletín de Transporte Incluido	Exigido																			
			Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido																			
6	44101501-003	Fotocopiadoras	**Características:** Sistema de impresión en red, copiadora y scanner; Velocidad de copiado:30 copias por minuto en tamaño carta como mínimo; Resolución: 1200x1200 dpi; Cantidad de Bandeja: mínimo una bandeja de 250 hojas y manual apilable, Capacidad de Bandeja: 250 hojas cada una; Clasificación Electrónica: estándar hasta 90 juegos; Volumen de copia: 20.000 copias al mes como mínimo. Memoria: 256 Mb como mínimo; Tamaño de copia: Máximo 8 1/2" x 14"; Tamaño máximo del original: Legal; Ampliación y Reducción: 25% a 400% en incremento de 1%; Copiado Continuo: 1 a 999. Incluye mesita para la máquina con calentador de hojas. Proveer con 3 (tres) cartuchos de toner por equipo. Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido	Unidad	2	Unidad				NO COTIZA				NO COTIZA	Brother	CHINA	5.000.000	10.000.000				NO COTIZA
7	43212105-001	Impresora Láser Monocromática	**Características**		Unidad	1	Unidad				NO COTIZA				NO COTIZA				NO COTIZA				NO COTIZA
			Velocidad de Impresión: 38 ppm como mínimo.	Exigido																			
			Volumen mensual de impresión: 8000 páginas como mínimo.	Exigido																			
			Ciclo de Trabajo: 200.000 páginas como mínimo. Soporte para 2 bandejas de carga de papel con capacidad de hasta 600 hojas en total. Ambas bandejas deben soportar desde hojas tamaño carta hasta oficio.	Exigido																			
			Memoria interna: 128 Mb (Mínimo) y expandible, con conexión RJ45 (red) y USB 2.0	Exigido																			
			Proveer con 3 (tres) cartuchos de toner por equipo	Exigido																			
			Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido																			
8	39121004-998	UPS On Line de 2000 VA con Estabilizador	UPS On Line de 2000 VA - Voltaje constante 220V, Frecuencia de 50 – 60 Hz como mínimo. Estabilizador de tensión de entrada. Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra.	Exigido	Unidad	30	Unidad	WELLI	TAIWÁN	607.000	18.210.000				NO COTIZA	APS Power	CHINO	2.912.000	87.360.000				NO COTIZA
			MONTO TOTAL								**82.560.000**				**30.695.000**				**207.385.000**				**17.920.000**

Precio más Bajo
Segundo Precio más Bajo
Tercer Precio más Bajo

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: contrataciones@agr.una.py

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

"ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE OFICINA" - CÓD. 48

								TIME S.R.L.				PYRO'Y S.A.				DATA LAB S.A.				SHIROSAWA CO S.A.I.C.			
Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Mínimo Exigido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	40101701-002	Acondicionadores de Aire	De 12.000 BTU Frio y caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con diplay digital de cristal liquido. Diseño de última generación. Certificación de calidad CE, ISO 9001, ISO 14001 o similar. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real, frio/calor: 1100 W como mínimo. Caudal de Aire:550 m3/h como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 745x250x210 mm. como mínimo. Peso: 8 Kg. como mínimo. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 760x260x540 mm. como mínimo. Peso: 30 Kg. como mínimo. Con kit de instalación e de 4 metros como mínimo, instalación incluidos en la oferta. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra.	Exigido	Unidad	10	Unidad				NO COTIZA	VCP	CHINA	2.402.299	24.022.990				NO COTIZA				NO COTIZA
2	40101701-002	Acondicionadores de Aire	De 18.000 BTU Frio y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con diplay digital de cristal liquido. Diseño de última generación. Certificación de calidad CE, ISO 9001, ISO 14001 o similar. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real: 1700 W. como mínimo. Caudal de Aire: 850 m3/h. como mínimo. Unidad interior Dimensiones: (alto, ancho, prof) 1095x312x205 mm. como mínimo. Peso 11 kg. como mínimo. Unidad Exterior: 800x300x590 mm. como mínimo. Peso: 41 kg. como mínimo. Con kit de instalación de 4 metros, e instalación incluidos en la oferta. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra.	Exigido	Unidad	5	Unidad				NO COTIZA	VCP	CHINA	2.984.414	14.922.070				NO COTIZA				NO COTIZA
3	43211508-001	Computadoras para Oficinas	**Caracteristicas**		Unidad	19	Unidad				NO COTIZA				NO COTIZA	DELL	EEUU	3.817.400	72.530.600				NO COTIZA
			Procesador con Tecnología de doble núcleo, mínimo	2,7 Ghz																			
			Capacidad del caché, en Mbytes, mínimo	3																			
			Velocidad del Bus Frontal mínimo, en MHz.	1066																			
			Memoria RAM Tipo DDR3 SDRAM instalada, en Mbytes	4096																			
			Capacidad para ampliación de memoria RAM en GBytes, especificar slots disponibles para ampliación.	1																			
			Unidad de CDROM/DVD Grabador de DVD	Exigido																			
			Unidad de Disco Duro Disco duro SATA, en Gbytes	500 GB mínimo, o superior																			
			Interfaces de periféricos																				
			Puertos USB, al menos 2 deben ser frontales	6																			
			Tarjeta de Sonido incorporado (On Board).	Exigido																			
			Tarjeta de Video incorporado (On Board)	Exigido																			
			Tarjeta de Red incorporado (On Board)	Exigido																			
			Se deberán especificar otros puertos adicionales que posea el equipo																				
			Monitor LCD 18 " pulgadas o superior, resolución mínima de 1024 x 768. Con conector de fuente directo de 220v.	Exigido																			
			Teclado Standard para Windows, español, conector PS/2	105 Teclas																			
			Mouse / Ratón óptico con NetScroll y mouse pad incluido	Mínimo con 2 botones																			
			Fuente de Alimentación Tipo ATX, Voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, cables de alimentación y supresor de picos (zapatilla) con fusibles y toma tipo americana.	Exigido																			
			Sistema Operativo Windows 7 Profesional en español Original.	Exigido																			
			Las computadoras deben estar ensambladas con el sistema operativo preinstalado y activado.	Exigido																			
			Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido																			
4	44101603-001	Triturador de Papeles	Abertura de Ingreso 245 mm. Como mínimo, capacidad 16 hojas de 70 g. como mínimo. Corte tipo partículas de 4 a 5 mm. x 28 a 35 mm. para papel y con entrada separada para discos compactos y tarjetas de crédito, nivel de seguridad mínimo 3, velocidad de corte 1,50 mts. a 1,80 mts. por minuto como mínimo. Ruido máximo de 60 decibeles, cesto de 38 litros o mas. Rueditas de desplazamiento. Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido	Unidad	2	Unidad	Rexel	China	3.201.000	6.402.000				NO COTIZA				NO COTIZA				NO COTIZA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: c o n t r a t a c i o n e s @ a g r . u n a . p y
Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

"ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE OFICINA" - CÓD. 48

								TIME S.R.L.				PYRO'Y S.A.				DATA LAB S.A.				SHIROSAWA CO S.A.I.C.			
Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Mínimo Exigido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	43211509-001	Notebook	**Características**		Unidad	6	Unidad				NO COTIZA				NO COTIZA	DELL	EEUU	6.516.000	39.096.000				NO COTIZA
			Sistema Operativo Windows 7 Professional Original de Fabrica (Pre instalado)	Exigido																			
			Procesador con Tecnología de doble núcleo o superior	Mínimo: 2.5 GHz																			
			Caché 3 MB (Mínimo)	Exigido																			
			Bus del sistema mínimo de 1066 MHz	Exigido																			
			Memoria: Mínimo 4 GB DDR3 (1 x 4Gb);	Expandible a 8 GB (2x4 GB)																			
			Ranuras de Memoria en total Min.: 2 (dos)	Exigido																			
			Pantalla LCD de 14" High-Definition, resolución 1366x768	O similar																			
			Gráficas Mín.: Gráficos con 128MB de memoria compartida	Exigido																			
			Disco Duro: Mínimo de 500 Gb	Exigido																			
			Disco Óptico DVDER/RW y CD-RW Combo Drive c/ soporte p/ doble capa (p/ grabar y leer CD's y DVD's)	Exigido																			
			Audio Incorporado	Exigido																			
			Interface Min. 3 puertos USB 2.0, VGA, S-Video, RJ-45, entrada p/ audífonos y micrófono	Exigido																			
			Conectividad Tarjeta de red 10/100 y módulo wireless 802.11b/g/n	Exigido																			
			Conexión inalámbrica Mín.: 54g™ 802.11b/g/n WLAN	Exigido																			
			Batería Min.: Batería de Litiium-ion de 6 celdas	Exigido																			
			Tensión 220 V	Exigido																			
			Teclado en español de tamaño completo Windows con Touchpad	Exigido																			
			Mouse TouchPad con botón para Activar/desactivar y área Scroll vertical/horizontal	Exigido																			
			Mouse de conexión externa Tipo USB (óptico con Netscroll)	Exigido																			
			Características de seguridad:Cerradura, password de encendido, acepta dispositivos de seguridad de terceras marcas	Exigido																			
			Drivers Instaladores de componentes de Hardware (Placa Madre, Tarjetas, Lector)	Exigido																			
			Maletín de Transporte Incluido	Exigido																			
			Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido																			
6	44101501-003	Fotocopiadoras	**Características:** Sistema de impresión en red, copiadora y scanner; Velocidad de copiado:30 copias por minuto en tamaño carta como mínimo; Resolución: 1200x1200 dpi; Cantidad de Bandeja: mínimo una bandeja de 250 hojas y manual apilable, Capacidad de Bandeja: 250 hojas cada una; Clasificación Electrónica: estándar hasta 90 juegos; Volumen de copia: 20.000 copias al mes como mínimo. Memoria: 256 Mb como mínimo; Tamaño de copia: Máximo 8 1/2" x 14"; Tamaño máximo del original: Legal; Ampliación y Reducción: 25% a 400% en incremento de 1%; Copiado Continuo: 1 a 999. Incluye mesita para la máquina con calentador de hojas. Proveer con 3 (tres) cartuchos de toner por equipo. Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido	Unidad	2	Unidad				NO COTIZA				NO COTIZA				NO COTIZA	KYOCERA	JAPÓN	5.000.000	10.000.000
7	43212105-001	Impresora Láser Monocromática	**Características**		Unidad	1	Unidad				NO COTIZA				NO COTIZA	HP	CHINA	7.910.200	7.910.200	KYOCERA	JAPÓN	4.850.000	4.850.000
			Velocidad de Impresión: 38 ppm como mínimo.	Exigido																			
			Volumen mensual de impresión: 8000 páginas como mínimo.	Exigido																			
			Ciclo de Trabajo: 200.000 páginas como mínimo. Soporte para 2 bandejas de carga de papel con capacidad de hasta 600 hojas en total. Ambas bandejas deben soportar deade hojas tamaño carta hasta oficio.	Exigido																			
			Memoria interna: 128 Mb (Mínimo) y expandible, con conexión RJ45 (red) y USB 2.0	Exigido																			
			Proveer con 3 (tres) cartuchos de toner por equipo	Exigido																			
			Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra	Exigido																			
8	39121004-998	UPS On Line de 2000 VA con Estabilizador	UPS On Line de 2000 VA - Voltaje entrada 220V, Frecuencia de 50 – 60 Hz como mínimo. Estabilizador de tensión de entrada. Garantía Mínima 1 (un) año en partes y mano de obra.	Exigido	Unidad	30	Unidad	APC	Italia	3.861.000	115.830.000				NO COTIZA	KEHUA	CHINA	1.673.700	50.211.000				NO COTIZA
			MONTO TOTAL								**122.232.000**				**38.945.060**				**169.747.800**				**14.850.000**

Precio más Bajo
Segundo Precio más Bajo
Tercer Precio más Bajo