MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL M.S.P. Y B.S.

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 1 | 26121616-006 | Cable telefónico interior multipar | Cable telefónico de 2 pares Conductores de Cobre sólido estañado, aislados en PVC, pareados, reunidos con cinta poliéster, blindaje de cinta de aluminio (AP), conductor de drenaje de cobre estañado, cubierta externa de PVC, no propagante de llama y autoextinguible. Colores cubierta externa: Marfil - Blanco - Gris. Calibre: 0,51 mm (diámetro de conductor) (24 AWG) - Cobre sólido estañado. Peso nominal (KG/Km) 26, espesor de aislación (mm) 0.30, espesor cubierta externa (mm) 0.50, diámetro exterior(mm)4.4 capacidad nominal (pF/m)105, Temp. Max. de Servicio: 80 °C segun Normas: ISO 527-1-2, Norma 755, IEC 61156, AR. ER. f5010 de Grupo Telefónica o certificaciones similares. | 1 | 500.000 | VCP | CHINA | 343.000 | 343.000 | -31 | Epuyen | Argentina | 275.000 | 275.000 | -45 |
| 2 | 26121616-006 | Cable telefónico interior multipar | Cable telefónico de 4 pares Conductores de Cobre sólido estañado, aislados en PVC, pareados, reunidos con cinta poliéster, blindaje de cinta de aluminio (AP), conductor de drenaje de cobre estañado, cubierta externa de PVC, no propagante de llama y autoextinguible. Colores cubierta externa: Marfil - Blanco - Gris. Calibre: 0,51 mm (diámetro de conductor) (24 AWG) - Cobre sólido estañado. Peso nominal (KG/Km) 41,espesor de aislación(mm) 0.30, espesor cubierta externa (mm)0.50, diámetro exterior(mm)5.8 capacidad nominal (pF/m)105, Temp. Max. de Servicio: 80 °C segun Normas: ISO 527-1-2, Norma 755, IEC 61156, AR. ER. f5010 de Grupo Telefónica o certificaciones similares. | 1 | 500.000 | VCP | CHINA | 600.000 | 600.000 | 20 | Epuyen | Argentina | 462.528 | 462.528 | -7 |

Lic. Diana R. Barrero B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Julio César Rodríguez A.
Jefe Serv. Electromecánico
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Dpto. Ingeniería de Mantenimiento
Hospital Nacional

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
# LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 3 | 26121616-006 | Cable telefónico tipo plano | Conductores de cuerda de Cobre extra-flexible sin estañar, aislamiento de MDPE (Polietileno de media densidad), conductores paralelos, cubierta externa de PVC con perfil plano, autoextinguible y no propagante de llama. Color de cubierta externa: Marfil - Gris - Blanco - Negro. Medidas: formación de conductores (Nº x mm) 6 x 0,15. Dimensiones externas (mm)2,65 x480. Peso nominal (Kg/km) 16.5. | 1 | 500.000 | EYUPEN | ARGENTINO | 280.000 | 280.000 | -44 | | | | | |
| 4 | 43191609-011 | Placa interno telefónico | Placa de interno telefónico para central Alcatel 4300 Centralita PABX k68006, código de tarjeta M35225. BOOEA. | 2 | 600.000 | | | | | | | | | | |
| 5 | 43191609-011 | Placa interno telefónico | Placa de línea externa telefónica para central Alcatel 4300 Centralita PABX k68006, código de tarjeta 35209. B00AC | 2 | 600.000 | | | | | | | | | | |
| 6 | 39111501-002 | Arrancador | En serie para fluorescente del tipo serie 4-84w Tensión 220vac 50 hz. | 100 | 4.400 | PHILIPS | HOLANDA | 2.250 | 225.000 | -49 | | | | | |
| 7 | 39111501-002 | Arrancador | Para fluorescente del tipo single 4-84w tensión 220vac 50hz. | 500 | 1.301 | PHILIPS | HOLANDA | 2.250 | 1.125.000 | 73 | Osram | Alemania | 1.250 | 625.000 | -4 |
| 8 | 26111701-003 | Bateria | Bateria 12 V 200 Ampere/hora CD. | 6 | 1.100.000 | ROCKET | JAPON | 1.080.000 | 6.480.000 | -2 | Yuasa/Otros | Japón/Otros | 1.120.000 | 6.720.000 | 2 |
| 9 | 26111701-003 | Bateria | Bateria 12 V 45 Ampere/hora. | 12 | 180.000 | GRAL | BRASIL | 220.000 | 2.640.000 | 22 | **Yuasa/Otros** | **Japón/Otros** | **320.000** | **3.840.000** | **78** |
| 10 | 39121425-001 | Borne | Borne de bateria en material bronce. | 50 | 6.000 | FARRES | NACIONAL | 6.750 | 337.500 | 13 | | | | | |
| 11 | 39121409-010 | Bornera | De 10 mm2, con contacto de bronce y forrado con material pvc. | 15 | 4.942 | VCP | CHINA | 6.750 | 101.250 | 37 | | | | | |
| 12 | 39121409-010 | Bornera | De 25 mm2, con contacto de bronce y forrado con material pvc. | 15 | 18.563 | VCP | CHINA | 21.750 | 326.250 | 17 | | | | | |
| 13 | 39121409-010 | Bornera | De 4 mm2 de porcelana, con contacto de bronce y borrado con material pvc. | 15 | 5.528 | VCP | CHINA | 3.000 | 45.000 | -46 | | | | | |
| 14 | 26121635-006 | Cable | Cable 4 x 6 mm² NYY cable multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación de 500 vac. y sección 4 x 6 mm² Rollo x 100 metros | 2 | 2.000.000 | INPACO | NACIONAL | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 | INPACO | Paraguay | 1.728.400 | 3.456.800 | -14 |
| 15 | 26121635-006 | Cable | Cable 4 x 4mm² NYY cable multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación de 500 vac, y sección 4 x 6 mm² | 2 | 1.800.000 | INPACO | NACIONAL | 1.500.000 | 3.000.000 | -17 | INPACO | Paraguay | 1.212.050 | 2.424.100 | -33 |
| 16 | 26121635-006 | Cable | Cable de alta temperatura con vaina de silicona de 4 mm, cable multifilar de cobre y vaina de silicona para alta temperatura y tensión de aislación de 500 vac sección 2 mm². | 1 | 750.000 | TECNO INDUSIL | ARGENTINA | 1.250.000 | 1.250.000 | 67 | | | | | |
| 17 | 26121635-006 | Cable | Cable de alta temperatura con vaina de silicona de 2 mm, cable multifilar de cobre y vaina de silicona para alta temperatura y tensión de aislación de 500 vac sección 2 mm². Rollo por 100 metros | 1 | 500.000 | **INPACO** | **NACIONAL** | **1.275.000** | **1.275.000** | **155** | | | | | |

Lic. Diana B. Bareiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Jefe Serv. Ingeniería Clínica
Hospital Nacional

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 18 | 26121635-006 | Cable | Cable de 4 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación hasta tensión de 500 vac sección 4 mm². Rollo por 100 metros | 5 | 250.000 | INPACO | NACIONAL | 312.000 | 1.560.000 | 25 | INPACO | Paraguay | 216.400 | 1.082.000 | -13 |
| 19 | 26121635-006 | Cable | Cables cordón 2 x 1 mm², cable multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación hasta 500vac sección 2 x 1 mm². Rollo de 100 metros | 8 | 170.000 | INPACO | NACIONAL | 225.000 | 1.800.000 | 32 | INPACO | Paraguay | 149.805 | 1.198.440 | -12 |
| 20 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor de 20 microfaradio, tensión 500 V 50 Hz en envoltura de plástico o aluminio para A.A. | 15 | 40.000 | CLIMARCO | CHINA | 38.000 | 570.000 | -5 | | | | | |
| 21 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor de 25 microfaradio, tensión 500 V 50 Hz en envoltura de plástico o aluminio para A.A. | 15 | 50.000 | CLIMARCO | CHINA | 45.000 | 675.000 | -10 | | | | | |
| 22 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor de 30 microfaradio, tensión 500 V 50 Hz en envoltura de plástico o aluminio para A.A. | 15 | 60.000 | CLIMARCO | CHINA | 55.000 | 825.000 | -8 | | | | | |
| 23 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor de 40 microfaradio, tensión 500 V 50 Hz en envoltura de plástico o aluminio para A.A. | 15 | 70.000 | CLIMARCO | CHINA | 65.000 | 975.000 | -7 | | | | | |
| 24 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor 35 microfaradio, tensión de 500 v 50 Hz en envoltura de plástico o aluminio para AA. | 15 | 65.000 | CLIMARCO | CHINA | 600.000 | 9.000.000 | 823 | | | | | |
| 25 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor de 10 microfaradio, tensión de 500 v 50 hz en envoltura de plástico o aluminio para AA. | 15 | 21.192 | CLIMARCO | CHINA | 20.000 | 300.000 | -6 | | | | | |
| 26 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor de 45 microfaradio, tensión de 500 v 50 hz en envoltura de plástico o aluminio para AA. | 15 | 65.000 | CLIMARCO | CHINA | 60.000 | 900.000 | -8 | | | | | |
| 27 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor de 5 microfaradio, tensión 500v 50 Hz para acondicionador de aire. | 5 | 15.000 | CLIMARCO | CHINA | 12.500 | 62.500 | -17 | | | | | |
| 28 | 32121502-001 | Capacitor | Capacitor 2,5 microfaradio, tensión 500 V 50 Hz p/ventilador en envoltura de plástico.- | 200 | 15.000 | CLIMARCO | CHINA | 12.500 | 2.500.000 | -17 | CQC | China | 3.600 | 720.000 | -76 |
| 29 | 40101705-001 | Capilar de cobre | 0.10 de diámetro x 1 metro | 2 | 15.000 | CLIMARCO | CHINA | 12.500 | 25.000 | -17 | | | | | |
| 30 | 40101705-001 | Capilar de cobre | Filtro para aire acondicionado, de 1 entrada y 3 salidas | 2 | 12.000 | CLIMARCO | CHINA | 11.000 | 22.000 | -8 | | | | | |
| 31 | 39121523-002 | Controlador de nivel | Controlador electrónico de nivel para agua 220 VAC-50HZ. | 5 | 350.000 | | | | | | Lovato | Italia | 263.000 | 1.315.000 | -25 |
| 32 | 39121718-015 | Empalme eléctrico p/cable | Empalme para cable eléctrico de 16 mm (unión), en material cobre cromado. | 40 | 1.500 | INTEL | ARGENTINA | 3.000 | 120.000 | 100 | Intelli | Brasil | 1.200 | 48.000 | -20 |
| 33 | 39121718-015 | Empalme eléctrico p/cable | Empalme para cable eléctrico de 25 mm (unión) con material cobre cromado. | 30 | 1.800 | INTEL | ARGENTINA | 3.750 | 112.500 | 108 | Intelli | Brasil | 1.600 | 48.000 | -11 |
| 34 | 39121718-015 | Empalme eléctrico p/cable | Empalme para cable eléctrico de 50 mm (unión) en material cobre cromado. | 30 | 4.000 | INTEL | ARGENTINA | 7.200 | 216.000 | 80 | Intelli | Brasil | 2.500 | 75.000 | -38 |
| 35 | 39101601-021 | Equipo de iluminación exterior | Foco de 125 W. sin reactor, con fotocélula, con protección de acrílico, con brazo para sujetar por pared. | 15 | 600.000 | OSRAM | BRASIL | 243.750 | 3.656.250 | -59 | Indefinido | indefinido | 250.000 | 3.750.000 | -58 |

Lic. Diana R. Bereiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Jefe
Jefe Serv. [illegible]
Hospital Nacional

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
# LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 36 | 39111501-009 | Equipo para fluorescente. | Equipo completo fluorescente de 2 x 40w, comprende la chapa porta fluorescente con pintura blanca, cuatro zócalos sujetos con tornillos a la chapa, dos arrancadores y dos reactancias. Con tapa de acrílico de encastre rápido | 50 | 120.000 | OSRAM | BRASIL | 187.500 | 9.375.000 | 56 | Indefinido | indefinido | 220.000 | 11.000.000 | 83 |
| 37 | 39111501-009 | Equipo para fluorescente | Equipo completo de fluorescente de 20 Watts, que comprende la chapa porta fluorescente con pintura blanca, dos zócalos sujetos a la chapa por tornillo, un arrancador y una reactancia. | 50 | 25.520 | ELECOM | CHINA | 43.500 | 2.175.000 | 70 | Fabriluz | Paraguay | 25.000 | 1.250.000 | -2 |
| 38 | 39121402-004 | Ficha | Ficha macho eléctrico 2P+T, sistema eléctrico francés. | 30 | 30.000 | | | | | | | | | | |
| 39 | 40151607-003 | Filtro | 1/2" de diámetro de salida/deshidratador universal para cámara/para gas R 404 A | 2 | 45.000 | CLIMARCO | CHINA | 57.000 | 114.000 | 27 | | | | | |
| 40 | 40151607-003 | Filtro | 3/8" de diámetro de salida/deshidratador universal para cámara/para gas R 404 A | 2 | 45.000 | CLIMARCO | CHINA | 54.000 | 108.000 | 20 | | | | | |
| 41 | 40151607-003 | Filtro | 14/" de diámetro de salida, para heladera | 3 | 10.000 | CLIMARCO | CHINA | 24.000 | 72.000 | 140 | | | | | |
| 42 | 40101701-013 | Filtro | 1 entrada y 4 salidas, para aire acondicionado. | 5 | 15.000 | | | | | | | | | | |
| 43 | 40151607-003 | Filtro | 1/2" de diámetro de salida/deshidratador universal para cámara/para gas R 22 | 3 | 40.000 | CLIMARCO | CHINA | 57.000 | 171.000 | 43 | | | | | |
| 44 | 40151607-003 | Filtro | 1/2" de diámetro de salida/deshidratador universal para cámara/para gas R 12 | 3 | 40.000 | CLIMARCO | CHINA | 57.000 | 171.000 | 43 | | | | | |
| 45 | 40151607-003 | Filtro | 3/8" de diámetro de salida/deshidratador universal para cámara/para gas R 22 | 3 | 35.000 | CLIMARCO | CHINA | 54.000 | 162.000 | 54 | | | | | |
| 46 | 40151607-003 | Filtro | con capilar de 0,03 de diámetro x 1 metro de largo | 3 | 15.000 | | | | | | | | | | |
| 47 | 39101602-009 | Foco | Foco halógeno 500w 220vac 50hz para reflector. | 5 | 13.750 | PHILIPS | BRASIL | 13.500 | 67.500 | -2 | Osram | China | 6.000 | 30.000 | -56 |
| 48 | 39101602-009 | Foco | Foco halógeno 250w 220vac 50hz para reflector. | 5 | 13.750 | PHILIPS | BRASIL | 13.500 | 67.500 | -2 | Osram | China | 6.000 | 30.000 | -56 |
| 49 | 39101601-003 | Foco | Focos para tablero 3w 220vac 50hz con conexión para portalámpara tipo bayoneta. | 20 | 12.000 | | | | | | | | | | |
| 50 | 39101601-021 | Foco | Focos vapor de mercurio de 125 W 220vac 50 hz con base para portalámpara E27, para reactor. | 30 | 16.390 | OSRAM | BRASIL | 28.125 | 843.750 | 72 | Osram | Brasil | 8.115 | 243.450 | -50 |
| 51 | 39101601-021 | Foco | Focos vapor de mercurio de 125 W 220vac 50 hz con base para portalámpara E27, SIN REACTOR. | 30 | 16.390 | OSRAM | BRASIL | 28.125 | 843.750 | 72 | Osram | Brasil | 10.490 | 314.700 | -36 |
| 52 | 39101601-021 | Foco | Focos vapor de mercurio de 250 W 220vac 50 hz con base para portalámpara E40, para reactor. | 50 | 27.390 | OSRAM | BRASIL | 28.125 | 1.406.250 | 3 | Osram | Brasil | 21.080 | 1.054.000 | -23 |
| 53 | 39101601-016 | Foco | Foco de 100 w 220 vac 50 hz con base para portalámpara E27. | 200 | 1.470 | OSRAM | BRASIL | 2.175 | 435.000 | 48 | Osram | Brasil | 1.230 | 246.000 | -16 |
| 54 | 41103024-002 | Forzador | Para cámara, 30 cm de diámetro. | 10 | 350.000 | CLIMARCO | BRASIL | 346.500 | 3.465.000 | -1 | | | | | |

Diana R. Barreto B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Walter Duarte

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 55 | 41103024-002 | Forzador | Para cámara. 15 cm de diámetro. | 10 | 300.000 | CLIMARCO | BRASIL | 295.000 | 2.950.000 | -2 | | | | | |
| 56 | 39101605-001 | Iluminación de emergencia | Tubo fluorescente 1 x 20 W,bateria recargable, autonomia min. 5 hs, tensión 220 V | 3 | 100.000 | VCP | CHINA | 147.000 | 441.000 | 47 | Exatrón | Brasil | 95.000 | 285.000 | -5 |
| 57 | 39121534-001 | Indicador de luz | Indicador de luz de presencia de tensión para tablero, comprende un porta foco con acrilico y un foco de 3 w 220 vac 50 hz para tablero con aquiero de 20 mm. color amarillo | 5 | 33.000 | | | | | | Lovato/New Elfin | Italia | 30.000 | 150.000 | -9 |
| 58 | 39121601-002 | Interruptor | Disyuntor T.M. 150 Ampere tripolar para riel tipo europeo | 2 | 450.000 | | | | | | | | | | |
| 59 | 39121601-002 | Interruptor | Disyuntor T.M. 10 Ampere tripolar para riel tipo europeo | 3 | 25.000 | SICA | ARGENTINA | 27.000 | 81.000 | 8 | SICA | China | 15.200 | 45.600 | -39 |
| 60 | 39121601-002 | Interruptor | Disyuntor T.M. 25 Ampere tripolar para riel tipo europeo | 3 | 35.000 | SICA | ARGENTINA | 27.000 | 81.000 | -23 | SICA | China | 15.200 | 45.600 | -57 |
| 61 | 39121531-001 | Interruptor | Interruptor flotador de nivel 220V-50HZ. | 4 | 60.000 | SICA | ARGENTINA | 45.000 | 180.000 | -25 | Viyilant | Argentina | 27.815 | 111.260 | -54 |
| 62 | 39121601-002 | Interruptor | Disyuntor T.M. 80 Ampere tripolar para riel tipo europeo | 5 | 120.000 | SICA | ARGENTINA | 112.500 | 562.500 | -6 | SICA | China | 56.350 | 281.750 | -53 |
| 63 | 39121601-002 | Interruptor | Disyuntor T.M. 100 Ampere tripolar para riel tipo europeo | 3 | 150.000 | SICA | ARGENTINA | 112.500 | 337.500 | -25 | SICA | China | 56.350 | 169.050 | -62 |
| 64 | 39121601-002 | Interruptor | Disyuntor T.M. 32 Ampere tripolar para riel tipo europeo | 3 | 65.000 | SICA | ARGENTINA | 27.000 | 81.000 | -58 | SICA | China | 15.200 | 45.600 | -77 |
| 65 | 39121601-002 | Interruptor | Disyuntor T.M. 63 Ampere triplar para riel tipo europeo | 5 | 80.000 | SICA | ARGENTINA | 37.500 | 187.500 | -53 | SICA | China | 17.520 | 87.600 | -78 |
| 66 | 39121601-001 | Interruptor | Disyuntor T.M. 32 Ampere monofásico para riel tipo europeo | 5 | 15.000 | SICA | ARGENTINA | 9.000 | 45.000 | -40 | SICA | China | 5.060 | 25.300 | -66 |
| 67 | 39121601-001 | Interruptor | Disyuntor T.M. 10 Ampere monofásico para riel tipo europeo | 10 | 15.000 | SICA | ARGENTINA | 9.000 | 90.000 | -40 | SICA | China | 5.060 | 50.600 | -66 |
| 68 | 39121601-001 | Interruptor | Disyuntor T.M. 16 Ampere monofásico para riel tipo europeo | 20 | 15.000 | SICA | ARGENTINA | 9.000 | 180.000 | -40 | SICA | China | 5.060 | 101.200 | -66 |
| 69 | 39121601-001 | Interruptor | Disyuntor T.M. 25 Ampere monofásico para riel tipo europeo | 20 | 15.000 | SICA | ARGENTINA | 9.000 | 180.000 | -40 | SICA | China | 5.060 | 101.200 | -66 |
| 70 | 39111702-001 | Linterna a led | Lintema a led, con bateria recargable. | 5 | 50.000 | | | | | | | | | | |
| 71 | 39111812-999 | Llave | Llave de un punto tipo domino. | 10 | 9.500 | | | | | | Conatel/Sica | Uruguay/China | 6.680 | 66.800 | -30 |
| 72 | 30181503-005 | Llave | Llave interruptora de aplicar para termocalefón y acondicionador de aire **tipo panam** para 25 ampere. | 10 | 25.000 | | | | | | Lorenzetti | Brasil | 30.000 | 300.000 | 20 |
| 73 | 40101701-016 | Llave | Llave selectora de dos posiciones con dos contactos 1 NO + 1 NC para tablero con aquiero de diámetro 22 mm. | 5 | 74.800 | | | | | | Lovato/New Elfin | Italia | 51.000 | 255.000 | -32 |
| 74 | 39111812-999 | Llave | Llave combinación escalera tipo dominó. | 10 | 14.500 | | | | | | Conatel/Sica | China | 9.980 | 99.800 | -31 |
| 75 | 39111812-999 | Llave | Llaves de un punto de aplicar 2P+T p/caja c/placa tipo toggrand | 10 | 10.000 | | | | | | | | | | |
| 76 | 26111702-006 | Pilas | Pilas alcalinas. 9V CUADRADA | 15 | 20.000 | | | | | | Panasonic | brasil | 13.250 | 198.750 | -34 |

Diana R. Barrio B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 77 | 26111702-001 | Pilas | Pilas alcalinas. D2 | 30 | 12.000 | | | | | | Panasonic | brasil | 18.900 | 567.000 | 58 |
| 78 | 26111702-002 | Pilas | Pilas alcalinas. AA | 50 | 4.000 | | | | | | Panasonic | Brasil | 4.115 | 205.750 | 3 |
| 79 | 26111702-003 | Pilas | Pilas alcalinas. AAA de 1,5 V | 150 | 4.000 | | | | | | Panasonic | brasil | 5.170 | 775.500 | 29 |
| 80 | 39111803-001 | Portalámparas | Para foco base e27, plástico o porcelana | 50 | 9.000 | ELECOM | CHINA | 4.500 | 225.000 | -50 | Gabal/Germer | brasil | 3.000 | 150.000 | -67 |
| 81 | 39111803-001 | Portalámparas | Para foco base e40, porcelana | 50 | 15.000 | ELECOM | CHINA | 6.750 | 337.500 | -55 | Germer/Sica | Brasil/China | 15.000 | 750.000 | 0 |
| 82 | 27113201-010 | Portacable | Canalizador de Cable 3,5 cm x 3,2 cm x 2 m, material pvc color gris | 25 | 3.500 | | | | | | | | | | |
| 83 | 27113201-010 | Portacable | Canalizador de Cable 5 cm x 5 cm x 2 m, material pvc color gris | 25 | 4.000 | | | | | | | | | | |
| 84 | 27113201-010 | Portacable | Canalizador de cable 1 cm x 2 cm x 2m, material pvc color gris | 25 | 1.500 | | | | | | | | | | |
| 85 | 39111501-003 | Reactancia | Reactancia para fluorescente de 58 w 220 vac 50 hz con procedencia y calidad verificable. | 70 | 38.000 | | | | | | Bezzi/Layrton | Italia | 26.800 | 1.876.000 | -29 |
| 86 | 39111501-003 | Reactancia | Reactancias para Fluorescente de 20 w 220 vac 50 hz | 50 | 17.050 | VCP | CHINA | 20.250 | 1.012.500 | 19 | EKO | China | 5.600 | 280.000 | -67 |
| 87 | 39111501-003 | Reactancia | Reactancias para Fluorescente de 40 w 220 vac 50 hz | 208 | 17.050 | VCP | CHINA | 20.250 | 4.212.000 | 19 | EKO | China | 5.600 | 1.164.800 | -67 |
| 88 | 39121015-002 | Reactor | Reactor para foco de vapor mercurio de 125 w 220 vac 50 hz. | 30 | 60.060 | VCP | CHINA | 82.500 | 2.475.000 | 37 | bezzi/Intral | Italia/brasil | 43.860 | 1.315.800 | -27 |
| 89 | 39121523-001 | Reloj Horario | Reloj horario programable para iluminación exterior y encendido de máquinas con pinos de programación con interruptor para cada 15 minutos para 24 horas 220vac 50hz tipo europeo, para riel en tablero. | 3 | 366.300 | | | | | | Legrand | Francia | 298.000 | 894.000 | -19 |
| 90 | 41111943-001 | Resistencia | Resistencia eléctrica para cámara frigorífica de material acero inoxidable de potencia 1500 W Trifásico 220 VAC 50 Hz | 5 | 300.000 | RODOMAQ | BRASIL | 676.000 | 3.380.000 | 125 | | | | | |
| 91 | 41102426-005 | Resistencia | Resistencia eléctrica p/baño maría de material acero inoxidable de potencia 4500 w trifásica 220 vac 50 hz. | 8 | 621.000 | RODOMAQ | BRASIL | 819.000 | 6.552.000 | 32 | | | | | |
| 92 | 41102426-005 | Resistencia | Resistencia eléctrica para baño maría de material acero inoxidable de potencia 6000 w trifásica 220 vac 50 hz. | 9 | 650.000 | RODOMAQ | BRASIL | 871.000 | 7.839.000 | 34 | | | | | |
| 93 | 41111943-001 | Resistencia | Resistencia eléctrica p/olla volcable de material acero inoxidable, de potencia 2000 w trifásica 220 vac 50 hz. | 32 | 351.000 | RODOMAQ | BRASIL | 572.000 | 18.304.000 | 63 | | | | | |
| 94 | 41111943-001 | Resistencia | Resistencia p/sellador en cinta x metro. | 15 | 20.000 | RODOMAQ | BRASIL | 58.500 | 877.500 | 193 | | | | | |
| 95 | 41111943-001 | Resistencia | Resistencia eléctrica de 220 VAC 50 Hz 2.000W, circular de 30 cm de diámetro para autoclave concesión 3/8". | 8 | 65.861 | RODOMAQ | BRASIL | 468.000 | 3.744.000 | 0,5 | | | | | |

Lic. Diana R. Barbero
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 96 | 41111943-001 | Resistencia | Resistencia trifásica de 220/380 VAC 50 Hz 15.000 W, con rosca, diámetro 2". | 10 | 1.500.000 | RODOMAQ | BRASIL | 1.909.600 | 19.096.000 | 27 | | | | | |
| 97 | 41111943-001 | Resistencia | Resistencia para sellador de polietileno de 90 micrones de 2,5 milimetros de ancho. | 3 | 70.000 | RODOMAQ | BRASIL | 344.500 | 1.033.500 | 392 | | | | | |
| 98 | 39121103-003 | Riel para llave T.M. | Riel para tablero tipo europeo.- | 3 | 10.000 | | | | | | Genrod | Argentina | 16.100 | 48.300 | 61 |
| 99 | 42192207-007 | Rueda para camilla | Ruedas de goma de diámetro 4", locas. | 50 | 70.000 | TELLURE | BRASIL | 60.000 | 3.000.000 | -14 | | | | | |
| 100 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 22315K. | 2 | 1.500.000 | SKF | BRASIL | 1.889.420 | 3.778.840 | 26 | | | | | |
| 101 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 22213K. | 2 | 1.500.000 | SKF | BRASIL | 1.387.913 | 2.775.826 | -7 | | | | | |
| 102 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 22217K. | 2 | 1.500.000 | SKF | BRASIL | 1.467.909 | 2.935.818 | -2 | | | | | |
| 103 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 22317K, cónico. | 4 | 2.000.000 | SKF | BRASIL | 2.851.063 | 11.404.252 | 43 | | | | | |
| 104 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 2309 con manguito. | 4 | 400.000 | SKF | BRASIL | 80.925 | 323.700 | -80 | | | | | |
| 105 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 3202. | 4 | 45.000 | SKF | BRASIL | 80.925 | 323.700 | 80 | | | | | |
| 106 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 51106. | 4 | 50.000 | SKF | BRASIL | 99.515 | 398.060 | 99 | | | | | |
| 107 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6004 AZ. | 4 | 18.000 | SKF | BRASIL | 43.095 | 172.380 | 139 | | | | | |
| 108 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6000 AZ. | 4 | 15.000 | SKF | BRASIL | 27.463 | 109.852 | 83 | | | | | |
| 109 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6010 AZ. | 4 | 20.000 | SKF | BRASIL | 130.975 | 523.900 | 555 | | | | | |
| 110 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6100 AZ. | 4 | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 111 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6104 Z. | 4 | 13.800 | | | | | | | | | | |
| 112 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6105 Z | 4 | 13.800 | | | | | | | | | | |
| 113 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6110 AZ | 4 | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 114 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6200 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 27.885 | 111.540 | 27 | | | | | |
| 115 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6200 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 27.885 | 111.540 | 27 | | | | | |
| 116 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6201 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 27.885 | 111.540 | 27 | | | | | |
| 117 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6202 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 27.300 | 109.200 | 24 | | | | | |
| 118 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6205 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 42.120 | 168.480 | 91 | | | | | |
| 119 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6206 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 57.720 | 230.880 | 162 | | | | | |

Lic. Diana P. Barreiro B.
DIRECTOR
Dirección Administrativa
Vial Nacional

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte
Jefe

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 120 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6207 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 78.780 | 315.120 | 258 | | | | | |
| 121 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6208 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 146.400 | 585.600 | 565 | | | | | |
| 122 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6300 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 34.710 | 138.840 | 58 | | | | | |
| 123 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6301 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 35.880 | 143.520 | 63 | | | | | |
| 124 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6302 AZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 37.440 | 149.760 | 70 | | | | | |
| 125 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6303 AZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 46.200 | 184.800 | 110 | | | | | |
| 126 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6304 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 50.940 | 203.760 | 132 | | | | | |
| 127 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6305 AZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 64.350 | 257.400 | 193 | | | | | |
| 128 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6306 AZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 83.460 | 333.840 | 279 | | | | | |
| 129 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6307 AZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 116.376 | 465.504 | 429 | | | | | |
| 130 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6308 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 164.580 | 658.320 | 648 | | | | | |
| 131 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6309 ZZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 200.460 | 801.840 | 811 | | | | | |
| 132 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6310 AZ | 4 | 22.000 | SKF | BRASIL | 254.388 | 1.017.552 | 1.056 | | | | | |
| 133 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6203 ZZ | 10 | 22.000 | SKF | BRASIL | 29.640 | 296.400 | 35 | | | | | |
| 134 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6204 ZZ | 10 | 22.000 | SKF | BRASIL | 35.880 | 358.800 | 63 | | | | | |
| 135 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6209 ZZ | 10 | 22.000 | SKF | BRASIL | 131.820 | 1.318.200 | 499 | | | | | |
| 136 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6210 ZZ | 10 | 22.000 | SKF | BRASIL | 155.200 | 1.552.000 | 605 | | | | | |
| 137 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 3306 ZZ | 10 | 80.000 | SKF | BRASIL | 353.580 | 3.535.800 | 342 | | | | | |
| 138 | 31171503-001 | Ruleman | Ruleman 6203 ZZ | 30 | 35.000 | SKF | BRASIL | 29.640 | 889.200 | -15 | | | | | |
| 139 | 40142313-004 | Tapón macho. | De bronce, 1/4" de diámetro, para uso en refrigeración. | 20 | 4.000 | | | | | | | | | | |
| 140 | 39121405-004 | Terminal | Terminales hembra para refrigeración para equipos de cocina y refrigeración en bronce o cromada. | 50 | 1.000 | | | | | | | | | | |
| 141 | 39121405-004 | Terminal | Terminal eléctrico tipo punta, pre aislado, para cables de 6 mm² de diámetro. | 100 | 1.000 | INTEL | ARGENTINA | 900 | 90.000 | -10 | Intelli | Brasil | 500 | 50.000 | -50 |
| 142 | 39121405-004 | Terminal | Terminal eléctrico tipo punta, pre aislado, para cables de 4 mm² de diámetro. | 102 | 1.000 | INTEL | ARGENTINA | 900 | 91.800 | -10 | Intelli | Brasil | 500 | 51.000 | -50 |
| 143 | 39121405-004 | Terminal | Terminal eléctrico tipo punta, pre aislado, para cables de 10 mm² de diámetro. | 100 | 1.000 | INTEL | ARGENTINA | 900 | 90.000 | -10 | Intelli | Brasil | 1.200 | 120.000 | 20 |

Lic. Diana M. Barrero
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Walter Duarte
Jefe
Departamento Suministros
Hospital Nacional

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
# LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2013

| Item | Código de Catálogo | Descripción | Especificaciones Técnicas | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | ECO RURAL SRL. | | | | | CCP SA. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Variación Porcentual | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | |
| 144 | 39121405-006 | Terminal tipo ojal | Terminal eléctrico tipo ojal cerrado, pre aislado, para cables de 25 mm² de diámetro. | 30 | 10.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | - | - | -100 | Intelli | Brasil | 3.000 | 90.000 | -70 |
| 145 | 39121549-001 | Termostato | Termostato p/cámara frigorífica rango -30° C + 30° C. | 2 | 1.100.000 | DANFOS | BRASIL | 1.050.000 | 2.100.000 | -5 | | | | | |
| 146 | 39121549-001 | Termostato | Regulable con diferencial de rango -30° C a +30° C para refrigeración. | 2 | 357.500 | DANFOS | BRASIL | 425.000 | 850.000 | 19 | | | | | |
| 147 | 24131501-002 | Termostato | Termostato para heladera con bulbo. | 2 | 45.000 | | | | | | | | | | |
| 148 | 46171618-002 | Timbre eléctrico | Timbre eléctrico de 220 vac 50 hz. | 4 | 37.500 | | | | | | | | | | |
| 149 | 39121402-006 | Toma corriente | Toma corriente de conexión 2 P + T (Base bipolar con espiga de contacto de tierra) , sistema eléctrico francés de aplicar exterior. | 100 | 29.300 | | | | | | Legrand | Francia | 35.000 | 3.500.000 | 19 |
| 150 | 39101605-001 | Tubo fluorescente | Fluorescente de 20 Watts, luz de día, 220 vac 50 hz con 10.000 horas de funcionamiento, garantizada por la fábrica o con certificado de fabrica y procedencia verificable. | 1300 | 10.000 | OSRAM | BRASIL | 6.000 | 7.800.000 | -40 | Osram | Brasil | 3.250 | 4.225.000 | -68 |
| 151 | 39101605-001 | Tubo fluorescente | Fluorescente de 58 Watts, luz de día, 220vac 50 hz con 10.000 horas de funcionamiento, garantizada por la fábrica o con certificado de fabrica y procedencia verificable. | 1300 | 10.000 | | | | | | Osram/Philips/ GE | Brasil/China | 30.000 | 39.000.000 | 200 |
| 152 | 39101605-001 | Tubo fluorescente | Fluorescente de 40 Watts, luz de día, 220 vac 50 hz con 10.000 horas de funcionamiento, garantizada por la fábrica o con certificado de fabrica y procedencia verificable. | 1506 | 10.000 | OSRAM | BRASIL | 6.000 | 9.036.000 | -40 | Osram | Brasil | 3.800 | 5.722.800 | -62 |
| 153 | 39111501-007 | Zócalo | Zócalos para fluorescente con presentación en pares (zócalo simple y zócalo porta arrancador) en material pvc y con tornillos para sujetar a la chapa. No se permitirá zócalos de encastre rápido. | 250 | 2.500 | OSRAM | BRASIL | 4.000 | 1.000.000 | 60 | Molbeno/Gabal | Uruguay/China | 4.500 | 1.125.000 | 80 |
| 154 | 26111705-004 | Batería Seca | Batería seca de 12V/5A para UPS del Mamógrafo Digital Digital Selenia | 2 | 405.000 | | | | | | Yuasa/Otros | Japón/Otros | 150.000 | 4.800.000 | -63 |
| | | | | | | | | Total Oferta | 200.162.064 | | | | | 109.339.078 | |

Lic. Diana R. Barrio
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional