Acta de Estudio de Oferta y Recomendación de Adjudicación N° 006/2010

En la ciudad de Fernando de la Mora, siendo las 09:00 horas, del día **diez y ocho** días del mes de mayo del año dos mil diez, en la dependencia de la Sub-Unidad N° 23 – Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, sito en las calles Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: **LIC. WALTER VILLALBA,** *ADMINISTRADOR,* la **SRA. FELICIA ROMERO,** *JEFA DE SUMINISTRO Y COMPRAS,* a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa N° 10/2010, llamada por el Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, ID N° 198.429, ***"ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 5 (Cinco) empresas, las cuales son: ***PIRO'Y S.A., FONOLUZ S.A., ACCOUNTANTS S.R.L., FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., COMERCIAL SAN MIGUEL.***

Se recepcionaron 3 (Tres) sobres, presentados por los siguientes oferentes: ***FARRES S.A.C.I., COMERCIAL SAN MIGUEL, FUSION 2000 S.R.L.***

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 11 de Mayo de 2010, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

La empresa **FARRES S.A.C.I.,** ha cotizado los ítems N° 4 y 5, solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple con lo solicitado.

La empresa **COMERCIAL SAN MIGUEL**, ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple con lo solicitado.

La empresa **FUSION 2000 S.R.L.**, no ha cotizado el ítem N° 18 solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente. Presenta todas las documentaciones y constancia de SIPE por lo que cumple con todas las documentaciones solicitadas

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe.

Aspectos economicos y legales

ITEMS N° 4 y 5: los ítems en los cuales se cuentan con las tres ofertas suceptibles de análisis, técnica y económicamente por lo tanto se procedió a la adjudicación de los mismos.----------

ITEMS N° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53: Se presentarón ofertas, pero no se cuenta con las tres ofertas suceptibles de análisis ténica y económicamente por lo tanto se declaran desiertos los ítems mencionados más arriba, en cumplimiento al Art. 30 inciso A, de la Ley 2051/03.----------

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe. La adjudicación es por **ÍTEMS.**

Luego de una Verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, y en base al Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, Cuadro de Recomendación de justificación de la Adjudicación y el Cuadro de Adjudicación.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, el Comité de Evaluación, recomienda al **DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES**, Encargado de la Dirección General, la Adjudicación de Utiles, Materiales Eléctricos por oferente debido a que reunen las especificaciones tecnicas y por ajustarse a los requerimientos de la carta de invitación de acuerdo al siguiente detalle:

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fdo. de la Mora

Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
FARRES S.A.C.I.	Gs. 830.000
TOTAL ADJUDICADO:	**Gs. 830.000**

Son guaraníes: Ochocientos Treinta Mil.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación siendo las 11:00 hs. del día 18 de mayo del año en curso, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. WALTER VILLALBA
Administrador

SRA. FELICIA ROMERO
Jefa de Suministro y Compras

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
ADMINISTRACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hospital Materno Inf. de Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fndo. de la Mora

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	FARRES S.A.C.I.	COMERCIAL SAN MIGUEL	FUSION 2000 S.R.L.
Formulario de Ofertas	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Cédula de identidad del firmante de la oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
RUC	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Estatutos y sus modificaciones	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Documento que Acredite la capacidad del firmante	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Cuenta Corriente Bancaria	Formal	Cumple	No Cumple	No Cumple
Plazo de Oferta a 60 días		Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**

ANEXO "B"

PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	FARRES S.A.C.I.	COMERCIAL SAN MIGUEL	FUSION 2000 S.R.L.
1	Ficha adaptadora	Adaptador chuco Macho	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
2	Arrancador para fluorescente	Arrancador para fluorescente de 20 wts.	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
3	Arrancador para fluorescente	Arrancador para Flurescente de 40 wts.	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
4	Bateria	Bateria de 115 amper p/ generador electrico	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple
5	Bateria para camioneta	Bateria p/ vehiculo de 12volt 90 amper	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple
6	Cable multifilar	Cable Multifilar de 6mm, rollo x 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
7	Cable multifilar	Cable Multifilar de 2mm, rollo x 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
8	Cable cordon	Cable cordon de 2x2mm roll x 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
9	Cable cordon	Cable Cordon de 2x4mm roll x 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
10	Cable multifilar	Cable Multifilar de 1mm, rollo de 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
11	Cable multifilar	Cable Multifilar de 10mm, rollo de 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
12	Cable multifilar	Cable Multifilar de 2mm, rollo de 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
13	Cable multifilar	Cable Multifilar de 4mm, rollo de 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
14	Cable multifilar	Cable Multifilar de 6mm, rollo de 100mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
15	Cable multifilar para telefonia	Cable p/ telefono	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
16	Caja de llave plastica externa	Caja de llave plastico externa	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
17	Capacitor de 2,5 MF	capacitador p/ ventilador de techo de 2,5M.F	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
18	Chapa de metal	Chapa Base p/ Fluorescente de 20w	Unidad	No cotiza	Cumple	No cotiza
19	Chapa de metal	Chapa Base p/ Fluorescente de 40w	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
20	Cinta aisladora	Cinta Aisladora de PVC x aprox. 18mts	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
21	Cinta aisladora electrica autovulcanizante p/MT	Cinta Auto Vulcanizante Grande x 10m	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
22	Disyuntor	Disyuntor 3x16 a 06 ka	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
23	Disyuntor	Disyuntor 3x32 a 06 ka	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
24	Disyuntor	Disyuntor 3x40 a 06 ka	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
25	Disyuntor	Disyuntor 3x63 a 06 ka	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
26	Disyuntor termomagnetico tripola	Disyuntor termamagnetico tripolar 3x100A	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
27	Enchufe triple	Enchufe triple de plastico, material reforzado	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
28	Ficha adaptadora	Ficha adaptador redondo p/ plano	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
29	Ficha hembra	Ficha Hembra, potencia max 10 amp.	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
30	Ficha macho	Ficha macho, petencia max 10amp.	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
31	Grapas para cables	Grapas p/ Cable caja x 100 unidades	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
32	Lampara halogena	Lampara halogena 22,8V 50W p/ cialitica	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital Materno Infantil

Lic. Walter Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. Fdo. de la Mora

33	Linterna a pilas	Linterna de 3 pilas (tamaño grande con capacidad para pilas grande de metal resistente)	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
34	Llave con punto y toma	Llave de un punto y toma de embutir	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
35	Llave con punto y toma	Llave de dos punto y toma de embutir	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
36	Llave con punto y toma	Llave dos tomas	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
37	Llave para ventilador	Llave p/ ventilador de techo, con 7 velocidades 220V/50hz y 80W de metal	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
38	Pilas alcalina cuadradas de 9 Amm	Pila Cuadrada de 9V	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
39	Pila comun tamano grande	Pila Redonda p/ timer	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
40	Pilas alcalina AA de 1,5 V	Pilas alcalina AA de 1.5V	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
41	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Pilas alcalina AAA de 1.5V	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
42	Pila alcalina mediana	Pilas alcalina mediana	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
43	Pila alcalina grande	Pilas alcalina grande	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
44	Reactancia para equipo fluorescente	Reactancia p/ Fluorescentes de 20W 220V	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
45	Reactancia para equipo fluorescente	Reactancia p/ Fluorescentes de 40W 220V	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
46	Resistencia de ducha	Resistencia p/ ducha, potencia 5200w, disyuntor 45 amper	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
47	Supresor de pico con prolongador	Supresor de pico con prolongador (Zapatilla p/ computadora)	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
48	Terminal para cable	Terminal p/ cable de 10	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
49	Terminal para cable	Terminal p/ cable de 16	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
50	Terminal para cable	Terminal p/ cable de 25	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
51	Terminal para cable	Terminal p/ cable de 4	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
52	Lampara fluorescente	Tubo fluorescente, lineal de vapor de mercurio de baja presion de gama alta potencia 40W vida util de 8000 horas	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
53	Zocalo para fluorescente	Zocalo p/ fluorescentes, pares	Unidad	No cotiza	Cumple	Cumple
		Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**

L.c. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fndo. de la Mora