CENTRO FINANCIERO N°5 FF-10					LUBRIMIL S.R.L.				COMACO SRL				MUEBLES PEDRITO DE MARTA LEON			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 12,000 BTU	Acondicionador de aire tipo split: Capacidad 12,000 BTU, Tension de 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 herz, Panel Frontal control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, haste tres niveles de ventilador, oscilacion automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energia, Tipo de Climatizacion: Frio-Calor, Tipo de gas: ecologico, Ruido del Sistema de Funcionamiento: Silencioso, Tipo de Filtro: Lavable. la instalacion debe incluir: mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su instalacion y puesto en funcionamiento. Garantia escrita de 1 (un) año	2	JAM	CHINA	1.800.000	3.600.000	TOKYO	CHINA	1.990.000	3.980.000	NO COTIZA			
COMANDO LOGISTICO FF-10					LUBRIMIL S.R.L.				COMACO SRL				MUEBLES PEDRITO DE MARTA LEON			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 60,000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, Tipo de gas: ecologico, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo.	1	JAM	CHINA	8.850.000	8.850.000	TOKYO	CHINA	9.500.000	9.500.000	NO COTIZA			
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 36,000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, Tipo de gas: ecologico, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo.	1	JAM	CHINA	6.300.000	6.300.000	TOKYO	CHINA	7.900.000	7.900.000	NO COTIZA			
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 24,000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, Tipo de gas: ecologico, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo.	2	JAM	CHINA	3.850.000	7.700.000	TOKYO	CHINA	4.200.000	8.400.000	NO COTIZA			
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 12,000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, Tipo de gas: ecologico, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo.	2	JAM	CHINA	1.800.000	3.600.000	TOKYO	CHINA	1.990.000	3.980.000	NO COTIZA			

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO
REPUBLICA DOMINICANA

DIGETREN FF-30					LUBRIMIL S.R.L.				COMACO SRL				MUEBLES PEDRITO DE MARTA LEON			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 36,000 BTU	Aire Acondicionado Modelo: TECHO / PISO - 36.000BTU/H Caracteristicas : Capacidad de refrigeracion 36.000BTU/h Unidad Evaporador Modelo Piso/Techo Tipo Frio solo; Dimensiones (cm) Largo/Alto/Profundidad 183/63/26 Peso (kg) 40, Alimentación de energia trifásica, Llave TM 25A Accesorios Bajo nivel de ruido, Encendido automático luego de un corte de energia Tipo de gas: ecologico Alta eficiencia Carga de Gas R22 pre instalada Doble bandeja de drenaje, 4 Direcciones salida de aire, Debe tener facilidad de ser instalada en forma: vertical u horizontal. Indistintamente ; Control remoto Kits de instalación Cable de alimentación eléctrica Servicio: Cableado desde el tablero hasta el equipo (compresor y evaporizador) Cañeria desde el compresor hasta el evaporizador Instalado y Funcionado. Garantia: 1 (un) año	4	JAM	CHINA	6.300.000	25.200.000	TOKYO	CHINA	7.900.000	31.600.000	NO COTIZA			

DISERAGRO FF-10					LUBRIMIL S.R.L.				COMACO SRL				MUEBLES PEDRITO DE MARTA LEON			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	47121602-001	Aspiradora	Consume 1400 watts de corriente y tiene 370 watts de poder de succión como mínimo. Así genera un mayor ahorro de energía y una labor de limpieza más rápida. Liviana, versátil y funcional. Filtro que elimina el 99,9% de ácaros e impurezas del ambiente, evitando alergias y contagios. Tecnología ciclónica. Silenciosa: 75 dB (decibeles) como mínimo. Manguera de alta duración y gran flexibilidad. Boquilla sellada que aumenta el poder de succión en todo tipo de pisos. Tanque de 1,70 litros de capacidad como mínimo. Tubo telescópico ergonómico. Enrollador de cable automático. Control de potencia. Calidad garantizada. Un año de garantía.	1	JAMES	CHINA	950.000	950.000	ELECTROLUX	CHINA	760.000	760.000	NO COTIZA			

DISERBAMIL FF-30					LUBRIMIL S.R.L.				COMACO SRL				MUEBLES PEDRITO DE MARTA LEON			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	46171506-001	Caja fuerte	Caja Fuerte Blindada, Tamaño 0,70 x0,50, Sin ruedas con Placa de 1/4". En la puerta relleno de concreto, con combinacion digital, sistema de cerrojo mecanico de cremallera con pestillos laterales.-	1	CONSUMER	CHINA	6.500.000	6.500.000	NO COTIZA				NO COTIZA			

DISERSANFA FF-10					LUBRIMIL S.R.L.				LUBRIMIL S.R.L.				MUEBLES PEDRITO DE MARTA LEON			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 18,000 BTU	Acondicionador de aire tipo split: Capacidad 18,000 BTU, Tension de 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 herz, Panel Frontal control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, haste tres niveles de ventilador, oscilacion automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energia, Tipo de Climatizacion: Frio-Calor, Tipo de gas: ecologico, Ruido del Sistema de Funcionamiento: Silencioso, Tipo de Filtro: Lavable. la instalacion debe incluir: mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su instalacion y puesto en funcionamiento. Garantia escrita de 1 (un) año	11	JAM	CHINA	2.800.000	30.800.000	TOKYO	CHINA	2.990.000	32.890.000	NO COTIZA			

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

	DISERSANFA FF-30					LUBRIMIL S.R.L.				COMACO SRL				MUEBLES PEDRITO DE MARTA LEON			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS		CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 18,000 BTU	Acondicionador de aire tipo split: Capacidad 18,000 BTU, Tension de 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 herz, Panel Frontal control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, haste tres niveles de ventilador, osciliacion automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energia, Tipo de Climatizacion: Frio-Calor, Tipo de gas: ecologico, Ruido del Sistema de Funcionamiento: Silencioso, Tipo de Filtro: Lavable. la instalacion debe incluir: mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su instalacion y puesto en funcionamiento. Garantia escrita de 1 (un) año		10	JAM	CHINA	2.800.000	28.000.000	TOKYO	CHINA	2.990.000	29.900.000	NO COTIZA			
11	56101520-001	Estante de metal	Estante metálico reforzado de 2m de alto; 1 metro de ancho; 40 cm de profundidad y 5 compartimientos de 40cm c/u con pattas con 0,15 cm de altura del piso, como en el modelo. Color Gris oscuro (según imagen adjunta).		11	JM	PARAGUAY	750.000	8.250.000	NO COTIZA						550.000	6.050.000
12	40101604-001	Ventilador de Techo	Ventilador de Techo de 7 velocidades, paleta 56 pulgadas de acero, motor pesado, caja de metal		5	TOKYO	CHINA	240.000	1.200.000	WHASON	CHINA	430.000	2.150.000	NO COTIZA			
13	56121509-001	Mesa para Computadora	Mesa para computadora en melamina con porta teclado y porta CPU fijo. Color: blanco con bordes de PVC negro. Medidas: 1,20 x fondo 0,60 x alto 0,75.		6	JM	PARAGUAY	240.000	1.440.000	ACACIA	PARAGUAY	210.000	1.260.000	M.P.		170.000	1.020.000
14	56112104-001	Sillon Ejecutiva	Asiento Con espuma anatómica en poliuretano de 70 mm de Terminación Pintura de fondo anticorrosivo y pintura epóxica negra mate. Base Giratoria, con cinco hastas, fabricada en tubo de acero, sistema de fijación de las ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras. Ruedas de doble giro, diámetro de la rueda 50 mm, Eje central de acero, fijado en la base a través de anillos de presión conformado en acero. Medidas 0,60 cm. de alto, x 0,50 cm de ancho el respaldero. El asiento 0,50 cm. X 0,50 cm espesor. Densidad D55, i ndeformable, Revestida con tejido sintético sin costura aparente. Respaldo Alto reclinable (mecanismo basculante), con espuma anatómica en poliuretano, de 70 mm de espesor de alta resistencia. Tapizado en simil cuero, color negro, sobre espuma de poliuretano inyectado de 70 mm de densidad o superior, Manivela inyectada en aluminio con encastre para pistón de regulación de altura de la silla, en cualquier posición son comandadas por una única palanca, localizada abajo del asiento.		3	JM	PARAGUAY	1.200.000	3.600.000	ACACIA	PARAGUAY	1.200.000	3.600.000	ONIFLEX		1.430.000	4.290.000
15	56101504-002	Silla Giratoria	Asiento De 40 cm x 40 cm como mínimo. Con base giratoria de 5 puntas, ruedas dobles, respaldo medio ergonómico, sistema de amortiguación, respaldo reclinable, con regulación manual, con apoya brazo de plástico. Respaldo Independiente (de 40 cm x 35 cm como mínimo). Tapizado En cuerina color negro, sobre espuma de poliuretano inyectado de 35 de densidad o superior, estos se deben fijar con tornillos a una madera interna. Estructura de caño metálico de 20 mm x 20 mm o circular o de 15 mm x 30 mm. Terminación Pintura de fondo anticorrosivo y pintura epóxica negra mate.		5	JM	PARAGUAY	680.000	3.400.000	ACACIA	PARAGUAY	897.000	4.485.000	ONIFLEX		559.000	2.795.000
16	56101520-001	Armario de Metal	Metálico para bibliioratos, 2 puertas batientes con bisagras reforzadas - chapa acero N° 20, laminado en frio, medidas: 0.90 m frente - 0,40 m profundidad – 1.90 m de altura, con 4 bandejas regulables en altura, cerradura y llaves en duplicado, manija cromada, pintura horneada epoxi color gris		6	JM	PARAGUAY	1.200.000	7.200.000	NO COTIZA					DE SOTO		1.105.000	6.630.000
TOTAL OFERTADO EN GS									146.690.000				140.406.000				20.786.000

CARLOS ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
FF.PP. – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JUAN FRANCISCO AQUINO SOSA
SGTO 1° INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

LUIS VICTOR MEDINA ALCARAZ
TTE F INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JORGE RAMON SANCHEZ AGUILERA
TTE 1° INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
CNEL DCEM – PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO N° 5 * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGÍSTICO *

JESUS JHUST D. LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF N°5

CENTRO FINANCIERO N°5 FF-10					TUPI RAMOS GENERALES S.A.				COVA DE JUAN RODRIGUEZ				JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ				INTEG - VP SRL			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 12,000 BTU	Acondicionador de aire tipo split: Capacidad 12,000 BTU, Tension de 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 herz, Panel Frontal control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, haste tres niveles de ventilador, oscilacion automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energia, Tipo de Climatizacion: Frio-Calor, Tipo de gas: ecologico, Ruido del Sistema de Funcionamiento: Silencioso, Tipo de Filtro: Lavable. la instalacion debe incluir: mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su instalacion y puesto en funcionamiento. Garantia escrita de 1 (un) año	2	JAM	CHINA	1.683.000	3.366.000	JAM	CHINA	1.864.000	3.728.000	NO COTIZA				JAM	CHINA	2.210.000	4.420.000

COMANDO LOGISTICO FF-10					TUPI RAMOS GENERALES S.A.				COVA DE JUAN RODRIGUEZ				JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ				INTEG - VP SRL			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 60,000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, Tipo de gas: ecologico, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo.	1	JAM	CHINA	8.986.000	8.986.000	JAM	CHINA	9.350.000	9.350.000	NO COTIZA				JAM	CHINA	11.000.000	11.000.000
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 36,000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, Tipo de gas: ecologico, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo.	1	JAM	CHINA	4.477.000	4.477.000	JAM	CHINA	6.800.000	6.800.000	NO COTIZA				JAM	CHINA	7.680.000	7.680.000
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 24,000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, Tipo de gas: ecologico, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo.	2	JAM	CHINA	3.268.000	6.536.000	JAM	CHINA	3.693.400	7.386.800	NO COTIZA				JAM	CHINA	4.625.000	9.250.000
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 12,000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, Tipo de gas: ecologico, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo.	2	JAM	CHINA	1.683.000	3.366.000	JAM	CHINA	1.864.000	3.728.000	NO COTIZA				JAM	CHINA	2.210.000	4.420.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

DIGETREN FF-30					TUPI RAMOS GENERALES S.A.				COVA DE JUAN RODRIGUEZ				JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ				INTEG - VP SRL			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 36,000 BTU	Aire Acondicionado Modelo: TECHO / PISO - 36.000BTU/H Caracteristicas : Capacidad de refrigeracion 36.000BTU/h Unidad Evaporador Modelo Piso/Techo Tipo Frio solo: Dimensiones (cm) Largo/Alto/Profundidad 183/63/26 Peso (kg) 40, Alimentación de energía trifásica, Llave TM 25A Accesorios Bajo nivel de ruido, Encendido automático luego de un corte de energía Tipo de gas: ecologico Alta eficiencia Carga de Gas R22 pre instalada Doble bandeja de drenaje, 4 Direcciones salida de aire, Debe tener facilidad de ser instalada en forma: vertical u horizontal Indistintamente ; Control remoto Kits de instalación Cable de alimentación eléctrica Servicio: Cableado desde el tablero hasta el equipo (compresor y evaporizador) Cañeria desde el compresor hasta el evaporizador Instalado y Funcionado. Garantia: 1 (un) año	4	TOKYO	CHINA	8.860.000	35.440.000	JAM	CHINA	6.800.000	27.200.000	NO COTIZA				JAM	CHINA	7.680.000	30.720.000

DISERAGRO FF-10					TUPI RAMOS GENERALES S.A.				COVA DE JUAN RODRIGUEZ				JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ				INTEG - VP SRL			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	47121602-001	Aspiradora	Consume 1400 watts de corriente y tiene 370 watts de poder de succión como mínimo. Así genera un mayor ahorro de energía y una labor de limpieza más rápida. Liviana, versátil y funcional. Filtro que elimina el 99,9% de ácaros e impurezas del ambiente, evitando alergias y contagios. Tecnología ciclónica. Silenciosa: 75 dB (decibeles) como mínimo. Manguera de alta duración y gran flexibilidad. Boquilla sellada que aumenta el poder de succión en todo tipo de pisos. Tanque de 1,70 litros de capacidad como mínimo. Tubo telescópico ergonómico. Enrollador de cable automático. Control de potencia. Calidad garantizada. Un año de garantía.	1	NO COTIZA				ELECTROLUX	SUIZA	950.000	950.000	NO COTIZA				TOKYO	CHINA	732.000	732.000

DISERBAMIL FF-30					TUPI RAMOS GENERALES S.A.				COVA DE JUAN RODRIGUEZ				JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ				INTEG - VP SRL			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	46171506-001	Caja fuerte	Caja Fuerte Blindada, Tamaño 0,70 x0,50, Sin ruedas con Placa de 1/4". En la puerta relleno de concreto, con combinacion digital, sistema de cerrojo mecanico de cremallera con pestillos laterales.-	1	NO COTIZA				CONSUMER	CHINA	5.750.000	5.750.000	JM	PARAGUAY	5.000.000	5.000.000	CONSUMER	CHINA	3.500.000	3.500.000

DISERSANFA FF-10					TUPI RAMOS GENERALES S.A.				COVA DE JUAN RODRIGUEZ				JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ				INTEG - VP SRL			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 18,000 BTU	Acondicionador de aire tipo split: Capacidad 18,000 BTU, Tension de 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 herz, Panel Frontal control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, haste tres niveles de ventilador, oscilacion automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energia, Tipo de Climatizacion: Frio-Calor, Tipo de gas: ecologico, Ruido del Sistema de Funcionamiento: Silencioso, Tipo de Filtro: Lavable. la instalacion debe incluir: mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su instalacion y puesto en funcionamiento. Garantia escrita de 1 (un) año	11	JAM	CHINA	2.297.000	25.267.000	JAM	CHINA	2.714.000	29.854.000	NO COTIZA				JAM	CHINA	3.292.000	36.212.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

DISERSANFA FF-30					TUPI RAMOS GENERALES S.A.				COVA DE JUAN RO[illegible]UEZ				JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ				INTEG - VP SRL			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 18,000 BTU	Acondicionador de aire tipo split: Capacidad 18,000 BTU, Tension de 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 herz, Panel Frontal control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, haste tres niveles de ventilador, oscilacion automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energia, Tipo de Climatizacion: Frio-Calor, Tipo de gas: ecologico, Ruido del Sistema de Funcionamiento: Silencioso, Tipo de Filtro: Lavable. la instalacion debe incluir: mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su instalacion y puesto en funcionamiento. Garantia escrita de 1 (un) año	10	JAM	CHINA	2.297.000	22.970.000	JAM	CHINA	2.714.000	27.140.000	NO COTIZA				JAM	CHINA	3.292.000	32.920.000
11	56101520-001	Estante de metal	Estante metálico reforzado de 2m de alto; 1 metro de ancho; 40 cm de profundidad y 5 compartimientos de 40cm c/u con patitas con 0,15 cm de altura del piso, como en el modelo. Color Gris oscure (según imagen adjunta).	11	NO COTIZA				METALCABA	PARAGUAY	690.000	7.590.000	JM	PARAGUAY	500.000	5.500.000	HORIZONTE	PARAGUAY	702.000	7.722.000
12	40101604-001	Ventilador de Techo	Ventilador de Techo de 7 velocidades, paleta 56 pulgadas de acero, motor pesado, caja de metal	5	NO COTIZA				VCP	CHINA	290.000	1.450.000	WATHSON	CHINA	450.000	2.250.000	WAHSON	BRASIL	436.800	2.184.000
13	56121509-001	Mesa para Computadora	Mesa para computadora en melamina con porta teclado y porta CPU fijo. Color: blanco con bordes de PVC negro. Medidas: 1,20 x fondo 0,60 x alto 0,75.	6	NO COTIZA				METALCABA	PARAGUAY	230.000	1.380.000	JM	PARAGUAY	170.000	1.020.000	SLEHE	BRASIL	567.000	3.402.000
14	56112104-001	Sillon Ejecutiva	Asiento Con espuma anatómica en poliuretano de 70 mm de Terminación Pintura de fondo anticorrosivo y pintura epóxica negra mate. Base Giratoria, con cinco hastas, fabricada en tubo de acero, sistema de fijación de las ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras. Ruedas de doble giro, diámetro de la rueda 50 mm, Eje central de acero, fijado en la base a través de anillos de presión conformado en acero. Medidas 0,60 cm. de alto, x 0.50 cm de ancho el respaldero. El asiento 0,50 cm. X 0,50 cm espesor. Densidad D55, i ndeformable, Revestida con tejido sintético sin costura aparente. Respaldo Alto reclinable (mecanismo basculante), con espuma anatómica en poliuretano, de 70 mm de espesor de alta resistencia. Tapizado en simil cuero, color negro, sobre espuma de poliuretano inyectado de 70 mm de densidad o superior, Manivela inyectada en aluminio con encastre para pistón de regulación de altura de la silla, en cualquier posición son comandadas por una única palanca, localizada abajo del asiento.	3	NO COTIZA				METALCABA	PARAGUAY	1.100.000	3.300.000	JM	PARAGUAY	1.000.000	3.000.000	SLEHE	BRASIL	1.360.000	4.080.000
15	56101504-002	Silla Giratoria	Asiento De 40 cm x 40 cm como mínimo. Con base giratoria de 5 puntas, ruedas dobles, respaldo medio ergonómico, sistema de amortiguación, respaldo reclinable, con regulación manual, con apoya brazo de plástico. Respaldo Independiente (de 40 cm x 35 cm como mínimo). Tapizado En cuerina color negro, sobre espuma de poliuretano inyectado de 35 de densidad o superior, estos se deben fijar con tornillos a una madera interna. Estructura de caño metálico de 20 mm x 20 mm o circular o de 15 mm x 30 mm. Terminación Pintura de fondo anticorrosivo y pintura epóxica negra mate.	5	NO COTIZA				METALCABA	PARAGUAY	610.000	3.050.000	JM	PARAGUAY	450.000	2.250.000	SLEHE	BRASIL	565.500	2.827.500
16	56101520-001	Amario de Metal	Metálico para biblioratos, 2 puertas batientes con bisagras reforzadas - chapa acero Nº 20, laminado en frio, medidas: 0.90 m frente - 0,40 m profundidad – 1.90 m de altura, con 4 bandejas regulables en altura, cerradura y llaves co duplicado, manija cromada, pintura horneada epoxi color gris.	6	NO COTIZA				METALCABA	PARAGUAY	1.080.000	6.480.000	JM	PARAGUAY	1.000.000	6.000.000	HORIZONTE	PARAGUAY	1.415.000	8.490.000
TOTAL OFERTADO EN GS								110.408.000				146.136.800				25.020.000				169.659.500

CARLOS ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
FF.PP. – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JUAN FRANCISCO AQUINO SOSA
SGTO 1º INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

LUIS VICTOR MEDINA ALCARAZ
TTE F INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JORGE RAMON SANCHEZ AGUILERA
TTE 1º INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
CNEL DCEM – PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

JESÚS JHUST D. LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF Nº 5