Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO
COMITÉ DE EVALUACION
www.iab.una.py
C.Elect.: iab_una@hotmail.com
Telefax.: 595 – 021 – 571 057
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

PARAGUAY BICENTENARIO

INFORME DE EVALUACION N° 17 / 2011

A: ***Prof. Lic. ROSALIA RODRÍGUEZ DE LÓPEZ,*** Directora General del Instituto Dr. Andrés Barbero de la Universidad Nacional de Asunción

DE: ***COMITÉ DE EVALUACIÓN***

FECHA: 29 de agosto de 2011

REFERENCIA: Llamado a Contratación Directa: **Adquisición de Materiales Eléctricos**

ANTECEDENTES

- El Expediente N° 352707/2011, de comunicación de inicio del llamado **"Adquisición de Materiales Eléctricos",** presentado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, via web, ID: 208615, y publicado en el portal en fecha 26 de julio de 2011.
- La Resolución Nº 1403/2007 por la cual se designa a los integrantes del Comité de Evaluación del Instituto Dr. Andrés Barbero de la UNA.
- Las Leyes 2051/03 y 3439/07 "De Contrataciones Públicas" y su reglamentación establecida en los Decretos Nº 21.909/03 y 5174/05.
- Las invitaciones cursadas a las empresas: "PIRO`Y S.A.", "FONOLUZ S.A.", "MOLMAN S.A.", "COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.", y "2 DE JULIO S.R.L."
- La apertura de las ofertas presentadas por las empresas: "PIRO'Y S.A.", "ELECTROPAR S.A.", "COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.", y "DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT EXPORT S.A.", realizada en fecha 02 de agosto de 2011, según Acta N° 15.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 0983/2011 por G 21.000.000 (veinte y un millones de guaraníes), expedido por el Instituto Dr. Andrés Barbero de la UNA.

EVALUACIÓN:

La presente evaluación se ha efectuado de acuerdo a las Leyes 2051/03 y 3439/07, y los Decretos N° 21909/03 y 5174/05, en lo que corresponde a Contratación Directa. Se ha comunicado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y se han respetado los plazos del llamado y publicado en el Portal de Contrataciones Públicas.

OBSERVACIONES:

Se han enviado notas a las empresas "PIRO'Y S.A.", "ELECTROPAR S.A.", "COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.", y "DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT EXPORT S.A.", solicitando muestras faltantes, las cuales han enviado, pero no de todos los ítems solicitados, lo que se detalla en el cuadro de cumplimiento de EETT de las muestras solicitadas. La empresa "DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT EXPORT S.A.", no ha presentado ninguna muestra.

Se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la documentación básica de carácter sustancial, cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla:

Tabla de la oferta en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento:

Inc.	Descripción	Piro'y S.A.	Electropar S.A.	Compañía Comercial del Paraguay S.A.	Distribuidora El Colegio Import Export S.A.
	DOCUMENTACION BASICA DE CARACTER SUSTANCIAL:				
a	Formulario de oferta debidamente firmado y completado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b	DDJJ de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la DNCP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c	Documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d	Cédula de identidad del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de las muestras solicitadas, cuyo resumen se presenta a continuación:

Item	Descripción	Presen-tación	Distribuidora EL COLEGIO S.A.	PIRO'Y S.A.	Compañía Comercial del Paraguay S.A.	Electropar S.A.
2	Bota para electricista, material de goma resistente, calce nº 41/42	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Destornillador Buscapolo	Unidad	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA
4	Juego de Destornilladores extensibles de precisión nº 32 puntas de buena calidad	Unidad	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza
10	Casco protector para soldador	Unidad	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza
15	Foco para Retroproyector 3M 1560	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Foco para Retroproyector DYR 840	Unidad	No Cotiza	NO PRESENTA	CUMPLE	No Cotiza
17	Guante de cuero protector de 100w, para manipulación de electricidad.	Unidad	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza	No Cotiza
20	Lámpara para Retroproyector marca Liesegang Favirit	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Lámpara para Retroproyector marca IEC Visograf VG300H	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Lámpara para Retroproyector modelo T25A lámpara de 250W-24V	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	CUMPLE	No Cotiza
23	Lámpara para Retroproyector marca Eclipse de 360W – 82V – GY5.3	Unidad	No Cotiza	NO PRESENTA	CUMPLE	No Cotiza
24	Lámpara para Retroproyector FAMULUS ALPHA de 250W – 24V	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Llave para ventilador de techo	Unidad	NO PRESENTA	No Cotiza	CUMPLE	CUMPLE
33	Perilla para ventilador de techo	Unidad	NO PRESENTA	No Cotiza	CUMPLE	CUMPLE
37	Prolongador eléctrico de 10 mts. Con toma múltiple, de buena calidad.	Unidad	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE Sin toma multiple	NO PRESENTA
38	Prolongador eléctrico de 20 mts. Con toma múltiple, de buena calidad.	Unidad	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE Sin toma multiple	NO PRESENTA
39	Ignitor múltiple P/V.M, Halógena/V. Sodio 70/400W, IG-051	Unidad	No Cotiza	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA
40	Lámpara de V. Mercurio 400W E40 GGY	Unidad	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	Fotócelula 200W 220V	Unidad	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
42	Reactor V. Mercurio 400W c/ base para fotocélula	Unidad	No Cotiza	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
43	Reactancia de 40W	Paquete x6 unidades	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE La calidad no es buena	NO CUMPLE La calidad no es buena
44	Supresor de pico con prolongador de 5 metros (zapatilla p/ PC.) de alta calidad.	Unidad	NO PRESENTA	CUMPLE	No Cotiza	NO PRESENTA
45	Zapatilla para computadora con tierra. De alta calidad	Unidad	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
47	Toma corriente de embutir con tierra p/ computadora. De buena calidad.	Unidad	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CUMPLE La toma solo cuenta con entrada plana	CUMPLE
50	Toma para teléfono externo tipo americano.	Unidad	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
56	Posa pie, en pares.	Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

En el **ítem N° 51**, se selecciona la oferta de la empresa "CCP S.A.", debido a que por experiencia, es de más amplia vida útil que la oferta de menor precio ("Electropar S.A."). El resto de los ítems, según planillas de ofertas, cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

Se ha efectuado una corrección aritmética al monto total de la oferta presentada por la empresa "Distribuidora EL COLEGIO S.A.", pues en el ítem Nº 37, la cantidad debe ser 10, totalizando así la oferta, G 14.723.550.

En los **ítems Nº 1, 4, 10, 12, 16, 17, 22, 23**, y **52** al **55**, no se cuenta con las tres ofertas necesarias para evaluar, pero teniendo en cuenta la necesidad institucional de contar con los bienes mencionados, y amparados en lo que establece el Art. 34 Inc. c, que expresa que, "*para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación*", este Comité sugiere la adjudicación, debiendo en este caso, hacerse cargo la Máxima Autoridad de la institución.

Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO
COMITÉ DE EVALUACION
www.iab.una.py
C.Elect.: iab_una@hotmail.com
Telefax.: 595 – 021 – 571 057
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

PARAGUAY BICENTENARIO

Item	DESCRIPCIÓN	Presentacion	Total Cantidad	Total G
36	Pilas alcalinas AAA de 1,5 volts	Paquete de 4 unidades	10	90.900
39	Ignitor múltiple P/V.M, Halógena/V. Sodio 70/400W. IG-051	Unidad	3	42.600
41	Fotócelula 200W 220V	Unidad	3	41.985
42	Reactor V. Mercurio 400W c/ base para fotocélula	Unidad	3	360.525
45	Zapatilla para computadora con tierra. De alta calidad	Unidad	21	688.128
46	Toma corriente de embutir común.	Unidad	5	25.715
48	Toma corriente de embutir tipo chuco. De Buena calidad.	Unidad	3	39.423
49	Toma corriente externo tipo chuco. De buena calidad	Unidad	3	44.865
51	Tubo fluorescente de 40W – amplia vida útil	Unidad	65	196.950
	Total			**5.414.583**

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.

Item	DESCRIPCIÓN	Presentacion	Total Cantidad	Total G
33	Perilla para ventilador de techo	Unidad	76	99.560
	Total			**99.560**

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT EXPORT S.A.

Item	DESCRIPCIÓN	Presentacion	Total Cantidad	Total G
1	Alicate de corte	Unidad	4	52.800
	Total			**52.800**

El monto total de la adjudicación del presente llamado, asciende a la suma total de **G 11.755.302** (once millones setecientos cincuenta y cinco mil trescientos dos guaraníes) IVA incluido.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la máxima autoridad.

Sr. Juan Carlos Reyes
Miembro del Comité

Lic. María Isabel Mira Yelsi
Miembro del Comité

Econ. Carlos Aponte
Miembro del Comité