INFORME DE EVALUACION -
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 02 / 2022

"ILUMINACIÓN Y PORTICO DE ACCESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL"

IDN° 414.656

El Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San Juan Bautista, integrado por: la Ing. Com. Noelia Machado, Lic. Walter Aquino y Jaime Recalde, Miembros del Comité de Evaluación, designados según Resolución IMN°257/2022, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2051/2003 y el Decreto Reglamentario N° 2.992/19, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil veintidos, siendo las 08:30 horas, se hallan reunidos; a objeto de evaluar las ofertas presentadas dentro del proceso del Llamado LCON° 02 / 2022 para la obra **ILUMINACIÓN Y PORTICO DE ACCESO DEL CEMENTERIO MUNICIPA**.

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

1. Por Resolución N° A045/22 se dispone la realización del llamado.
2. Por Resolución JMN° 252/2022 la Junta Municipal Aprueba el pliego de Bases y Condiciones y autoriza la realización del llamado.
3. Acta de apertura de ofertas de fecha 28 de OCTUBRE de 2022 cuya copia se adjunta a la presente.
4. Nota remitida por la Municipalidad de San Juan Bautista a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, comunicando el inicio del referido proceso.
5. Invitaciones remitidas a potenciales oferentes
6. Pliego de Bases y Condiciones de la LCO N° 02/2022.
7. Reporte del llamado IDN° 414.656
8. Ofertas presentadas

ACTA DE APERTURA DE OFERTA

Conforme se desprende del acta de apertura de oferta, elaborada por la Unidad Operativa de Contrataciones se ha presentado en fecha y hora indicada las siguientes ofertas:

OFERENTE	RUC	CORREO ELECTRONICO
COPCI S.A.	80082878-0	perezrolonj@gmail.com
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA	3182269-0	iovannielizaur@gmail.com

Observaciones asentadas en el acta

Conforme al acta el representante de la empresa COPCI S.A. ha dejado la siguiente observación:

"la empresa GFEN CONSTRUCCIONES no presento póliza de seguro de mantenimiento de oferta, la declaración jurada no es la forma exigida en el PBC, siendo la misma motivo de descalificación"

La observación será atendida en el apartado correspondiente.-

Evaluación de las ofertas

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

A fin de realizar la evaluación de las diferentes capacidades solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, como primer paso, se pasa a verificar las documentaciones pertinentes con la calificación Cumple – No cumple según el cuadro siguiente:

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

Documentos solicitados	COPCI S.A.	GFEN CONSTRUCCIONES

Escaneado con CamScanner

1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	CUMPLE	CUMPLE
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	CUMPLE (La Consolidada de Seguros.	NO CUMPLE Declaración Jurada
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	CUMPLE	NO CUMPLE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	CUMPLE	NO CUMPLE
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**) N/A0	N/A	N/A
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE	CUMPLE
7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE	CUMPLE
8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios(**)	CUMPLE	CUMPLE
9. Documentos legales		
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.	N/A	
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)	N/A	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	N/A	CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentarla oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		N/A
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE	N/A
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE	N/A
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE	N/A
9.3. Oferentes en Consorcio.	N/A	N/A
RESULTADO	**PASA**	**NO PASA**

Que, atendiendo a la observación realizada por uno de los oferentes, se puede observar en el cuadro precedente que la empresa GFEN CONSTRUCCIONES, no ha presentado la garantía de mantenimiento de oferta acorde a lo solicitado en la presente convocatoria:

ID de Licitación:	414656	**Nombre de la Licitación:**	ILUMINACION Y PORTICO DE ACCESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Convocante:	Municipalidad de San Juan Bautista	**Categoría:**	21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
Unidad de Contratación:	Uoc San Juan Bautista	**Tipo de Procedimiento:**	CO - Concurso de Ofertas
Monto Estimado:	₲ 274.374.802		
Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de	5%	**Tipo de Garantía:**	Póliza o Garantía Bancaria

El Art. 60 del Decreto reglamentario 2992/19 en su último párrafo dispone: *Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la acepción de la oferta.*

El Art. Art. 61 del mismo cuerpo legal dispone cuanto sigue: Documentos sustanciales.
Serán considerados documentos de carácter sustancial:
a. El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados;
b. La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida;

Considerando las disposiciones precedentes, siendo la garantía de mantenimiento de oferta un documento sustancial, la oferta presentada por la empresa GFEN CONSTRUCCIONES queda descalificada.-

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORE" COMITE DE EVALUACIÓN U.O.C. MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

Datos del cumplimiento de la garantía de mantenimiento de oferta

OFERENTE	OFERTA TOTAL	GARANTÍA DE MANT DE OFERTA SOLICITADA 5% sobre el monto de la oferta	Vigencia solicitada 90 (noventa) días	Tipo de Garantía Póliza
COPCI S.A	290.928.892	15.000.000	100	Poliza N° 1508055133– Monto 15.000.000 -

El oferente cumplió con las documentaciones de requisitos sustanciales y de participación.
Se prosigue con la evaluación, conforme a lo solicitado en el Pliego detallando como sigue:

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.
Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.
A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

	COPCI S.A.
1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.	CUMPLE
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.	CUMPLE
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública	NO REGISTRA DATOS
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.	Const. N° 3721534
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuota partistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	PRESENTÓ FORMULARIO Se ha consultado el registro de sanciones a proveedores del SIC, no encontrando sanción al proveedor
6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes	No se halla comprendido entre las inhabilidades
RESULTADO	**PASA**

Conforme se desprende de la planilla precedente el oferente ha cumplido con la calificación legal por lo que se pasa a realizar la verificación de la planilla de precios, para determinar errores aritméticos.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario OFERTADO	Precio total
1	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: Provisión e instalación de equipo AP LED SOLAR 150W 6500K, IP65 (Caracteristicas del panel solar, policristalino con bateria de litio 3,2V 15.000 mA H-Tiempo de trabajo 10-12hs; con sensor de movimiento control	Unidad	88	856.000	75.328.000
2	72131601-001	Provisión e instalación de columna metálica galvanizado 3,5/6m, pintura aislante, brazo metálico de 1,5 metros, zocalo de mampostería	Unidad	40	945.000	37.800.000

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA · CUNA DE MANGORÉ · COMITÉ DE EVALUACIÓN U.O.C. · MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

3	70111503-001	Poda de arbol	Unidad Medida Global	1	622.000	622.000
4	72131601-002	PORTICO DE ACCESO FRONTAL: Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	33,5	7.265	243.378
5	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	33,5	7.260	243.210
6	72131601-9974	Vallado perimetral	Metros cuadrados	50	131.800	6.590.000
7	72131601-9974	Obrador	Metros cuadrados	20	530.000	10.600.000
8	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	1,4	447.447	626.426
9	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A°: Excavación y carga de zapatas de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.680.800	4.021.200
10	72131601-004	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	1,05	2.680.800	2.814.840
11	72131601-004	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	3	2.680.800	8.042.400
12	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	3,73	2.680.800	9.999.384
13	72131601-005	MUROS DE NIVELACIÓN: De 0.30mts.	Metros cuadrados	2	174.362	348.724
14	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	6,7	101.000	676.700
15	72131601-006	AISLACIÓN ASFALTICA: De paredes	Metros cuadrados	7,85	59.559	467.538
16	72131601-006	De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	9,7	146.755	1.423.524
17	72131601-005	MURO DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	3	186.199	558.597
18	72131601-005	De 0.45 comun	Metros cuadrados	17,6	213.934	3.765.238
19	72131601-005	De 0.20 comun	Metros cuadrados	17,8	132.515	2.358.767
20	72131601-010	Envarillado 2 o 8 por hilada	Metro lineal	30	22.913	687.390
21	72131601-008	REVOQUES: De paredes a 2 capas con hidrófugo	Metros cuadrados	83,8	37.356	3.130.433
22	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	31,2	61.386	1.915.243
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 7cms.	Metros cuadrados	7,3	40.343	294.504
24	72131601-010	AVERTURAS METÁLICAS: POrton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	18,75	699.000	13.106.250
25	72131601-012	PINTURAS: De paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	83,8	12.326	1.032.919
26	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	83,2	23.260	1.935.232
27	72131601-012	De losas y vigas a la cal-Base para latex	Metros cuadrados	31,2	19.794	617.573
28	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	31,2	28.615	892.788
29	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintética	Metros cuadrados	18,75	34.139	640.106
30	72131601-002	Cartel de obra	Unidad	1	2.445.541	2.445.541
31	30102221-001	Placa conmemorativa	Unidad	1	1.510.000	1.510.000
32	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	33,5	7.000	234.500
33	72131601-002	PORTICO DE ACCESO LATERAL: Preparacion de la obra: Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	33,5	7.265	243.378
34	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	33,5	7.260	243.210
35	72131601-004	Excavación y carga de cimiento PBC	Metros cúbicos	1,4	447.447	626.426
36	72131601-004	Excavacion y carga de zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.680.800	4.021.200
37	72131601-015	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	1,05	2.680.800	2.814.840
38	72131601-015	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	3	2.680.800	8.042.400

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORÉ" COMITÉ DE EVALUACIÓN U.O.C. MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

39	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	3,73	2.680.800	9.999.384
40	72131601-005	MUROS DE NIVELACION: De 0.30mts.	Metros cuadrados	2	174.362	348.724
41	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	6,7	101.000	676.700
42	72131601-006	AISLACION ASFALTICA: De paredes	Metros cuadrados	7,85	59.559	467.538
43	72131601-006	De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	9,7	146.755	1.423.524
44	72131601-005	MUROS DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	3	186.199	558.597
45	72131601-005	De 0.45 comun	Metros cuadrados	17,6	213.934	3.765.238
46	72131601-005	De 0,20 comun	Metros cuadrados	17,8	132.515	2.358.767
47	72131601-010	Envarillado 2 o 8 x hilada	Metro lineal	30	22.913	687.390
48	72131601-008	REVOQUES: De paredes a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	83,8	37.356	3.130.433
49	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	31,2	61.386	1.915.243
50	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 7cmt.	Metros cuadrados	7,3	40.343	294.504
51	72131601-010	Porton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	18,75	699.000	13.106.250
52	72131601-012	PINTURA: De paredes a la cal-base para latex (2manos y lijado)	Metros cuadrados	83,8	12.326	1.032.919
53	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	83,2	23.260	1.935.232
54	72131601-012	De losas y vigas a la cal-base para latex	Metros cuadrados	31,2	19.794	617.573
55	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	31,2	28.615	892.788
56	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintética	Metros cuadrados	18,75	37.109	695.794
57	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	33,5	7.000	234.500
58	72131601-002	PORTICO DE ACCESO POSTERIOR: Preparacion de obra: Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	17,55	7.265	127.501
59	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	17,55	7.260	127.413
60	72131601-9974	Vallado perimetral	Metros cuadrados	25	205.887	5.147.175
61	72131601-004	Estructura de H°A°: Excavacion y carga de zapata de H°A°	Metros cúbicos	1	2.680.800	2.680.800
62	72131601-015	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	0,3	2.680.800	804.240
63	72131601-004	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	1,75	2.680.800	4.691.400
64	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	2,16	2.680.800	5.790.528
65	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	3,51	101.000	354.510
66	72131601-006	AISLACION ASFALTICA: De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	5,5	146.755	807.153
67	72131601-005	MURO DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	2,6	143.197	372.312
68	72131601-008	REVOQUES: De paredes a 2 capas con hidrofugo	Metros cuadrados	7	37.356	261.492
69	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	21,8	61.386	1.338.215
70	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 7cmt.s	Metros cuadrados	4	40.343	161.372
71	72131601-010	ABERTURAS METALICAS: Porton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	15,25	699.000	10.659.750
72	72131601-012	PINTURAS: De paredes a la cal - base para latex (2manos y lijado)	Metros cuadrados	7	12.326	86.282
73	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	28,8	23.260	669.888
74	72131601-012	De losas y vigas a la cal - base para latex	Metros cuadrados	21,8	19.794	431.509
75	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	21,8	28.615	623.807

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORÉ" COMITE DE EVALUACIÓN O.C. MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

76	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintetica	Metros cuadrados	15,25	37.109	565.912
77	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	17,55	7.000	122.850
			Precio Total			**290.929.063**

Conforme se desprende de la planilla precedente, se ha procedido a la corrección aritmética de la planilla de precios, quedando la oferta en ***Gs.290.929.063 (guaraníes doscientos noventa millones novecientos veintinueve mil sesenta y tres).***

Análisis de precio ofertado

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario OFERTADO	Precio total	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	% VARIACION
1	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: Provisión e instalación de equipo AP LED SOLAR 150W 6500K, IP65 (Caracteristicas del panel solar, policristalino con bateria de litio 3,2V 15.000 mA H-Tiempo de trabajo 10-12hs; con sensor de movimiento control	Unidad	88	856.000	75.328.000	793.333	8
2	72131601-001	Provisión e instalación de columna metálica galvanizado 3,5" 6m, pintura aislante, brazo metálico de 1,5 metros, zocalo de mampostería	Unidad	40	945.000	37.800.000	879.645	7
3	70111503-001	Poda de arbol	Unidad Medida Global	1	622.000	622.000	575.995	8
4	72131601-002	PORTICO DE ACCESO FRONTAL: Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	33,5	7.265	243.378	6.667	9
5	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	33,5	7.260	243.210	7.333	-1
6	72131601-9974	Vallado perimetral	Metros cuadrados	50	131.800	6.590.000	121.387	9
7	72131601-9974	Obrador	Metros cuadrados	20	530.000	10.600.000	494.365	7
8	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	1,4	447.447	626.426	451.967	-1
9	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A°: Excavación y carga de zapatas de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.680.800	4.021.200	2.485.777	8
10	72131601-004	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	1,05	2.680.800	2.814.840	2.485.777	8
11	72131601-004	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	3	2.680.800	8.042.400	2.485.777	8
12	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	3,73	2.680.800	9.999.384	2.485.777	8
13	72131601-005	MUROS DE NIVELACIÓN: De 0.30mts.	Metros cuadrados	2	174.362	348.724	176.123	-1
14	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	6,7	101.000	676.700	101.000	0
15	72131601-006	AISLACIÓN ASFALTICA: De paredes	Metros cuadrados	7,85	59.559	467.538	60.161	-1
16	72131601-006	De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	9,7	146.755	1.423.524	148.237	-1
17	72131601-005	MURO DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	3	186.199	558.597	186.199	0
18	72131601-005	De 0.45 comun	Metros cuadrados	17,6	213.934	3.765.238	216.095	-1
19	72131601-005	De 0.20 comun	Metros cuadrados	17,8	132.515	2.358.767	133.854	-1
20	72131601-010	Envarillado 2 o 8 por hilada	Metro lineal	30	22.913	687.390	23.144	-1
21	72131601-008	REVOQUES: De paredes a 2 capas con hidrófugo	Metros cuadrados	83,8	37.356	3.130.433	37.733	-1
22	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	31,2	61.386	1.915.243	62.006	-1

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORÉ" COMITÉ DE EVALUACIÓN U.O.C. MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 7cms.	Metros cuadrados	7,3	40.343	294.504	40.750	-1
24	72131601-010	AVERTURAS METÁLICAS: POrton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	18,75	699.000	13.106.250	648.539	8
25	72131601-012	PINTURAS: De paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	83,8	12.326	1.032.919	12.450	-1
26	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	83,2	23.260	1.935.232	23.495	-1
27	72131601-012	De losas y vigas a la cal-Base para latex	Metros cuadrados	31,2	19.794	617.573	19.994	-1
28	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	31,2	28.615	892.788	28.904	-1
29	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintética	Metros cuadrados	18,75	34.139	640.106	34.484	-1
30	72131601-002	Cartel de obra	Unidad	1	2.445.541	2.445.541	2.266.667	8
31	30102221-001	Placa conmemorativa	Unidad	1	1.510.000	1.510.000	1.400.000	8
32	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	33,5	7.000	234.500	6.667	5
33	72131601-002	PORTICO DE ACCESO LATERAL: Preparacion de la obra: Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	33,5	7.265	243.378	6.667	9
34	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	33,5	7.260	243.210	7.333	-1
35	72131601-004	Excavación y carga de cimiento PBC	Metros cúbicos	1,4	447.447	626.426	451.967	-1
36	72131601-004	Excavacion y carga de zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.680.800	4.021.200	2.485.777	8
37	72131601-015	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	1,05	2.680.800	2.814.840	2.485.777	8
38	72131601-015	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	3	2.680.800	8.042.400	2.485.777	8
39	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	3,73	2.680.800	9.999.384	2.485.777	8
40	72131601-005	MUROS DE NIVELACION: De 0.30mts.	Metros cuadrados	2	174.362	348.724	176.123	-1
41	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	6,7	101.000	676.700	101.000	0
42	72131601-006	AISLACION ASFALTICA: De paredes	Metros cuadrados	7,85	59.559	467.538	60.161	-1
43	72131601-006	De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	9,7	146.755	1.423.524	148.237	-1
44	72131601-005	MUROS DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	3	186.199	558.597	186.199	0
45	72131601-005	De 0.45 comun	Metros cuadrados	17,6	213.934	3.765.238	216.095	-1
46	72131601-005	De 0,20 comun	Metros cuadrados	17,8	132.515	2.358.767	133.854	-1
47	72131601-010	Envarillado 2 o 8 x hilada	Metro lineal	30	22.913	687.390	23.144	-1
48	72131601-008	REVOQUES: De paredes a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	83,8	37.356	3.130.433	37.733	-1
49	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	31,2	61.386	1.915.243	62.006	-1
50	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 7cmt.	Metros cuadrados	7,3	40.343	294.504	40.750	-1
51	72131601-010	Porton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	18,75	699.000	13.106.250	648.539	8
52	72131601-012	PINTURA: De paredes a la cal-base para latex (2manos y lijado)	Metros cuadrados	83,8	12.326	1.032.919	12.450	-1
53	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	83,2	23.260	1.935.232	23.495	-1
54	72131601-012	De losas y vigas a la cal-base para latex	Metros cuadrados	31,2	19.794	617.573	19.994	-1
55	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	31,2	28.615	892.788	28.904	-1
56	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintética	Metros cuadrados	18,75	37.109	695.794	37.484	-1
57	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	33,5	7.000	234.500	6.667	5
58	72131601-002	PORTICO DE ACCESO POSTERIOR: Preparacion de obra: Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	17,55	7.265	127.501	6.667	9
59	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	17,55	7.260	127.413	7.333	-1
60	72131601-9974	Vallado perimetral	Metros cuadrados	25	205.887	5.147.175	207.967	-1
61	72131601-004	Estructura de H°A°: Excavacion y carga de zapata de H°A°	Metros cúbicos	1	2.680.800	2.680.800	2.485.777	8
62	72131601-015	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	0,3	2.680.800	804.240	2.485.777	8
63	72131601-004	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	1,75	2.680.800	4.691.400	2.485.777	8

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA * CUNA DE MANGORÉ * COMITE DE EVALUACION U.O.C. MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

64	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	2,16	2.680.800	5.790.528	2.485.777	8
65	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	3,51	101.000	354.510	101.000	0
66	72131601-006	AISLACION ASFALTICA: De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	5,5	146.755	807.153	148.237	-1
67	72131601-005	MURO DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	2,6	143.197	372.312	144.643	-1
68	72131601-008	REVOQUES: De paredes a 2 capas con hidrofugo	Metros cuadrados	7	37.356	261.492	37.733	-1
69	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	21,8	61.386	1.338.215	62.006	-1
70	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 7cmt.s	Metros cuadrados	4	40.343	161.372	40.750	-1
71	72131601-010	ABERTURAS METALICAS: Porton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	15,25	699.000	10.659.750	648.539	8
72	72131601-012	PINTURAS: De paredes a la cal - base para latex (2manos y lijado)	Metros cuadrados	7	12.326	86.282	12.450	-1
73	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	28,8	23.260	669.888	23.495	-1
74	72131601-012	De losas y vigas a la cal - base para latex	Metros cuadrados	21,8	19.794	431.509	19.994	-1
75	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	21,8	28.615	623.807	28.904	-1
76	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintetica	Metros cuadrados	15,25	37.109	565.912	37.484	-1
77	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	17,55	7.000	122.850	6.667	5

Conforme se observa el oferente ha presentado precio en en margen de variación establecida en el PBC, es decir 20% por debajo del precio referencial y 10% por encima del referencial.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Oferente	CPS	OBSERVACION
COPCI S.A.	N° 142703	El certificado obtenido a través del portal del MIC corresponde al llamado IDN° 414.656

La empresa oferente ha presentado el Certificado de Producto y Empleo Nacional, siendo unico oferente en el presente proceso, este beneficio NO APLICA.-

Margen de preferencia local - CPS

Siendo unico ofernte evaluable empresa COPCI S.A., no corresponde la aplicación del Margen de Preferencia.

Capacidad Financiera:
Documentos requeridos según el Pliego de Bases y Condiciones

	Documento requerido	Resultado
Coeficiente de Liquidez: debe ser igual o mayor a *1*. Ejercicios fiscales cerrados. 2019, 2020 y 2021	Formulario Nº 5	Cumple: Coeficiente de Liquidez = 3,92

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORE" COMITE DE EVALUACIÓN U.O.C. MISIONES PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

COPCI S.A.					
DATOS	2019	2020	2021	TOTALES	PROMEDIO
A.C.	996.742.684	1.276.849.206	1.312.774.325	3.586.366.215	3,92
P.C.	168.480.539	444.929.857	301.361.096	914.771.492	

	Documento requerido	RESULTADO
Coeficiente de Solvencia: Igual o menor a *0,80.* Ejercicios fiscales cerrados (2019, 2020 y 2021)	Formulario Nº 5	Cumple: Coeficiente de Solvencia = 0,25

COPCI S.A.					
DATOS	2019	2020	2021	TOTALES	PROMEDIO
P.T.	168.480.539	444.929.857	301.361.096	914.771.492	0,25
A.T.	1.018.383.566	1.303.176.452	1.312.774.325	3.586.366.215	

	Documento requerido	RESULTADO
ACTIVO LIQUIDO: El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **10% del total de la oferta.**	Formulario Nº 5	Cumple: El monto del activo responde a lo solicitado el en presente apartado.

COPCI S.A.		
DATOS	TOTALES	ACTIVO LIQUIDO
A.C.	3.586.366.215	2.671.594.723
P.C.	914.771.492	

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

1) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	Cumple
2) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	Cumple
3) Balance General de los ejercicios fiscales cerrados: 2019, 2020 Y 2021.	Cumple

Conforme a los datos detallados previamente, se confirma que la Empresa COPCI S.A. cumple con la capacidad financiera solicitada.

Experiencia general en obras

	Documentación requerida	COPCI S.A.
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 20% en relación a la oferta	Formulario 2 y 3	Cumple

Experiencia específica en obras

	Documentación requerida	COPCI S.A.
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un **(1)** contrato, durante los últimos (TRES) 3 años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Seccion Descripción de la Obra	Completar formulario Nº 4	Cumple

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORÉ" COMITE DE EVALUACIÓN U.O.C. MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2021, 2022 en las siguientes actividades clave: Iluminación de parques, plazas, avenidas, edificios. Construcción de vivienda, edificios.	Completar Formulario 2 y 5	Cumple

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras

	DOCUMENTOS SOLICITADOS	COPCI S.A.
1.	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	Cumple
2.	Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple
3.	Fotocopia de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 20% de la oferta presentada.	Cumple
4.	Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	Cumple
5.	Copia de contratos, actas de recepciones, facturas	Cumple

Capacidad en materia de personal

	COPCI S.A.
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Maestro mayor de obras con más de 3 (tres) años de experiencia que deberá permanecer en el sitio de obra. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5(cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE Formulario Nº 6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

		COPCI S.A.
1.	Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	Cumple
2.	Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple
3.	Carta compromiso o contrato con la empresa oferente.	Cumple

Capacidad en materia de equipos

		COPCI S.A.
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler	Completar Formulario 7 y 8	Cumple

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	Cumple
5. Habilitación de vehículo	Cumple

Criterios de desempate de ofertas

Considerando que existe un solo oferente, no corresponde la aplicación de este apartado.-

CONCLUSIÒN Y RECOMENDACION

Que, la firma COPCI S.A., con RUC – 80082878-0 cumple con todos los criterios técnicos, económicos y legales exigidos por la convocante. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 65 del Decreto Nº 2992/19 el que la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: **1)** Cumpla con las condiciones legales y técnicas establecidas en la Carta de Invitación. **2)** Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y **3)** Presente el precio como evaluado el más bajo.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
COMITE DE EVALUACIÓN U.O.C.
MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner

Por todo lo expuesto, luego del análisis en lo referente al cumplimiento de las documentaciones de carácter sustancial, pasando luego por la evaluación de la CAPACIDAD LEGAL, CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA, este Comité de Evaluación recomienda adjudicar la Licitación por Concurso N° 02 / 2022 para la obra "ILUMINACIÓN Y PORTICO DE ACCESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL" – IDNº 414.656 al siguiente oferente:

EMPRESA: COPCI S.A.
RUC: 80082878-0

SISTEMA DE ADJUDICACION: POR EL TOTAL

MONTO: **GS.** ***290.929.063 (guaraníes doscientos noventa millones novecientos veintinueve mil sesenta y tres).***

Salvo mejor parecer;

Es nuestro dictamen

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORÉ" COMITÉ DE EVALUACIÓN U.O.C. MISIONES, PARAGUAY

ING.COM. NOELIA MACHADO
Comité de Evaluación

UNIV. JAIME RECALDE
Comité de Evaluación

LIC. WALTER AQUINO
Comité de Evaluación

Escaneado con CamScanner