"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

RESOLUCION STP Nº 1191 /2010

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2010 "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES" DE LA SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS E INDIGENAS", FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID), QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 530.

Asunción, 12 de Octubre de 2010.-

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación para la "***ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES***" que afecta al Subgrupo de Objeto de Gasto 530, resultante de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 07/2010.

CONSIDERANDO: Que, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República, ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 07/2010, conforme lo establece la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto Nº 21.909/03.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta Nº 02 de fecha 04 de octubre de 2010, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para la "***ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES***", a ser afectada al **OBJETO DE GASTO 530**, recomendó la adjudicación de la Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 07/2010.

Que, es atribución del Señor Ministro, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de las Ofertas presentadas para la Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 07/2010 y proceder en consecuencia a la adjudicación, a la Empresa Oferente cuya propuesta se adecuá a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 12 /OCT 2010
FIRMA: Hilda C. de Báez

PARAGUAY PARA TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Presidencia de la República del Paraguay

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

RESOLUCION STP Nº 491 /2010

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2010 "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES" DE LA SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS E INDIGENAS", FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID), QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 530.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales:

EL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

R E S U E L V E:

Art. 1.- **ADJUDICAR,** la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 07/2010 ***"ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES"***, a la empresa **AGRO VETERINARIA IVANA,** el Lote 01 por un valor total de Gs. 48.721.000 (Guaraníes cuarenta y ocho millones setecientos veintiún mil), el Lote 02 por un valor total de Gs. 13.568.500 (Guaraníes trece millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos), el Lote 03 por un valor total de Gs. 233.094.000 (Guaraníes doscientos treinta y tres millones noventa y cuatro mil) y el Lote 04 por un total de Gs. 13.448.600 (Guaraníes Trece millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos), por cumplir con las condiciones legales y técnicas establecidas en las Bases y Condiciones, conforme al detalle de adjudicación, expresado en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2.- Imputar a la Subvención Nº 2024/09 del proyecto "Apoyo a Comunidades Campesinas e Indígenas".

Art. 3.- **COMUNICAR,** a quienes corresponda y cumplido archivar.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · MINISTRO · SECRETARIO EJECUTIVO · SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION

ECON. BERNARDO ESQUIVEL VAESKEN
Ministro – Secretario Ejecutivo

Estrella 505 esquina 14 de Mayo
Teléfono: (595-21) 450 422 - Fax: (595-21) 496 510
email: stp@stp.gov.py

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 12 OCT 2010
FIRMA: Nilda G. de Báez

Anexo Res STP Nº 491/2010

PARAGUAY TODOS Y TODAS

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES LCO Nº 07/201

SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

LOTE 1 MAQUINARIAS AGRICOLAS - GUAIRA							AGROVETERINARIA IVANA			
Item	CODIGO DE CATALO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA
1	2110150 1-002	Arado	Arado Nº 12 estructura metàlica -tracciòn animal	Unidad	Unidad	4	Hierrotech	Nacional	429.000	1.716.000
2	2110151 4-999	Aporcadora a tracciòn animal	Mango de madera ,punta de metal Diente nùmero 20	Unidad	Unidad	5	Hierrotech	Nacional	129.800	649.000
3	4111150 8-003	Balanza electrónica.	De 60 a 70 cms de largo, 35 a 40 cms. de ancho y 30 cms. de alto. Para pesar màximo 30 Kilos	Unidad	Unidad	6	Profield	Brasil	400.000	2.400.000
4	2711201 4-006	Forrajera	Motor 2 Hp monofàsico con juego de 5 zarandas Nº2	Unidad	Unidad	6	Garden	Brasil	1.980.000	11.880.000
5	2711201 4-001	Desmalezadora	Desplazamiento del cilindro 40.3 cm3. Potencia 2.2 cv. Diàmtero/carrera del cilindro 41 mm. Velocidad con potencia màxima 8400 rpm. Velocidad màxima recomendada del motor 11600rpm. Volumen depòsito de combustible 1 l. Longuitud del mango 1483 mm. Diàmetro del mango 28 mm. Peso disco de corte 6,5 Kg.	Unidad	Unidad	12	Profield	Brasil	1.398.000	16.776.000
6	3020150 1-001	Silos metàlicos	Silos de chapa galvanizada zinc calibre 26. Capacidad 100 Kg. Redondo, sin abolladura. Modelo para guardar granos.	Unidad	Unidad	50	Agroivana	Nacional	230.000	11.500.000
7	2315150 3-001	Molienda de caña	Molienda de caña/ Trapiche -con motor eléctrico acoplado monofàsico-motor de 3 Hp 355 RPM-200 -litros / hora decapacidad de producción - Peso minimo 49 Kg	Unidad	Unidad	1	Botinotal	Brasil	3.800.000	3.800.000
								TOTAL LOTE 1		48.721.000

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Nida G. de Báez

Anexo Res STP Nº 491/2010

LOTE 2 SISTEMA DE RIEGO - GUAIRA							AGROVETERINARIA IVANA			
Item	Código	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	4015151 0-001	Bomba para empuje de agua	Electrobomba tipo CM-1, 2.850 Rpm P2 KW 1,1. P2 Hp 1,5 Q= M3/h 1,2-7 h=m 39-21 F=31. vc=4501,5 Hp monofásico	Unidad	Unidad	2	Saer	Italia	1.566.000	3.132.000
2	4015151 0-001	Bomba para empuje de agua	Electrobomba 0,75 HP monofásico	Unidad	Unidad	2	Aquaplus	Chino	528.000	1.056.000
3	2610175 9-006	Llave guarda motor para 3/4	PDWM 04 220 v-(0,75-1,0 cv)- 50 Hz.IEC/EN. 066 0-ip52 Ui=690 V Ie max= 8A ve= 220 V-50.Ue=220 v-60 Hz para	Unidad	Unidad	1	Weg	Brasil	258.500	258.500
4	2610175 9-006	Llave guarda motor para 1,5	PDWM 04 220 V 0,75-1,0 CV , 50 HZ- IEC/EN 60947 VDE. 0660-IP 52-UI=690 V , LEMAX= 8A , Ue. para electrobomba	Unidad	Unidad	1	Weg	Brasil	270.000	270.000
5	4015151 0-003	Tubo PE, para alta presión de 1	Tubo PE, para alta presión, roscable de 1", 2042 en rollos de 100 metros. Para conducción de agua.	Unidad	Unidad	300	Tigre	Brasil	2.745	823.500
6	4015151 0-003	Tubo PE, para alta presión de 1 1/4	Tubo PE, para alta presión, roscable de 1 1/4 5053 en rollos de 100 m. Para conducción de agua.	Unidad	Unidad	500	Tigre	Brasil	3.745	1.872.500
7	4110331 1-004	Manómetros	Manómetro para medición de presión de agua. estructura de metal y plástico.Transparente, resistente,escala de medición	Unidad	Unidad	2	Aquaplus	Chino	18.000	36.000
8	2110151 0-001	Cinta de goteo de 650 micrones-12	Lateral de goteo integral de uso multianual(cinta de goteo)cilíndrico con amplio y extenso laberinto, alta	Metros	Unidad	1.000	Idrolgol	Brasil	980	980.000
9	2110151 0-002	Registro de esfera roscable de 1	Registro de esfera roscable de 1" 0478 Material Plástico resistente.	Unidad	Unidad	20	Tigre	Brasil	32.000	640.000
			Cable pre ensamblado de 4 milímetros - negro	Cable pre-ensamblado de 6 mm para conducción de energía eléctrica **x 400 metros**						
			Filtros de disco 1 1/2	Filtro de polipropileno FLE, sistema de cierre con tapa de rosca, presión máxima 8 bar a 20°C, caudal nominal :10 m3/h elemento filtrante, discos(260 cm2) diámetro de cartucho 58 mm, longitud de cartucho, 156 mm de 1 1/2 " **por 2**						
			Cinta Veda rosca de 25 metros	Cinta veda rosca (teflón) ,00406 3/4 x 25 metros						

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Nilda O. de Báez

Anexo Res. STP Nº 49/2010

			Carpa para reservorio 10 x 10 metros	Carpa para reservorio de agua, de 250 micrones, material virgen. Con aditivo protector UV. 10 x 10 metros **por 4 unidades.**								
			T roscable de 1 pulgada de 90 grados	Roscable de 1 " de 90 º 00340, material plástico resistente por **30 unidades**								
			Tapón roscable de 1 pulgada	Tapón roscable hembra de 1"00229, material plástico resistente por **20 unidades**								
			Unión sencilla roscable de 1 pulgada	Unión sencilla roscable de 1" 00310 material plástico resistente por **20 unidades**								
			Codo roscable de 90 grados de 1 pulgada	Codo roscable de 90º de 1 " 00291, material plástico resistente por **20 unidades**								
			Unión doble roscable de 1 pulgada	Unión doble roscable de 1 " 00354 , material plástico resistente por **20 unidades**								
			Alma doble roscable de 1 pulgada	Alma doble roscable de 1 " 00323, material plástico resistente por **20 unidades**								
10	2110230 1-999	SISTEMA DE RIEGO	Alma doble roscable de metal ,de 1 pulgada	Alma doble de metal de 1" , roscable por **20 unidades**	Unidad	Unidad	1	Tigre	Brasil	4.500.000	4.500.000	
			Buje reductor roscable de metal de 1 1/4 a 1 pulgada	Buje reducción roscable de metal 1 1/4 " a 1 ", por 6 **unidades**								
			Unión doble roscable de 1 1/4 pulgada	Unión doble roscable de 1 1/4 " 00324,material plástico resistente, por **10 unidades**								

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Nilda G. de Báez

Anexo Res. STP Nº 149/2010

			Alma doble rosable de 1 1/4 pulgada	Alma doble roscable de 1 1/4 00324,material plástico resistente. por **10 unidades**								
			Unión sencilla roscable de 1 1/4 pulgada	Unión sencilla roscable de 1 1/4 00311,material plástico resistente, por **6 unidades**								
			Válvula de retención de metal de 1 1/4 pulgada	Válvula de retención de metal de 1 1/4, roscable, por **6 unidades**								
			Conectores (iniciadores)	Conectores, plástico resistente,12 mmm con retén (gomitas), por **100 unidades**								
			Microaspersores	Mini aspesor rondo de flujo regulado. Caudates 23 ,30,41 lph. Rango de presión 1,5 3,5 bar. Boquilla con base roscada de 3/8 macho que aloja el adaplador de collar Meteor de Plastro. Dos rotores según colores. Gris- para posición vertical. Rojo-para posición invertida. Disponible con rotor que incorpora limitador de								
			Unión sencilla roscable de 1 pulgada y media	Unión sencilla rosacable de 1 1/2 " 00312,material plástico resistente, por **5**								
			Buje de reducción roscable	Buje reducción roscable de 1 1/2 a 1" 00215,material plástico resistente, **por 10 unidaes**								
			Unión p/cinta de goteo de 12 mm	Material plástico resistente para unión de cintas de goteo de 12 mm, **por 200**								
											TOTAL LOTE 2	13.568.500

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Vilda O. de Báez

Anexo Res. STP Nº 49/2010

PARAGUAY TODOS Y TODAS

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ADQUISICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES LCO Nº 07/2010

LOTE 3 MAQUINARIA AGRICOLA - CAAZAPA							AGROVETERINARIA IVANA			
Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	21101604-002	Rollo cuchillo	Reversible, una posición para transporte y otro para trabajo. Ancho de labor de 1 m, con 6 hileras de cuchilla. ángulo de ataque de las cuchillas de 80º. Cuchillas centrales de 10 cms. de altura . de 50 cms. de longitud y 5 a 6 mm de grosor, Cuchillas laterales de 10 cms. de altura , 26 cms. de longitud y 5 a 6 mm de grosor, ajustadas al borde del cilindro. Cuchillas reversibles. una posición con filo y otra roma, fijadas con tornillo y orificios para facilitar el cambio de posición de borde con filo o roma. Cilindro metálico de 35 cms. de diámetro de chapa 3/16 pulgadas de espesor, con capacidad de 100 litros de agua, provisto de un orificio con tapa de 1,5 a 2" de diámetro, ubicados entre las cuchillas. para la carga y descarga de agua. Espacio entre el cilindro y las laterales del cuadro de soporte de la estructura de 1,5 a 2 cms.. Entre las cuchillas y la parte frontal y trasera del cuadro de soporte una separación de 3,5 a 4 cms. La estructura de soporte como mínimo echa de ángulo de 4 mm de espesor y 2" de ancho Ruedas de metal de 4 pulgadas de ancho y 60 cms. de diámetro. Protector de cilindro, en posición de trabajo hecha con chapa Nro. 18. Cuatro refuerzos de soporte hecha con chapa de 2 mm y 25 mm de ancho. El protector deberá cubrir hasta el borde exterior de la estructura de soporte. Todas las soldaduras hechas con el sistema MIG. Porta pértigo metálico reforzado con 3 orificios para fijar el pértigo de madera. Eje montado sobre bujes de teflón provistos de alemites. Peso de 140 a 180 Ogros. Interior de tanque tratado con anti oxido.	UNIDAD	UNIDAD	12	Hierrotech	Nacional	2.450.000	29.400.000

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Lilda O. de Báez

Anexo Res. STP Nº 491/2010

2	21101802-003	Pulverizador a tracción animal de 200 litros	Pulverizador capaz de aplicar con eficiencia producto agroquímico y natural en forma de pulverización en circulo en abanico, con estructura segura con base de metal, con repuestos disponibles, buen acabado en todas sus piezas ,que garantice la seguridad del operario, con juego de picos para diversas dosificaciones. *Tanque de PVC o fibra de vidrio con indicador de volumen. *Con dos bombas que funcionan en forma alternada, accionadas a través de la rueda con piñones y cadena.*Encastre para activar y desactivar la bomba tipo cotraca. - Palanca para el bombeo (para pulverizar galpones, preparar mezclas etc.) *Barra batible en forma horizontal con safe de retorno automático, ángulo de metal de 2 pulgadas para 14 porta picos separados a 50 cm. * Filtro en el tanque - Filtro de linea - 14 picos de cerámica 110-015 antideriva con 14 filtros de malla de 80 mesch- Botalón con regulación de altura de 0,40 a 1,70 m con soportes de cadenas para su nivelación y seguridad. * Llaves independientes para cada brazo del botalón y retorno al tanque, tipo esférico de metal inoxidable - Cámara compensadora de presión -Regulador de presión - Manómetros de presión con glicerina de hasta 200 libras por pulgada cuadrada - Tapa tanque metálico con válvula de escape - Sistema de retorno al tanque para preparar la mezcla y retirar el triple lavado de los envases.	UNIDAD	UNIDAD	6	Tupton	Brasil	7.980.000	47.880.000
			Barra batible en forma horizontal con safe de retorno automático, ángulo de metal de 2 pulgadas para 14 porta picos separados a 50 cm - Filtro en el tanque -Filtro de linea - 14 picos de cerámica 110-015 antideriva con 14 filtros de malla de 80 mesch- Botalón con regulación de altura de 0,40 a 1,70 m con soportes de cadenas para su nivelación y seguridad - Llaves independientes para cada brazo del botalón y retorno al tanque, tipo esférico de metal inoxidable - Cámara compensadora de presión -Regulador de presión - Manómetros de presión con glicerina de hasta 200 libras por pulgada cuadrada -Tapa tanque metálico con válvula de escape - Sistema de retorno al tanque para preparar la mezcla y retirar el triple lavado de los envases.							

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Nilda O. de Báez

Anexo Res. STP Nº 481/2010

3	21101604-002	Sembradora abonadora , doble hilera a tracción animal	Sembradora a tracción animal , de doble hilera, capaz de distribuir semillas "grano a grano" de diferentes tamaños de fácil regulación de la profundidad y presión de tapado de las semillas y un sistema de corte de la cobertura vegetal a disco .Con un sistema de aplicación y dosificación de fertilizante en forma separada que evite el contacto de la semilla y el fertilizante. Que facilite un manejo seguro con disposición de asientos al operario. de estructura resistente para soportar el manejo a campo, con todas las piezas seccionadas y perimétricas. Tanque para semilla de 20 Kg de capacidad, material inoxidable, con tapa de fibra de vidrio, con juego de platos y dedos universales o estandar, para granos lisos, como sorgo ,maiz, algodón sin linter, soja. poroto, girasol, arroz etc., con manguera de caida. Con tanque para fertilizante de material inoxidable con capacidad de 30 Kg con tapa de fibra de vidrio, sistema dosificador en PVC. Con tabla de dosificación.Con manguera de caída. Con llantas y cubiertas nuevas. Con mecanismo de funcionamiento del eje central a través de piñones y cadenas con protección. Con eje articulado. Con engranaje para activar los mecanismos dosificadores independientes para cada línea de siembra. Con mecanismo elevador del tren de cada línea de siembra independiente y con fijador de profundidad. Con disco doble desencontrado de 13 y 14 pulgadas,con protector metálico y limpia discos regulables Con rueda compactadora regulable con alemite.Con mecanismo de regulación de profundidad desde el punto de tiro y la rueda compactadora.Con ancho de siembra regulable de 0,60 a 1,10 metros. Con porta pértigo de metal en U de 3 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de altura,con orificios para la regulación y nivelación de la sembradora acorde a la altura de los animales.Con asiento y posa pie para el operador,techo de protección de estructura de metal y viollica o fibra de vidrio y posa pie,para carga de los depósitos de semilla y fertilizante.Con caja de metal para cargar peso, si fuera necesario	UNIDAD	UNIDAD	4	Artunez	Nacional	16 995.000	67.980.000
4	21101514-001	Subsolador a tracción animal	A tracción animal capaz de penetrar en el suelo de 25 a 30 cms. de profundidad, resistente, regulable desde el punto de tiro y del ángulo de ataque de su cincel, provista de un mecanismo para cortar toda la cobertura vegetal y de fácil manejo.Disco de corte plano de acero forjado al carbono, regulable, de 34 a 40 cms. de diámetro, montado sobre buje de acero grafitado o mancales con rulemanes con alemite protegido. Con regulador de profundidad Pertigo de hierro con punto de tiro vertical al mismo, con orificios (1 en el centro, 5 superiores y 5 inferiores) con enganche móvil que facilite el cambio de posición Porta surcador flexible, con rienda flexible para cambiar el ángulo de ataque o labor, con perno pasante provisto de arandela, chaveta y grampa de seguridad Surcador con ángulo de ataque en forma de triangulo o bisel invertido El ancho de la hoja del surcador no debe ser mayor a su soporte. Estructura metálica. Manoteo reforzada y regulable en altura	UNIDAD	UNIDAD	17	Herrotech	Nacional	510 000	8.670.000

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Nilda O. de Ibarra

Anexo Res. STP Nº 1491/2010

5	21101701-005	Desgranadora de maíz a motor	Desgranadora de maíz, con motor diesel de 3 HP	UNIDAD	UNIDAD	1	Mesef	Brasil	3.100.000	3.100.000
6	30201501-001	Silo metálico para 2000 Kgrs. de grano	Silo metálico cilíndrico, boca de carga en la parte superior con tapa de presión externa. Boca de descarga en la parte inferior, con tapa de presión externa. Con accesorios para cerrar herméticamente la boca de carga y de descarga. Base en forma de tarima, de madera, con 20 cms. de alto. Construido en chapa galvanizada Nro. 26, con 0.50 mm de grosor, entre 6.75 y 7.2 kgrs. de peso por chapa de 2 ms. de largo y 1 m de ancho. Chapa lisa, sin rayas, ni manchas.puesto en San Juan Nepomuceno	UNIDAD	UNIDAD	8	Agroivana	Nacional	754.000	6.032.000
7	30201501-001	Silo metalico para 250 Kgrs.	Construido con chapa galvanizada Nro. 26, de 0.45 a 0.50 mm de grosor, chapa lisa sin rayas ni manchas. Boca de carga en la parte superior, de 37 cms. de diámetro, con 9 cms de alto, con tapa a presión externa. Boca de descarga en la parte inferior, de 15 cms. De diámetro y 15 cms. De largo con tapa a presión externa, con accesorio para cerrar herméticamente la boca de carga y descarga. Base de madera en forma de tarima con 20 cms. de alto . Con afiche o catalogo explicativo sobre el manejo del silo.Puesto en San Juan Nepomuceno	UNIDAD	UNIDAD	30	Agroivana	Nacional	247.000	7.410.000
8	30201501-001	Silo metalico para 100 Kgrs	Construido con chapa galvanizada Nro. 26, de 0.45 a 0.50 mm de grosor, chapa lisa sin rayas ni manchas. Boca de carga en la parte superior, con tapa a presión externa. Boca de descarga en la parte inferior, de 15 cms. De diámetro y 15 cms. De largo con tapa a presión externa, con accesorio para cerrar herméticamente la boca de carga y descarga. Base de madera en forma de tarima con 20 cms. de alto . Con afiche o catalogo explicativo sobre el manejo del silo. Puesto en San Juan Nepomuceno	UNIDAD	UNIDAD	32	Agroivana	Nacional	230.000	7.360.000
9	21101701-005	Clasificadora de granos manual	Juego de zaranda, con 8 piezas, con agujeros desde 4 a 11 mm, marcos de madera	UNIDAD	UNIDAD	17	Agroivana	Nacional	784.000	13.328.000
10	40151510-001	Bombas de agua manuales	Manual, capacidad de bombeo desde 25 metros de profundidad mínimo, con todos los accesorios y cañerías correspondientes para su montaje y puesta en funcionamiento	UNIDAD	UNIDAD	8	Abs	China	298.000	2.384.000
11	27112014-006	Molino Forrajero	Nro. 1.5; Motor 1.5 Hp monofásico con juego de 5 zarandas de diferentes medidas	UNIDAD	UNIDAD	5	Cal	Brasil	1.400.000	8.400.000
12	21101903-999	Incubadora	Incubadora de huevos, a corriente eléctrica monofásica, 220 V, para 130 a 180 huevos, movimiento manual de huevos.	UNIDAD	UNIDAD	5	Premiun	Brasil	1.600.000	8.000.000
13	23151503-001	Trapiche para molienda de caña	Trapiche Nro. 2, con motor de 2HP baja revolución acoplado	UNIDAD	UNIDAD	2	Solmetal	Brasil	3.500.000	7.000.000
14	41111503-001	Báscula para pesar caña de azúcar	Capacidad 600 Kilos. Barra niquelada tipo plan con caja de metal resistente.	UNIDAD	UNIDAD	2	Excl	Nacional	4.500.000	9.000.000
15	48101011-002	Balanza colgante	Capacidad de 25 Kgrs., reloj indicador de peso, con bandeja para depósito de productos colgando del reloj. Graduación mínima de 25 gramos	UNIDAD	UNIDAD	2	Brasil	Brasil	2.500.000	5.000.000

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Nilda O. de Báez

Anexo Res. STP Nº 494/2010

16	48101611-001	Balanza electrónica.	De 60 a 70 cms de largo, 35 a 40 cms. de ancho y 30 cms. de alto. Para pesar máximo 30 Kilos.Alimentación eléctrica monofásica, con bateria incorporado	UNIDAD	UNIDAD	5	Profeld	Brasil	430.000	2.150.000
									TOTAL	283.094.000

LOTE 4: EQUIPO APICOLA - CAAZAPA									AGROVETERINARIA	
Item	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	21102401-001	Ahumador	Metálico, tamaño mediano(c/chapa de zinc, galvanizado)	UNIDAD	UNIDAD	8	F1	NACIONAL	50.500	404.000
2	21102401-007	Alimentadores	Material de madera medidas reglamentarias.	UNIDAD	UNIDAD	34	F1	NACIONAL	7.600	258.400
3	21102401-999	Caballete	De madera resistente para colocar 2 cajones por caballete.	UNIDAD	UNIDAD	5	F1	NACIONAL	38.800	194.000
4	21102401-002	Cajón con alzada-cuadros medidas estándar	Con alza , cuadros en caja y alza y rejilla excluidora. Medida estándar. De preferencia de madera de timbó o cedro. Sin partes de maderas terciadas Modelo Langstroth	UNIDAD	UNIDAD	34	F1	NACIONAL	182.000	6.188.000
5	21102401-003	Centrifuga para extracción de miel de abeja	Para 4 cuadros, hecho de material inoxidable	UNIDAD	UNIDAD	3	F1	NACIONAL	720.000	2.160.000
6	21102401-008	Cera estampada	Estáncar. Envueltas en papel, paquetes de 20 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	800	F1	NACIONAL	3.150	2.520.000
7	21102401-020	Cepillo	Para cosecha de miel de abeja	UNIDAD	UNIDAD	8	F1	NACIONAL	5.900	47.200
8	21102401-011	Cuchillo desarpe-cotador de uso apicola	Material metal	UNIDAD	UNIDAD	8	F1	NACIONAL	31.500	252.000
9	21102401-005	Equipo protector velo-sombrero	Sombrero apicola reforzada con alambre con velo protector rejilla plástica.	UNIDAD	UNIDAD	10	F1	NACIONAL	29.500	295.000
10	21102401-998	Espuela incrustadora de cera	Metal con mango de madera.	UNIDAD	UNIDAD	8	F1	NACIONAL	32.500	260.000
11	21102401-006	Palanca simple	De metal.	UNIDAD	UNIDAD	8	F1	NACIONAL	9.500	76.000
12	21102401-021	Pinza para palanca de uso apicola	Para extraer cuadros, metálica tipo plana p/uso apicola	UNIDAD	UNIDAD	10	F1	NACIONAL	38.900	389.000
13	21102401-004	Rejilla excluidora	Medida estándar. Material de metal.	UNIDAD	UNIDAD	8	F1	NACIONAL	30.000	240.000
14	21102401-019	Tabla de trasiego	Medidas reglamentarias. Material de madera	UNIDAD	UNIDAD	35	F1	NACIONAL	5.500	185.000
									TOTAL 4	13.448.600

LA SECRETARIA GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 12 OCT 2010

FIRMA: Dilda E. de Báez