Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. BAS. Nº 4068 SAN JUAN

ID Nº: 406465

					AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA					CONSORCIO ITAIPU					Construcciones y Herreria San Fernando				
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,70	7.450	7.450	No aplica	No aplica	474.565	0,000%	8.000	No aplica	No aplica	509.600	7,383%	7.450	No aplica	No aplica	474.565	0,000%
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.778	8.778	No aplica	No aplica	559.159	0,000%	9.000	No aplica	No aplica	573.300	2,529%	8.778	No aplica	No aplica	559.159	0,000%
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	477.163	477.000	No aplica	No aplica	6.678.000	-0,034%	480.000	No aplica	No aplica	6.720.000	0,595%	477.163	No aplica	No aplica	6.680.282	0,000%
4	Vigas dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.091.427	2.090.000	No aplica	No aplica	2.570.700	-0,068%	2.100.000	No aplica	No aplica	2.583.000	0,410%	2.091.427	No aplica	No aplica	2.572.455	0,000%
5	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.758.960	1.758.000	No aplica	No aplica	3.814.860	-0,055%	1.755.000	No aplica	No aplica	3.808.350	-0,225%	1.758.960	No aplica	No aplica	3.816.943	0,000%
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	443.333	443.000	No aplica	No aplica	443.000	-0,075%	450.000	No aplica	No aplica	450.000	1,504%	443.333	No aplica	No aplica	443.333	0,000%
7	De 0.45 mts.	Metros cuadrados	3,6	205.565	205.000	No aplica	No aplica	738.000	-0,275%	205.000	No aplica	No aplica	738.000	-0,275%	205.565	No aplica	No aplica	740.034	0,000%
8	De 0.30 Mts.	Metros cuadrados	7,5	156.151	156.000	No aplica	No aplica	1.170.000	-0,097%	160.000	No aplica	No aplica	1.200.000	2,465%	156.151	No aplica	No aplica	1.171.133	0,000%
9	De 0.60 Mts para pilares	Metros cuadrados	0,6	276.215	276.000	No aplica	No aplica	165.600	-0,078%	280.000	No aplica	No aplica	168.000	1,370%	276.215	No aplica	No aplica	165.729	0,000%
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	87.333	87.000	No aplica	No aplica	2.027.100	-0,381%	110.000	No aplica	No aplica	2.563.000	25,955%	87.333	No aplica	No aplica	2.034.859	0,000%
11	De paredes	Metros cuadrados	6,4	76.117	76.000	No aplica	No aplica	486.400	-0,154%	77.000	No aplica	No aplica	492.800	1,160%	76.117	No aplica	No aplica	487.149	0,000%
12	De 0.15 para rebocar	Metros cuadrados	3,4	104.400	104.000	No aplica	No aplica	353.600	-0,383%	110.000	No aplica	No aplica	374.000	5,364%	104.400	No aplica	No aplica	354.960	0,000%
13	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados masizos	Metros cuadrados	34,5	225.330	225.000	No aplica	No aplica	7.762.500	-0,146%	220.000	No aplica	No aplica	7.590.000	-2,365%	225.330	No aplica	No aplica	7.773.885	0,000%
14	De 0,30 para revocar	Milimetros cuadrados	13,5	157.333	157.000	No aplica	No aplica	2.119.500	-0,212%	155.000	No aplica	No aplica	2.092.500	-1,483%	157.333	No aplica	No aplica	2.123.996	0,000%
15	De 0.15 listo a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	138.333	138.000	No aplica	No aplica	4.391.160	-0,241%	140.000	No aplica	No aplica	4.454.800	1,205%	138.333	No aplica	No aplica	4.401.756	0,000%
16	Envarillado bajo averturas 2 & 8 por hiada (dos hiladas)	Metro lineal	16	23.933	23.000	No aplica	No aplica	368.000	-3,898%	25.000	No aplica	No aplica	400.000	4,458%	23.933	No aplica	No aplica	382.928	0,000%
17	De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	231.800	231.000	No aplica	No aplica	1.524.600	-0,345%	240.000	No aplica	No aplica	1.584.000	3,538%	231.800	No aplica	No aplica	1.529.880	0,000%
18	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2"x6" con liston de boca de 1 1/2 x 3 "	Metros cuadrados	90,5	267.927	267.000	No aplica	No aplica	24.163.500	-0,346%	270.000	No aplica	No aplica	24.435.000	0,774%	267.927	No aplica	No aplica	24.247.394	0,000%
19	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	31.033	31.000	No aplica	No aplica	1.891.000	-0,106%	33.000	No aplica	No aplica	2.013.000	6,338%	31.033	No aplica	No aplica	1.893.013	0,000%

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

20	De viga cumbrera y galeria de H° A °	Metros cuadrados	16	48.389	48.389	No aplica	No aplica	774.224	0,000%	50.000	No aplica	No aplica	800.000	3,329%	48.389	No aplica	No aplica	774.224	0,000%
21	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	40.067	40.000	No aplica	No aplica	1.552.000	-0,167%	42.000	No aplica	No aplica	1.629.600	4,824%	40.067	No aplica	No aplica	1.554.600	0,000%
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms.	Metros cuadrados	58	45.627	45.000	No aplica	No aplica	2.610.000	-1,374%	45.000	No aplica	No aplica	2.610.000	-1,374%	45.627	No aplica	No aplica	2.646.366	0,000%
23	Piso ceramico	Metros cuadrados	58	122.248	122.000	No aplica	No aplica	7.076.000	-0,203%	125.000	No aplica	No aplica	7.250.000	2,251%	122.248	No aplica	No aplica	7.090.384	0,000%
24	Zocalo ceramico	Metro lineal	34	49.698	49.000	No aplica	No aplica	1.666.000	-1,404%	50.000	No aplica	No aplica	1.700.000	0,608%	49.698	No aplica	No aplica	1.689.732	0,000%
25	Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.383.583	1.383.500	No aplica	No aplica	1.383.500	-0,006%	1.400.000	No aplica	No aplica	1.400.000	1,187%	1.383.583	No aplica	No aplica	1.383.583	0,000%
26	Ventanas de balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrados	10,32	325.040	325.000	No aplica	No aplica	3.354.000	-0,012%	350.000	No aplica	No aplica	3.612.000	7,679%	325.040	No aplica	No aplica	3.354.413	0,000%
27	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	26.900	27.000	No aplica	No aplica	691.200	0,372%	27.000	No aplica	No aplica	691.200	0,372%	26.900	No aplica	No aplica	688.640	0,000%
28	De paredes a la cal - base para latex (Cemento - arena)	Metros cuadrados	61	17.949	18.000	No aplica	No aplica	1.098.000	0,284%	18.000	No aplica	No aplica	1.098.000	0,284%	17.949	No aplica	No aplica	1.094.889	0,000%
29	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	22.300	22.000	No aplica	No aplica	1.342.000	-1,345%	22.000	No aplica	No aplica	1.342.000	-1,345%	22.300	No aplica	No aplica	1.360.300	0,000%
30	De pilares vistos atimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	23.000	23.000	No aplica	No aplica	273.700	0,000%	23.000	No aplica	No aplica	273.700	0,000%	23.000	No aplica	No aplica	273.700	0,000%
31	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	22.033	22.000	No aplica	No aplica	352.000	-0,150%	22.000	No aplica	No aplica	352.000	-0,150%	22.033	No aplica	No aplica	352.528	0,000%
32	De balancines con pintura cintetica	Metros cuadrados	10,32	28.433	28.000	No aplica	No aplica	288.960	-1,523%	28.000	No aplica	No aplica	288.960	-1,523%	28.433	No aplica	No aplica	293.429	0,000%
33	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	20.033	20.000	No aplica	No aplica	2.180.000	-0,165%	20.000	No aplica	No aplica	2.180.000	-0,165%	20.033	No aplica	No aplica	2.183.597	0,000%
34	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	23.333	23.000	No aplica	No aplica	1.840.000	-1,427%	23.000	No aplica	No aplica	1.840.000	-1,427%	23.333	No aplica	No aplica	1.866.640	0,000%
35	De puerta metalica con pintura cintetica	Metros cuadrados	5,5	28.333	28.000	No aplica	No aplica	154.000	-1,175%	28.000	No aplica	No aplica	154.000	-1,175%	28.333	No aplica	No aplica	155.832	0,000%
36	De tirantes y liston de bocas de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	22.000	22.000	No aplica	No aplica	1.174.800	0,000%	22.000	No aplica	No aplica	1.174.800	0,000%	22.000	No aplica	No aplica	1.174.800	0,000%
37	canaleta y caño de bajada con pintura cintetica	Metro lineal	23	27.468	27.000	No aplica	No aplica	621.000	-1,704%	27.000	No aplica	No aplica	621.000	-1,704%	27.468	No aplica	No aplica	631.764	0,000%
38	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	177.061	177.000	No aplica	No aplica	1.826.640	-0,034%	177.000	No aplica	No aplica	1.826.640	-0,034%	177.061	No aplica	No aplica	1.827.270	0,000%
39	Canaleta y caño de bajada N° 26-Dessarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	53.667	53.000	No aplica	No aplica	1.219.000	-1,243%	53.000	No aplica	No aplica	1.219.000	-1,243%	53.667	No aplica	No aplica	1.234.341	0,000%
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	79.267	79.000	No aplica	No aplica	1.516.800	-0,337%	79.000	No aplica	No aplica	1.516.800	-0,337%	79.267	No aplica	No aplica	1.521.926	0,000%
41	Instalacion de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	84.633	84.000	No aplica	No aplica	1.008.000	-0,748%	84.000	No aplica	No aplica	1.008.000	-0,748%	84.633	No aplica	No aplica	1.015.596	0,000%
42	Inatalacion de tableros de comando TC	Unidad	12	84.633	84.000	No aplica	No aplica	1.008.000	-0,748%	84.000	No aplica	No aplica	1.008.000	-0,748%	84.633	No aplica	No aplica	1.015.596	0,000%
43	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	119.233	119.000	No aplica	No aplica	952.000	-0,195%	119.000	No aplica	No aplica	952.000	-0,195%	119.233	No aplica	No aplica	953.864	0,000%
44	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	76.667	76.000	No aplica	No aplica	760.000	-0,870%	76.000	No aplica	No aplica	760.000	-0,870%	76.667	No aplica	No aplica	766.670	0,000%
45	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	76.667	76.000	No aplica	No aplica	456.000	-0,870%	76.000	No aplica	No aplica	456.000	-0,870%	76.667	No aplica	No aplica	460.002	0,000%
46	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	76.667	76.000	No aplica	No aplica	608.000	-0,870%	76.000	No aplica	No aplica	608.000	-0,870%	76.667	No aplica	No aplica	613.336	0,000%
47	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	12	76.667	76.000	No aplica	No aplica	912.000	-0,870%	76.000	No aplica	No aplica	912.000	-0,870%	76.667	No aplica	No aplica	920.004	0,000%

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ U.O.C.

Ing. Agr. Luis Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

48	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras	Unidad	34	88.333	88.000	No aplica	No aplica	2.992.000	-0,377%	88.000	No aplica	No aplica	2.992.000	-0,377%	88.333	No aplica	No aplica	3.003.322	0,000%
49	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	75.000	75.000	No aplica	No aplica	1.875.000	0,000%	75.000	No aplica	No aplica	1.875.000	0,000%	75.000	No aplica	No aplica	1.875.000	0,000%
50	Artefactos fluorecentes de 3 x 40 W	Unidad	2	215.000	215.000	No aplica	No aplica	430.000	0,000%	215.000	No aplica	No aplica	430.000	0,000%	215.000	No aplica	No aplica	430.000	0,000%
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	185.333	185.000	No aplica	No aplica	740.000	-0,180%	185.000	No aplica	No aplica	740.000	-0,180%	185.333	No aplica	No aplica	741.332	0,000%
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W C/ fotocedula en galeria	Unidad	2	141.333	141.000	No aplica	No aplica	282.000	-0,236%	141.000	No aplica	No aplica	282.000	-0,236%	141.333	No aplica	No aplica	282.666	0,000%
53	Tablero TS 10 AG. con barra de face y neutro	Unidad	1	265.967	265.000	No aplica	No aplica	265.000	-0,364%	265.000	No aplica	No aplica	265.000	-0,364%	265.967	No aplica	No aplica	265.967	0,000%
54	Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	156.000	156.000	No aplica	No aplica	156.000	0,000%	156.000	No aplica	No aplica	156.000	0,000%	156.000	No aplica	No aplica	156.000	0,000%
55	Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	138.967	138.000	No aplica	No aplica	138.000	-0,696%	138.000	No aplica	No aplica	138.000	-0,696%	138.967	No aplica	No aplica	138.967	0,000%
56	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	491.333	491.000	No aplica	No aplica	1.964.000	-0,068%	491.000	No aplica	No aplica	1.964.000	-0,068%	491.333	No aplica	No aplica	1.965.332	0,000%
57	Equipo de AA tipo split de 18000 BTU	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	No aplica	No aplica	4.400.000	0,000%	4.500.000	No aplica	No aplica	4.500.000	2,273%	5.500.000	No aplica	No aplica	5.500.000	25,000%
58	Registro electrico de 30 x30 x 70 Cms	Unidad	3	206.500	206.000	No aplica	No aplica	618.000	-0,242%	210.000	No aplica	No aplica	630.000	1,695%	210.000	No aplica	No aplica	630.000	1,695%
59	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	510.000	510.000	No aplica	No aplica	510.000	0,000%	525.000	No aplica	No aplica	525.000	2,941%	510.000	No aplica	No aplica	510.000	0,000%
60	Pizarrones	Unidad	1	1.451.205	1.451.000	No aplica	No aplica	1.451.000	-0,014%	1.500.000	No aplica	No aplica	1.500.000	3,362%	1.500.000	No aplica	No aplica	1.500.000	3,362%
61	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	8.699	8.600	No aplica	No aplica	547.820	-1,138%	10.000	No aplica	No aplica	637.000	14,956%	7.500	No aplica	No aplica	477.750	-13,783%
Precio Total (IVA incluido):								116.220.068					118.667.050					118.227.812	

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá