Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 084/10 de fecha 27 de julio de 2010

RESOLUCIÓN N° 084-021/10

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/10 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN N° 14/09 PARA EL IPS"

VISTO: El Memorando PR/DBS/N° 1602/10 de fecha 16 de julio de 2010, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios por el que eleva a consideración del Consejo de Administración, el Informe de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 16/10 "Adquisición de Reactivos e Insumos no Adjudicados en la LPN N° 14/09 para el IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 109-026/09 de fecha 5 de noviembre de 2009, el Consejo de Administración dispuso: 1°) Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 102/09 para la "Adquisición de Reactivos e Insumos no Adjudicados en la LPN 14/09 para el IPS"; 2°) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitación Pública Nacional 102/09 "Adquisición de Reactivos e Insumos no Adjudicados en la LPN 14/09 para el I.P.S."; 3°) Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), así como en la página Web del Instituto de Previsión Social; modificada por la Resolución C.A. N° 021-026/10 de fecha 23 de febrero de 2010, que dispone: 1°) Modificar la denominación de la Licitación Pública Nacional N° 102/09 aprobada por Resolución C.A. 109-026-/09 de fecha 05 de noviembre de 2009, estableciendo que la misma pasa a denominarse Licitación Pública Nacional N° 16/10 "Adquisición de Reactivos e Insumos no Adjudicados en la LPN 14/09 para el IPS", el pedido se encuentra contemplado en el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C. 2010) con el código N° 472 en el PAC 2010;

Que, según Acta N° 049/10 de fecha 29 de junio de 2010, presentaron sus ofertas las empresas; BIOANALISIS SRL., SHANTAL S.A, P M Y A S.A., TECNOFAST S.A., NELSON ARCOS SRL, GT SCIENTIFIC SRL, CHACO INTERNACIONAL, S.A., GBO MEDICAL y SCARPE SRL;

Que, la Comisión Evaluadora constituida, para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional N° 16/10 "Adquisición de Reactivos e Insumos no Adjudicados en la LPN 14/09 para el IPS", en fecha 24 de junio de 2010, eleva a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe sobre el resultado de la evaluación de las ofertas recomendando la adjudicación a la Empresas SHANTAL S.A, P M Y A S.A., TECNOFAST S.A., CHACO INTERNACIONAL S.A., SCARPE SRL. Siendo rechazada la oferta de la Empresa Bioanalisis por no haber presentado la documentación que acredite la representación invocada por el Sr. Francisco Pineda, requisito establecido en el Art. 60 del Dto. 21909/03;

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 084/10 de fecha 27 de julio de 2010

RESOLUCIÓN N° 084-021/10

Que, en su Informe de fecha 24 de junio de 2010, la Comisión Especial para el estudio de las Ofertas inherentes a la Licitación Publica Nacional N° 16/10 "Adquisición de Reactivos e Insumos no Adjudicados en la LPN 14/09 para el IPS", sugiere declarar desierto por superar sustancialmente al precio referencial; ítems: 10 Colorante Ziehl-Neelsen, 36 (Control Rápido) Nivel 1, 37 (Control Rápido) Nivel 2, 38 (Control Rápido) Nivel 3, 45 Bolsa externa p/ recolección de orina niñas, 46 Bolsa externa p/ recolección de orina niños, 52 Goma de Ligar para extracción de sangre, 63 Pipeta para contaje de glóbulos blancos c/ goma de aspiración; Por no presentarse oferta alguna en los siguientes ítems 5. Agar Sabouraud Glucosa, 6. Antigeno Febril Brusellas c/ Control, 8. Catalasa Test, 9. Coagulasa Test c/Rabit Plasma, 13. Discos de Betalactamasa, 14. Discos de PYR "A" Enterococos, 15 Dosaje de Anticoagulante Lupico, 16. E. Test para Amikacina, 17. E. Test para Ceftazidima, 18. E. Test para Ciprofloxacina, 19. E. Test para Imipenen Tiras, 25. Serología p/Shiguellas Boydii, 26. Serologia Polivalente E. Coli Enteropatogena B, 27. Serología Polivalente E. Coli enteropatogena C, 28. Serologia Polivalente E. Coli enteroinvasora A, 29. Serología polivalente E. Coli enteroinvasora B, 32 Tubo de TCA (Tiempo de coagulación activado), 51. Electrodo p/ equipo PHMETRO adaptable a equipo Mettler Toledo ModeloInlab Export PRO, 62. Glóbulos Blancos c/goma de aspiración. Items desestimados por no ajustarse a las EETT: 7. Antigeno Febril Salmonella, 30. Solución de calibración PH4: Se sugiere desestimar la oferta, se solicita presentación máxima de 500ml y se oferta 1000ml. Solución de calibración PH 7,00: Se sugiere desestimar la oferta, se solicita presentación mínima de 500ml y se oferta 1000ml, 33. Reactivo para determinación de la proteína C: Se presentaron dos empresas, Shantal S.A no se ajusta a lo solicitado. Deben ser ofertados de la misma marca el ítem 33 y 34 (Oferta Proteína C reactiva), Bioanálisis SRL. Informe jurídico rechaza la oferta por no haber presentado Sipe y la documentación que acredite la carta de representación invocada por el Sr. Francisco Pineda Art. 60 del Dto.21909/03, 34. Reactivo para la determinación de las proteínas S y C: Se presentó una oferta la de Bioanálisis SRL. Informe jurídico rechaza la oferta por no haber presentado la documentación que acredite la carta de representación invocada por el Sr. Francisco Pineda Art. 60 del Dto.21909/03, 49. Cubeta para lectura de 1ml espectrofotómetro: Se presentaron dos empresas, Shantal S.A. que se sugiere desestimar la oferta por no ajustarse a la EETT solicitadas en PBC (se solicita por unidad y oferta por caja. El oferente cotiza por caja), GOB Medical no presentó muestra, sustancial para la evaluación de la oferta según establece en el PBC Pág. 38, Se sugiere declarar desierto, 53. Gradilla para 40 pipetas: No presentó muestra, sustancial para la evaluación de la oferta según establece en el PBC Pág. 38, Se sugiere desestimar la oferta, 55. Gradilla de espuma para 100 tubos para Ria: Única Oferta, no presentó muestra, sustancial para la evaluación de la oferta según establece en el PBC Pág. 38, Se sugiere declarar desierto (Método Ria no utilizado actualmente en el Hospital Central). Adjudicado Método Quimioluminicencia en la LPN N° 109/09, vigencia del contrato 12 meses;

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

72. Tubo de centrifuga cónico c/ graduación de 15ml de vidrio: Se presentaron dos ofertas GOB Medical no presentó muestra, sustancial para la evaluación de la oferta según establece en el PBC Pág. 38, Shantal S.A presentó muestra por lo que fue evaluada su oferta y que según el registro del SIH (Sistema Integrado Hospitalar) nunca fue adquirido el producto, Se sugiere cancelar, para la revisión de las EETT debido a que no se tuvo en cuenta diámetro y grosor del vidrio;

Que, el Departamento de Presupuesto por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 002466/10 de fecha 29 de marzo de 2010, informa que existe disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio por un monto de Gs. 767.760.325 (Guaraníes setecientos sesenta y siete millones setecientos sesenta mil trescientos veinte y cinco) conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 000003326/10 de fecha 29 de marzo de 2010 que afecta al Rubro 350 "Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales" del Programa de Asistencia Médica General. N° de PAC 00199484/10. El monto estimado del presente llamado plurianual asciende a Gs. 853.067.028 (Guaraníes ochocientos cincuenta y tres millones sesenta y siete mil veinte y ocho);

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Publica Nacional N° 16/10 "Adquisición de Reactivos e Insumos no Adjudicados en la LPN 14/09 por el IPS", conforme al siguiente detalle:

PROGRAMA 1 - REACTIVOS E INSUMOS

TECNOFAST S.A.

Item	Código	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. mínima	Cant. máxima	Marca/proc.	Precio Unit. IVA Incl.	Precio Total IVA Incl.
1	4410-17	41116130-221	BAM C/ UREA MEDIO	Unidad	Frasco	2	4	BRITANIA / ARGENTINA	346.500	1.386.000
2	4406-17	41116130-222	AGAR MEDIO DE TRANSPORTE STUART	Unidad	Frasco	3	6	BRITANIA / ARGENTINA	231.000	1.386.000
20	6914-1	41116130-138	E-TEST P/CEFOTAXIMA	Determin.	Tiras	20	40	BIOMERIEUX / FRANCIA	38.500	1.540.000
21	6915-1	41116130-140	E-TEST P/PENICILINA	Determin.	Tiras	20	40	BIOMERIEUX / FRANCIA	38.500	1.540.000
22	6916-1	41116130-142	E-TEST P/VANCOMICINA	Determin.	Tiras	20	40	BIOMERIEUX / FRANCIA	38.500	1.540.000
									Total Gs.	7.392.000

Son: Guaraníes siete millones trescientos noventa y dos mil, IVA Incluido.

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO C.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

CHACO INTERNACIONAL S.A.

Item	Código	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. mínima	Cant. máxima	Marca/proc.	Precio Unit. c/ IVA	Precio Total c/ IVA
3	3958-17	41116130-118	ABGAR MIO (ORNITINA)	Unidad	Frasco	5	10	HIMEDIA / INDIA	379.000	3.790.000
24	6953-1	41116130-084	SELENITO - CALDO	Unidad	Frasco	5	10	HIMEDIA / INDIA	276.000	2.760.000
									Total Gs.	6.550.000

Son: Guaraníes seis millones quinientos cincuenta mil, IVA Incluido.

P.M. y A. S.A

Item	Código	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. mínima	Cant. máxima	Marca/proc.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
4	3950-17	41116130-014	AGAR SABOURAD GLUCOSA	Unidad	Frasco	[illegible]	4	Difco-BBL-BD/ U.S.A	204.600	818.400
									Total Gs.	818.400

Son: Guaraníes ochocientos diez y ocho mil cuatrocientos, IVA Incluido.

SHANTAL S.A.

Item	Código	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. mínima	Cant. máxima	Marca/proc.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
11	4147-4	41116121-003	Diluyente de Globulos Blancos	CM Cubico	Frasco	10000	20000	Biopack-Argentina	190	3.800.000
12	4149-1	41116121-002	Diluyente de Plaquetas	CM Cubico	Frasco	2500	5000	Biopack-Argentina	415	2.075.000
23	6935-1	41116105-361	Reactivo de Pandy	CM Cubico	Frasco	1200	2400	Shantal-Paraguay	200	480.000
									Total Gs.	6.355.000

Son: Guaraníes seis millones trescientos cincuenta y cinco mil, IVA Incluido.

PROGRAMA 3: REACTIVO P/ SENCIBILIDAD AL ATB COLISTINA
TECNOFAST S.A

Item	Código	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. mínima	Cant. máxima	Marca/proc.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
35	10179	41116130-376	E-TEST COLISTINA	Determin.	TIRAS	60	120	BIOMERIEUX / FRANCIA	38.500	4.620.000
									Total Gs.	4.620.000

Son: Guaraníes cuatro millones seiscientos veinte mil, IVA Incluido.

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y SERVICIOS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 084/10 de fecha 27 de julio de 2010

RESOLUCIÓN N° 084-021/10

PROGRAMA 4 – REACTIVOS E INSUMOS ADAPTABLES A EQUIPO BAYER
SCARPE S.R.L

Item	Código	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. mínima	Cant. máxima	Marca/prov.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
39	8018-1	41116105-227	KIT DE BOTELLA DE LAVADO + PAQ. DESPROTEINIZADOR/ACONDICIONADOR	Unidad	KIT	21	42	SIEMENS Healthcare Diagnostics Inc.	973.384	40.882.128
40	8017-1	41116105-228	KIT DE CALIBRADORES 6,8/7,3 x 4 KITS	Unidad	KIT	24	48	SIEMENS Healthcare Diagnostics Inc.	739.537	35.497.776
41	8020-1	41116105-230	KIT DE SOLUCION ACONDICIONADORA x 5 UNIDADES COMO MINIMO	Unidad	KIT	6	12	SIEMENS Healthcare Diagnostics Inc.	920.000	11.040.000
42	8021-1	41116003-025	KIT DE SOLUCION PARA ELECTRODO DE PH + ANILLO DE GOMA	Unidad	KIT	[illegible]	6	SIEMENS Healthcare Diagnostics Inc.	692.855	4.157.130
43	8008-1	41102404-001	KIT DE TUBO PRECALENTADOR ADAPTABLE A EQUIPO GASOMETRO BAYER 248	Unidad	[illegible]	1	2	SIEMENS Healthcare Diagnostics Inc.	5.283.805	10.567.610
44	8004	41115604-002	ELECTRODO DE PH + ANILLOS DE GOMA ADAPTABLE A EQUIPO GASOMETRO BAYER 248	Unidad	KIT	2	4	SIEMENS Healthcare Diagnostics Inc.	6.645.292	26.581.168
									Total Gs.	128.725.812

Son: Guaraníes ciento veinte y ocho millones setecientos veinte y cinco mil ochocientos doce, IVA Incluido.

PROGRAMA 5 - INSUMOS DE LABORATORIO
CHACO INTERNACIONAL

Item	Código	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. mínima	Cant. máxima	Marca/prov.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
61	10193	41121511-013	PERFORADORA DE PAPEL (SACABOCADOS) / FENIL CETONURIA	Unidad	Unidad	1	2	ANDEX / M.G. / USA	190.000	380.000
71	10189	41121701-008	ANTICOAGULANTE EDTA 2,5 ml.	Unidad	Unidad	42.000	84.000	DVS / ARGENTINA	530	44.520.000
77	5456	42143105-001	CEPILLOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVICAL (CITOBRUSH)	Unidad	Unidad	13.000	26.000	Conffidel o CHANNELMED / CHINA	590	15.340.000
									Total Gs.	60.240.000

Son: Guaraníes sesenta millones doscientos cuarenta mil, IVA Incluido.

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 084/10 de fecha 27 de julio de 2010

RESOLUCIÓN N° 084-021/10

SHANTAL S.A.

Item	Codigo	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant. minima	Cant. maxima	Marca/Procedencia	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
47	10185	41122601-005	Cajas para Porta objetos	Unidad	Unidad	5	12	Citotest-China	16.000	192.000
48	4139	41122411-002	Reloj para laboratorio: Cronometro de 1/10 segundos p/lab.	Unidad	Cronometro de 1/100 segundos	24	48	Digisystem-Taiwan	50.000	2.400.000
50	10197	41121812-001	Canastilla para coloracion: Cubeta p/coloracion	Unidad	Unidad	6	12	Boeco-Alemania	643.000	7.716.000
54	4281	41121703-001	Gradilla para Tubos. Gradilla de alambre plastificado y/o acero inoxidable.	Unidad	Para 25 tubos de ensayo de acero inox en forma de Z.	18	36	Citotest-China	33.750	1.215.000
56	10184	41121703-999	Gradilla para Microtubo	Unidad	Plastico p/96 tubos eppendorf	[illegible]	12	Citotest-China	20.000	240.000
57	4278	41121703-001	Gradilla para 24 Tubos de hemólisis (como máximo)	Unidad	Para 25 tubos de hemolisis de acero inox en forma de [illegible]	24	48	Citotest-China	33.000	1.584.000
58	4357	42292501-002	Hisopos con Medio de Transporte estéril Stuart p/colecta de mat. Bacteriologico	Unidad	Unidad	30.000	60.000	Citotest-China	1.980	118.800.000
59	4381	41121805-008	Lamina de vidrio porta objeto con borde esmerilado	Unidad	Unidad	36.000	72.000	Citotest-China	100	7.200.000
60	4375	41122602-002	Laminilla de vidrio cubreobjeto 24x40mm	Unidad	Unidad	18.000	36.000	Citotest-China	70	2.520.000
64	10303	41121511-014	Micropipeta automatica de 5 a 50 ul	Unidad	Unidad	10	20	DragonMed-China	265.000	5.300.000
65	4496	41121510-001	Pipeta graduada al decimo de 10cc	Unidad	Unidad	100	200	Citotest-China	5.600	1.120.000
66	4495	41121510-001	Pipeta graduada al decimo de [illegible]	Unidad	Unidad	60	120	Citotest-China	4.000	480.000
67	5907	41122101-001	Placa de petri de vidrio mediana de 100x20mm	Unidad	Unidad	1.200	2.400	Boeco-Alemania/Citotest-China	6.500	15.600.000
68	4063	41122101-001	Placa de petri de vidrio [illegible] de 80x15mm	Unidad	vidrio de 90x15mm	300	600	Citotest-China	3.000	1.800.000
69	4572	41122411-001	Reloj Timer	Unidad	Hora/minuto/segundo con bateria	42	84	Alla-Francia/Brasil	48.500	4.074.000
70	4594	41102426-002	Termómetro para Baño maria	Unidad	0-100°C	30	60	Alla-Francia/Brasil	24.000	1.440.000
73	4624	41121702-002	Tubo de centrifuga cónico c/tapa rosca de vidrio	Unidad	Unidad	850	1.700	Citotest-China	1.500	2.550.000
74	4662	41121802-001	Varilla de vidrio de 30cmx8mm	Unidad	Unidad	25	50	Boeco-Alemania	6.000	300.000
75	4626	41121707-001	Tubo de vidrio de hemolisis de 12x100mm	Unidad	Unidad	15.000	30.000	Boeco-Alemania	575	17.250.000
76	4242	42294002-001	Espatula de madera para patologia cervical	Unidad	Unidad	18.000	35.000	Kenxin-China	43	1.505.000
									Total Gs.	193.286.000

Son: Guaraníes ciento noventa y tres millones doscientos ochenta y seis mil, IVA Incluido.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

2°) Declarar desierto por superar sustancialmente al precio referencial; ítems: 10 Colorante Ziehl-Neelsen, 36 (Control Rápido) Nivel 1, 37 (Control Rápido) Nivel 2, 38 (Control Rápido) Nivel 3, 45 Bolsa externa p/ recolección de orina niñas, 46 Bolsa externa p/ recolección de orina niños, 52 Goma de Ligar para extracción de sangre, 63 Pipeta para contaje de glóbulos blancos c/ goma de aspiración; Por no presentarse oferta alguna en los siguientes ítems 5 Agar Sabouraud Glucosa, 6 Antigeno Febril Brusellas c/ Control, 8 Catalasa Test, 9 Coagulasa Test c/Rabit Plasma, 13 Discos de Betalactamasa, 14 Discos de PYR "A" Enterococos, 15 Dosaje de Anticoagulante Lupico, 16 E. Test para Amikacina, 17 E. Test para Ceftazidima, 18 E. Test para Ciprofloxacina, 19 E. Test para Imipenen Tiras, 25 Serologia p/Shiguellas Boydii, 26 Serologia Polivalente E. Coli Enteropatogena B, 27 Serologia Polivalente E. Coli enteropatogena C, 28 Serologia Polivalente E. Coli enteroinvasora A, 29 Serologia polivalente E. Coli enteroinvasora B, 32 Tubo de TCA (Tiempo de coagulación activado), 51 Electrodo p/ equipo PHMETRO adaptable a equipo Mettler Toledo ModeloInlab Expert PRO, 62 Glóbulos Blancos c/goma de aspiración. Ítems desestimados por no ajustarse a las EETT: 7 Antigeno Febril Salmonella, 30 Solución de calibración PH4: Se sugiere desestimar la oferta, se solicita presentación máxima de 500ml y se oferta 1000ml, 31 Solución de calibración PH 7,00: Se sugiere desestimar la oferta, se solicita presentación minima de 500ml. y se oferta 1000ml, 33 Reactivo para determinación de la proteína C: Se presentaron dos empresas, Shantal S.A no se ajusta a lo solicitado. Deben ser ofertados de la misma marca el ítem 33 y 34 (Oferta Proteína C reactiva), Bioanálisis S.R.L Informe jurídico rechaza la oferta por no haber presentado la documentación que acredite la carta de representación invocada por el Sr. Francisco Pineda Art. 60 del Dto.21909/03, 34 Reactivo para la determinación de las proteínas S y C: Se presenta una oferta la de Bioanálisis S.R.L Informe jurídico rechaza la oferta por no haber presentado la documentación que acredite la carta de representación invocada por el Sr. Francisco Pineda Art. 60 del Dto.21909/03, 49 Cubeta para lectura de 1ml espectrofotómetro: Se presentaron dos empresas, Shantal S.A. que se sugiere desestimar la oferta por no ajustarse a la EETT solicitadas en PBC (se solicita por unidad y oferta por caja. El oferente cotiza por caja), GOB Medical no presentó muestra, sustancial para la evaluación de la oferta según establece en el PBC Pág. 38, Se sugiere declarar desierto, 53 Gradilla para 40 pipetas: No presentó muestra, sustancial para la evaluación de la oferta según establece en el PBC Pág. 38, Se sugiere desestimar la oferta, 55 Gradilla de espuma para 100 tubos para Ria: Única Oferta, no presentó muestra, sustancial para la evaluación de la oferta según establece en el PBC Pág. 38, Se sugiere declarar desierto (Método Ria no utilizado actualmente en el Hospital Central). Adjudicado Método Quimioluminicencia en la LPN N° 109/09, vigencia del contrato 18 meses.----------

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN N° 084-021/10

3°) Cancelar Ítem 72 Tubo de centrifuga cónico c/graduación de 15ml de vidrio: Se presentaron dos ofertas GOB Medical no presentó muestra, sustancial para la evaluación de la oferta según establece en el PBC Pag. 38, Shantal S.A presentó muestra por lo que fue evaluada su oferta y que según el registro del SIH (Sistema Integrado Hospitalar) nunca fue adquirido el producto. Revisión de las EETT debido a que no se tuvo en cuenta diámetro y grosor del vidrio. (Diferencia entre el tubo 5 cm).----------

4°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de Contratos la elaboración del contrato correspondiente y a notificar de la presente Resolución a la firma adjudicada detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del contrato.----------

5°) Encomendar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma de los Contratos conjuntamente con los miembros de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas.----------

6°) Dejar establecido la administración de los contratos a cargo de la Gerencia de Salud, con ordenes emitidas por la Unidad de Farmacoterapéutica.----------

7°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago respectivo, conforme al marco legal correspondiente, previa presentación de las facturas, acompañadas de la Constancia de Recepción, expedidas por el Departamento de Administración de Suministros Médicos, de haber entregado los insumos y reactivos.----------

8°) Imputar la erogación al rubro y Ejercicio correspondiente.----------

9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO C.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

COPIA PARA USO INTERNO DE DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.