Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2010
"Adquisición de Materiales Eléctricos y de Ferretería"
INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los treinta días del mes de Junio de 2010, en la dependencia de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 28 del Hospital Regional de Luque, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en Independencia Nacional y Campos Cervera, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación aprobado por Resolución D.G. 029 del 4 de Mayo de 2010 que son: **Dr. Carlos Ferreira Russo,** Director General; **Lic. Blas Darío Ruiz Díaz,** Administrador; **Abog. Wilma Mendieta,** Asesora Jurídico, **Lic. Roque Torreani,** Jefe se Suministros, **Sr. Alberto Velázquez,** Encargado de Mantenimiento, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas, llamada por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Regional , en el S.G.O.G. Rubro 340 y 390 ""Adquisición de Materiales Eléctricos y de Ferretería"

1. Introducción

El llamado es realizado teniendo en cuenta las previsiones hechas en el PAC de la Institución.-
El mismo es ANUAL, afectando el ejercicio 2010.-
El No. de PAC del presente llamado 198.273, publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 17 de Mayo de 2010.-
El llamado cuenta con certificación de presupuestaria por un monto para el ejercicio fiscal 2010 de Gs. 122.195.494.-, siendo el número de CDP el 7009/2010.
El llamado fue autorizado por Resolución de la Dirección General del Hospital Regional No. 34 del 24 de Mayo de 2010.-
Fue ingresado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 25 de Mayo de 2010, con número de expediente 311.328, fijándose las siguientes fechas:

- Presentación de Oferta 28/06/2010.-
- Apertura de Sobre el 28/06/2010.-

2. Acto de Recepción y Apertura de Sobres

Conforme los plazos establecidos, el 28 de Junio de 2010, fue realizada la Apertura de Sobres, donde se recepcionan 3 (tres) sobres, presentado por los siguientes oferentes:

Orden	Oferente
1	PIRO´Y SA
2	FONOLUZ SA
3	COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Alberto Velázquez
Encargado de Mantenimiento
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Dr. Carlos Ferreira Russo
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta de Aranda
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

3. Evaluación de Documentación Requerida

Verificación de Documentos

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 el Comité de Evaluación y siguiendo el método de evaluación de ofertas mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de la oferta presentada respecto del suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose a aquellas si no cumplen con dichos requisitos, o que la documentación sea insatisfactoria.

3.1. Verificación de las Documentaciones Sustanciales

Según Dictamen de la Asesoría Jurídica del Hospital Regional, se ha procedido a la verificación de las documentaciones de carácter sustancial, haciéndose constar que **todos los oferentes cumplen con el suministro de las documentaciones de carácter sustancial establecidos que son los siguientes:**

Documento	PIRO´Y SA	FONOLUZ SA	COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
1.1. Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado (documento original);	Cumple	Cumple	Cumple
1.2. Formulario de Lista de propuesta de precios, debidamente completado y firmado (documento original).	Cumple	Cumple	Cumple
1.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta (documento original);	Cumple	Cumple	Cumple
1.4. Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaración Jurada de Integridad en formato original, conforme a lo señalado en la Sección IV de éste P.B.C	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no emplear a menores de edad (Res. 941/10)	No Cumple	No Cumple	No Cumple
Fotocopia de Cédula de Identidad	Cumple Sipe	Cumple Sipe	Cumple Sipe
Fotocopia de RUC	Cumple Sipe	Cumple Sipe	Cumple Sipe
Poderes del Representante (SA)	Cumple Sipe	Cumple Sipe	Cumple Sipe
Fotocopia de Autenticada Estatutos Sociales	Cumple Sipe	Cumple Sipe	Cumple Sipe
Planilla de Especificaciones Técnicas	Cumple	No Cumple	Cumple
Carta de Autorización del Fabricante	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Elias Dario Ruiz D.
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta de ...
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Alberto Velazquez
Encargado de Mantenimiento
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Dr. Carlos Ferreira Russo
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Copia de Contratos Ejecutados de provisión o Facturaciones de Venta y Recepciones Finales (50% del total ofertado)	Cumple	Cumple	Cumple
Balance General de los 3 últimos años	Cumple Sipe	Cumple	Cumple Sipe
Ratios Financieros.- (firmado por el contador o representante legal)	No Cumple	Cumple	Cumple Sipe
Declaración Jurada que acepta plenamente el Pliego de Bases y Condiciones en todos sus términos.-	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia emitida por un Banco de Plaza (N° de Cta Cte)	No cumple	Cumple	No cumple
Cumplimiento Tributario	Cumple Sipe	Cumple	Cumple Sipe
Declaración Jurada de IVA y Renta	Cumple Sipe	Cumple	Cumple
RESULTADO	**PASA**	**NO PASA**	**PASA**

La oferta de Fonoluz SA NO PASA, a raíz de que no cumple con la Planilla de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de Bases y Condiciones.

3.2. Verificación de las Documentaciones Formales

Se procedió a la evaluación de la documentación de carácter formal, haciendo constar que las dos empresas que pasaron no presentan todas las documentaciones formales, a quienes se les requirió la presentación de dichas documentaciones faltantes.-

PIRO ´Y SA:

Según nota UOC N° 128 recepcionada por la firma el 01/07/2010, se requirió la presentación de los siguientes documentos:

**** Declaración Jurada de no emplear a menores Resolución N°941/10 de la DNCP, cuyo modelo se encuentra en el portal de contrataciones en Marco Legal – Formularios.***

**** Ratios Financieros correspondientes a los tres últimos años (2007-2008-2009) firmado por el contador o representante legal.***

**** Constancia de Cuenta Bancaria emitida por un Banco de Plaza.***

**** Las muestras de los ítems detallados en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección V. punto 3. Presentación de muestras.***

Lo solicitado fue entregado por la firma, en fecha 01 de Junio de 2010.

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA:

Según nota UOC N° 129 recepcionada por la firma el 01/07/2010, se requirió la presentación de los siguientes documentos:

**** Declaración Jurada de no emplear a menores Resolución N°941/10 de la DNCP, cuyo modelo se encuentra en el portal de contrataciones en Marco Legal – Formularios.***

**** Ratios Financieros correspondientes a los tres últimos años (2007-2008-2009) firmado por el contador o representante legal.***

Lic. Carlos Ruiz Administrador Hospital Regional de Luque | Dra. Wilma Mendieta A. Asesor Jurídico Hospital Regional de Luque | Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento Hospital Regional de Luque | Dr. Carlos Ferreira Russo Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque | Lic. Roque M. Toscani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

**** Las muestras de los ítems detallados en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección V. punto 3. Presentación de muestras.***

El Oferente remite las documentaciones solicitadas en fecha 02/07/2010.

4.Capacidad Financiera

Con referencia a la capacidad financiera, se han tomado los datos de los Balances presentados y se han utilizado para el cálculo de los análisis, indicadores básicos tales como: coeficiente de liquidez, razón de endeudamiento y rentabilidad que permiten conocer la situación financiera de la empresa.
Del análisis realizado, se concluye que la capacidad financiera de las firmas se encuentra dentro del rango mencionado en el P.B.C.

5. Comparación de ofertas

Las ofertas que se ajustan a los requerimientos documentales (sustanciales y formales) y luego de dicha verificación, pasan a las siguientes pruebas de calificación establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. Evaluación técnica de ofertas

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas versus las Planillas de Oferta y Especificaciones Técnicas presentadas por el oferente.
En algunos ítems, se ha considerado requerir muestras, según consta en el P.B.C., para proceder a una mejor evaluación, y en la Nota UOC N° 128 Y 129 se les solicita a los oferentes presentar sus muestras.

Metodología de la Evaluación Técnica
Una vez recibidas las muestras, se procedió a la revisión de las E.T. en el siguiente orden: primero, aquella oferta que presenta el precio más bajo; si la misma no cumple, se evalúa técnicamente a la segunda oferta y así sucesivamente.-
Cabe mencionar que aquellas ofertas que fueran descalificadas en los procesos anteriores, no entran a ser evaluadas.-

Ítem	Descripción	Especificación Técnica	Precio Estimado	Precio Adjudicado	Evaluación Técnica
1	Arrancador p/Fluorescente	Para fluorescente del tipo single 4-84w tensión 220vac 50hz. Calidad europea.	1.800	636	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
2	Cable Eléctricos.-	De 1 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de PVC con aislación hasta tensión de 500 vac sección 2mm2	844	545	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
3	Cables Eléctricos.-	De 10 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de PVC con aislación hasta de 500vac sección 10mm2.	6.593	4.684	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
4	Capacitores de 3,5 microfaradio.-	Capacitor 3,5 microfaradio, tensión de 500v 50Hz en envoltura de plástico o aluminio para AA.	21.192		Se declara desierto, por no presentarse oferta alguna.
5	Capacitores de 2,5 microfaradio.-	Capacitor 2,5 microfaradio, tensión 500 V 50 Hz para ventilador en envoltura de plástico.-	11.500	2.673	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-

Lic. Diego Ruiz Díaz ADMINISTRADOR Hospital Regional de Luque
Jra. Wilma Mendieta de ASESOR JURIDICO HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
Dr Carlos Ferreira Russo Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque
Lic. Roque M. Torpoal B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

6	Equipo Completo de Fluorescente de 40 w.-	Comprende la chapa porta fluorescente con pintura blanca, dos zócalos, un arrancador y una reactancia.	35.000	26.300	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
7	Lámpara Fluorescente de 40 Watts.-.	220vac 50hz para 10,000 horas de funcionamiento, garantizado y con certificado de fábrica, procedencia verificable.	6.000	3.590	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
8	Interruptores magnéticos.-	Llave de 2 posiciones, con dos contactos 1 NO + 1 NC para tablero con agujero de diámetro 22 mm.	35.000		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial más del 38,60%.
9	Llave para Ventilador.-.	Para ventilador wahson, de 7 velocidades	45.000	34.535	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
10	Reactancias.-	para Fluorescente de 40 w 220 vac 50 hz.-	17.050	12.050	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
11	Timbre de Puerta Eléctrico.-	De 220 vac 50 hz.-	37.500	40.500	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
12	Cables Eléctricos.-.	Multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación y sección 4 x 2 mm^2 NYY.-	4.500	5.596	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
13	Cables Eléctricos.-	Multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación y sección 4 x 6 mm^2 NYY.-	6.200		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial más del 125,05%.
14	Cables Eléctricos.-	Multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación y sección 4 x 4 mm^2 NYY.-	5.000		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial más del 95,68%.
15	Tablero Eléctrico.-	Medida 30cm x 30cm ancho 20 cm material hierro con pintura de epoxi con riel tipo europeo.-	750.000	173.965	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
16	Pasa Cable.-	De 30 metros.-	666		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial más del 128,53%.
17	Pasa Cable.-	De 15 metros.-	1.000		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial más del 77,10%.
18	Pasa Cable.-	De 50 metros.-	700		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
19	Pilas Alcalinas.-	Tamaño AA	4.000	3.450	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del

Lic. Elias Dario Ruiz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Wilma Meneleto
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Alberto Velázquez
Encargado de Mantenimiento
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Dr. Carlos Bareiro Russo
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

					Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
20	Pilas Alcalinas.-	Tamaño AAA.-	4.000	4.200	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
21	Pilas Alcalinas.-	De 9V Cuadrada.-	20.000	12.406	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
22	Rele falta de fase.-	Para tres fases.-	450.000	149.666	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
23	Cinta Aisladora.-	Medida:19mmx20m.de material pvc.-	12.000	2.480	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
24	Cinta Autovulcanizante.-	Medida:19mmx10m.de material goma.-	20.000	13.277	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
25	Caño Corrugado.-	3/4 pulgada material pvc.-	6.000	265	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
26	Lámpara Fluorescente Circular.-	De 32 W-220vac.-	8.500	7.812	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
27	Perilla para Ventilador.-	Tipo wahson.-	3.500	3.750	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
28	Modulo de Shuko.-	Con toma de embutir (2P+T).-	19.000	15.180	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
29	Modulo de Embutir.-	De punto y toma.-	25.000	7.781	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
30	Modulo de Embutir.-	SCHUKO con llave dos puntos.-	25.000	15.180	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
31	Portalámparas.-	Tipo E40 de porcelana.-	10.000	5.027	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
32	Electroválvula.-	De 1/2 de uso general para vapor de acción directa (sin diafragma) tensión 220 vac 50hz de cuerpo de bronce y bobina para uso en autoclave tipo jefferson	800.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
33	Equipo de iluminación.-	consistente en foco de 250 w de vapor de mercurio con fotocélula con brazo portalámparas y acrílico	300.000	299.493	La oferta mas baja, de Compañía Comercial del Paraguay SA, cumple con las especificaciones técnicas.-

Lic. Darío Ruiz Díaz Administrador Hospital Regional de Luque

Abg. Wilma Mendieta de ... Asesor Jurídico Hospital Regional de Luque

Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento Hospital Regional de Luque

Dr. Carlos Ferrera Russo Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

34	Foco para Cialítica.-	De 24vac -75 w.-	40.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
35	Rulemán.-	N' 6202 ZZ.-	30.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
36	Rulemán.-	Para ventilador wahson.-	30.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
37	Supresor.-	De pico de 6 (2P + T) con prolongador.-	15.000		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial en 66,03%.
38	Forzador para cámara.-	De 30 cm. De diámetro, Tipo Galaxia.-	400.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
39	Tuerca de Bronce.-	De 1/4" de diámetro, p/refrigeración.-	5.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
40	Ruedita ".-	De goma negra, diámetro 4".-	150.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
41	Mezcladora.- .	P/lavatorio de 1/2", material de bronce cròmado, calidad FV, línea 20.-	344.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
42	Mezcladora.-	De 1/2", material bronce cromado, calidad FV, Línea 20.-	350.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
43	Tapón Hembra.-	Para mesada. De 1". Material Ho. Go.-	6.900		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
44	Tapón Hembra.-	De 1/2". Material Ho. Go.-	4.400		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
45	Tapón Hembra.-	De 3/4". Material Ho. Go.	5.198		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
46	Tapón Macho.-	De 1". H. Go.-	6.873		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
47	Tapón Macho.-	De 3/4". Ho. Go.-	4.505		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
48	Tapón Macho.-	De 1/2". Ho. Go.	3.795		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
49	Tarraja De 1".-	De 1", p/caño PVC.-	72.750		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
50	Tarugo.-	De 8 mm. Arrugable para pared de ladrillo hueco de plástico.-	345	250	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
51	Tirafondo para Tarugo.-	De 10 mm. Cabeza hexagonal. Material hierro.-	250		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
52	Tirafondo para Tarugo.-	De 6 mm. Material Hierro.	250		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.

Lic. Mario Ruiz Díaz
Administrador
Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta
Asesor Jurídico
Hospital Regional de Luque

Alberto Velázquez
Encargado de Mantenimiento
Hospital Regional de Luque

Dr. Carlos Pereira Russo
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

53	Tirafondo para Tarugo.-	De 8 mm. Material Hierro.	150		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
54	Tornillo Mecánico.-	Con tuerca 1/4" x 1" de largo, rosca completa, material hierro	250		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
55	Tornillo Mecánico.-	Con tuerca 10 mm. De paso, rosca completa, material hierro	1.100		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
56	Unión de Reducción.-	De 3/4" x1/2" Ho. Go.-	7.550		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
57	Unión Doble.-	De 1/2". Ho. Go.	12.705		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
58	Unión Doble.-	De 3/4". Ho. Go.	16.286		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
59	Unión Sencilla.-	De 1" Ho. Go.	6.525		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
60	Unión Sencilla.-	De 1/2" Ho.Go.	3.870		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
61	Unión Sencilla.-	De 3/4"Ho. Gò.	5.100		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna
62	Unión Sencilla.-	De 1/2", PVC, roscable, saladillo.-	1.550		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
63	Válvula Esférica.-	De 1", material, aleaciones de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con país de procedencia y certificado de calidad, Klinger, rosca BSP.-	78.320		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
64	Válvula Esférica.-	De 3/4", material, aleaciones de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con país de procedencia y certificado de calidad, Klinger, rosca BSP.-	55.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
65	Válvula Esférica.-	De 1/2", material, aleaciones de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con país de procedencia y certificado de calidad, Klinger, rosca BSP.-	36.960		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
66	Válvula Esférica.-	De 4", material, aleaciones de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con país de procedencia y certificado de calidad, Klinger, rosca BSP.-	800.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
67	Tornillo Mecánico.-	Mecánico c/tuerca. De 8 mm. De paso x 2" de largo, rosca completa, material hierro.-	507		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
68	Tornillo Mecánico.-	Mecánico c/tuerca. De 6 mm. X 2" de largo, rosca completa, material hierro.-	385		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
69	Tarugo.-	De 10 mm. De Plástico PVC.-	149		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial en 235,57%.
70	Tarugo.-	De 6 mm. Plástico PVC.-	44	55	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-

Lic. Rodolfo Ruiz B. Administrador Hospital Regional de Luque

Lira. Wilma Mendieta A. Asesor Jurídico Hospital Regional de Luque

Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento Hospital Regional de Luque

Dr. Carlos Herrera Ruiz Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torcsani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

71	Tarugo.-	De 10mm. De Plástico PVC para ladrillo hueco.-	149		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial en 235,57%.
72	Tarugo.-	De 6 mm. Plástico PVC para ladrillo hueco.-	50	55	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
73	Tarugo.-	De 10 mm. de diámetro interior material metal utilizado en hormigón para utilizar con tornillo de 10 mm.-	1.500		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
74	Tirafondo.-	Para tarugo nº10.-	200		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
75	Tirafondo.-	Para tarugo nº6.-	30		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
76	Tirafondo.-	De cabeza hexagonal para tarugo nº10.-	200		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
77	Tuerca.-	De 8 mm. de diámetro.-	50		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
78	Tuerca.-	De 6 mm. de diámetro.-	50		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
79	Tuerca.-	De 1/4" De diámetro.-	50		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
80	Arandela.-	De presión 8 mm. diámetro interno	30		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
81	Arandela.-	De presión 15 mm. diametro interno	30		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
82	Arandela.-	De lisa 8 mm. diámetro interior	30		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
83	Arandela.-	De 15 mm. diámetro interno.-	30		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
84	Unión de Reducción.-	De 1" x 3/4". Ho. Go.-	9.779		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
85	Unión de Reducción.-	De 1/2" x 3/8", Ho. Go.-	6.798		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
86	Te.-	De 40 mm. PVC, liviano p/desague.-	5.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
87	Varilla de Bronce.-	P/soldadura.-	1.584		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
88	Varilla de Plata.-	P/soldadura.-	1.584		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
89	Flor de Ducha con Brazo.-	De PVC blanco, (Incluida unión sencilla de 1/2" PVC).-	12.254		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.

Lic. Elías Darío [illegible] ADMINISTRADOR Hospital Regional de Luque

Jra. Wilma Mendieta [illegible] ASESOR JURIDICO HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Dr. Carlos [illegible]eira Russo Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

90	Tapa para Inodoro.-	De PVC, color blanco, repuesto DECA.-	19.360		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
91	Tarraja De 1/2".-	De 1/2", p/caño PVC.-	20.570		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
92	Tarraja De ¾".-	De 3/4", p/caño PVC.-	25.520		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
93	Unión Doble De 40 mm.-	De 40 mm. PVC, soldable, alta presión.-	14.410		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
94	Unión Sencilla De 1,1/4", PVC, roscable.-	De 1,1/4", PVC, roscable.-	4.279		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
95	Unión Sencilla.-	De 1", PVC, roscable.-	2.530		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
96	Unión Sencilla De 40 mm.-	De 40 mm., PVC, liviano.-	850		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
97	Sopapa.-	Para Lavatorio, P/ caño de desague de 40 mm.-	17.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
98	Planchuela De 1".-	De 1" de material hierro presentación en tiras de 6 ms.-	30.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
99	Planchuela De 1/2" de material hierro.-	De 1/2" de material hierro. Presentación en tiras de 6 ms.-	10.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
100	Angulo De 1" x 1" x 3/16".-	De 1" x 1" x 3/16" material hierro presentación en tiras de 6 ms.	35.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
101	Caño de Cobre De cobre 3/4".-	De cobre 3/4".-	50.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
102	Caño de Cobre De cobre 5/16".-	De cobre 5/16".-	40.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
103	Caño de Cobre De cobre 1/2".-	De cobre 1/2".-	35.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
104	Caño de Cobre De cobre 3/8".-	De cobre 3/8".-	30.000	8.866	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
105	Aislante Para caño de cobre tipo Rubatex.-	Para caño de cobre tipo Rubatex.-	8.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
106	Válvula Tipo compuerta de 1/2 material bronce.-	Tipo compuerta de 1/2 material bronce.-	25.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
107	Válvula Tipo compuerta de 1" material bronce.-	Tipo compuerta de 1" material bronce.-	[illegible]		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.

Lic. Luis Pablo Ruiz Díaz Administrador Hospital Regional de Luque

Dra. Nilma Menseta de [illegible] Asesor Jurídico Hospital Regional de Luque

Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento Hospital Regional de Luque

Dr. Carlos [illegible]ira Russo Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

108	Válvula Tipo compuerta de 1,1/4" material bronce.-	Tipo compuerta de 1,1/4" material bronce.-	85.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
109	Válvula Tipo compuerta de 3" material bronce.-	Tipo compuerta de 3" material bronce.-	250.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
110	Cisterna Alta con su Obsturador.-	Con su obturador y boya incluida material de PVC (mochila completa) MECANISMO COMPLETO.-	75.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
111	Bajada plástica para Cisterna.-	Para cisterna con diámetro de 40 mm.-	15.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
112	Obsturador para Cisterna.-	Para cisterna baja material plástico.-	15.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
113	Llave de paso.-	Para agua medida 1/2", material bronce.-	25.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
114	Enchufe Interno.-	Para Inodoro.-	15.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
115	Goma para Canilla.-	De 1/2" FV (debe incluir la base de bronce).-	5.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
116	Sopapa para caño.-	Para destrancar inodoro para caño de 40 mm.-	15.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
117	Caño.-	De 32 mm. de diámetro PVC soldable, presentación en tiras de 6 ms.-	5.833		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
118	Buje.-	De reducción 32 mm x 40 mm PVC soldable.-	2.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
119	Caño.-	De 1" de diámetro PVC, roscable, presentación en tiras de 6 ms.	8.333		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
120	Unión doble.-	De 1" PVC.-	25.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
121	Adaptadores.-	De 1" x 32 mm. PVC, soldable.-	2.500		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
122	Unión de Reducción.-	De reducción 3/4" x 1" Ho. Go.-	7.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
123	Unión de Reducción.-	De reducción 1/2" x 1" Ho. Go.-	7.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
124	Te.-	De 1/2" Ho. Go.-	9.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
125	Te.-	De 3/4" Ho. Go.-	9.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.

Lic. Silvio Farina Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta
ASESOR JURIDICO
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Alberto Velázquez
Encargado de Mantenimiento
HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Dr. Carlos Ferreira Russo
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

126	Te.-	De 1" Ho. Go.-	9.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
127	Mecanismo de Descarga de Cisterna.-	De cisterna baja, completo con boya y obturador.-	60.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
128	Pulsador a Botón para Cisterna baja.-	A botón para cisterna baja.-	8.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
129	Caño.-	Para alta presión de 110 mm. PVC soldable.-	41.666		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
130	Codo.-	Para alta presión de 110 mm. PVC soldable.-	55.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
131	Bisagra.-	Para puerta vaivén.-	15.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
132	Pegamento para Madera.-	Para madera.-	17.222		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
133	Tornillo.-	De 3/4"x 8.-	12.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
134	Lija.-	Lija de papel N° 100.-	600		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
135	Lija.-	Lija de papel N° 80.-	600		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
136	Lija.-	Lija de papel N° 60.-	600		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
137	Lija.-	Lija de papel N° 100.-	1.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
138	Llana Lisa.-	Mediana.-	15.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
139	Espátula.-	Mediana.-	8.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
140	Espátula.-	Grande.-	9.500		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
141	Rodillo.-	De lana grande.-	28.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
142	Rodillo.-	De esponja grande.-	21.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
143	Pincel de cerda.-	De cerda de 4".-	8.500		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
144	Pincel de cerda.-	De cerda de 3".-	7.500		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.

Lic. [illegible] Administrador Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Medina Asesor Jurídico Hospital Regional de Luque

Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento Hospital Regional de Luque

Dr. Carlos Ferreira Russo Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

145	Pincel de cerda.-	De cerda de 2,5".-	6.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
146	Pincel de cerda.	De cerda de 2".-	5.500		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
147	Pincel de cerda.-	De cerda de 1/2".-	3.500		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
148	Ficha	Para puerta de 4".-	5.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
149	Cerradura.-	Para puerta.-	45.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
150	Tirafondo.-	De 5 x 8.-	2.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
151	Nylon.-	Nº 200 p/desmalezadora.-	25.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
152	Machete.-	Machete N°36 de uso profesional.-	22.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
153	Rastrillo.-	Para jardín.-	24.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
154	Bisagra.-	Para puerta vaivén.	15.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
155	Remache POP.-	De 1/8 x ½.-	25.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
156	Remache POP.-	De 5/32 x ½.-	35.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
157	Pasador Grande.-	Grande p/puerta metálica.-	10.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
158	Pasador Mediano.-	Mediano p/puerta metálica.-	7.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
159	Electrodo.-	De 2,5 mm. De uso general.-	15.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
160	Tirafondo.-	De 10.-	12.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
161	Tirafondo.-	De 8.-	17.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
162	Tornillo.-	De 10, metal, c/rosca, cabeza plana.-	10.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
163	Angulo.-	De hierro de 1/2" x 3/16".-	16.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.

Lic. [illegible] ADMINISTRADOR Hospital Regional de Luque

Dra. Wilma Mendieta ASESOR JURIDICO HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

Dr. Carlos Ferreira Russo Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

164	Candado.-	Grande de bronce.-	50.000	32.600	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
165	Candado.-	Mediano de bronce.-	25.000	25.660	La oferta más baja, Piro´y SA, cumple con las especificaciones técnicas.-
166	Candado.-	Chico de bronce.-	10.000		Se declara desierto por sobrepasar el precio referencial en 97,80%.
167	Porta candado.-	Mediano.-	5.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
168	Porta candado.-	Chico.-	2.500		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
169	Correa.-	13 x 1650 (A-65)	250.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
170	Correa.-	A-62	250.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.
171	Correa dentada.-	7GJB	250.000		Se declara desierto por no presentarse oferta alguna.

8. RECOMENDACIÓN DE Adjudicación

El Comité de Evaluación ha analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que las empresas que califican en el presente llamado poseen la solvencia técnica, económica, legal y capacidad de abastecimiento, y presentan los precios evaluados como los más bajos.

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03; que las cantidades recomendadas por el Comité no supera el importe de la correspondiente Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), y considerando que los oferentes cumplen con las condiciones legales y técnicas, poseen la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato presentan los precios evaluados como los mas bajos, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** la adjudicación a los siguientes proveedores, conforme al siguiente detalle:

- **Oferente Adjudicado:** **PIRO´Y SA**
- **Ítems:** **5, 6, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 50, 70, 72, 104, 164 y 165.-**
- **Monto de la Adjudicación:** **Gs. 6.427.771 (IVA Incluido).-**
  Son guaraníes: Seis millones, cuatrocientos veinte y siete mil, setecientos setenta y uno.-

- **Oferente Adjudicado:** ***COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA***
- **Ítems:** **1, 2, 3, 7, 9, 12, 19, 20, 27 Y 33.-**
- **Monto de la Adjudicación:** **Gs. 24.492.295 (IVA Incluido)**
  Son guaraníes: Veinte y cuatro millones, cuatrocientos noventa y dos mil, doscientos noventa y cinco.-

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN **Gs. 30.920.066.- (Treinta millones, novecientos veinte mil, sesenta y seis guaraníes)**

Lic. Rosa María Díaz Administradora Hospital Regional de Luque

Ida. Mirna Méndez Asesor Jurídico Hospital Regional de Luque

Alberto Velázquez Encargado de Mantenimiento Hospital Regional de Luque

Dr. Carlos Echeverría Russo Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
Administrador

Dr. Carlos Ferreira Russo
Director General

Abog. Wilma Mendieta
Asesoría Jurídica

Lic. Roque Torreani
Jefa del Departamento de Suministros

Sr. Alberto Velázquez
Encargado de Mantenimiento