CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD 04/16 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA BASICA Nº 8008 LUZ Y ESPERANZA"

OFERENTE: CEFERIANO ZARZA

Núm.	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACIÓN -RAMPAS			-	
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6	140.000	840.000
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85	50.000	4.250.000
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6	140.000	840.000
4	72131601-009	Contrapiso de 0,08m	m2	340	30.000	10.200.000
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340	30.000	10.200.000
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo común, contrapiso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1	9.000.000	9.000.000
7	72131601-997	Portón metálico revatible de estructura de caños metálicos de 50mm revestido con tejido metálico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de H° A° de 0,20 x0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad: 0,60m	gl	1	3.000.000	3.000.000
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				-
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7	140.000	980.000
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7	50.000	350.000
10	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	m2	17	30.000	510.000
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17	20.000	340.000
12	72131601-997	Barandillas de tubos metálicos altura 0,90 cm	ml	21	80.000	1.680.000
		CERCO PERIMETRAL				-
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metálicos de 80mm x 80 mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zócalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2" x 2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura antioxido y una capa de sintético color a elegir.	ml	176	65.000	11.440.000
		PÓRTICO DE ACCESO				-
14	72131601-997	Techo de pórtico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado. Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye frontón ambos lados interior y exterior revocado, de ladrillos vistos sobre viga de hormigón armado revocados. Incluye pintura de maderas con barniz náutico y de estructura revocada con pintura acrílica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00ml altura mínima.-Incluye portón de acceso y pintura acrílica	m2	16	900.000	14.400.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica y lumínica en pórtico de acceso con 2 lámparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterráneo. Farolas de frontón.-	gl	1	2.000.000	2.000.000
16	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo para pórtico	m2	35	70.000	2.450.000
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo de 21 agujeros de fachada principal de pórtico	m2	6	100.000	600.000
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para pórtico de acceso y escalinata	m2	5	140.000	700.000
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	gl	35	30.000	1.050.000
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para pórtico de acceso y rampas	gl	1	3.000.000	3.000.000
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1	1.000.000	1.000.000
		MONTO TOTAL				78.830.000

OFERENTE: FEDERICO FLEITAS

Num.	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACION - RAMPAS				
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6,00	260.098	1.560.588
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85,00	33.204	2.822.340
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6,00	127.282	763.692
4	72131601-009	Contrapiso de 0,08m	m2	340,00	27.670	9.407.800
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340,00	38.738	13.170.920
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo comun, contrapiso y piso alisado. Incluye mastil de 6m de altura de caños estructurales con una capa antioxido y pintura sintetica	gl	1,00	7.747.600	7.747.600
7	72131601-997	Porton metalico revatible de estructura de caños metalicos de 50mm revestido con tejido metalico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de HºAº de 0,20 x 0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad: 0,60m	gl	1,00	2.213.600	2.213.600
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7,00	127.282	890.974
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7,00	33.204	232.428
10	72131601-009	Contrapiso de hormigon pobre Esp. 0,07	m2	17,00	27.670	470.390
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17,00	38.738	658.546
12	72131601-997	Barandillas de tubos metalicos altura 0,90 cm	ml	21,00	221.360	4.648.560
		CERCO PERIMETRAL				
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metalicos de 80mm x 80mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zocalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2"x2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura antioxido y una capa de sintetico color a elegir	ml	176,00	199.224	35.063.424
		PORTICO DE ACCESO				
14	72131601-997	Techo de portico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado, Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye fronton ambos lados interior y exterior revocada, de ladrillos vistos sobre viga de hormigon armado revocada. Incluye pintura pintura de madera al barniz nautico y de estructura revocada con pintura acrilica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00 ml altura minima.- Incluye porton de acceso y pintura acrilica.	m2	16,00	664.080	10.625.280
15	72131601-001	Instalación electrica y luminica en portico de acceso con 2 lamparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterraneo. Farolas de fronton.-	gl	1,00	2.213.600	2.213.600
16	72131601-009	Piso de mosaico calcareo para portico	m2	35,00	63.088	2.208.080
17	72131601-005	Mamposteria de ladrillos de 21 agujeros de fachada principal del portico	m2	6,00	110.680	664.080
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para portico de acceso y escalinata	m2	5,00	127.282	636.410
19	72131601-009	Contrapiso de hormigon pobre Esp. 0,07	gl	35,00	27.670	968.450
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para portico de acceso y rampas	gl	1,00	475.924	475.924
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1,00	557.314	557.314
		MONTO TOTAL				**98.000.000**

OFERENTE: ROSANA KASUGA

Núm.	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACIÓN - RAMPAS				
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6,00	230.000	1.380.000
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85,00	80.000	6.800.000
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6,00	110.000	660.000
4	72131601-009	Contrapiso de 0,08m	m2	340,00	25.000	8.500.000
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340,00	25.000	8.500.000
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo común, contrapiso y piso alisado. Incluye mastil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1,00	6.000.000	6.000.000
7	72131601-997	Portón metálico revatible de estructura de caños metálicos de 50mm revestido con tejido metalico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de H° A° de 0,20 x0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad 0,60m	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7,00	130.000	910.000
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7,00	20.000	140.000
10	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	m2	17,00	30.000	510.000
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17,00	30.000	510.000
12	72131601-997	Barandillas de tubos metalicos altura 0,90 cm	ml	21,00	200.000	4.200.000
		CERCO PERIMETRAL				
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metálicos de 80mm x 80 mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zócalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2" x 2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura antioxido y una capa de sintético color a elegir.	ml	176,00	190.000	33.440.000
		PÓRTICO DE ACCESO				
14	72131601-997	Techo de pórtico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado. Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye frontón ambos lados interior y exterior revocado, de ladrillos vistos sobre viga de hormigón armado revocados. Incluye pintura de maderas con barniz náutico y de estructura revocada con pintura acrílica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00ml altura mínima.-Incluye portón de acceso y pintura acrílica	m2	16,00	550.000	8.800.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica y lumínica en pórtico de acceso con 2 lámparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterráneo. Farolas de frontón.-	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
16	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo para pórtico	m2	35,00	55.000	1.925.000
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo de 21 agujeros de fachada principal de pórtico	m2	6,00	50.000	300.000
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para pórtico de acceso y escalinata	m2	5,00	120.000	600.000
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	gl	35,00	30.000	1.050.000
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para pórtico de acceso y rampas	gl	1,00	500.000	500.000
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1,00	350.000	350.000
		MONTO TOTAL				90.075.000

OFERENTE: FERNANDO CABALLERO

Núm.	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACIÓN - RAMPAS				
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6	308.000	1.848.000
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85	50.000	4.250.000
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6	135.000	810.000
4	72131601-009	Contra piso de 0,08m	m2	340	30.000	10.200.000
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340	33.500	11.390.000
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo común, contra piso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1	8.000.000	8.000.000
7	72131601-997	Portón metálico revatible de estructura de caños metálicos de 50mm revestido con tejido metálico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de H° A° de 0,20 x0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad: 0,60m	gl	1	3.000.000	3.000.000
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				-
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7	135.000	945.000
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7	45.000	315.000
10	72131601-009	Contra piso de hormigón pobre Esp. 0,07	m2	17	29.000	493.000
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17	30.000	510.000
12	72131601-997	Barandillas de tubos metálicos altura 0,90 cm	ml	21	200.000	4.200.000
		CERCO PERIMETRAL				-
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metálicos de 80mm x 80 mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zócalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2" x 2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura antioxido y una capa de sintético color a elegir.	ml	176	180.000	31.680.000
		PÓRTICO DE ACCESO				-
14	72131601-997	Techo de pórtico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado. Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye frontón ambos lados interior y exterior revocado, de ladrillos vistos sobre viga de hormigón armado revocados. Incluye pintura de maderas con barniz náutico y de estructura revocada con pintura acrílica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00ml altura mínima.-Incluye portón de acceso y pintura acrilica	m2	16	300.000	4.800.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica y lumínica en pórtico de acceso con 2 lámparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterráneo. Farolas de frontón.-	gl	1	800.000	800.000
16	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo para pórtico	m2	35	65.000	2.275.000
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo de 21 agujeros de fachada principal de pórtico	m2	6	78.000	468.000
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para pórtico de acceso y escalinata	m2	5	135.000	675.000
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	gl	35	30.000	1.050.000
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para pórtico de acceso y rampas	gl	1	500.000	500.000
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1	50.000	50.000
		MONTO TOTAL				**88.259.000**

OFERENTE: TRINIDAD FRANCO

Núm.	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACIÓN -RAMPAS				
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6,00	264.000	1.584.000
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85,00	35.000	2.975.000
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6,00	125.000	750.000
4	72131601-009	Contrapiso de 0,08m	m2	340,00	25.000	8.500.000
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340,00	29.000	9.860.000
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo común, contrapiso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1,00	10.880.000	10.880.000
7	72131601-997	Portón metálico revatible de estructura de caños metálicos de 50mm revestido con tejido metálico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de H° A° de 0,20 x0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad: 0,60m	gl	1,00	7.200.000	7.200.000
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7,00	125.000	875.000
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7,00	35.000	245.000
10	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	m2	17,00	25.000	425.000
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17,00	29.000	493.000
12	72131601-997	Barandillas de tubos metálicos altura 0,90 cm	ml	21,00	150.000	3.150.000
		CERCO PERIMETRAL				
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metálicos de 80mm x 80 mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zócalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2" x 2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura antioxido y una capa de sintético color a elegir.	ml	176,00	165.000	29.040.000
		PÓRTICO DE ACCESO				
14	72131601-997	Techo de pórtico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado. Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye frontón ambos lados interior y exterior revocado, de ladrillos vistos sobre viga de hormigón armado revocados. Incluye pintura de maderas con barniz náutico y de estructura revocada con pintura acrílica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00ml altura mínima.-Incluye portón de acceso y pintura acrílica	m2	16,00	350.000	5.600.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica y lumínica en pórtico de acceso con 2 lámparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterráneo. Farolas de frontón.-	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
16	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo para pórtico	m2	35,00	85.000	2.975.000
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo de 21 agujeros de fachada principal de pórtico	m2	6,00	83.000	498.000
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para pórtico de acceso y escalinata	m2	5,00	105.000	525.000
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	gl	35,00	25.000	875.000
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para pórtico de acceso y rampas	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1,00	350.000	350.000
		MONTO TOTAL				**90.000.000**

OFERENTE: SEBASTIAN RODRIGUEZ

Nume.	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACIÓN - RAMPAS				
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6	215.000	1.290.000
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85	50.000	4.250.000
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6	120.000	720.000
4	72131601-009	Contrapiso de 0,08m	m2	340	27.000	9.180.000
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340	25.000	8.500.000
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo común, contrapiso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de anti óxido y pintura sintética.	gl	1	14.500.000	14.500.000
7	72131601-997	Portón metálico rebatible de estructura de caños metálicos de 50mm revestido con tejido metálico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de H° A° de 0,20 x0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad: 0,60m	gl	1	3.500.000	3.500.000
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7	120.000	840.000
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7	50.000	350.000
10	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	m2	17	27.000	459.000
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17	35.000	595.000
12	72131601-997	Barandillas de tubos metálicos altura 0,90 cm	ml	21	75.000	1.575.000
		CERCO PERIMETRAL				
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metálicos de 80mm x 80 mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zócalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2" x 2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura anti óxido y una capa de sintético color a elegir.	ml	176	135.000	23.760.000
		PÓRTICO DE ACCESO				0
14	72131601-997	Techo de pórtico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado. Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye frontón ambos lados interior y exterior revocado, de ladrillos vistos sobre viga de hormigón armado revocados. Incluye pintura de maderas con barniz náutico y de estructura revocada con pintura acrílica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00ml altura mínima.-Incluye portón de acceso y pintura acrílica	m2	16	850.000	13.600.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica y lumínica en pórtico de acceso con 2 lámparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterráneo. Farolas de frontón.-	gl	1	850.000	850.000
16	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo para pórtico	m2	35	60.000	2.100.000
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo de 21 agujeros de fachada principal de pórtico	m2	6	95.000	570.000
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para pórtico de acceso y escalinata	m2	5	120.000	600.000
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	gl	35	27.000	945.000
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para pórtico de acceso y rampas	gl	1	3.500.000	3.500.000
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1	500.000	500.000
		MONTO TOTAL				92.184.000

CONSTRUCCIONES "RODRIGUEZ"

OFERENTE: NESTOR ZARZA

Núm.	Código de catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACIÓN -RAMPAS				
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6.00	242,500	1,455,000
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85.00	71,600	6,086,000
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6.00	109,400	656,400
4	72131601-009	Contrapiso de 0,08m	m2	340.00	27,800	9,452,000
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340.00	32,500	11,050,000
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo común, contrapiso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1.00	7,600,000	7,600,000
7	72131601-997	Portón metálico revatible de estructura de caños metálicos de 50mm revestido con tejido metálico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de H° A° de 0,20 x0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad: 0,60m	gl	1.00	2,350,000	2,350,000
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				-
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7.00	71,200	498,400
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7.00	58,600	410,200
10	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	m2	17.00	26,700	453,900
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17.00	29,200	496,400
12	72131601-997	Barandillas de tubos metálicos altura 0,90 cm	ml	21.00	175,000	3,675,000
		CERCO PERIMETRAL				-
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metálicos de 80mm x 80 mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zócalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2" x 2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura antioxido y una capa de sintético color a elegir.	ml	176.00	196,500	34,584,000
		PÓRTICO DE ACCESO				-
14	72131601-997	Techo de pórtico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado. Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye frontón ambos lados interior y exterior revocado, de ladrillos vistos sobre viga de hormigón armado revocados. Incluye pintura de maderas con barniz náutico y de estructura revocada con pintura acrílica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00ml altura mínima.-Incluye portón de acceso y pintura acrílica	m2	16.00	495,000	7,920,000
15	72131601-001	Instalación eléctrica y lumínica en pórtico de acceso con 2 lámparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterráneo. Farolas de frontón.-	gl	1.00	2,230,000	2,230,000
16	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo para pórtico	m2	35.00	54,300	1,900,500
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo de 21 agujeros de fachada principal de pórtico	m2	6.00	47,600	285,600
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para pórtico de acceso y escalinata	m2	5.00	109,400	547,000
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	gl	35.00	26,700	934,500
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para pórtico de acceso y rampas	gl	1.00	500,000	500,000
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1.00	340,000	340,000
		MONTO TOTAL				**93,424,900**

OFERENTE: RICARDO ALVARENGA

Núm.	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACIÓN – RAMPAS				
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6,00	250.000	1.500.000
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85,00	87.000	7.395.000
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6,00	120.000	720.000
4	72131601-009	Contrapiso de 0,08m	m2	340,00	29.800	10.132.000
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340,00	40.000	13.600.000
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo común, contrapiso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
7	72131601-997	Portón metálico revatible de estructura de caños metálicos de 50mm revestido con tejido metálico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de H° A° de 0,20 x0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad: 0,60m	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7,00	140.000	980.000
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7,00	20.000	140.000
10	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	m2	17,00	29.598	503.166
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17,00	35.000	595.000
12	72131601-997	Barandillas de tubos metálicos altura 0,90 cm	ml	21,00	105.000	2.205.000
		CERCO PERIMETRAL				
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metálicos de 80mm x 80 mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zócalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2" x 2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura antioxido y una capa de sintético color a elegir.	ml	176,00	200.000	35.200.000
		PÓRTICO DE ACCESO				
14	72131601-997	Techo de pórtico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado. Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye frontón ambos lados interior y exterior revocado, de ladrillos vistos sobre viga de hormigón armado revocados. Incluye pintura de maderas con barniz náutico y de estructura revocada con pintura acrílica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00ml altura mínima.-Incluye portón de acceso y pintura acrílica	m2	16,00	690.000	11.040.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica y lumínica en pórtico de acceso con 2 lámparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterráneo. Farolas de frontón.-	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
16	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo para pórtico	m2	35,00	56.875	1.990.625
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo de 21 agujeros de fachada principal de pórtico	m2	6,00	50.000	300.000
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para pórtico de acceso y escalinata	m2	5,00	120.000	600.000
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	gl	35,00	30.000	1.050.000
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para pórtico de acceso y rampas	gl	1,00	479.000	479.000
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1,00	335.000	335.000
		MONTO TOTAL				**104.864.791**

OFERENTE: BRADLEY FLECHA

Núm.	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PISO PARA PATIO INTERIOR DE FORMACIÓN - RAMPAS				
1	72131601-997	Piedra Bruta Colocada y excavación	m3	6,00	187.500	1.125.000
2	72131601-997	Relleno y compactación	m3	85,00	67.500	5.737.500
3	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	6,00	90.000	540.000
4	72131601-009	Contrapiso de 0,08m	m2	340,00	22.500	7.650.000
5	72131601-009	Piso alisado sobre carpeta de nivelación	m2	340,00	30.000	10.200.000
6	72131601-009	Escenario de 8 m. largo x 8m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada, muro de nivelación, mampostería de ladrillo común, contrapiso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1,00	6.000.000	6.000.000
7	72131601-997	Portón metálico revatible de estructura de caños metálicos de 50mm revestido con tejido metálico de 4m de ancho x 1,50m de alto. Incluye dos columnas de H° A° de 0,20 x0,20, altura 1,70 y cimentación de zapata de 0,50 x 0,50. Profundidad: 0,60m	gl	1,00	2.250.000	2.250.000
		RAMPA DE ACCESO A AULA DE PRESCOLAR				
8	72131601-997	Muro de nivelación de ladrillo común 0,30	m2	7,00	105.000	735.000
9	72131601-997	Relleno y compactación	m3	7,00	15.000	105.000
10	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	m2	17,00	22.500	382.500
11	72131601-009	Carpeta de nivelación y alisado	m2	17,00	26.250	446.250
12	72131601-997	Barandillas de tubos metálicos altura 0,90 cm	ml	21,00	150.000	3.150.000
		CERCO PERIMETRAL				
13	72131601-997	Cerco perimetral con postes metálicos de 80mm x 80 mm x 1,20mm dispuestos cada 3m y altura de 2m y zócalo de mampostería de ladrillo de 21 agujeros tipo sardinel sobre muro de piedra bruta colocada de espesor 0,25 y altura de 0,35m. Tejido galvanizado romboidal de 2" x 2" calibre 12 sujeto por alambre dulce parte superior intermedio e inferior. Pintura antioxido y una capa de sintético color a elegir.	ml	176,00	172.500	30.360.000
		PÓRTICO DE ACCESO				
14	72131601-997	Techo de pórtico de Acceso de estructura de madera cepillada a la vista y machimbrado. Aislación con membrana y tejas francesas. Incluye frontón ambos lados interior y exterior revocado, de ladrillos vistos sobre viga de hormigón armado revocados. Incluye pintura de maderas con barniz náutico y de estructura revocada con pintura acrílica para exterior. Cuatro pilares de ladrillo visto de 0,45 x 0,45 x 3,00ml altura mínima.-Incluye portón de acceso y pintura acrílica	m2	16,00	517.500	8.280.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica y lumínica en pórtico de acceso con 2 lámparas con luces de bajo consumo y cableado de conexión subterráneo. Farolas de frontón.-	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
16	72131601-009	Piso de mosaico calcáreo para pórtico	m2	35,00	45.000	1.575.000
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo de 21 agujeros de fachada principal de pórtico	m2	6,00	37.500	225.000
18	72131601-014	Muro de nivelación 0,30 para pórtico de acceso y escalinata	m2	5,00	90.000	450.000
19	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre Esp. 0,07	gl	35,00	22.500	787.500
20	72131601-014	Escalinata y barandillas para pórtico de acceso y rampas	gl	1,00	375.000	375.000
21	72131601-013	Limpieza final	m2	1,00	251.250	251.250
		MONTO TOTAL				**82.500.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Sra. Mabel Maciel
Responsable de la UOC
Municipalidad de Capitán Miranda