Nº 49/12.-

INFORME DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el local, del Ministerio de Defensa Nacional sito en la Avenida Mcal. López esq. Vice Pdte. Sánchez, segundo piso, salón de reuniones de la Unidad Operativa de Contrataciones, siendo las 08:30 horas del día 28 de setiembre de 2012 se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), integrado por los siguientes:

Presidente

1. **Cnel DEM CAYO RAFAEL ARRELLAGA IBARRA**

Secretario

2. **Sgto 1º Tec ISIDRO JAVIER MORA ESPÍNOLA**

Miembros.

3. **Cnel DEM BERNARDINO A. GONZÁLEZ M.**
4. **TCnel DCEM ADALBERTO PÉREZ MARECO**
5. **Tte AVC ROCÍO CAROLINA DUARTE**
6. **Tte C Int LUZ MARINA OCAMPOS**
7. **Func. JOSÉ DANIEL ROMERO SOSA**
8. **Func. LORENZO GÓMEZ D.**

Seguidamente, se pasa a la evaluación en sus requisitos legales y técnicos de las ofertas recibidas de la **Contratación Directa N° 18/12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (2do Llamado)"**, para el Ministerio de Defensa Nacional. Que se resume a continuación:

1. Una primera fase en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
2. Una segunda fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.
3. Y una última fase que contenga las conclusiones finales y recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21909/03 y 5.174, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

   Hecha las aclaraciones iniciales se pone a vista y disposición de los miembros del CE las siguientes Documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas N° 65/12. Carta de Invitación, con acuse de recibo de 5 casas comerciales con los requisitos legales y técnicos de la **Contratación Directa N° 18/12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS (2do Llamado)"**, ejemplar de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, ejemplar del Decreto 21.909 y 5.174 que reglamenta la Ley 2051, Original y copia de ofertas y recaudos presentados en orden de llegada:

EMPRESA	REPRESENTANTE	Monto Ofertado IVA Incluido
SIETE OMEGA	RICHARD VAN HULBEECK	Cotiza un total de **GS.67.394.995.-**
MAES S.R.L	JOAQUIN LIVIERES	Cotiza un total de **GS.85.563.400.-**
SMAR S.R.L	JUAN MARTÍNEZ	Cotiza un total de **GS.56.811.500.-**
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A	SIN REPRESENTANTE	Cotiza un total de **GS.96.105.700.-**
PIRO'Y S.A	SIN REPRESENTANTE	Cotiza un total de **GS.69.951.804.-**
HANDRUG	SIN REPRESENTANTE	Cotiza un total de **GS.58.389.936.-**
ZENA SERVICIOS	SIN REPRESENTANTE	Cotiza un total de **GS.90.738.430.-**
GRAN MAR	SIN REPRESENTANTE	Cotiza un total de **GS.90.791.230.-**

Con los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas, se inicia la evaluación de las ofertas en el orden indicado por el Presidente del Comité de Evaluación que a continuación se detalla:

1. ANÁLISIS EN SU PRIMERA FASE

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. Las carpetas de los oferentes se han analizado bajo este criterio legal; y el resultado se detalla en el cuadro de requisitos legales:

Ítems	Requisitos Legales	SIETE OMEGA	MAES S.R.L	SMAR S.R.L	DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A	PIRO'Y S.A	HANDRUG	ZENA SERVICIOS	GRAN MAR
1	Planilla de precios conforme a las especificaciones técnicas Anexo 2	cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Cédula del Representante Legal en caso de ser empresa unipersonal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Copia del R.U.C. de la empresa y/o propietario	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Copia Declaración Jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al último ejercicio fiscal vencido	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art 20, inc. W, ambos de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, conforme a la resolución 330 de la DNCP	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Declaración Jurada de Menores Res. DNCP Nº 941/10	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Patente Comercial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Poder especial u otro documento que habilite al firmante de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

10	Garantía de Mantenimiento de Ofertas al 5% durante 60 (sesenta) días	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Observación:

Que, la firma **MAES S.R.L** oferta el ítem Nº 45 una cantidad diferente a lo solicitado en el presente llamado, alterando de esta forma la planilla de precios y la planilla de especificaciones técnicas, Anexo 02 y Anexo 03 respectivamente, de la carta de invitación, documento de carácter sustancial. Por todo lo expuesto queda descalificada la oferta en virtud del Art. 60 inc. 2), Art. 63 inc. 1) del Decreto Nº 21.909/03 "QUE REGLAMENTA LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".-

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (especificaciones técnicas). Las carpetas de las ofertas se han analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el siguiente cuadro:

Ítem	Cantidad	Detalle	Especificación Técnica	SIETE OMEGA	SMAR S.R.L	DESPASA	PIRO'Y	HANDRUG	ZENA SERVICIOS	GRAN MAR
1	4	Acople prolongador	Acople para batería con pinzas ajustables de cobre, con protección de goma.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	664	Arrancador para fluorescente	Arrancador para tubos fluorescentes. De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40º a +80º C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos; además deberá poseer certificados de calidad internacional.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	125	Cable coaxial	Cable coaxial por metro.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	202	Cable cordón	Cable RJ 45 para internet por metro.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	5	Cable multifilar	Cable de 2mm multifilar en rollo de 100 mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	5	Cable multifilar	Cable de 1mm multifilar en rollo de 100 mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	5	Cable multifilar	Cable de 4mm multifilar en rollo de 100 mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

8	6	Cable multifilar	Cable cordón de 2x1mm multifilar en rollo de 100 mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	5	Cable multifilar	Cable cordón de 2x2mm multifilar en rollo de 100 mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	2	Cable multifilar	Cable de 2x4mm multifilar plasti plomo en rollo de 100 metros.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	2	Cable multifilar	Cable de 25 mm multifilar, en rollo de 100 metros.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	2	Cable para instalación eléctrica	Cable cordón 2x1mm polarizado en rollo de 100 mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	12	Cable para instalación eléctrica	Cable 2 x 0,75 por metro.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	2	Cable plasti plomo	Cable de 6mm plasti plomo en rollo de 100 metros.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	6	Cable telefónico	Cable de **01** par para teléfono con malla de aislación e hilo de tierra en rollo de 100mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	2	Cable telefónico	Cable de **02** pares para teléfono con malla de aislación e hilo de tierra en rollo de 100mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	2	Cable telefónico	Cable de **04** pares para teléfono con malla de aislación e hilo de tierra en rollo de 100mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	15	Cable UTP	Cable UTP para internet por metro.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	1	Caja tablero eléctrico	Tablero con barra neutro para 20 llaves - tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	60	Canaleta plástica	Autoadhesiva, alta resistencia, Medidas 18 x 20 x 2m, con Certificación de Calidad Internacional como mínimo - por mts.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	40	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Cinta aisladora 10mts, uso general, auto extinguible, PVC, resistente a altas temperaturas, Certificación de Calidad Internacional.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	4	Conector coaxial	Conexión de cable coaxial.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	8	Conector coaxial	Distribuidor de cable coaxial de varias salidas.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

24	80	Conector doble para Jack RJ 45	Jack estéreo hembra.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
25	23	Ducha eléctrica	Ducha eléctrica con certificaciones de calidad internacional.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	44	Enchufe triple	Triple para toma eléctrica.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
27	10	Ficha adaptador a	Ficha adaptador de 10 A a 16 A.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
28	200	Ficha adaptador a	Ficha RJ 45.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	48	Ficha hembra	Ficha hembra para conexión eléctrica.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
30	48	Ficha macho	Ficha macho para conexión eléctrica.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
31	34	Foco económico	Foco de bajo consumo de **11** w.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
32	72	Foco económico	Foco económico de bajo consumo de **60** w.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
33	24	Foco esmerilado	Foco esmerilado **60** w tipo reflector.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
34	2	Guardamotor para electrobomba	Guarda motor regulable de 8 A a 16 A.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
35	20	Llave de luz	Llave de 2 punto combinación y 1 toma - embutido.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
36	40	Llave de luz	Llave de 1 punto de combinación - embutido.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
37	20	Llave de luz	Llave de 1 toma - embutido.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
38	20	Llave de luz	Llave de 3 punto combinación - embutido.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
39	30	Llave de luz	Llave de 2 toma - embutido.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
40	40	Llave de luz	Llave con 3 tomas - embutido.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
41	15	Llave termomagnética	Llave de corte para acondicionador de aire - embutido.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
42	15	Llave termomagnética	Llave TM de **1 x 20** A tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
43	15	Llave termomagnética	Llave TM de **1 x 25** A tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
44	15	Llave termomagnética	Llave TM de **1 x 32** A tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
45	10	Llave termomagnética	Llave TM de **3 x 40** A tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

46	10	Llave termomagnética	Llave TM de **3 x 50** A tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
47	10	Llave termomagnética	Llave TM de **3 x 63** A tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
48	10	Llave termomagnética	Llave TM de **3 x 100** A tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
49	10	Llave termomagnética	Llave TM de **3 x 32** A tipo europea.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
50	3	Llave termomagnética	Llave de **3 x 150** tipo industrial.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
51	15	Mufas terminales	Terminales para cable .-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
52	69	Pila alcalina grande	Pila alcalina **GRANDE** que posean certificado de calidad internacional.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
53	36	Pila recargable AA	Pila recargables **AA**.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
54	72	Pilas alcalina AA	Pila alcalina **chica AA** que posean certificado de calidad internacional.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
55	20	Porta fluorescentes	Chapa simple para fluorescente de **40 W**.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
56	20	Porta fluorescentes	Chapa acanalada doble para fluorescente de **40 w**.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
57	15	Porta fluorescentes	Equipo completo de fluorescente de **4 x 40 w** de embutir (cableados y accesorios).-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
58	6	Porta foco	Porta foco de metal y plástico rígidos .-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
59	8	Prolongador	Cable prolongador de 10 mts con varios distribuidores (fichas macho-hembra).-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
60	2	Prolongador	Cable prolongador para computadora tipo supresor de picos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

61	100	Reactancia electrónica	Reactancia electrónica de **40W**, Encendido rápido, libre de parpadeo, alto factor de potencia – FP 0.98., baja distorsión armónica – THD < 20%., debe evitar el efecto estroboscópico – f: 42 Khz., apto para todo tipo de fluorescentes, fácil instalación: terminales de conexión rápida, debe cumplir con disposiciones de Seguridad Eléctrica, fabricados en conformidad con normas internacionales de calidad.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
62	20	Reactancia electrónica	Reactancia electrónica de **20W**, Encendido rápido, libre de parpadeo, alto factor de potencia – FP 0.98., baja distorsión armónica – THD < 20%., debe evitar el efecto estroboscópico – f: 42 Khz., apto para todo tipo de fluorescentes, fácil instalación: terminales de conexión rápida, debe cumplir con disposiciones de Seguridad Eléctrica, fabricados en conformidad con normas internacionales de calidad.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
63	422	Reactancia para equipo fluorescente	Reactancia de **40W**, sección reducida, Impregnados al vacio con resina Poliéster, con bornera a tornillo, alta temperatura de funcionamiento tw: 130 ºC, encendido con arrancador, debe cumplir con disposiciones de Seguridad Eléctrica, fabricados en conformidad con normas internacionales de calidad.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

64	30	Reactancia para equipo fluorescente	Reactancia de **20W**, sección reducida, Impregnados al vacío con resina Poliéster, con bornera a tornillo, alta temperatura de funcionamiento tw: 130 ºC, encendido con arrancador, debe cumplir con disposiciones de Seguridad Eléctrica, fabricados en conformidad con normas internacionales de calidad.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
65	20	Resistencia de ducha	Resistencia para ducha eléctrica **(tipo LORENZETTI)**.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
66	15	Resistencia de 48ducha	Resistencia para ducha eléctrica **(tipo CORONA)**.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
67	12	Resistencia de ducha	Resistencia para ducha eléctrica **(misma marca de la ducha ofertada en el ítem 25)**.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
68	20	Tapa ciega para llave	Tapa ciega 10 x 10 cm.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
69	10	Tapa ciega para llave	Tapa ciega rectangular 7 x 11 cm.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
70	15	Toma externo	Llave externa.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
71	50	Toma - externo	Toma para teléfono - externo.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
72	25	Toma - externo	Toma eléctrica - externa .-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
73	15	Toma - externo	Llave externa de 01 toma.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
74	50	Toma para computadora	Toma para computadora - embutido.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
75	40	Transformadores de medida	Transformador potencial de líneas de 500 ohms.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

76	255	Tubo fluorescente	Tubo fluorescente tipo **40w/54**, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, además deberá poseer certificado de calidad internacional en cajas de 25 unidades.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
77	5	Tubo fluorescente	Tubos fluorescentes de **20** w en cajas de 25 unidades.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
78	490	Zócalo para tubo fluorescente - en pares	Zócalos en pares, para tubos **20 /40** Watts. Alta resistencia.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
79	15	Zócalo para tubo fluorescente - en pares	Zócalo aéreo para fluorescente, en pares.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
80	3	Lámpara para escritorio	Lámpara para escritorio estructura metálica (brazo articulado).-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE

3.1. CONCLUSIONES FINALES

De acuerdo al Art. 63 del decreto 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyo oferente:

a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación.
b. Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato.
c. Presente el precio evaluado como más bajo.

Al considerar los criterios de Adjudicación este Comité de Evaluación, concluye:

Que, por Acta Nº 65 de fecha 19 de setiembre de 2012, se realizó la apertura de sobres con la participación de las casas comerciales mencionadas en el presente informe.-

Que, la firma **MAES S.R.L** oferta el ítem Nº 45 una cantidad diferente a lo solicitado en presente llamado alterando de esta forma la planilla de precios y la planilla de especificaciones técnicas, Anexo 02 y Anexo 03 respectivamente, de la carta de invitación, documento de carácter sustancial. Por todo lo expuesto queda descalificada la oferta en virtud del Art. 60 inc. 2), Art. 63 inc. 1) del Decreto Nº 21.909/03 "QUE REGLAMENTA LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".-

Que, las correcciones aritméticas de las ofertas fueron solicitadas por Nota CE Nº 44 a la firma **SIETE OMEGA**, Nota CE Nº 45 a la firma **SMAR S.R.L.**, Nota CE Nº 46 a la firma **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.** y Nota CE Nº 47 a la firma **ZENA SERVICIOS**, de fecha 25 de setiembre del corriente, quienes se rectificaron y aceptaron las correcciones hechas, a través de nota dirigida al Comité de Evaluación dentro del plazo establecido para responder, no así la firma **ZENA SERVICIOS** quien no respondió a la nota de aclaración.-

Que, la oferta presentada por la firma ***SMAR S.R.L,*** se ajusta a todos los requisitos legales y técnicos solicitados en la carta de invitación por la convocante, presentando la oferta evaluada como la más conveniente, que cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas por la convocante; cuyas documentaciones presentan calificación y capacidad suficiente para ejecutar contrato.-

POR TANTO, este Comité de Evaluación <u>RECOMIENDA ADJUDICAR</u> a la siguiente firma: SMAR S.R.L, por un monto total de Gs.56.821.100.- (guaraníes cincuenta y seis millones ochocientos veinte y un mil cien) IVA incluido.-

Siendo la 09:30 hs, se expide el presente documento en dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto para lo que hubiera lugar.-

CAYO RAFAEL ARRELLAGA IBARRA
Cnel DEM – Pdte Comité Evaluación

ADALBERTO PÉREZ MARECO
TCnel DCEM – Miembro Comité Evaluación

BERNARDINO A. GONZÁLEZ M.
Cnel DEM – Miembro Comité Evaluación

ISIDRO JAVIER MORA E.
Sgto 1º Tec – Secretario Comité Evaluación

ROCÍO CAROLINA DUARTE GUILLÉN
Tte Avc – Miembro Comité Evaluación

LUZ MARINA OCAMPOS
Tte C Int – Miembro Comité Evaluación

JOSÉ DANIEL ROMERO SOSA
Funcionario – Miembro Comité Evaluación

LORENZO GÓMEZ D.
Funcionario – Miembro Comité Evaluación