Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813- 2013

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO REPARACION Y RECOLOCACION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		MZ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				OURA SRL			
Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**REPARACION DE ALFOMBRAS**								
	TIPOS DE ALFOMBRAS: Pegadas y sueltas								
	Provisión y colocación de accesorios en general (según necesidad), como ser:								
	Cintas de bronce para terminaciones – por metro lineal	ml	1	unidad	30.000	ml	1	unidad	85.000
	Cintas de aluminio para terminaciones – por metro lineal	ml	1	unidad	25.000	ml	1	unidad	75.000
	Pegado de Alfombra (mano de obra) por m2	m2	1	unidad	14.000	m2	1	unidad	31.000
	Recolocación de Alfombra usada (mano de obra) por m2	m2	1	unidad	15.500	m	1	unidad	55.000
	Bordeado de alfombras sueltas – por metro lineal.	ml	1	unidad	6.000	ml	1	unidad	35.000
	MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS PEGADAS Y SUELTAS: LAVADO PROFUNDO – por m2.								

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813- 2013

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO REPARACION Y RECOLOCACION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		MZ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				OURA SRL			
	ASPIRADO PROFUNDO: se realiza una profunda aspiración en seco sobre la superficie a lavar, extrayendo todo el polvo y la tierra desde la base de las alfombras con maquinaria semi industrial con: cepillo, batidor blando y rodillo (elimina el 80% de las suciedades más abrasivas que es lo que finalmente acorta la vida útil de las alfombras), de diseño helicoidal (para cuidar las fibras de la alfombra peinándola cuidadosamente, para un aspirado de residuos livianos y poco abrasivos).	m2	1	unidad	3.000	m2	1	unidad	15.000
	DESMANCHADO S/ NECESIDAD: utilización de maquinarias con mango inyector – aspirador – secador quita manchas (tanto para tapizados como para alfombras) realizando así una limpieza profunda, dejando solo un 6% de humedad, utilizando productos especialmente formulados para ello.	m2	1	unidad	2.000	m2	1	unidad	21.500
	SISTEMA DE LAVADO PARA TODO TIPO DE ALFOMBRAS: Lavado con maquinaria con sistema de inyección y extracción de alta capacidad, con motores bypass independientes, que limpie el área alfombrada con sistema de fregado, con espuma y aspirado simultáneos, dejando solo un 6% de humedad. Deberán utilizar un limpiador de tejidos con abrillantador óptico (insumo especial para lavado de alfombras), para el trato cuidadoso del tejido, a fin de evitar su decoloración y prematuro desgaste de la superficie y que al mismo tiempo permita una profunda desinfección de los microorganismos perjudiciales para las personas alérgicas, así como la remoción de suciedades y de toda mancha provocada por derivados vegetales como las gaseosas, café, salsas, etc.	m2	1	unidad	3.500	m2	1	unidad	18.500
2	**REPARACION DE CORTINAS**								
	TIPOS DE CORTINAS: Verticales c/ antisolar, Verticales de poliéster, Convencionales c/ tela antisolar y vestido de diversos tipos de tela,								

124

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813- 2013

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO REPARACION Y RECOLOCACION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

	MZ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				**OURA SRL**			
Provisión y colocación de accesorios en general (según necesidad), como ser:								
Cambio de rieles (por metro lineal accesorio + mano de obra)	ml	1	unidad	70.000	ml	1	unidad	78.000
Cambio de cadenitas (por metro lineal accesorio + mano de obra).	ml	1	unidad	15.000	ml	1	unidad	66.000
Reposición de rueditas o carritos (accesorio + mano de obra por unidad)	unidad	1	unidad	10.000	unidad	1	unidad	12.000
Provisión y colocación de bandas de tela de poliéster faltantes. - por metro lineal.	unidad	1	unidad	25.000	unidad	1	unidad	68.000
Recolocación de Cortinas usadas – por metro lineal.	ml	1	unidad	15.000	ml	1	unidad	120.000
MANTENIMIENTO DE CORTINAS: LAVADO – por m2.								
Para el lavado de cortinas verticales de poliéster y con antisolar: antes de la realización del servicio de lavado de cortinas verticales se deberá informar el estado en que se encuentran las mismas. El servicio de lavado de cortinas verticales deberá realizarse dentro de las oficinas (así como están instaladas), es decir que no deberán ser desarmadas, utilizando para ello maquinaria con mango inyector – aspirador – secador, utilizando productos apropiados para cada tipo de material y tela con que estén hechas. Las cortinas deberán quedar notoriamente limpias, libres de manchas, bien secas y sin arrugas (sin dañar el tejido original). El lavado deberá ser hecho aún en tiempos de humedad o lluvia, teniendo en cuenta las exigencias en cuanto a las maquinarias.	m2	1	unidad	20.000	m2	1	unidad	66.000

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813- 2013

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO REPARACION Y RECOLOCACION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

	MZ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				OURA SRL			
Para el lavado de cortinas convencionales: proceder al retiro de las cortinas instaladas, con los cuidados necesarios para evitar daños o roturas. Las cortinas se retirarán de la Institución sólo con una Nota de retiro en la que se especificarán en forma detallada las características, como ser: tipo de tela, color, accesorios, aclarando el estado en que se encuentra al momento del retiro. Luego de retirar las cortinas, la empresa adjudicada deberá establecer el método de lavado apropiado, dependiendo del material con que estén hechas (por ejemplo si tienen tela antisolar). Una vez concluido el lavado, deberán ser instaladas nuevamente y en forma correcta en el mismo lugar en que estaban instaladas originalmente, debiendo quedar notoriamente limpias, libres de manchas, bien secas, sin arrugas y sin dañar el tejido original (al momento del retiro).	ml	1	unidad	7.500	ml	1	unidad	75.000
TOTAL GENERAL				**261.500**				**821.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.