Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Al servicio
de las personas
y las naciones

UNDP-OPE-0698/2013
26 de Junio de 2013

Estimada Licenciada Matto:

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION SDC/00014311/029/2013 "PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION"

REMISION DE INFORME DE EVALUACION

Tengo el agrado de remitir para su aprobación, el Informe de Evaluación del proceso de referencia, que incluye la recomendación que la Comisión Evaluadora tiene a bien someter a su consideración. Tal como se indica, la evaluación ha sido conducida en conjunto con los Miembros del Proyecto debidamente nombrados para tal efecto y de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Me permito hacer notar que como parte del Informe de Evaluación se anexa el Original de la Oferta recomendada para adjudicación, misma que se hace acompañar de la Póliza No. 18.1508.07851/000, emitida a nombre de la Corte Suprema de Justicia como Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Sírvase tener en consideración que a partir de la recepción de esta documentación, la confidencialidad de su contenido queda bajo responsabilidad de Dirección Nacional del Proyecto PAR/97/021 (00014311).

Una vez que el PNUD reciba su pronunciamiento sobre este proceso, se continuará con la notificación de resultados a los Ofertantes.

Sin otro particular me despido de usted con las muestras de mi más alta consideración y estima.

Pedro Mendoza
Gerente Centro de Servicios

Lic. Lina Matto
Directora Nacional de Proyectos
Corte Suprema de Justicia
Palacio de Justicia Alonso y Testanova - Piso 10
Asunción

INFORME DE EVALUACION
SDC/00014311/029/2013
Provisión y Montaje de las Señalizaciones para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación

Solicitud de Cotización No.:	SDC/00014311/029/2013
Objeto de la Invitación a Licitar:	**Provisión y Montaje de las Señalizaciones para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación**
Presupuesto estimado:	229.749.300 equivalente a USD54,122.33 (convertido a USD a la tasa del PNUD vigente en el mes de junio de USD1 = Gs4.245)
Fecha límite para presentación de ofertas:	Lunes 03 de junio de 2013 – 15:00 horas
Sesión de apertura de ofertas:	Lunes 03 de junio de 2013 – 15:30 horas
Evaluación técnica y económica	11 de junio al 18 de junio de 2013
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Oficinas del PNUD, Ave. Mcal. López, Esq. Saraví**

El presente informe, elaborado por los miembros de la Comisión Evaluadora tiene por objeto brindar los resultados de la evaluación de las ofertas que fueron recibidas para el proceso de Adquisición arriba indicado. Está integrado así:

Capítulo I: Antecedentes
Capítulo II: Proceso de cotización
Capítulo III: Evaluación
Capítulo IV: Recomendación

I. ANTECEDENTES

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 (00014311) "Programa de Infraestructura CSJ/PNUD" y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución No. 1.939/09 del 3 de marzo del 2009, se incluyó la Construcción de la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación dentro de dicho programa de construcciones, a ser financiado con fondos propios de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la ejecución del Proyecto, el PNUD procedió a convocar a empresas nacionales e internacionales interesadas en presentar ofertas a través de la invitación a licitar objeto de evaluación para contratar la Provisión y Montaje de las Señalizaciones para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación.

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio

de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

II. PROCESO DE SOLICITUD DE COTIZACION

1. Convocatoria

La convocatoria a la presente Solicitud de Cotización se realizó a partir del 02 de mayo de 2013, fecha en que se publicó en el portal de Contrataciones Públicas – Código de Identificación 2906736 (www.dncp.gov.py). El aviso fue también publicado en la página Web del PNUD (www.py.undp.org) a partir del lunes 06 de mayo de 2013 y en el Procurement Notices del PNUD en la misma fecha. Las publicaciones en prensa local (Diario La Nación) ocurrieron los días 10 y 12 de mayo de 2013. Adicionalmente se enviaron invitaciones mediante correo electrónico a más de 10 proveedores, algunos de ellos provistos por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto y otros identificados por el PNUD a través de internet.

Copia de los avisos e invitación electrónica a las empresas antes citadas se incluyen como **Anexo I**.

El documento base de solicitud de cotización estuvo a disposición de los interesados en la página web del PNUD-Paraguay desde la publicación del aviso (06 de mayo) hasta la fecha de recepción de ofertas que fue el 03 de junio de 2013.

2. Notificaciones y enmiendas a los documentos de solicitud de cotización.

Durante el proceso de cotización no se recibió ninguna solicitud de aclaración o consulta por lo que no hubo necesidad de emitir Notificaciones o Enmiendas al pliego de bases y condiciones.

3. Recepción y apertura de ofertas

La fecha y hora límites para la presentación de ofertas, el 03 de junio de 2013 a las 15:00 horas y se recibió ofertas de un solo Ofertante.

La apertura de ofertas se llevó a cabo en la misma fecha de su recepción, en las oficinas del PNUD en Asunción, a partir de las 15:30 horas, fecha, lugar y hora indicados en el documento de solicitud de cotización. Las ofertas se abrieron en el mismo orden en que fueron recibidas. En el acto de apertura se verificó la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 19 (Documentos de Habilitación), incisos a) al c); así como la inclusión de los documentos establecidos en el Numeral 20 (Oferta Técnica y Económica), incisos 1 al 4. Se hace notar que si bien el inciso 2 del Numeral 20 hace referencia a una Garantía de Sostenimiento de Oferta, ésta no fue requerida según se aclara en el Numeral 24.

Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura de Ofertas (**Anexo II**) y el resumen se presenta a continuación:

Descripción	Guión Publicidad, S.R.L.
Provisión y Montaje de las Señalizaciones Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación.	158.173.895
Plazo Máximo de Ejecución Etapas A y B	**240 días**
Total Oferta (Incluyendo IVA) – Gs.	**158.173.895**

En el **Cuadro No. 1** se incluye el listado de los Ofertantes incluyendo los datos del Representante Legal, dirección, entre otros.

4. Solicitud de Razones de No Participación

Siendo que a pesar de que la invitación a participar en este proceso fue remitida por correo electrónico a más de 10 proveedores potenciales, así como publicado en el portal de la DNCP, sitios corporativos del PNUD y publicado en prensa, la Comisión Evaluadora consideró oportuno solicitar a las empresas invitadas, sus razones de no participación. En este sentido, se remitió una comunicación el día 13 de junio de 2013, adjuntando un formato para que las mismas pudiesen indicar sus motivos para no presentar ofertas.

Como resultado de esta comunicación, se recibieron las siguientes respuestas:

Empresa	Razones de No Participación
AF Publicitaria (formulario no tiene firma – enviado por e-mail solo identificando a la empresa no así a alguna persona en particular)	Porque siempre gana la misma empresa en las licitaciones presentadas, en este caso la Empresa GUION. Ya se desanima presentarse así.
AS Publicitaria	No estamos de acuerdo con el excesivo requisito para la realización del tipo de trabajo.

Se cuenta con comprobante de que la comunicación fue leída por las empresas SILDAY y Neon Publicidad; sin embargo, ninguna remitió el Formulario indicando sus razones de no participación. En **Anexo III** se incluye copia de los formularios remitidos por cada empresa.

Con respecto a la razón de no participación comunicada por AF Publicitaria, se hace notar que la empresa solamente se ha presentado a uno de los procesos convocados (SDC/000143111/098/2012 – Señalizaciones Juzgado de 1ª Instancia de Luque). En este proceso, la empresa fue habilitada para su evaluación económica; sin embargo, los criterios de adjudicación indican que se otorgará el contrato a la empresa con el precio más bajo evaluado y en este caso, AF Publicitaria no presentó el mejor precio.

Se toma nota de la razón de participación indicada por AS Publicitaria; sin embargo el proceso incluye requerimientos mínimos para presentar oferta y garantizar que las mismas se someterán con la debida seriedad y en cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas.

III. EVALUACION

La evaluación de las ofertas se realizó en las instalaciones del PNUD en la ciudad de Asunción, entre los días 11 de junio al 18 de junio del 2013.

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinador / Secretario con voto	Sandra Sosa – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Fabiola Pedrozo – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Juan Pablo Chamorro – Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD

Los miembros de la Comisión Evaluadora firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad antes de iniciar la evaluación del proceso (Véase **Anexo IV**).

Los criterios de Evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones para este proceso incluyen la verificación de la Capacidad Legal y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a través de la Planilla de Datos Garantizados. Solamente aquellas empresas habilitadas serán evaluadas económicamente.

De conformidad con lo indicado anteriormente, el procedimiento de evaluación realizado por los miembros de la Comisión Evaluadora consistió en lo siguiente:

- **Criterios de Habilitación de las Ofertas**

  ✓ Verificación de la Capacidad Legal (demostrada mediante la verificación de la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítem a) hasta la c). La validez de estos documentos se realizará bajo el criterio Cumple/No Cumple, descalificando al Ofertante que no cumpla con los requisitos exigidos.

- **Criterios de Calificación de la Oferta Técnica y Económica**

  ✓ Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según planilla de Datos Garantizados

  ✓ Verificación de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto y validez requerido en el Apartado 24 del Pliego de Bases y Condiciones

  ✓ Evaluación económica según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

  ✓ Presentación de Cronograma de Ejecución según lo indicado en el Apartado 21 del Pliego de Bases y Condiciones.

1. Verificación de la Capacidad Legal (Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems a) - c)

La Capacidad Legal de los Ofertantes se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.01 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del numeral 19, numeral 19.01, ítems (a) hasta el (c). **El Cuadro No. 2** presenta la Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de los Documentos de Evaluación, encontrándose que:

Guión Publicidad CUMPLE a cabalidad con la Capacidad Legal requerida (Apartado 19, Numeral 19.01 (a) hasta la (c).

Revisión de Ofertantes – Como parte de esta etapa de evaluación y siendo uno de los requerimientos del PNUD en sus procesos de adquisición, la Comisión Evaluadora procedió a revisar si los Ofertantes no se encuentran incluidos en algunos de los siguientes listados:

- Listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml)
- Listado de vendors de UNPS (suspended/removed vendors)
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial (http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266)
- Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID (http://www.iadb.org/integrity/SanctionList.cfm?language=SPANISH)

Como resultado de esta revisión, no se encontró a Guión Publicidad en los listados antes mencionados.

2. Verificación de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (Apartado 24)

Guión Publicidad presenta Póliza de Seguros No. 18.1508.07851/000, emitida por Aseguradora Paraguaya, S.A. (ASEPASA) por un monto asegurado de Gs6.000.000 que cubre el 3% del monto total de su oferta. La validez de 120 días está acorde con lo requerido en el PBC. Asimismo, se ha verificado en la página del Banco Central del Paraguay que ASEPASA es una compañía de seguros habilitada para operar en los ramos elementales o patrimoniales. Conforme a los indicadores financieros y calificación de riesgos de las empresas de seguros, emitido por la Superintendencia de Seguros al 28 de febrero, 2013 (véase **Anexo V**), ASEPASA figura con una calificación de riesgo de A-.

En base a lo anterior, se concluye que la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por Guión Publicidad CUMPLE con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3. Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas

La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas se realizó de conformidad con lo especificado en el documento base, numeral 34.02 (inciso a). Como resultado, la Comisión Evaluadora concluye que:

Guión Publicidad CUMPLE a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas para los equipos ofertados según Planilla de Datos Garantizados.

El **Cuadro No.3** presenta la Planilla de Datos Garantizados con las especificaciones ofertadas y cuyo cumplimiento ha sido confirmado por el Comité de Evaluación.

4. Verificación de Presentación de Cronograma de Ejecución (Numeral 21)

La verificación del cumplimiento con la presentación del Cronograma de Ejecución, se efectuó a partir de lo indicado en el Numeral No. 21.01, mismo que menciona que éste debe incluir avance físico y financiero para llevar a cabo los trabajos. De igual manera, la Comisión Evaluadora constató si las Ofertas se ajustan al plazo máximo requerido para la Provisión de las Señalizaciones, según Numeral 5 del Pliego de Bases y Condiciones. Como resultado, la Comisión Evaluadora concluye que:

GUION PUBLICIDAD CUMPLE a cabalidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y presenta un Cronograma de Ejecución que brinda toda la información solicitada. Dicho cronograma establece un período de ejecución de 4 semanas (30 días) para la Etapa A –Señalizaciones del Nuevo Edificio y 240 días para la Etapa B – Señalizaciones Bloque Existente. Ambos plazos contados a partir de la firma del contrato.

La verificación de la presentación del Cronograma de Ejecución y detalle del Plazo de Ejecución se puede constatar en el **Cuadro No.2**.

5. Solicitud de Aclaraciones

La Comisión Evaluadora no consideró necesario la solicitud de aclaraciones al Ofertante.

6. Evaluación Económica

La Comisión Evaluadora verificó que la **oferta habilitada** no tuviese errores aritméticos, de conformidad con lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 33.06, incisos a.1 hasta el a.3:

a. Si existiera una discrepancia entre el monto en números y en palabras, prevalecerá el monto en palabras; y
b. Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se haya indicado.
c. En caso de diferencia entre el total de la oferta y la suma de los precios totales de los rubros, prevalecerá esta última.

La verificación realizada se encuentra en el **Cuadro No. 4** "Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto" que refleja que la Oferta presentada por Guión Publicidad, S.R.L. no contiene errores aritméticos. La oferta económica de la empresa habilitada es como sigue:

No.	Descripción	Guión Publicidad (Gs)
1	Provisión y Montaje de las Señalizaciones para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación	143.794.450
	IVA	14.379.445
	Total Oferta	**158.173.895**
	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	**240**

7. Razonabilidad del Precio

Tomando en consideración que se cuenta solamente con una oferta válida y que el PNUD requiere que se documente la razonabilidad del precio a ser recomendado, se ha realizado comparaciones con los precios obtenidos en la Solicitud de Cotización SDC/00014311/098/2012 – "Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1ª Instancia de Luque" cuyas ofertas se recibieron el 9 de julio del 2012, así como con la Solicitud de Cotización SDC/00014311/105/2012 - "Provisión y Montaje de las Señalizaciones para la Ampliación del Palacio de Justicia en Paraguarí", cuyas ofertas fueron recibidas el 27 de agosto de 2012. Ambos procesos se encuentran se encuentran dentro de los últimos doce meses de vigencia.

El detalle de la comparación puede revisarse en el **Cuadro No. 5** – Razonabilidad de Precio; sin embargo, el resumen se incluye a continuación:

SDC/00014311/029/2013	SDC/00014311/098/2012	SDC/00014311/105/2012
Guión Publicidad	AF Industria Publicitaria	Rocio Publicitaria
Gs.141,627,640*	**Gs.166,345,685**	**Gs.200,977,744**

*No incluye precios para los ítems 5, 16, 19, 21 y 28 razón por la que este monto difiere del monto total de la oferta presentada para este proceso.

A los efectos de la comparación, se han tomado únicamente los precios correspondientes a las Señalizaciones (Interiores/Exteriores) para los rubros y cantidades requeridos en la Solicitud de Cotización en evaluación. En este sentido, de un total de 28 items solicitados, se encontró que cinco (5) de ellos son totalmente nuevos (Item 5, 16, 19, 21 y 28) y por tanto no fueron cotizados en ninguno de los procesos utilizados como referencia. Por tal motivo, la razonabilidad de precio no los incluye.

Como puede observase, la Oferta de Guión Publicidad presenta precios razonables e incluso, agregando la totalidad de los ítems requeridos, su oferta continuaría siendo la del precio más bajo evaluado.

III. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación anterior, la Comisión Evaluadora **recomienda la adjudicación de la SDC/00014311/029/2013 "Provisión y Montaje de las Señalizaciones para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación"** a la empresa **GUION**

PUBLICIDAD, S.R.L. por un monto de **Gs158.173.895 (Guaraníes Ciento Cincuenta y Ocho Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cinco)**, que incluye el Valor Agregado, con un **plazo de ejecución total de 240 (doscientos cuarenta) días calendario**, contados a partir de la fecha de la firma del contrato. La Etapa A – Señalizaciones del Nuevo Edificio a entregarse 30 (treinta) días calendario a partir de la firma del contrato y la Etapa B – Señalizaciones 240 (doscientos cuarenta) días calendario a partir de la firma del contrato.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comisión Evaluadora y de la recomendación de adjudicación aquí presentada, se firma el presente informe en dos originales de un mismo tenor.

Nombre: Sandra Sosa
Cargo: Coordinador/Secretario con Voto

Nombre: Juan Pablo Chamorro
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Fabiola Pedrozo
Cargo: Miembro con Voto

Anexos:

Cuadro 1	Listado de Ofertantes
Cuadro 2	Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de Documentos de Habilitación
Cuadro 3	Matriz de Verificación de Cumplimiento de Datos Garantizados
Cuadro 4	Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto
Cuadro 5	Razonabilidad de Precio
Anexo I	Avisos y Publicaciones
Anexo II	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo III	Razones de No Participación de Empresas
Anexo IV	Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad
Anexo V	Indicadores Financieros y Calificación de Riesgos de las Empresas de Seguros – Superintendencia de Seguros – BCP al 28/02/2013

SDC/00014311/029/2013

Cuadro 1
Listado de Ofertantes

CUADRO No. 1

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SDC/00014311/029/2013 PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

LISTA DE OFERTANTES

Orden	Ofertantes	Representante Legal	RUC	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	Guión Publicidad, S.R.L.	Oscar A. Recalde J.	80020931-1	Avenida José Félix Bogado No. 1158, Asunción, Paraguay	021-390816 021-390768	guion@guion.com.py

CUADRO No. 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"
SDC/00014311/029/2013 PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES Guión Publicidad, S.R.L.
	DOCUMENTOS DE HABILITACION	
a)	Carta de Presentación de la Propuesta, estrictamente según el texto del **Formulario N°1**	**Presenta** (Firmada por Ing. Oscar Alberto Recalde Jara, Representante Legal)
b)	Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes	**Presenta** (RUC 80020931)
c)	Fotocopia autenticada de los **últimos 3** pagos del Impuesto al Valor Agregado según Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, la impresión de la certificadora, sello y firma del cajero.	**Presenta** (Febrero, Marzo y Abril 2013)
	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	
1.	Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el **Anexo 1**	**Presenta**
2.	Garantía de Mantenimiento de Oferta. **Formulario No. 3**	**Presenta** (Póliza No. 18.1508,07851/000 Gs.6.000.000 Aseguradora Paraguaya, S.A. Validez de 120 días)
3.	Planilla de Datos Garantizados de los productos y Componentes. **Formulario No. 2**	**Presenta**
4.	Cronograma de Ejecución incluyendo avance físico y financiero.	**Presenta** **30 días - Etapa A** **240 días - Etapa B**
	HABILITADA	**SI**

SDC/00014311/029/2013

Cuadro 3
Matriz de Verificación de Cumplimiento de Datos Garantizados

CUADRO No. 3

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"
SDC/00014311/029/2013 PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Item	Descripción	Guión Publicidad, S.R.L.		
		Marca	Procedencia	Obervaciones
	A. SEÑALIZACIONES INTERIORES			
A.1	Placa de PVC	PVC Foam	China	Proveedor MATIZ, S.A. Tel.021.52.4888. No disponible catálogos técnicos.
A.2	Vinilo autoadhesivo	3M	China	Especificaciones impresas adjuntas a la oferta
A.3	Cinta adhesiva doble faz	3M	Brasil	Folleto adjunto a la oferta
A.4	Barniz de protección	Sherwin Williams	Brasil	Especificaciones impresas adjuntas a la oferta
	B. SEÑALIZACIONES EXTERIORES			
B.1	Tubos y chapas metáicas	Siderar S.A.I.C.	Argentina	Especificaciones adjuntas a la oferta
B.2	Vinilo autoadhesivo	3M	China	Especificaciones impresas adjuntas a la oferta
B.3	Barniz de protección para exterior	Sherwin Williams	Brasil	Especificaciones impresas adjuntas a la oferta
B.4	Pintura para elementos metálicos	Sherwin Williams	Brasil	Especificaciones impresas adjuntas a la oferta
	Catálagos de los Productos	**Presenta**		

SDC/00014311/029/2013

Cuadro 4
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

CUADRO No. 4

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	GUION PUBLICIDAD S.R.L. Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Interiores				
1	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 15x15cm** Tipo: aplicado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm con cantos biselados. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	A			
1.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	A	459	33,500	15,376,500
2	**Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x5cm** Tipo: apliacado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm, en mampara vidriada se utilizara una tapa de PVC o film negro autoadhesivo en el lado inverso. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	B			
2.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	B	281	26,600	7,474,600
3	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	C			
3.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	C	12	56,500	678,000
4	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado c chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	D			
4.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	D	67	121,000	8,107,000
5	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase:20x20cm** Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara	E			

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	GUION PUBLICIDAD S.R.L. Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm. Texto y símbolo: en film vinilico marron calado con terminación en barniz poliuretano				
5.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	E	43	59,600	2,562,800
6	**Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor metalico pintado y placas. Medida sobrebase: 120x20cm** Tipo: aplicado a una cara con flechas direccionantes. Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm. Material: bastidor metálico de 30mm. Pintado en gris, bases en PVC de 3mm. Color: bordes en negro, lámina en gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 121x21cm. Sobrebase: 120x20cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	F			
6.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	F	57	311,100	17,732,700
7	**Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribución de Oficinas por niveles. Medida sobrebase: 80x160cm** Tipo: texto aplicado a una cara montado sobre totem metalico Material: totem autosustentado de estructura de chapa doblada pintada en color negro, base y sobrebase en placa de pvc de 3mm. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 80x160cm. Ver diseño Texto y símbolo: en film vinilico marron calado con terminación en barniz poliuretano	G			
7.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	G	11	1,037,000	11,407,000
8	**Cartel indicativo con texto, base de madera y placa acrilica metalizada, aplicado a mampara o muro. Medida: 31x11cm** Tipo: base de pvc negro con aplique acrilico metalizado y texto a una cara Material: Base de pvc de 10 mm color negro, bordes laterales sesgados; placa acrilica metilizada de 2mm; texto y símbolos grabados en bajo relieve, remarcados con pintura negra Medidas: 31x11cm Texto y símbolo: grabados bajo relieve en placa acrilica metalizada, remarcados con pintura negra	H			
8.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	H	58	219,000	12,702,000
9	**Dispositivo Movil Aplicado. Medida sobrebase: 30x5cm** Tipo: aplicado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm, dispositivo movil deslizante para ocultar uno de los textos. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm Texto y símbolo: en film vinilico marron calado con terminación en barniz poliuretano	I			
9.1	Libre / Ocupado	I	2	50,700	101,400
10	**Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida sobrebase: 180x100cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.	J			

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PNUD

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	GUION PUBLICIDAD S.R.L. Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Color: Separador y bordes en negro; laminado plástico en Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 179x99cm. Sobrebase: 180x100cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano				
10.1	Palacio de Justicia - Informaciones	J	1	547,300	547,300
11	**Manijones para puertas de cristal templado** Tipo: Madera con aplique metálico en una cara Material: Madera rayé negro con aplique de aluminio acerado grabado de espesor 2mm. Color: madera en negro; aluminio natural acerado Medidas: diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm Texto: Escudo Nacional grabado bajo relieve en aluminio acerado, remarcado con pintura negra	K			
11.1	Manijones en puerta de acceso publico planta baja y acceso privado de magistrados	K	8	317,000	2,536,000
12	**Pintura de números (1, 2, 3, 4) en celdas, aplicado a piso de hormigón. Medidas: altura de números 60cm y espesor 10cm**	L			
12.1	Pintura de números 1,2,3,4	L	4	92,200	368,800
13	**Escudo del Paraguay: en bronce fundido, espesor minimo 10mm, diámetro exterior de al circunferencia 60cm, para su montaje en revestido de madera de las salas de Juicio Orales y Salones Auditorio, fijados mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm.**	M			
13.1	Escudo del Paraguay en bronce en Planta Baja en Sala de Juicios Orales 1, 2 y 3 y Salón Auditorio 1 y 2	M	5	3,460,000	17,300,000
14	**Escudo del Paraguay: en aluminio acerado grabado, espesor 3mm, diámetro 40cm, sobre placa circular de cedro macizo de 48cm de diámetro y 3/4" de espesor. (Mesa de Entrada)**	N			
14.1	Escudo del Paraguay: en aluminio acerado grabado	N	1	592,800	592,800
15	**Mástil de madera con bandera del Paraguay en Sala de Juicios Orales y Salones Auditorio** Base de madera macisa med. 30x30cm. espesor 3 pulgadas con relives en los laterales, mastil de madera macisa de 2" de diametro. Altura 2,20. Terminacion Lustre Natural. Madera Cedro. Bandera de tejido de Ao-poi con escudos bordados. Medida ancho 0,80m. largo 1,30m,	Ñ			
15.1	Mastil de madera con bandera del py.	Ñ	5	2,190,000	10,950,000
16	**Pintura de números (1, al 73) en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica.**	O			
16.1	Pintura de numeros 1 al 73	O	73	115,250	8,413,250
17	**Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica.**	P			
17.1	Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica. Ancho 10 cm. largo aprox. 5 m.	P	81	50,700	4,106,700
18	**Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos, base epóxica en blanco y azul. Diámetro exterior 1,20m**	Q			
18.1	Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos	Q	1	242,000	242,000

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CON PNUD

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	GUION PUBLICIDAD S.R.L. Precio Unit. GS	Precio Total GS
19	**Pintura indicadora de sentido de circulacion vehicular, base epóxica en color amarillo. Ancho 20cm. Largo 1,00m.**	Y			
19.1	Pintura indicadora de sentido de circulacion vehgicular	Y	12	70,000	840,000
	Exteriores				
20	**Cartel en letras de Acero Inoxidable: CAFETERIA** Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 12 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "CAFETERIA" 104,5 cm. Adosadas a la mampostería revocada. Según planos Material: Acero Inoxidable de 2mm Color: del material Texto: CAFETERIA Terminación: natural con barniz adhesivo	R			
20.1	CAFETERÍA	R	1	865,000	865,000
21	**Cartel en letras de Acero Inoxidable: PALACIO DE JUSTICIA** Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 28 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "PALACIO DE JUSTICIA" 4,80 m. Adosadas al revestido de granito natural del portico. Según planos Material: Acero Inoxidable de 2mm Color: del material Texto: PALACIO DE JUSTICIA Terminación: natural con barniz adhesivo	RR			
21.1	PALACIO DE JUSTICIA	RR	1	2,880,000	2,880,000
22	**Módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, totales: ancho 130cm y alto 120cm** Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras Material: Estructura doble en tubos de acero de 20x40mm; fondo: chapa N°16 con pintura antioxido para interperie y terminación pintura automotriz color beige. Ver detalle Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar Texto y símbolo: en film vinílico negro Acabado: barniz poliuretánico	S			
22.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	S	12	958,000	11,496,000
23	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (ambas caras) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 30x15cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	T			
23.1	NO PISAR EL CÉSPED	T	10	253,500	2,535,000
24	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 40x40cm	U			

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	GUION PUBLICIDAD S.R.L. Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior				
24.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	U.1	2	126,800	253,600
25	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 30x15cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	V			
25.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	V.1	8	56,500	452,000
26	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45°. Soporte empotrado en el suelo tubo metalico de 40x40mm. Altura 2,00m. Color: Beige Medida interna: 50x40cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	W			
26.1	Prohibico Estacionar Boca de Incendio Siamesa	W.1	2	254,000	508,000
27	**Carteles de señalización de calles** Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz.Estructura: caño galvanizado de 2", planchuela de unión de 1 1/2" x 3/16". Sujecion mediante bulones galvanizados de 3/4" con arandelas a presion. Color: Beige con marrón Medidas: alto de caño 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separación entre carteles 4cm Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	X			
27.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	X.1	2	1,210,000	2,420,000
28	**Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa. Sobre cordon de hormigón, base epóxica.**	Z			
28.1	Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa. Sobre cordon de hormigón, base epóxica. . Ancho 30 cm. largo 6 m.	Z	2	173,000	346,000
	SUB-TOTAL				143,794,450
	IVA				14,379,445
	TOTAL GENERAL				**158,173,895**

SDC/00014311/029/2013

Cuadro 5
Razonabilidad de Precio

CUADRO No. 5

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				SDC/00014311/029/2013 Señal. Encarnación		SDC/00014311/105/2012 Señal. Paraguarí		SDC/00014311/098/2012 Señal. Luque	
				GUION PUBLICIDAD S.R.L.		ROCIO PUBLICITARIA		AF INDUSTRIA PUBLICITARIA	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Interiores								
1	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 15x15cm** Tipo: aplicado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm con cantos biselados. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 14x14cm Sobrebase: 15x15cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	A							
1.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	A	459	33,500	15,376,500	33,500	15,376,500	22,500	10,327,500
2	**Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x5cm** Tipo: apliacado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm, en mampara vidriada se utilizara una tapa de PVC o film negro autoadhesivo en el lado inverso. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	B							
2.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	B	281	26,600	7,474,600	31,500	8,851,500	20,250	5,690,250
3	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminacion en barniz poliuretano	C							
3.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	C	12	56,500	678,000	44,500	534,000	60,000	720,000
4	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	D							
4.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	D	67	121,000	8,107,000	85,000	5,695,000	120,000	8,040,000
5	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase:20x20cm** Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara	E							

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CON PNUD

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				SDC/00014311/029/2013 Señal. Encarnación		SDC/00014311/105/2012 Señal. Paraguarí		SDC/00014311/098/2012 Señal. Luque	
				GUION PUBLICIDAD S.R.L.		ROCIO PUBLICITARIA		AF INDUSTRIA PUBLICITARIA	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio: anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano								
5.1	Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones	E	43		0		0		0
6	**Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor metalico pintado y placas. Medida sobrebase: 120x20cm** Tipo: aplicado a una cara con flechas direccionantes. Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm. Material: bastidor metálico de 30mm. Pintado en gris, bases en PVC de 3mm. Color: bordes en negro, lámina en gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 12[illegible]x21cm. Sobrebase: 120x20cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	F							
6.1	Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones	F	57	311,100	17,732,700	435,000	24,795,000	140,000	7,980,000
7	**Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribución de Oficinas por niveles. Medida sobrebase: 80x160cm** Tipo: texto aplicado a una cara montado sobre totem metalico Material: totem autosustentado de estructura de chapa doblada pintada en color negro, base y sobrebase en placa de pvc de 3mm. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 80x160cm. Ver diseño Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	G							
7.1	Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones	G	11	1,037,000	11,407,000	2,500,000	27,500,000	380,000	4,180,000
8	**Cartel indicativo con texto, base de madera y placa acrilica metalizada, aplicado a mampara o muro. Medida: 31x11cm** Tipo: base de pvc negro con aplique acrilico metalizado y texto a una cara Material: Base de pvc de 10 mm color negro, bordes laterales sesgados; placa acrilica metilizada de 2mm; texto y símbolos grabados en bajo relieve, remarcados con pintura negra Medidas: 31x11cm Texto y símbolo: grabados bajo relieve en placa acrilica metalizada, remarcados con pintura negra	H							
8.1	Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones	H	58	219,000	12,702,000	341,380	19,800,040	700,000	40,600,000
9	**Dispositivo Movil Aplicado. Medida sobrebase: 30x5cm** Tipo: aplicado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm, dispositivo movil deslizante para ocultar uno de los textos. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano	I							
9.1	Libre / Ocupado	I	2	50,700	101,400	155,000	310,000	50,000	100,000
10	**Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida sobrebase: 180x100cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.	J							

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CON PNUD

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				SDC/00014311/029/2013 Señal. Encarnación		SDC/00014311/105/2012 Señal. Paraguarí		SDC/00014311/098/2012 Señal. Luque	
				GUION PUBLICIDAD, S.R.L.		ROCIO PUBLICITARIA		AF INDUSTRIA PUBLICITARIA	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Color: Separador y bordes en negro; laminado plástico en Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 179x99cm. Sobrebase: 180x100cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano								
10.1	Palacio de Justicia - Informaciones	J	1	547,300	547,300	650,000	650,000	380,000	380,000
11	**Manijones para puertas de cristal templado** Tipo: Madera con aplique metálico en una cara Material: Madera rayé negro con aplique de aluminio acerado grabado de espesor 2mm. Color: madera en negro; aluminio natural acerado Medidas: diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm Texto: Escudo Nacional grabado bajo relieve en aluminio acerado, remarcado con pintura negra	K							
11.1	Manijones en puerta de acceso publico planta baja y acceso privado de magistrados	K	8	317,000	2,536,000	1,125,000	9,000,000	600,000	4,800,000
12	**Pintura de números (1, 2, 3, 4) en celdas, aplicado a piso de hormigón. Medidas: altura de números 60cm y espesor 10cm**	L							
12.1	Pintura de números 1,2,3,4	L	4	92,200	368,800	45,000	180,000	180,000	720,000
13	**Escudo del Paraguay: en bronce fundido, espesor minimo 10mm, diámetro exterior de al circunferencia 60cm, para su montaje en revestido de madera de las salas de Juicio Orales y Salones Auditorio, fijados mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm.**	M							
13.1	Escudo del Paraguay en bronce en Planta Baja en Sala de Juicios Orales 1, 2 y 3 y Salón Auditorio 1 y 2	M	5	3,460,000	17,300,000	8,650,000	43,250,000	8,800,000	44,000,000
14	**Escudo del Paraguay: en aluminio acerado grabado, espesor 3mm, diámetro 40cm, sobre placa circular de cedro macizo de 48cm de diámetro y 3/4" de espesor. (Mesa de Entrada)**	N							
14.1	Escudo del Paraguay: en aluminio acerado grabado	N	1	592,800	592,800	3,500,000	3,500,000	4,200,000	4,200,000
15	**Mástil de madera con bandera del Paraguay en Sala de Juicios Orales y Salones Auditorio** Base de madera macisa med. 30x30cm. espesor 3 pulgadas con relives en los laterales, mastil de madera macisa de 2" de diametro. Altura 2,20. Terminacion Lustre Natural. Madera Cedro. Bandera de tejido de Ao-poi con escudos bordados. Medida ancho 0,80m. largo 1,30m,	Ñ							
15.1	Mastil de madera con bandera del py.	Ñ	5	2,190,000	10,950,000	523,000	2,615,000	550,000	2,750,000
16	**Pintura de números (1, al 73) en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica.**	O							
16.1	Pintura de numeros 1 al 73	O	73		0		0		0
17	**Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica.**	P							
17.1	Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica. Ancho 10 cm. largo aprox. 5 m.	P	81	50,700	4,106,700	45,000	3,645,000	7,600	615,600
18	**Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos, base epóxica en blanco y azul. Diámetro exterior 1,20m**	Q							
18.1	Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos	Q	1	242,000	242,000	45,000	45,000	120,000	120,000

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				SDC/00014311/029/2013 Señal. Encarnación		SDC/00014311/105/2012 Señal. Paraguarí		SDC/00014311/098/2012 Señal. Luque	
				GUION PUBLICIDAD S.R.L.		ROCIO PUBLICITARIA		ZAF INDUSTRIA PUBLICITARIA	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
19	**Pintura indicadora de sentido de circulacion vehicular, base epóxica en color amarillo. Ancho 20cm. Largo 1,00m.**	Y							
19.1	Pintura indicadora de sentido de circulacion vehgicular	Y	12		0		0		0
	Exteriores								
20	**Cartel en letras de Acero Inoxidable: CAFETERIA** Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 12 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "CAFETERIA" 104,5 cm. Adosadas a la mamposteria revocada. Según planos Material: Acero Inoxidable de 2mm Color: del material Texto: CAFETERIA Terminación: natural con barniz adhesivo	R							
20.1	CAFETERIA	R	1	865,000	865,000	2,200,000	2,200,000	3,200,000	3,200,000
21	**Cartel en letras de Acero Inoxidable: PALACIO DE JUSTICIA** Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 28 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "PALACIO DE JUSTICIA" 4,80 m. Adosadas al revestido de granito natural del portico. Según planos Material: Acero Inoxidable de 2mm Color: del material Texto: PALACIO DE JUSTICIA Terminación: natural con barniz adhesivo	RR							
21.1	PALACIO DE JUSTICIA	RR	1		0		0		0
22	**Módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, totales: ancho 130cm y alto 120cm** Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras Material: Estructura doble en tubos de acero de 20x40mm; fondo: chapa N°16 con pintura antioxido para interperie y terminación pintura automotriz color beige. Ver detalle Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar Texto y símbolo: en film vinílico negro Acabado: barniz poliuretánico	S							
22.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	S	12	958,000	11,496,000	850,000	10,200,000	650,000	7,800,000
23	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (ambas caras) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotríz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 30x15cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	T							
23.1	NO PISAR EL CÉSPED	T	10	253,500	2,535,000	190,000	1,900,000	180,000	1,800,000
24	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotríz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 40x40cm	U							

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CON PNUD

SDC/00014311/029/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE ENCARNACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				SDC/00014311/029/2013 Señal. Encarnación		SDC/00014311/105/2012 Señal. Paraguarí		SDC/00014311/098/2012 Señal. Luque	
				GUION PUBLICIDAD S.R.L.		ROCIO PUBLICITARIA		AF INDUSTRIA PUBLICITARIA	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior								
24.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	U.1	2	126,800	253,600	170,000	340,000	120,000	240,000
25	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 30x15cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	V							
25.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	V.1	8	56,500	452,000	120,000	960,000	90,000	720,000
26	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45°. Soporte empotrado en el suelo tubo metalico de 40x40mm. Altura 2,00m. Color: Beige Medida interna: 50x40cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	W							
26.1	Prohibido Estacionar Boca de Incendio Siamesa	W.1	2	254,000	508,000	290,000	580,000	220,000	440,000
27	**Carteles de señalización de calles** Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz.Estructura: caño galvanizado de 2", planchuela de unión de 1 1/2" x 3/16". Sujecion mediante bulones galvanizados de 3/4" con arandelas a presion. Color: Beige con marrón Medidas: alto de caño 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separación entre carteles 4cm Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	X							
27.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	X.1	2	1,210,000	2,420,000	390,000	780,000	900,000	1,800,000
28	**Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa. Sobre cordon de hormigón, base epóxica.**	Z							
28.1	Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa. Sobre cordon de hormigón, base epóxica. Ancho 30 cm. largo 6 m.	Z	2		0		0		0
	SUB-TOTAL				128,752,400		182,707,040		151,223,350
	IVA				12,875,240		18,270,704		15,122,335
	TOTAL GENERAL (se observa que la Oferta es Razonable)				**141,627,640**		**200,977,744**		**166,345,685**
				SDC/00014311/029/2013 Señal. Encarnación		SDC/00014311/105/2012 Señal. Paraguarí		SDC/00014311/098/2012 Señal. Luque	

Items no cotizados en los procesos SDC/00014311/105/2012 y SDC/00014311/098/2012