**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta Nº 069/18 de fecha 09 de octubre de 2018**

**RESOLUCIÓN C.A. Nº 069-009/18**

**POR LA QUE SE APRUEBA EL INFORME RECTIFICATORIO REALIZADO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 27/18 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS".**

**VISTA:** La Nota Interna GAL/DOP/Nº 471/18, de fecha 24 de setiembre de 2018, de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 02 de octubre de 2018, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Rectificatorio de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 27/18 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS"; y

**CONSIDERANDO:** Que, en la propuesta de Resolución elevada al Consejo de Administración, en la misma entre otras cosas manifestó cuanto sigue: *"Que, en fecha 30 de julio de 2018, se presentó a la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, el Informe Final de Evaluación de Ofertas de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 27/18, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS"*;

Que, por Resolución C.A. N° 055-006/18, de fecha 17 de agosto de 2018, entre otras cosas se adjudicó la Licitación Pública Nacional - SBE N° 27/18 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS", a la firma BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.;

Que, por Memorando de fecha 25 de setiembre de 2018, la Comisión Especial de Estudio de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones y por su intermedio a la Máxima Autoridad, su Informe Rectificatorio, teniendo en cuenta que se ha observado que la marca indicada en el Lote N° 6, Ítem N° 26 "Electrolitos (Na, K, Cl)", y el Lote N° 12, Ítem N° 18 "Electrolitos (Na, K, Cl)" "MARCA JS MED", no coincide con lo cargado en el Acta Virtual Marca DIESTRO, Fabricante JS MED, presentado por la firma BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.;

**FDO.** Econ. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. **PRESIDENTE**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Abg. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - Urgente

Que, con respecto a la marca de la oferta presentada por la firma BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L., correspondiente al Lote N° 6, Ítem N° 26, Electrolitos (Na, K, Cl), y el Lote N° 12, Ítem N° 18, Electrolitos (Na, K, Cl), la Comisión Evaluadora de Ofertas manifestó cuanto sigue: *"por Nota N° 936/18, de fecha 24 de setiembre de 2018, esta comisión ha solicitado aclaración a la firma BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L., en los siguientes términos: Que la marca cargada en el Acta Virtual en la etapa de carga de propuestas en el Lote N° 6, Ítem N° 26 Electrolitos (Na, K, Cl), y el Lote N° 12, Ítem N° 18 Electrolitos (Na, K, Cl) Marca DIESTRO, Fabricante JS MED, difiere con lo presentado en la Oferta Física en el día de Apertura de Sobres - Oferta (entiéndase planilla de precios y planilla de datos garantizados), Marca JS MED, que a su vez se encuentra acorde a los insertos presentados"*;

Que, por Nota de fecha 24 de setiembre de 2018, la firma BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L., respondió cuanto sigue: *"Aclaramos sobre la Marca en el Lote N° 6, Ítem N° 26, Electrolitos (Na, K, Cl), y el Lote N° 12, Ítem N° 18, Electrolitos (Na, K, Cl), que la Marca es DIESTRO, Fabricante JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L., para ello se adjunta la autorización del fabricante"*;

Que, en atención a lo precedentemente expuesto, se realizó las siguientes consideraciones : Que, el Art. 26° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", referente a la Evaluación de Ofertas dispone cuanto sigue: *"Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculos en las respuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores"*;

Que, por otra parte el Art. 58° del Decreto Reglamentario N° 21909/03 relativo a la conformidad de la oferta con el Pliego de Bases y Condiciones establece: *"La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones, se basará solamente en el contenido de su oferta. Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones cuando concuerda con todos los términos condiciones y especificaciones de los mismos, sin derivación reserva u omisiones significativas"*;

Que, de acuerdo a las normativas transcriptas, se puede concluir válidamente que la discrepancia de lo ofertado, verificado entre lo consignado en le oferta virtual y la oferta física, no constituye una desviación significativa que se aparte de las bases y condiciones de la convocatoria, o que pretenda confundir al Comité Evaluador, así como tampoco contraviene a los principios contenidos en el Art. 4° de la Ley N° 2051/03 ("De Contrataciones Públicas",



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - Firma

pues la oferta puede ser complementada a tenor de lo establecido en el Art. 44° del Decreto N° 1107/14, ya que no implica modificación de precios unitarios;

Que la Autoridad Administrativa que dicta una Resolución, particular o general, mantiene siempre la facultad de ampliarla, rectificarla y/o aclararla, de oficio, supliendo omisiones o corrigiendo errores materiales, como en el caso planteado;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Aprobar el Informe Rectificatorio realizado en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 27/18 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS", conforme a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.----------

2°) Rectificar parcialmente el Anexo aprobado por el Art. 1° de la Resolución C.A. N° 055-006/18, de fecha 17 de agosto de 2018, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.----------

3°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda resultante al Contrato respetivo, suscrito con la firma BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L., conforme al Art. 2° de la presente Resolución.----------

4°) Establecer que los demás términos de la Resolución C.A. N° 055-006/18, de fecha 17 de agosto de 2018, permanecen invariables.----------

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

*SCrb/lm*

**FDO.** Econ. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. **PRESIDENTE**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
**MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**Abg. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - Firmado

**Donde dice:**

| LOTE N° 6 - HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem N°** | **Código de Catálogo** | **Código** | **Reactivo** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad Mínima** | **Cantidad Máxima** | **Precio Unitario c/IVA Inc.** | **Precio Total Cantidad Máxima c/ IVA Inc.** |
| 26 | 41116003-011 | 8851 | ELECTROLITOS ( Na, K, Cl ) | Determinaciones | Unidad | **JS MED** | **ARGENTINA** | 3.000 | 6.000 | 24.000 | 144.000.000 |

| LOTE N° 12 -U.S. CAAGUAZÚ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem N°** | **Código de Catálogo** | **Código** | **Reactivo** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad Mínima** | **Cantidad Máxima** | **Precio Unitario c/IVA Inc.** | **Precio Total Cantidad Máxima c/ IVA Inc.** |
| 18 | 41116003-011 | 8851 | ELECTROLITOS ( Na, K, Cl ) | Determinaciones | Unidad | **JS MED** | **ARGENTINA** | 1.500 | 3.000 | 24.000 | 72.000.000 |

**Debe decir:**

| LOTE N° 6 - HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem N°** | **Código de Catálogo** | **Código** | **Reactivo** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad Mínima** | **Cantidad Máxima** | **Precio Unitario c/IVA Inc.** | **Precio Total Cantidad Máxima c/ IVA Inc.** |
| 26 | 41116003-011 | 8851 | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | Determinaciones | Unidad | **DIESTRO** | ARGENTINA | 3.000 | 6.000 | 24.000 | 144.000.000 |

| LOTE N° 12 -U.S. CAAGUAZÚ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem N°** | **Código de Catálogo** | **Código** | **Reactivo** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad Mínima** | **Cantidad Máxima** | **Precio Unitario c/IVA Inc.** | **Precio Total Cantidad Máxima c/ IVA Inc.** |
| 18 | 41116003-011 | 8851 | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | Determinaciones | Unidad | **DIESTRO** | ARGENTINA | 1.500 | 3.000 | 24.000 | 72.000.000 |

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - digramire

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion