PODER JUDICIAL
Consejo de Administración

Compromiso con la gente

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

RESOLUCION N°.860.-

...///...cepción, 15 de noviembre de 2018.-

VISTO: El Informe N° 28/2018 de Evaluación y Recomendación de Adjudicación presentado por el Comité de Evaluación para la LPN Nº 01/2018 **"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI"** ID **345.713**, el cual se eleva al Consejo de Administración; y,

C O N S I D E R A N D O:

Que, El Informe N° 28/18 del Comité de Evaluación, se ajusta a la metodología y a los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado LPN N° 01/2018 **"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI" ID 345.713**, como en la Ley 2.051 de "Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909, y donde el Comité ha recomendado la adjudicación de las obras solicitadas en la presente licitación teniendo en cuenta los criterios estipulados en el P.B.C. y conforme a los análisis de las ofertas con respecto al cumplimiento del suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial, las especificaciones técnicas, al cuadro comparativo técnico, las garantías presentadas por los oferentes y los precios evaluados como más bajos. Para el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/2018 "**CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI",** fue adjudicado al **CONSORCIO ARAVERA** evaluado con la oferta más baja.----------

Que, teniendo en cuenta el Acta del Comité de Evaluación de Ofertas con el Apoyo Técnico de la Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema de Justicia, donde se procedió a la evaluación de la experiencia, capacidad del personal y equipos del CONSORCIO ARAVERA (APONTE LATORRE S.A. Y RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.) en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2018 "**CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI" ID 345.713.** Dejando constancia que se ha efectuado un análisis exhaustivo de la Oferta más baja, presentada por el Consorcio Aravera verificando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, y los Formularios específicos que demuestran la capacidad y experiencia necesaria para llevar a cabo la obra licitada.----------

Que, conforme al art. 28 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" que establece *"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta más solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato..."* y, *"La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación"*----------

Que, atento al Informe presentado por el Comité de Evaluación y el Acta de Evaluación Técnica de la Dirección de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia, las disposiciones legales que regulan las Contrataciones Públicas y conforme a la Disponibilidad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2.018,

POR TANTO EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
R E S U E L V E:

ART. 1º: APROBAR el Informe N° 28/2018 del Comité de Evaluación de esta Circunscripción Judicial, que forma parte de esta Resolución, asegurando al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación.----------

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial Concepción * CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Luis Lector Cardozo Bareiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

ART. 2°: ADJUDICAR por el TOTAL, el llamado a **Licitación Pública Nacional N° 01/2018 de "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI" PAC N° 345.713**, al **CONSORCIO ARAVERA por un monto total de Gs: 640.101.301** (seiscientos cuarenta millones ciento un mil trescientos uno guaraníes) IVA incluido, con todas las cargas impositivas que correspondan y de acuerdo al siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
´1	OTROS. Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	8.832.000	8.832.000
´2	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	Metros cuadrados	180	2.502	450.360
´3	CIMENTACIÓN. Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	26	220.800	5.740.800
´4	CIMENTACIÓN. Viga de fundación 0.3Om x 0.30m	Metro lineal	80	110.400	8.832.000
´5	CIMENTACIÓN. Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	Metro lineal	54	92.000	4.968.000
´6	CIMENTACIÓN. Viga cadena de HºAº altura de losa.	Metro lineal	82	92.000	7.544.000
´7	CIMENTACIÓN. Losas de HºAº.	Metros cúbicos	3	1.545.600	4.636.800
´8	MAMPOSTERIA Y MUROS. Nivelación de 0,45 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm	Metros cuadrados	25	110.400	2.760.000
´9	MAMPOSTERIA Y MUROS. mampostería de Nivelación 0,30m armada para Galería exterior (Frente)	Metros cuadrados	4,2	114.816	482.227
´10	MAMPOSTERIA Y MUROS. Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	168	86.112	14.466.816
´11	MAMPOSTERIA Y MUROS. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	236	61.824	14.590.464
´12	MAMPOSTERIA Y MUROS. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	84	62.192	5.224.128
´13	MAMPOSTERIA Y MUROS. Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	67,5	36.800	2.484.000
´14	MAMPOSTERIA Y MUROS. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	60	57.040	3.422.400
´15	MAMPOSTERIA Y MUROS. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	5,6	125.120	700.672
´16	MAMPOSTERIA Y MUROS. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	3,5	55.936	195.776
´17	MAMPOSTERIA Y MUROS.Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle).	Metro lineal	9	80.960	728.640
´18	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en L (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensado visto. - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	60	16.928	1.015.680
´19	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en U (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	68	23.552	1.601.536

PODER JUDICIAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Circunscripción Judicial Concepción

Lic. Bernardo A. Manzur Gamarra
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Elisa Leonor Cardozo Bareiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

´20	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en U (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1 3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	50	15.824	791.200
´21	AISLACION HIDROFUGA. Carpeta de regularización sobre estructura HºAº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	28	33.635	941.780
´22	AISLACION HIDROFUGA. Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	36	36.800	1.324.800
´23	AISLACION HIDROFUGA. Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	28	27.232	762.496
´24	AISLACION HIDROFUGA. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	36	27.968	1.006.848
´25	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	Metro lineal	60	15.456	927.360
´26	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	68	15.456	1.051.008
´27	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	Metro lineal	15	29.440	441.600
´28	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	Metro lineal	60	16.192	971.520
´29	CONTRAPISOS. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	153	53.728	8.220.384
´30	REVOQUES. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	182	25.024	4.554.368
´31	REVOQUES. Revoque hidrófugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	54	13.984	755.136
´32	REVOQUES. Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	140	13.248	1.854.720
´33	REVOQUES. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	142	30.912	4.389.504
´34	REVOQUES. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	30	33.120	993.600
´35	.Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	24	22.080	529.920
´36	TECHOS. Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi.	Metros cuadrados	158	261.280	41.282.240
´37	TECHOS. Tapa cumbrera y gaveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	Metro lineal	40	41.216	1.648.640

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial Concepción

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

´38	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	133	99.360	13.214.880
´39	CIELORRASOS. En placas de yeso a junta tomada con bañas perimetrales en baños	Metros cuadrados	7,7	58.880	453.376
´40	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 36cm.	Metros cuadrados	22	97.888	2.153.536
´41	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	15,8	581.440	9.186.752
´42	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo mono quema.	Metros cuadrados	54	68.448	3.696.192
´43	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metro lineal	17	56.672	963.424
´44	PISOS. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	153	24.288	3.716.064
´45	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	153	110.400	16.891.200
´46	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color verde ubatuba en aberturas	Metro lineal	5,4	88.320	476.928
´47	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color verde ubatuba en hall de acceso principal	Metro lineal	9,1	103.040	937.664
´48	ZOCALOS.De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	62	25.760	1.597.120
´49	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	415.840	415.840
´50	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario familiar hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	415.840	415.840
´51	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En sanitario público hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	415.840	415.840
´52	INSTALACIONES SANITARIAS.Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3 .En pileta kitchenette hasta el registro más cercano	Unidad Medida Global	1	257.600	257.600
´53	Desagüe Pluvial.Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm	Unidad	4	97.888	391.552
´54	Desagüe Pluvial.Bajadas caño PVC tipo R de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	Metro lineal	24	29.440	706.560
´55	Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro máspróximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	4	40.480	161.920
´56	Agua corriente En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	419.520	419.520
´57	Agua corriente En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	419.520	419.520
´58	Agua corriente En sanitario publico.	Unidad Medida Global	1	419.520	419.520
´59	Agua corriente En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	228.528	228.528
´60	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared	Unidad Medida Global	1	2.796.800	2.796.800

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial Concepción

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Elisa Leonor Cardozo Bareiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

´61	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared -	Unidad Medida Global	1	2.796.800	2.796.800
´62	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollos metálico adosado a pared ,	Unidad Medida Global	1	2.796.800	2.796.800
´63	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad Medida Global	1	607.200	607.200
´64	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad	1	1.545.600	1.545.600
´65	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.361.600	1.361.600
´66	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	30	73.600	2.208.000
´67	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	20	71.024	1.420.480
´68	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	3	103.040	309.120
´69	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	4	120.704	482.816
´70	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	3	110.400	331.200
´71	INSTALACION ELECTRICA-Electroductos y Cableados.Bocas Tomas para teléfono	Unidad	3	110.400	331.200
´72	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 12000 BTU	Unidad	4	2.208.000	8.832.000
´73	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos electricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Equipos de 24000 BTU	Unidad	1	2.944.000	2.944.000
´74	Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	Unidad	3	588.800	1.766.400
´75	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad Medida Global	1	1.030.400	1.030.400
´76	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	358.800	358.800
´77	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	19	88.320	1.678.080
´78	Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	Unidad	1	625.600	625.600
´79	Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrílico con 4 lámparas de 20w tipo fluorescente	Unidad	25	331.200	8.280.000

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial Concepción

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Elisa Leonor Cardozo Bareiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

´80	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 2 x 9w bajo consumo.	Unidad	4	184.000	736.000
´81	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	8	404.800	3.238.400
´82	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	Metro lineal	38	169.280	6.432.640
´83	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	2	920.000	1.840.000
´84	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.030.400	1.030.400
´85	CARPINTERIA DE MADERA.Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	1.030.400	1.030.400
´86	CARPINTERIA METALICA.Puerta de acceso principal - P1 - 1,60 x 2,10 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	2.576.000	2.576.000
´87	CARPINTERIA METALICA..Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	Unidad	1	1.913.600	1.913.600
´88	CARPINTERIA METALICA..Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	Unidad	3	1.251.200	3.753.600
´89	CARPINTERIA METALICA..Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	Unidad	4	404.800	1.619.200
´90	CARPINTERIA METALICA.Ventana - V3 - 1,20mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	Unidad	1	761.760	761.760
´91	CARPINTERIA METALICA.Ventana - V4 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	Unidad	2	1.177.600	2.355.200
´92	PINTURA.Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	200	16.928	3.385.600
´93	PINTURA.Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	84	51.520	4.327.680
´94	PINTURA.Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	22	16.928	372.416
´95	PINTURA.De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa	Metros cuadrados	30	20.608	618.240

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial Concepción

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Teresa Isabel Cardozo Cañeiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar

	aplicación de Sellador acrílico.				
´96	PINTURA.Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	Metros cuadrados	182	8.832	1.607.424
´97	PINTURA.De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	182	19.872	3.616.704
´98	PINTURA.De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	10	23.920	239.200
´99	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	71	184.000	13.064.000
´100	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	12	368.000	4.416.000
´101	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	1.324.800	2.649.600
´102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	1.140.800	1.140.800
´103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios	Unidad	1	1.063.520	1.063.520
´104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - UPS para Panel Central Control de Alarma contra Incendios de 1000w	Unidad	1	736.000	736.000
´105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso	Unidad	2	220.800	441.600
´106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector Humo Calor.	Unidad	8	246.560	1.972.480
´107	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	242.880	242.880
´108	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	397.440	794.880
´109	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Luz autónoma de emergencia.	Unidad	5	217.120	1.085.600
´110	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	2	231.840	463.680
´111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	Unidad Medida Global	1	121.440	121.440
´112	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático	Unidad	1	73.600	73.600
´113	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - UPS para Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático	Unidad	1	84.640	84.640
´114	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sirena para control de siniestro.	Unidad	1	250.240	250.240
´115	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sensor de detección de movimientos.	Unidad	4	231.840	927.360
´116	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Chip de apertura de puerta y ventanas.	Unidad	17	537.280	9.133.760

PODER JUDICIAL CONSEJO DE ADMINISTRACION Circunscripción Judicial

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Elisa Leonor Cardozo Bareiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

´117	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración)	Unidad	1	1.104.000	1.104.000
´118	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad Medida Global	2	706.560	1.413.120
´119	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	5	70.656	353.280
´120	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	114.816	114.816
´121	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	58.880	58.880
´122	CARTELERIA PARA INTERIORES.Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	57.408	574.080
´123	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad	1	264.960	264.960
´124	VARIOS. Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos	Unidad	1	699.200	699.200
´125	TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	1.100	2.944	3.238.400
´126	MOVIMIENTO DE SUELO.Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	400	44.160	17.664.000
´127	CERCADO PERIMETRAL. Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación	Metros cúbicos	9,2	253.920	2.336.064
´128	CERCADO PERIMETRAL. Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6	Metros cúbicos	5,2	706.560	3.674.112
´129	CERCADO PERIMETRAL.Muro armado de nivelación de 0,30 para base , 3 hiladas. 2?8mm	Metros cuadrados	30	176.640	5.299.200
´130	CERCADO PERIMETRAL. Revoque exterior a dos capas con hidrofugo, base de tejido metálico	Metro lineal	102	28.704	2.927.808
´131	CERCADO PERIMETRAL. Pintura al latex para exteriores de base de tejido metalico	Metros cuadrados	92	15.456	1.421.952
´132	CERCADO PERIMETRAL. Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir	Unidad	54	57.408	3.100.032
´133	CERCADO PERIMETRAL.Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2	Metros cuadrados	204	35.328	7.206.912
´134	CERCADO PERIMETRAL. Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido.	Metro lineal	306	552	168.912
´135	CERCADO PERIMETRAL. Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste.	Metro lineal	306	1.325	405.450
´136	CERCADO PERIMETRAL. Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15	Unidad	1	13.248	13.248
´137	CERCADO PERIMETRAL. Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	Unidad	1	272.320	272.320
´138	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	Metros cuadrados	390	8.832	3.444.480
´139	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris.	Metros cuadrados	11	33.120	364.320
´140	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	230	25.760	5.924.800

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial * CONSEJO DE ADMINISTRACION

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gosser
Miembro del Consejo

Abog. Elisa Leonor Cardozo Bareiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

´141	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido en área de estacionamiento	Metros cuadrados	120	30.912	3.709.440
´142	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	386	97.888	37.784.768
´143	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	Metro lineal	225	22.080	4.968.000
´144	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Diseño de símbolo en piso de acceso. Piedra granito natural Colores a definir	Unidad Medida Global	1	2.060.800	2.060.800
´145	INSTALACIONES -Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4 tipo exclusa o media vuelta metálica cromada	Unidad Medida Global	1	240.672	240.672
´146	INSTALACIONES -Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4	Metro lineal	37,2	16.560	616.032
´147	INSTALACIONES -Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2	Metro lineal	4	16.560	66.240
´148	INSTALACIONES -Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2 con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2 cromado	Unidad	2	110.400	220.800
´149	Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm	Metro lineal	12,9	24.288	313.315
´150	Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 75mm	Metro lineal	8	14.720	117.760
´151	Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 50mm	Metro lineal	3	13.248	39.744
´152	Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 40mm.	Metro lineal	1,6	13.248	21.196
´153	Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	2	165.600	331.200
´154	Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	1.310.080	1.310.080
´155	Desagüe Cloacal.Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	2.104.960	2.104.960
´156	Desagüe Pluvial. Caño desagüe PVC blanco de 100mm	Metro lineal	140	22.080	3.091.200
´157	Desagüe Pluvial. Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	4	88.320	353.280
´158	Desagüe Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	Unidad	11	283.360	3.116.960
´159	Instalación Eléctrica.Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3 galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp	Unidad Medida Global	1	1.648.640	1.648.640
´160	Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	Unidad Medida Global	1	809.600	809.600
´161	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad Medida Global	17	109.296	1.858.032
´162	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad Medida Global	3	131.008	393.024
´163	Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	Unidad	12	73.600	883.200
´164	Instalación Eléctrica. Registroelectrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	26	122.912	3.195.712
´165	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación luces patio tipo AP1-alumbrado público	Unidad Medida Global	2	169.280	338.560

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial Concepción

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Elisa Leonor Cardozo Bareiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

´166	Artefactos de iluminación. FarolaTrail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3 de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE	Unidad	13	750.720	9.759.360
´167	Artefactos de iluminación. Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	2	1.361.600	2.723.200
´168	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de Fachada	Unidad	4	544.640	2.178.560
´169	Artefactos de iluminación. Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	8	198.720	1.589.760
´170	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil	Unidad	1	430.560	430.560
´171	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja	Metros cuadrados	6	555.680	3.334.080
´172	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	555.680	1.111.360
´173	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle	Metros cuadrados	13,7	261.280	3.579.536
´174	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	Metros cuadrados	21,7	29.440	638.848
´175	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral.-Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	250.240	250.240
´176	PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	3	625.600	1.876.800
´177	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Unidad	6	1.545.600	9.273.600
´178	PERGOLADOS.Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	28,8	106.720	3.073.536
´179	PERGOLADOS.Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	28,8	16.928	487.526
´180	PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	30	331.200	9.936.000
´181	BARANDA DISCAPACITADOS .Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	Metro lineal	10,4	147.200	1.530.880
´182	BARANDA DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintético base agua.	Metros cuadrados	21	29.440	618.240
´183	MÁSTIL. Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m	Metros cúbicos	0,44	461.472	203.047

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abg. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Elisa Leonor Cardozo Bareiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto [illegible]
Presidente

´184	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3 , altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	588.800	1.177.600
´185	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	Metros cuadrados	88	5.152	453.376
´186	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	Metros cuadrados	6	220.800	1.324.800
´187	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm	Metros cuadrados	20	84.640	1.692.800
´188	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	Metros cuadrados	40	101.568	4.062.720
´189	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	Metros cuadrados	15	52.992	794.880
´190	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	Metros cuadrados	88	20.976	1.845.888
´191	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	Metros cuadrados	88	13.248	1.165.824
´192	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	88	99.360	8.743.680
´193	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	Metros cuadrados	52	16.928	880.256
´194	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles	Unidad Medida Global	1	22.816.000	22.816.000
´195	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	2.576.000	5.152.000
´196	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de Balancín. Ver lamina de detalles.	Unidad	2	1.619.200	3.238.400
´197	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc.	Metros cuadrados	496	5.520	2.737.920
´198	JARDINERIA.Cultivo de pasto natural tipo cabaju dispuesto en panes	Metros cuadrados	496	15.456	7.666.176
´199	JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	1.472.000	1.472.000
200	JARDINERIA. Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	4	110.400	441.600
´201	JARDINERIA. Plantación de árboles nativos	Unidad	2	110.400	220.800
´202	GIMNASIO AL AIRE LIBRE. Provisión y colocación de Juego de volantes. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600	4.857.600
´203	GIMNASIO AL AIRE LIBRE. Provisión y colocación de Polea alta. Ver detalle	Unidad	1	8.743.680	8.743.680
´204	GIMNASIO AL AIRE LIBRE. Provisión y colocación de Senderismo. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600	4.857.600
´205	GIMNASIO AL AIRE LIBRE. Provisión y colocación de Articulador de cintura. Ver detalle	Unidad	1	4.857.600	4.857.600
´206	GIMNASIO AL AIRE LIBRE. Provisión y colocación de Bicicleta. Ver detalle	Unidad	2	4.857.600	9.715.200
´207	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	5	220.800	1.104.000

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial Capital

Lic. Bernardo A. Manzur Garcete
Secretario Consejo de Administración

Abog. Favio Cabañas Gossen
Miembro del Consejo

Abog. Elisa Leonor Cardozo Barreiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Rg.
Presidente

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Compromiso con la gente

´208	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel modulo auto portante, medidas interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Acceso vehicular. Ver diseño.	Unidad	1	1.324.800	1.324.800
´209	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	Unidad	1	316.480	316.480
´210	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	4.416.000	4.416.000
´211	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	206.080	206.080
´212	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	57.408	57.408
´213	OTROS. Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Unidad	4	662.400	2.649.600
´214	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	294.400	294.400
´215	OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial.	Unidad	3	294.400	883.200
´216	OTROS. Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	4.416.000	4.416.000
				MONTO TOTAL:	640.101.301.-

ART. 3° AUTORIZAR, al Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción, a suscribir el contrato respectivo con el Consorcio adjudicado.----------

ART. 4°: ANÓTAR, registrar y notificar.----------

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial Concepción

Abg. Favio Cabañas Gosser
Miembro del Consejo

Abg. Mirtha Mendoza Careiro
Miembro del Consejo

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Ante mí:

Lic. Bernardo A. Manzur G.
Secretario Consejo de Administración