Dictamen Nº 159/2.020.-

AL : **Sres. Comité de Evaluación de Ofertas**
FCM/UNA

DEL : **Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta**, Asesor Jurídico
Decanato – Unidad Operativa de Contrataciones – FCM/UNA

REF. Dictamen Legal sobre LPN Nº11/2020 "Adquisición de Insumos Médicos para el Hospital de Clínicas – En el Marco de la Emergencia Sanitaria ante Pandemia Covid-19". ID N° 389.915. –

FECHA : 22 de setiembre de 2020.-

.....

Oferentes

1. Vicente Scavone & Cía. S.A.E.;
2. Andrés H. Arce S.A.;
3. V y T Farma S.A.;
4. Catéteres y Afines S.A.;
5. Siegen S.A.;
6. All Med Import – Export de Ana Beatriz Leiva Orué;
7. IInfotec S.A.;
8. Chaco Internacional S.A.;
9. Industria Paraguaya de Gases S.R.L. (INPAGAS S.R.L.);
10. Solumedic S.A.;
11. Quimfa S.A.;
12. Distribuidora La Policlínica S.A.;
13. Albatros S.A.C.I.;
14. NL Pharma S.A.;
15. Yuty S.A.;
16. Euroquímica S.A.;
17. Dental Guaraní S.A., y
18. Index S.A.C.I. –

Conclusión:

Realizado el análisis exclusivamente jurídico de la documentación legal que se acompaña a la oferta presentada, en el marco de este llamado por Licitación Pública Nacional y aplicando estrictamente los criterios de evaluación previstos en los Arts. 16 y 34 de la Ley Nº 2.051/03, y 61 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, se recomienda al Comité de Evaluación considerar válidamente las ofertas presentadas por las firmas oferentes. -

En cuanto a las observaciones formuladas en el acto de apertura, cabe hacer las siguientes puntualizaciones: **1.** El representante de la firma Index S.A.C.I. manifiesta que: **1.1.** La empresa Quimfa S.A. no cumple con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones para el Item 13 "Suero fisiológico solución". **Respuesta**:

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8955

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
22/09/2020
Nº 505 FIRMA
HORA 13:06 ACLARACIÓN
Luis A. Sosa Valdez
Comité de Evaluación de Contrataciones Públicas
F.C.M. – U.N.A.

0000001

Es competencia del Comité de Evaluación, en la etapa oportuna. **1.2.** La empresa La Policlínica S.A. no cumple con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones para el Item 13 "Suero fisiológico". **Respuesta**: Idem que la anterior. –

Se hace mención que las oferentes presentan constancia del SIPE, cuyos datos fueron verificados a través del Sistema, de conformidad a lo preceptuado en la Resolución DNCP Nº 1915/2.011 del 19 de setiembre de 2.011, que establece formalidades de presentación material de la constancia expedida por el SIPE. -

Es mi dictamen. -

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8955

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915																	
												Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.)					
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
13	LA POLICLINICA S.A.	Suero Fisiológico Solución	Solución parenteral (suero fisiológico 0,9% x 1000 ml, bolsa flexible y/o frasco, sistema cerrado, material atóxico, doble puerto de inyección, con escala númerica y de vencimiento, deberá llevar impreso por el envase, conforme a la Ley Nº 4659/12)	Unidad	UNIDAD	120.000	SUERO FISIOLOGICO 0,9% EUROFARMA	BRASIL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
			MUESTRA: LA MUESTRA PRESENTADA LLEVA IMPRESO SU VENCIMEINTO EN LA ETIQUETA Y LO SOLICITADO ES IMPRESO POR EL ENVASE														

Qui. Far. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000003

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915																	
									Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en				Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	
24	ALBATROS S.A.C.I.	Filtro para Aspirador quirurgico	Filtro para aspiración de humos en laparoscopía, con capacidad de filtrado de partículas de al menos 0,023 micrones, con conector luer lock para conexión a llave del trocar, compatibles con Insufladores de laparoscopía presentes en el hospital. En empaque estéril.	Unidad	UNIDAD	350	KARL STORZ	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	ALBATROS S.A.C.I.	Valvula para carga de gas	Valvula para de gas CO2 con manguera de silicona, para conexión al Insuflador, capacidad de filtrado en ambas direcciones, con conector Luer Lock, para proteger al equipo y al paciente de riesgos de contaminación por CO2. Compatible con los equipos de Laparoscopía presentes en el hospital.	Unidad	UNIDAD	350	KARL STORZ	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERI SAGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000004

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915									Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en				Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	
2	NL PHARMA S.A.	Bolsas de transporte del cadaver	Impermeable, negra, hermética con cremallera en forma de U, con asas para levantar (mínimo 6 asas). Apta para incineración	Unidad	UNIDAD	150	BOLSA MORTUORIA NL PHARMA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estefanía Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000005

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915																	
												Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.)					
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
9	YUTY S.A.	Trajes de Proteccion para Riesgos Biologicos	Mameluco desechable. Que provea una protección contra material particulado seco, salpicaduras y spray de productos químicos líquidos. Confeccionado con material microporoso laminado de excelente permeabilidad. Puños tejidos para aumentar el confort. Cintura y tobillos elastizados, cremallera de doble sentido. Costuras selladas para mayor protección. Material anti - estático de ambos lados. Material libre de fibras. Tamaño Grande	Unidad	UNIDAD	2.000	ACUA PARK	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTO; PRESENTA NOTA QUE TIENE CERTIFICADO TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000006

/ALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915

em	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.)				Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
												1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	
3	EUROQUIMICA S.A.	Canula de Oxigeno adulto	calibre 12 fr diametro ext.mm 4,00 esteril tamaño adulto, tubo o manguera en pvc	Unidad	UNIDAD	1.800	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	EUROQUIMICA S.A.	Trajes de Proteccion para Riesgos Biologicos	Mameluco desechable. Que provea una protección contra material particulado seco, salpicaduras y spray de productos químicos líquidos. Confeccionado con material microporoso laminado de excelente permeabilidad. Puños tejidos para aumentar el confort. Cintura y tobillos elastizados, cremallera de doble sentido. Costuras selladas para mayor protección. Material anti - estático de ambos lados. Material libre de fibras. Tamaño Grande	Unidad	UNIDAD	2.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	EUROQUIMICA S.A.	Suero Fisiológico Solución	Solución parenteral (suero fisiológico 0,9% x 1000 ml, bolsa flexible y/o frasco, sistema cerrado, material atóxico, doble puerto de inyección, con escala númerica y de vencimiento, deberá llevar impreso por el envase, conforme a la Ley N° 4659/12)	Unidad	UNIDAD	120.000	SOLUCION FISIOOLOGICA DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% DEMOTEK	INDIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ITEMS Nº 13: LA MUESTRA PRESENTADA LLEVA SELLADO SU FECHA DE VENCIMIENTO EN EL ENVASE Y LO SOLICITADO ES IMPRESO POR EL ENVASE

Qui. Farm. Estela M. Sarvin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

00000007

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915									Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.)				Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	
1	DENTAL GUARANI S.A.	Bata quirurgica	Batas quirurgica del Tipo SMS 100% polipropileno, esteril, gramaje de 50gr. Con puño pretina ajustable de 5 cm como minimo.	Unidad	UNIDAD	40.000	BUFFALO	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTO	NO CUMPLE, NO PRESENTO	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

8000000

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915									Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en				Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
em	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	
26	CATETERES Y AFINES S.A.	Packs quirurgicos	Cirugia General: El pack deberá contener: 1 (Una) Funda para mesa de 160 x 190 cm, recubrimiento de 60 x 190 cm como mínimo; 1 (Una) Funda para mesa de Mayo de 77 x 145 cm hecho de SMS de 35 gr., recubrimiento de 60 x 80 cm como mínimo; 2 (Dos) Campos laterales de PE+PP de 60 gr. De 150 x 240 cm, azul como mínimo; 2 (Dos) Batas quirúrgicas standard tamaño XL; 1 (Un) Campo podálico de PE+PP de 60 gr. De 150 x 180 cm, azul como mínimo; 1 (Una) Cinta adhesiva de 10 x 50 cm como mínimo; 1 (Un) Campo cefálico de PE+PP de 60 gr. De 150 x 240 cm como mínimo; 2 (Dos) Toallas de mano blanco, de 30 x 40 cm como mínimo	Unidad	UNIDAD	1.000	MEDPLUS	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Serviñ A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000009

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915																	
									Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.)				Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	
1	SIEGEN S.A.	Bata quirurgica	Batas quirurgica del Tipo SMS 100% polipropileno, esteril, gramaje de 50gr. Con puño pretina ajustable de 5 cm como minimo.	Unidad	UNIDAD	40.000	ZIBO	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	SIEGEN S.A.	Bota cubre calzado	Polainas 100% PP 60 X 29 X 37 m. Cordon de sujeccion de 02 metros de largo, color Blanco o Celeste	Unidad	UNIDAD	3.600	ZIBO	INDIA	NO CUMPLE, NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Bqui. Far. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. Farmacia
R.P. N° 1874

0100010

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915																	
									Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.)				Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
em	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia				1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	
1	ALLMED IMPORT - EXPORT de ANA BEATRIZ LEIVA ORUÉ	Bata quirurgica	Batas quirurgica del Tipo SMS 100% polipropileno, esteril, gramaje de 50gr. Con puño pretina ajustable de 5 cm como minimo.	Unidad	UNIDAD	40.000	HERMITEX	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	ALLMED IMPORT - EXPORT de ANA BEATRIZ LEIVA ORUÉ	Escudo Protector Facial	Protector de rostro, pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes, impacto de partículas, polvo, chismas y salpicaduras químicas. Diseño envolvente. Debe suministrar protección frontal y lateral desde la frente al mentón.	Unidad	UNIDAD	500	PF20	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
9	ALLMED IMPORT - EXPORT de ANA BEATRIZ LEIVA ORUÉ	Trajes de Proteccion para Riesgos Biologicos	Mameluco desechable. Que provea una protección contra material particulado seco, salpicaduras y spray de productos químicos líquidos. Confeccionado con material microporoso laminado de excelente permeabilidad. Puños tejidos para aumentar el confort. Cintura y tobillos elastizados, cremallera de doble sentido. Costuras selladas para mayor protección. Material anti - estático de ambos lados. Material libre de fibras. Tamaño Grande	Unidad	UNIDAD	2.000	DANDONG DEVOTE GARMENT CO. LTD	CHINA	NO CUMPLE, NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	ALLMED IMPORT - EXPORT de ANA BEATRIZ LEIVA ORUÉ	Medio de Transporte de Virus	Medio de Transporte viral. Tubo fondo conico con faldon de 15x100 mm, con 2 ml de medio de transporte viral	Unidad	UNIDAD	10.000	SORFA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
15	ALLMED IMPORT - EXPORT de ANA BEATRIZ LEIVA ORUÉ	Hisopo	Hisopos de Poliester, 15 cm de largo, sin punto de quiebre, esteriles, empaquetados individualmente.	Unidad	UNIDAD	10.000	SORFA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE

Qui. Far. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

Lic. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000011

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 11/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19" ID: 383915												Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS para Dispositivos Médicos, las cuales deberán estar vigentes. (De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.)				
em	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestra	Planilla de Datos Garantizados	Autorización del Fabricante de acuerdo al FORMULARIO Nº 1, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	1. Habilitacion vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante importador o representante o distribuidor de dispositivos medicos, o constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	2. Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM Y C), o Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento según corresponda, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite.	3. Certificado de Registro Sanitario Vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, o Constancia de estar en tramite de renovacion con sello de mesa de entrada de dicho tramite. Para todos los ítems, excepto para el Item N° 2.	4. En caso de que el certificado sanitario se encuentre vencido, presentar constancia de renovacion en tramite (con sello de mesa de entrada de la DNVS)	Declaración Jurada por parte de la Empresa Adjudicada de poseer la capacidad de producción y/o suministro para proveer la cantidad ofertada, en el tiempo solicitado.
14	INFOTEC S.A.	Medio de Transporte de Virus	Medio de Transporte viral. Tubo fondo conico con faldon de 15x100 mm, con 2 ml de medio de transporte viral	Unidad	UNIDAD	10.000	REMEL	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
15	INFOTEC S.A.	Hisopo	Hisopos de Poliester, 15 cm de largo, sin punto de quiebre, esteriles, empaquetados individualmente.	Unidad	UNIDAD	10.000	GOOD CARE	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Senna A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000012