PODER JUDICIAL
*Corte Suprema de Justicia*

*"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011"*

**RESOLUCIÓN N°..3525..**

**POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - P.A.C. Nº 63/2.011 "REMODELACION DEL SALON AUDITORIO DEL PALACIO DE JUSTICIA" DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 28 DE LA LEY Nº 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" ID Nº 217.993.**

Asunción, 01 de Diciembre de 2.011.

**VISTO:** El informe de Evaluación de Ofertas ICEO N° 86/11, sobre la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC Nº 63/2.011 "REMODELACION DEL SALON AUDITORIO DEL PALACIO DE JUSTICIA"** y el Dictamen de Refrendamiento N° 241/11 de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones; y,

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, por Resolución de la Corte Suprema de Justicia Nº 3.164, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se autorizó el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC Nº 63/2.011 "REMODELACION DEL SALON AUDITORIO DEL PALACIO DE JUSTICIA"** y se encargó a la Unidad Operativa de Contrataciones a proseguir con los trámites pertinentes.

Por Resolución de la Corte Suprema de Justicia N° 2.976 de fecha 15 de marzo de 2011, se conformó el Comité de Evaluación de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los siguientes funcionarios: Lic. **ROBERTO TORRES,** Director General de Administración y Finanzas, Lic. **JOSÉ BENITEZ ISASI**, Asesor Administrativo y Financiero del Consejo de Superintendencia; Econ. **ROSA LUCÍA SANTACRUZ,** Directora Financiera; Lic. **GUSTAVO CHAMORRO,** Director Administrativo y ámbito solicitante, la Abg. **MIRTHA MORINIGO DE FLORENTÍN**, Asesora Jurídica de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas dictaron el Informe de Evaluación de Ofertas ICEO N° 86/11 de fecha 23 de noviembre de 2.011, el cual contiene el análisis y la secuencia, así como también un detalle cronológico de las actividades realizadas por el Comité, las cuales se encuentran conforme a lo establecido en la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", el Decreto N° 21.909/03 "Reglamentario de la Ley de Contrataciones" y al Pliego de Bases y Condiciones aprobado para el presente proceso.

De conformidad a lo mencionado el Comité de Evaluación de Ofertas ICEO Nº 86/11 recomendó la *"**ADJUDICACION** a la oferta que cumple con las condiciones técnicas, legales y con el precio evaluado como el segundo más bajo, correspondiente a la firma **CARAGUATAY S.A.**, del Llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 63/2011 "REMODELACION DEL SALON AUDITORIO DEL PALACIO DE JUSTICIA"** por un monto de **Gs. 1.277.243.760 (GUARANÍES UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA)**, conforme al siguiente detalle"*

Luis María Benítez Riera
Presidente

Gladys Ester Bareiro de Módica
Ministra

ANTONIO FRETES

SINDULFO BLANCO
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

PODER JUDICIAL
*Corte Suprema de Justicia*

*"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011"*

**RESOLUCIÓN Nº. 3525..**

| Item | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| | LIMPIEZA | | | | |
| | Limpieza de sitio de obras. | gl | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | Retiro de escombros | gl | 1 | 5.980.000 | 5.980.000 |
| 2 | DEMOLICIONES SIN RECUPERACIÓN | | | | |
| | Demolición de mamposteria de 0,15 | m2 | 39 | 10.400 | 405.600 |
| | Demolición de mamposteria de 0,45 | m2 | 12 | 39.000 | 468.000 |
| | Demolición de gradas en salón y retiro de escombros. | gl | 1 | 455.000 | 455.000 |
| | *Abertura de vano. Mamposteria de 0,15m.* | m2 | 15 | 10.400 | 156.000 |
| | Demolición de azulejos. | m2 | 46 | 7.800 | 358.800 |
| | Demolición de carpeta tipo alisada. | m2 | 374 | 7.800 | 2.917.200 |
| 3 | REMOCIONES Y RETIROS | | | | |
| | Retiro de alfombras. | m2 | 435 | 3.900 | 1.696.500 |
| | Retiro de mármol. | m2 | 40 | 13.000 | 520.000 |
| | *Retiro de mampara y cenefa.* | m2 | 15 | 10.400 | 156.000 |
| | Retiro de Tarima. Altura 0,26 m. | m2 | 68 | 23.400 | 1.591.200 |
| | Retiro de cortinas. | m2 | 65 | 5.200 | 338.000 |
| | Retiro de riel. | ml | 21 | 2.600 | 54.600 |
| | Retiro de zócalo de madera. | ml | 40 | 3.900 | 156.000 |
| | Retiro de aberturas de madera. | un | 11 | 32.500 | 357.500 |
| | Retiro de cielorraso de chapas dobladas de aluminio. | m2 | 550 | 10.400 | 5.720.000 |
| | Retiro de esquineras protectoras de pilar en acceso diferenciado. | ml | 11 | 5.850 | 64.350 |
| | Remoción de Mapa del Paraguay en madera a sitio a convenir. | un | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | Retiro de aberturas fijas de vidrio con perfileria de aluminio. Altura 2,00 m. | un | 4 | 65.000 | 260.000 |
| | Retiro de instal. eléctrica (tomas, interruptores, artefactos, etc.) en áreas de cambio de cielorraso. | m2 | 550 | 7.800 | 4.290.000 |
| | Retiro de artefactos sanitarios, griferias y accesorios en baños individuales. | un | 29 | 13.000 | 377.000 |
| 4 | AISLACION IMPERMEABLE DE TECHO PLANO SALON AUDITORIO | | | | |
| | Demolición de piso, contrapiso y aislación existente, hasta superficie de la losa, Espesor aproximado 40 cm. con retiro de escombros | m2 | 628 | 35.100 | 22.042.800 |
| | Contrapiso de Hormigón con aditivos impermeables y malla electrosoldadas 4,2 mm cada 25 cm. Espesor 5 cm | m2 | 665,8 | 41.600 | 27.697.280 |
| | Carpeta de regularización con mortero 1:2 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad e impermeabilidad (Tipo Hormiplus) | m2 | 665,8 | 23.400 | 15.579.720 |
| | Aplicación de pasta generadora de membrana altamente elástica e impermeable de larga duración (Tipo Impacril asfataltico), en cuatro manos (500 g/m2/mano), con manta de refuerzo de 75 gm/cm2. Primera capa. | m2 | 665,8 | 36.400 | 24.235.120 |
| | Capa separadora de film de polietileno de 200 micrones. | m2 | 665,8 | 3.250 | 2.163.850 |
| | Carpeta de regularización con mortero 1:2 (cemento:arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad e impermeabilidad (Tipo Hormiplus) | m2 | 665,8 | 23.400 | 15.579.720 |
| | Aplicación de pasta generadora de membrana altamente elástica e impermeable de larga duración (Tipo Impacril asfataltico), en cuatro manos (500 g/m2/mano), con manta de refuerzo de 75 gm/cm2. Segunda capa. | m2 | 665,8 | 32.500 | 21.638.500 |
| | Capa separadora de film de polietileno de 200 micrones | m2 | 665,8 | 3.250 | 2.163.850 |
| | Piso de Tejuelitas prensadas | m2 | 665,8 | 49.400 | 32.890.520 |
| | *Pintura acrilica impermeable sobre piso de tejuelitas* | m2 | 665,8 | 24.050 | 16.012.490 |
| | Boquetes de bajadas, con rejillas esféricas de metal, conectadas a las bajadas existentes por medio de caños de 100mm. Con reduccion a 85mm. | un | 10 | 195.000 | 1.950.000 |
| | Caños PVC 100 mm. Desagüe Pluvial Horizontal y Vertical | ml | 210 | 45.500 | 9.555.000 |

Luis María Benítez Riera
Presidente

SINDULFO BLANCO
Ministro

Gladys Ester Bareiro de Módica
Ministra

ANTONIO FRETES

RAÚL TORRES KIRMSER
Ministro

**RESOLUCIÓN Nº 31.25**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **ALBAÑILERÍA** | | | | | |
| | Mamposteria de elevación con ladrillos comunes de 0,15m. | m2 | 114 | 67.600 | | 7.706.400 |
| | Cierre de vano. Mamposteria de 0,15m. | m2 | 15 | 70.200 | | 1.053.000 |
| | Dinteles de HoAo sobre aberturas. | ml | 10 | 54.600 | | 546.000 |
| 6 | **PISOS** | | | | | |
| | Carpeta de regularización. | m2 | 414 | 23.400 | | 9.687.600 |
| | Reparación carpeta, sectores de demolición de mamposterias. | m2 | 3 | 23.400 | | 70.200 |
| | Piso de porcelanato 60x60. Tipo de porcelanato (Masa Unica) | m2 | 374 | 208.000 | | 77.792.000 |
| | Piso de mármol en palier similar al existente. Espesor 2cm. | m2 | 12 | 910.000 | | 10.920.000 |
| | Provisiòn y colocaciòn de guarda de granito gris. E= 0,15m. | ml | 35 | 110.500 | | 3.867.500 |
| 7 | **ALFOMBRAS** | | | | | |
| | Provisión y colocación de alfombra tipo altotránsito. | m2 | 14 | 429.000 | | 6.006.000 |
| 8 | **REVOQUES** | | | | | |
| | Revoque interior hidrófugo a 1 capa peinado. | m2 | 162 | 26.000 | | 4.212.000 |
| | Reparación revoques, sectores de demolición de mamposterias. | m2 | 5 | 26.000 | | 130.000 |
| 9 | **MARMOLERÍA Y REVESTIMIENTOS** | | | | | |
| | Revestimiento de mármol en exterior de salón auditorio, Espesor 1cm. | m2 | 10 | 845.000 | | 8.450.000 |
| | Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción. | un | 1 | 1.235.000 | | 1.235.000 |
| | Repisa de granito natural en baños. Dimensiones 35x25 cm. Espesor= 2,5cm. | un | 2 | 585.000 | | 1.170.000 |
| | Azulejos en sanitarios. | m2 | 79 | 78.000 | | 6.162.000 |
| | Mesada y pollera de granito natural. | un | 2 | 1.885.000 | | 3.770.000 |
| 10 | **CARPINTERÍA DE MADERA** | | | | | |
| | Provisión y colocación de placas de madera en Sala de reunión . Dimensiones 2,45x0, 60m. | un | 4 | 1.131.000 | | 4.524.000 |
| | Revestido en madera de mesa principal. | gl | 1 | 5.200.000 | | 5.200.000 |
| | Revestimiento de muros. Altura 0,90m. Incluye tratamiento en muro de fondo del escenario. | m2 | 63 | 390.000 | | 32.370.000 |
| | Guarda de madera en piso. Espesor 0,20m. | ml | 63 | 156.000 | | 9.828.000 |
| | Provisión y colocación de tabique de madera curvo para fondo de escenario. | m2 | 21 | 624.000 | | 13.104.000 |
| | Provisión y colocación de tarima de madera para escenario. Altura 0,30 m. | m2 | 68 | 585.000 | | 39.780.000 |
| | Recolocación de aberturas. | un | 3 | 195.000 | | 585.000 |
| | Provisión y colocación puertas de madera tipo placa de cedro, cerradura tipo "Papaiz", herrajes metálicos, marco lapacho 0,80x2,10m. | un | 2 | 936.000 | | 1.872.000 |
| | Reparación de aberturas de madera con paños de vidrio existentes. Lijado y terminación tinta lustre. Incluye herrajes, cerraduras y manijones de bronce. | un | 6 | 1.105.000 | | 6.630.000 |
| | Reparación de aberturas de madera tipo tablero. Lijado y barnizado | un | 2 | 325.000 | | 650.000 |
| | Brazo hidráulico. | un | 2 | 234.000 | | 468.000 |
| 11 | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | | |
| | Provisión y colocación de aberturas de aluminio, cristal templado 8mm. | m2 | 43 | 845.000 | | 36.335.000 |
| 12 | **MAMPARAS Y TABIQUES** | | | | | |
| | Mamparas tipo "Eucatex", perfileria de aluminio anodizado natural. | m2 | 6 | 325.000 | | 1.950.000 |
| | Provisión y colocación de cerradura pomo tipo "Yale" en mamparas. | un | 2 | 156.000 | | 312.000 |
| | Tabique de placas de yeso. | m2 | 33 | 208.000 | | 6.864.000 |
| 13 | **CIELORRASOS** | | | | | |
| | Provisión y colocación de cielorraso tipo Durlock desmontable | m2 | 344 | 91.000 | | 31.304.000 |
| | Provisión y colocación de cielorraso tipo Durlock junta tomada | m2 | 191 | 110.500 | | 21.105.500 |
| 14 | **PINTURA Y TERMINACIONES** | | | | | |
| | Pintura interior texturada | m2 | 176 | 71.500 | | 12.512.500 |
| | Pintura interior al latex. | m2 | 253 | 15.600 | | 3.946.800 |

Luis María Benítez Riera
Presidente

ANTONIO FRETES
Ministro

SINDULFO BLANCO
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

Gladys Ester Bareiro de Módica
Ministra

**RESOLUCIÓN Nº 3525**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pintura interior de cielorraso tipo Durlock desmontable. | m2 | 344 | 15.600 | 5.366.400 |
| | Pintura interior de cielorraso tipo Durlock junta tomada. | m2 | 191 | 15.600 | 2.979.600 |
| 15 | VIDRIOS Y CRISTALES | | | | |
| | Provisión y colocación de abertura de cristal templado con perfilería de aluminio anodizado. Incluye herrajes. | m2 | 5 | 1.040.000 | 5.200.000 |
| | Espejo float 6 mm, sobre terciada (1,40 x 1,30). | un | 2 | 396.500 | 793.000 |
| 16 | CORTINAS | | | | |
| | Provisión y colocación de cortinas de tela antisolar, alto 3,10m, rieles de aluminio anodizado natural tipo celulares. | ml | 23 | 598.000 | 13.754.000 |
| 17 | INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL | | | | |
| | Instalación de desagüe cloacal en sanitarios. | gl | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 18 | INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE | | | | |
| | Instalación de agua corriente en sanitarios. | gl | 1 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 19 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| | Inodoro. | un | 2 | 351.000 | 702.000 |
| | Mingitorio con sifón y llave de seguridad tipo "Presmatic". | un | 2 | 845.000 | 1.690.000 |
| | Bacha de loza. | un | 4 | 97.500 | 390.000 |
| | Válvula de descarga y pulsador de acero cromado. | un | 2 | 305.500 | 611.000 |
| | Llave de paso de válvula de descarga. | un | 2 | 60.060 | 120.120 |
| | Llave de paso general (por ambiente). | un | 2 | 60.060 | 120.120 |
| | Grifería para lavatorio tipo Presmatic. | un | 4 | 299.000 | 1.196.000 |
| | Perchero cerámico. | un | 6 | 39.000 | 234.000 |
| | Jabonera líquida. | un | 2 | 156.000 | 312.000 |
| | Secamanos eléctrico. | un | 2 | 585.000 | 1.170.000 |
| | Portarrollo de embutir en loza. | un | 2 | 39.000 | 78.000 |
| 20 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | |
| | Adecuación de alimentación y tableros para Instalaciones Electricas y puesta a tierra. | gl | 1 | 11.440.000 | 11.440.000 |
| | Instalacion electrica General. Electroductos y Cableado (Luces, Tomas, Redes, Telefonia). Presentar Plano y esquema eléctrico. | gl | 1 | 25.245.220 | 25.245.220 |
| | Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 4x18W y 3x18W de embutir en cielorraso, con rejilla de aluminio. | un | 158 | 484.900 | 76.614.200 |
| | Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescente 1x40W. | un | 30 | 351.000 | 10.530.000 |
| | Provisión y colocación de artefactos eléctricos 2x18 de embutir FLC | un | 20 | 364.000 | 7.280.000 |
| | Provisión y colocación de artefactos de embutir con giro de 70W MH | un | 20 | 377.000 | 7.540.000 |
| 21 | INSTALACIONES ESPECIALES | | | | |
| | PREVENCION DE INCENDIOS | | | | |
| | Luz autónoma de emergencia. | un | 6 | 370.500 | 2.223.000 |
| | Alarma Audiovisual. | un | 1 | 968.500 | 968.500 |
| | Pulsador manual compuesto. | un | 1 | 1.033.500 | 1.033.500 |
| | Señalización salida de emergencia. | un | 4 | 416.000 | 1.664.000 |
| | Detectores Humo/calor. | un | 8 | 884.000 | 7.072.000 |
| | Extintor tipo ABC de 6kg. | un | 3 | 195.000 | 585.000 |
| 22 | CLIMATIZACIÓN | | | | |
| | Parte Nueva | | | | |
| | Provisión y colocación de sistemas de Acondicionadores de Aire tipo fan - coils de 36,000 BTU. | un | 6 | 2.860.000 | 17.160.000 |
| | Provisión y colocación de cañerías de termofusión d= 2", para alimentación y retorno a los equipos fan coils conectadas al sistema principal existente. | ml | 100 | 390.000 | 39.000.000 |
| | Provisión y colocación de cañerías de termofusión d= 3/4", para alimentación y retorno a los equipos fan coils conectadas al sistema principal existente. | ml | 100 | 325.000 | 32.500.000 |
| | Provisión y colocación de cañerías de drenaje de PVC soldable para los equipos fan-coils conectado al sistema de drenaje existente. | ml | 40 | 93.600 | 3.744.000 |
| | Provisión y colocación de sistema de aislación de cañerías de alimentación y retorno de agua helada. (Media caña de isopor y barrera de vapor) | ml | 200 | 20.800 | 4.160.000 |
| | Provisión y colocación de rejillas de insuflamiento y retorno. | un | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| | Provisión y colocación de alimentación eléctrica para los equipos fan coils. Incluye llave TM en tablero seccional | un | 6 | 1.300.000 | 7.800.000 |

ANTONIO FRETES
Ministro

SINDULFO BLANCO
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

Gladys Ester Bareiro de Módica
Ministra

**RESOLUCIÓN Nº.3525..**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | existente. | | | | |
| | **Parte existente** | | | | |
| | Provisión y colocación de nuevas rejillas de insuflamiento y retorno. | un | 18 | 767.000 | 13.806.000 |
| | Adaptación de ductos para insuflamiento y retorno de las bocas existentes. | un | 18 | 351.000 | 6.318.000 |
| | Mantenimiento general del sistema de climatización existente. | gl | 1 | 6.630.000 | 6.630.000 |
| 23 | **Sistema de Audio** | | | | |
| | Amplificador de audio, potencia 260 watts. | un | 1 | 5.486.000 | 5.486.000 |
| | Mezclador de audio. | un | 1 | 2.262.000 | 2.262.000 |
| | Parlantes de pared. | un | 6 | 1.066.000 | 6.396.000 |
| | Micrófono alámbrico. | un | 5 | 442.000 | 2.210.000 |
| | Micrófono inalámbrico. | un | 1 | 2.262.000 | 2.262.000 |
| | Rack mural de 12 U. | un | 1 | 3.328.000 | 3.328.000 |
| | Materiales de Instalación. | un | 1 | 6.240.000 | 6.240.000 |
| 24 | **Sistema de Proyección** | | | | |
| | Proyectores de 6000 ANSI lumenes. | un | 3 | 27.040.000 | 81.120.000 |
| | Pantallas motorizadas | un | 3 | 3.575.000 | 10.725.000 |
| | Unidades procesadoras ( PC ). | un | 3 | 4.160.000 | 12.480.000 |
| | Monitores para PC. | un | 3 | 1.248.000 | 3.744.000 |
| | Materiales de Instalación. | un | 1 | 11.050.000 | 11.050.000 |
| 25 | **TELEFONIA** | | | | |
| | Toma telefónica para interno. | un | 8 | 299.000 | 2.392.000 |
| | Toma para redes. | un | 6 | 455.000 | 2.730.000 |
| 26 | **MOBILIARIO** | | | | |
| | Sillas. | un | 220 | 910.000 | 200.200.000 |
| 27 | **VARIOS** | | | | |
| | Limpieza general de obra. | gl | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | TOTAL | | | | 1.277.243.760 |

La Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, por medio del Dictamen Nº 241/11 de fecha 24 de noviembre de 2.011, concluyó y mencionó lo siguiente: "*...Refrendar la recomendación del Comité de Evaluación, de conformidad a lo establecido en el Art. 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **ADJUDICAR** a la oferta que cumple con las condiciones técnicas, legales y con el precio evaluado como el segundo más bajo, correspondiente a la firma **CARAGUATAY S.A.**, del Llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 63/2011 "REMODELACION DEL SALON AUDITORIO DEL PALACIO DE JUSTICIA"**, por un monto de **Gs. 1.277.243.760 (GUARANÍES UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA)***, y a lo mencionado en el Informe de Comité de Evaluación de Ofertas ICEO Nº 86/11.

El dictamen mencionado también dice: "*...**Cabe aclarar que el presente refrendamiento se ajusta a lo establecido en el Art. 10 inc. 8 del Decreto Nº 21909/03 "Reglamentario de la ley de Contrataciones" y se ha respetado la absoluta independencia de criterio del Comité de Evaluación de conformidad al Art. 27 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".***

De conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", la cual menciona que la máxima autoridad de la institución es la que decide sobre la adjudicación, por lo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, considera pertinente la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación.

Luis María Benítez Riera
Presidente

**Gladys Ester Bareiro de Módica**
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

**ANTONIO FRETES**

RAÚL TORRES KIRMSER
Ministro

**RESOLUCIÓN Nº. 3845..**

Viendo todos los antecedentes no se observa impedimento alguno para dar curso a lo establecido por la Ley Nº 2051/2003 en cuanto a la aprobación de la recomendación de adjudicación conforme al ICEO N° 86/2011 de fecha 23 de noviembre de 2.011.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

**LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**
**R E S U E L V E:**

**Art. 1º.- ADJUDICAR** a la oferta que cumple con las condiciones técnicas, legales y con el precio evaluado como el segundo más bajo, correspondiente a la firma **CARAGUATAY S.A.,** del Llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 63/2011 "REMODELACION DEL SALON AUDITORIO DEL PALACIO DE JUSTICIA"**, por un monto de **Gs. 1.277.243.760 (GUARANÍES UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA),** conforme al siguiente detalle:

| Item | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| | LIMPIEZA | | | | |
| | Limpieza de sitio de obras. | gl | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | Retiro de escombros | gl | 1 | 5.980.000 | 5.980.000 |
| 2 | DEMOLICIONES SIN RECUPERACIÓN | | | | |
| | Demolición de mampostería de 0,15 | m2 | 39 | 10.400 | 405.600 |
| | Demolición de mampostería de 0,45 | m2 | 12 | 39.000 | 468.000 |
| | Demolición de gradas en salón y retiro de escombros. | gl | 1 | 455.000 | 455.000 |
| | Abertura de vano. Mamposteria de 0,15m. | m2 | 15 | 10.400 | 156.000 |
| | Demolición de azulejos. | m2 | 46 | 7.800 | 358.800 |
| | Demolición de carpeta tipo alisada. | m2 | 374 | 7.800 | 2.917.200 |
| 3 | REMOCIONES Y RETIROS | | | | |
| | Retiro de alfombras. | m2 | 435 | 3.900 | 1.696.500 |
| | Retiro de marmol. | m2 | 40 | 13.000 | 520.000 |
| | Retiro de mampara y cenefa. | m2 | 15 | 10.400 | 156.000 |
| | Retiro de Tarima. Altura 0,26 m. | m2 | 68 | 23.400 | 1.591.200 |
| | Retiro de cortinas. | m2 | 65 | 5.200 | 338.000 |
| | Retiro de riel | ml | 21 | 2.600 | 54.600 |
| | Retiro de zócalo de madera. | ml | 40 | 3.900 | 156.000 |
| | Retiro de aberturas de madera. | un | 11 | 32.500 | 357.500 |
| | Retiro de cielorraso de chapas dobladas de aluminio. | m2 | 550 | 10.400 | 5.720.000 |
| | Retiro de esquineras protectoras de pilar en acceso diferenciado. | ml | 11 | 5.850 | 64.350 |
| | Remoción de Mapa del Paraguay en madera a sitio a convenir. | un | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | Retiro de aberturas fijas de vidrio con perfileria de aluminio. Altura 2,00 m. | un | 4 | 65.000 | 260.000 |
| | Retiro de instal. eléctrica (tomas, interruptores, artefactos, etc.) en áreas de cambio de cielorraso. | m2 | 550 | 7.800 | 4.290.000 |
| | Retiro de artefactos sanitarios, griferías y accesorios en baños individuales. | un | 29 | 13.000 | 377.000 |
| 4 | AISLACIÓN IMPERMEABLE DE TECHO PLANO SALON AUDITORIO | | | | |
| | Demolición de piso, contrapiso y aislación existente, hasta superficie de la losa. Espesor aproximado 40 cm, con retiro de escombros | m2 | 628 | 35.100 | 22.042.800 |
| | Contrapiso de Hormigón con aditivos impermeables y *mallas electrosoldadas 4,2 mm cada 25 cm. Espesor 5 cm* | m2 | 665,8 | 41.600 | 27.697.280 |
| | Carpeta de regularización con mortero 1:2 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de | m2 | 665,8 | 23.400 | 15.579.720 |

Luis María Benítez Riera
Presidente

ANTONIO FRETES
Ministro

SINDULFO BLANCO
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

Gladys Esteri Barreto de Módica
Ministra

**RESOLUCIÓN Nº 3525**

| Item | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UN | CANT. | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | resistencia, flexibilidad e impermeabilidad (Tipo Hormiplus) | | | | |
| | Aplicación de pasta generadora de membrana altamente elástica e impermeable de larga duración (Tipo Impacril asfataltico), en cuatro manos (500 g/m2/mano), con manta de refuerzo de 75 gm/cm2. Primera capa. | m2 | 665,8 | 36.400 | 24.235.120 |
| | Capa separadora de film de polietileno de 200 micrones. | m2 | 665,8 | 3.250 | 2.163.850 |
| | Carpeta de regularización con mortero 1:2 (cemento:arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad e impermeabilidad (Tipo Hormiplus) | m2 | 665,8 | 23.400 | 15.579.720 |
| | Aplicación de pasta generadora de membrana altamente elástica e impermeable de larga duración (Tipo Impacril *asfataltico), en cuatro manos (500 g/m2/mano)*, con manta de refuerzo de 75 gm/cm2. Segunda capa. | m2 | 665,8 | 32.500 | 21.638.500 |
| | Capa separadora de film de polietileno de 200 micrones | m2 | 665,8 | 3.250 | 2.163.850 |
| | Piso de Tejuelitas prensadas | m2 | 665,8 | 49.400 | 32.890.520 |
| | Pintura acrilica impermeable, sobre piso de tejuelitas | m2 | 665,8 | 24.050 | 16.012.490 |
| | Boquetas de bajadas, con rejillas esféricas de metal, *conectadas a las bajadas existentes por medio de caños* de 100mm. Con reducción a 85mm. | un | 10 | 195.000 | 1.950.000 |
| | Caños PVC 100 mm. Desagüe Pluvial Horizontal y Vertical | ml | 210 | 45.500 | 9.555.000 |
| 5 | ALBAÑILERIA | | | | |
| | Mamposteria de elevación con ladrillos comunes de 0,15m. | m2 | 114 | 67.600 | 7.706.400 |
| | Cierre de vano. Mamposteria de 0,15m. | m2 | 15 | 70.200 | 1.053.000 |
| | Dinteles de HoAo sobre aberturas. | ml | 10 | 54.600 | 546.000 |
| 6 | PISOS | | | | |
| | Carpeta de regularización. | m2 | 414 | 23.400 | 9.687.600 |
| | Reparación carpeta. sectores de demolición de mamposterias. | m2 | 3 | 23.400 | 70.200 |
| | Piso de porcelanato 60x60. Tipo de porcelanato (Masa Unica) | m2 | 374 | 208.000 | 77.792.000 |
| | Piso de mármol en palier similar al existente. Espesor 2cm. | m2 | 12 | 910.000 | 10.920.000 |
| | Provisión y colocacion de guarda de granito gris. E= 0,15m | ml | 35 | 110.500 | 3.867.500 |
| 7 | ALFOMBRAS | | | | |
| | Provisión y colocación de alfombra tipo altotránsito. | m2 | 14 | 429.000 | 6.006.000 |
| 8 | REVOQUES | | | | |
| | Revoque interior hidrófugo a 1 capa peinado. | m2 | 162 | 26.000 | 4.212.000 |
| | Reparación revoques, sectores de demolición de mamposterias. | m2 | 5 | 26.000 | 130.000 |
| 9 | MARMOLERIA Y REVESTIMIENTOS | | | | |
| | Revestimiento de mármol en exterior de salón auditorio, Espesor 1cm. | m2 | 10 | 845.000 | 8.450.000 |
| | Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción | un | 1 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| | Repisa de granito natural en baños. Dimensiones 35x25 cm. Espesor= 2,5cm. | un | 2 | 585.000 | 1.170.000 |
| | Azulejos en sanitarios. | m2 | 79 | 78.000 | 6.162.000 |
| | Mesada y pollera de granito natural. | un | 2 | 1.885.000 | 3.770.000 |
| 10 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| | Provisión y colocación de placas de madera en Sala de reunión . Dimensiones 2,45x0, 60m. | un | 4 | 1.131.000 | 4.524.000 |
| | Revestido en madera de mesa principal. | gl | 1 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| | *Revestimiento de muros. Altura 0,90m. Incluye tratamiento* en muro de fondo del escenario. | m2 | 83 | 390.000 | 32.370.000 |
| | Guarda de madera en piso. Espesor 0,20m. | ml | 63 | 156.000 | 9.828.000 |
| | Provisión y colocacion de tabique de madera curvo para fondo de escenario. | m2 | 21 | 624.000 | 13.104.000 |
| | Provisión y colocación de tarima de madera para escenario. Altura 0,30 m | m2 | 68 | 585.000 | 39.780.000 |
| | Recolocación de aberturas | un | 3 | 195.000 | 585.000 |
| | Provisión y colocación puertas de madera tipo placa de cedro, cerradura tipo "Papaiz", herrajes metálicos, marco | un | 2 | 936.000 | 1.872.000 |

ANTONIO FRETES

SINDULFO BLANCO
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

Gladys Ester Bareiro de Módica
Ministra

RESOLUCIÓN Nº 3545

| Item | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UN | CANT | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | lapacho 0,80x2,10m. | | | | |
| | Reparación de aberturas de madera con paños de vidrio existentes. Lijado y terminación tinta lustre. Incluye herrajes, cerraduras y manijones de bronce. | un | 6 | 1.105.000 | 6.630.000 |
| | Reparación de aberturas de madera tipo tablero. Lijado y barnizado. | un | 2 | 325.000 | 650.000 |
| | Brazo hidráulico. | un | 2 | 234.000 | 468.000 |
| 11 | CARPINTERIA METÁLICA | | | | |
| | Provision y colocación de aberturas de aluminio, cristal templado 8mm. | m2 | 43 | 845.000 | 36.335.000 |
| 12 | MAMPARAS Y TABIQUES | | | | |
| | Mamparas tipo "Eucatex", perfilleria de aluminio anodizado natural. | m2 | 6 | 325.000 | 1.950.000 |
| | Provisión y colocación de cerradura pomo tipo "Yale" en mamparas. | un | 2 | 156.000 | 312.000 |
| | Tabique de placas de yeso. | m2 | 33 | 208.000 | 6.864.000 |
| 13 | CIELORRASOS | | | | |
| | Provisión y colocación de cielorraso tipo Durlock desmontable. | m2 | 344 | 91.000 | 31.304.000 |
| | Provisión y colocación de cielorraso tipo Durlock junta tomada | m2 | 191 | 110.500 | 21.105.500 |
| 14 | PINTURA Y TERMINACIONES | | | | |
| | Pintura interior texturada | m2 | 175 | 71.500 | 12.512.500 |
| | Pintura interior al latex. | m2 | 253 | 15.600 | 3.946.800 |
| | Pintura interior de cielorraso tipo Durlock desmontable. | m2 | 344 | 15.600 | 5.366.400 |
| | Pintura interior de cielorraso tipo Durlock junta tomada. | m2 | 191 | 15.600 | 2.979.600 |
| 15 | VIDRIOS Y CRISTALES | | | | |
| | Provision y colocación de abertura de cristal templado con perfilleria de aluminio anodizado. Incluye herrajes. | m2 | 5 | 1.040.000 | 5.200.000 |
| | Espejo float 6 mm, sobre terciada (1,40 x 1,30). | un | 2 | 396.500 | 793.000 |
| 16 | CORTINAS | | | | |
| | Provisión y colocación de cortinas de tela antisolar, alto 3,10m, rieles de aluminio anodizado natural tipo celulares. | ml | 23 | 598.000 | 13.754.000 |
| 17 | INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL | | | | |
| | instalación de desagüe cloacal en sanitarios. | gl | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 18 | INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE | | | | |
| | Instalación de agua corriente en sanitarios. | gl | 1 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 19 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| | Inodoro. | un | 2 | 351.000 | 702.000 |
| | Mingitorio con sifón y llave de seguridad tipo "Presmatic". | un | 2 | 845.000 | 1.690.000 |
| | Bacha de loza. | un | 4 | 97.500 | 390.000 |
| | Válvula de descarga y pulsador de acero cromado. | un | 2 | 305.500 | 611.000 |
| | Llave de paso de válvula de descarga. | un | 2 | 60.060 | 120.120 |
| | Llave de paso general (por ambiente). | un | 2 | 60.060 | 120.120 |
| | Griferia para lavatorio tipo Presmatic. | un | 4 | 299.000 | 1.196.000 |
| | Perchero cerámico. | un | 6 | 39.000 | 234.000 |
| | Jabonera liquida | un | 2 | 156.000 | 312.000 |
| | Secamanos eléctrico. | un | 2 | 585.000 | 1.170.000 |
| | Portarrollo de embutir en loza. | un | 2 | 39.000 | 78.000 |
| 20 | INSTALACIÓN ELECTRICA | | | | |
| | Adecuación de alimentación y tableros para Instalaciones Electricas y puesta a tierra. | gl | 1 | 11.440.000 | 11.440.000 |
| | Instalacion electrica General. Electroductos y Cableado (Luces, Tomas, Redes, Telefonia). Presentar Plano y esquema eléctrico. | gl | 1 | 25.245.220 | 25.245.220 |
| | Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo 4x18W y 3x18W de embutir en cielorraso, con refilla de aluminio | un | 158 | 484.900 | 76.614.200 |
| | Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescente 1x40W. | un | 30 | 351.000 | 10.530.000 |
| | Provisión y colocación de artefactos eléctricos 2x18 de embutir FLC | un | 20 | 364.000 | 7.280.000 |
| | Provisión y colocación de artefactos de embutir con giro de 70W MH | un | 20 | 377.000 | 7.540.000 |

María Benitez Riera
Presidente

ANTONIO FRETES

SINDULFO BLANCO
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

Gladys Ester Bareiro de Módica
Ministra

**RESOLUCIÓN Nº. 3525**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **INSTALACIONES ESPECIALES** | | | | |
| | **PREVENCION DE INCENDIOS** | | | | |
| | Luz autonoma de emergencia. | un | 6 | 370.500 | 2.223.000 |
| | Alarma Audiovisual. | un | 1 | 968.500 | 968.500 |
| | Pulsador manual compuesto. | un | 1 | 1.033.500 | 1.033.500 |
| | Señalización *salida de emergencia.* | un | 4 | 416.000 | 1.664.000 |
| | Detectores Humo/calor. | un | 8 | 884.000 | 7.072.000 |
| | Extintor tipo ABC de 6kg. | un | 3 | 195.000 | 585.000 |
| 22 | **CLIMATIZACIÓN** | | | | |
| | **Parte Nueva** | | | | |
| | Provisión y colocación de sistemas de Acondicionadores *de Aire tipo fan - coils de 36.000 BTU.* | un | 6 | 2.860.000 | 17.160.000 |
| | Provision y colocación de cañeriasde termofusion d= 2" para alimentación y retorno a los equipos fan coils conectadas al sistema principal existente. | ml | 100 | 390.000 | 39.000.000 |
| | Provisión y colocación de cañeriasde termofusion d= 3/4", para alimentación y retorno a los equipos fan coils *conectadas al sistema principal existente.* | ml | 100 | 325.000 | 32.500.000 |
| | Provisión y colocación de cañerias de drenaje de PVC soldable para los equipos fan-coils conectado al sistema de drenaje existente. | ml | 40 | 93.600 | 3.744.000 |
| | Provisión y colocación de sistema de aislación de cañerias de alimentación y retorno de agua helada. (Media caña de *isopor y barrera de vapor)* | ml | 200 | 20.800 | 4.160.000 |
| | Provisión y colocación de rejillas de insuflamiento y retorno. | un | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| | Provisión y colocación de alimentación eléctrica para los equipos fan coils. Incluye llave TM en tablero seccional existente. | un | 6 | 1.300.000 | 7.800.000 |
| | ***Parte existente*** | | | | |
| | Provisión y colocación de nuevas rejillas de insuflamiento y retorno. | un | 18 | 767.000 | 13.806.000 |
| | Adaptación de ductos para insuflamiento y retorno de las bocas existentes. | un | 18 | 351.000 | 6.318.000 |
| | Mantenimiento general del sistema de climatización *existente.* | gl | 1 | 6.630.000 | 6.630.000 |
| 23 | **Sistema de Audio** | | | | |
| | Amplificador de audio, potencia 260 watts. | un | 1 | 5.486.000 | 5.486.000 |
| | Mezclador de audio. | un | 1 | 2.262.000 | 2.262.000 |
| | Parlantes de pared. | un | 6 | 1.066.000 | 6.396.000 |
| | Micrófono alámbrico. | un | 5 | 442.000 | 2.210.000 |
| | Micrófono inalámbrico. | un | 1 | 2.262.000 | 2.262.000 |
| | Rack mural de 12 U. | un | 1 | 3.328.000 | 3.328.000 |
| | Materiales de instalación. | un | 1 | 6.240.000 | 6.240.000 |
| 24 | **Sistema de Proyección** | | | | |
| | Proyectores de 6000 ANSI lumenes. | un | 3 | 27.040.000 | 81.120.000 |
| | Pantallas motorizadas | un | 3 | 3.575.000 | 10.725.000 |
| | Unidades procesadoras ( PC ). | un | 3 | 4.160.000 | 12.480.000 |
| | Monitores para PC. | un | 3 | 1.248.000 | 3.744.000 |
| | Materiales de instalación. | un | 1 | 11.050.000 | 11.050.000 |
| 25 | **TELEFONIA** | | | | |
| | Toma telefónica para interno. | un | 8 | 299.000 | 2.392.000 |
| | Toma para redes. | un | 6 | 455.000 | 2.730.000 |
| 26 | **MOBILIARIO** | | | | |
| | Sillas. | un | 220 | 910.000 | 200.200.000 |
| 27 | **VARIOS** | | | | |
| | Limpieza general de obra. | gl | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | TOTAL | | | | **1.277.243.760** |

Luis María Benítez Riera
Presidente

**Art. 2º.- DISPONER la suscripción del Contrato** correspondiente, entre la Corte Suprema de Justicia representado por su Presidente, **Prof. Dr. Luís Maria Benítez**

ANTONIO FRETES

SINDULFO BLANCO
Ministro

**Gladys Ester Bareiro de Módica**
Ministra

RAUL TORRES KIRMSER
Ministro

**RESOLUCIÓN Nº** 3525

**Riera** y las empresas adjudicadas de conformidad al Artículo 1° de la presente Resolución.

**Art. 3º.- IMPUTAR** la presente erogación al rubro correspondiente.

**Art. 4º.- ANOTAR**, registrar y notificar.

SINDULFO BLANCO
*Ministro*

RAUL TORRES KIRMSER
*Ministro*

Ante mi:

Luis María Benítez Riera
Presidente

Gladys Esteb Bareiro de Módica
Ministra

**ANTONIO FRETES**