Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 15/2014 - "SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY".

					Brick SA			Biedermann Publicidad			Coeficiente SRL			Dinam Publicidad		
Item	Descripción	Dias	U.M.	Cant.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.
	Blanco y Negro															
1	Pág. Especial (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	30.028	BP	Py	32.500	Coeficiente	Py	32.126	DP	Py	35.323
2	Pág. Especial (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	55.814	BP	Py	50.500	Coeficiente	Py	49.768	DP	Py	54.721
3	Pág. Elegida par. (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	43.199	BP	Py	32.500	Coeficiente	Py	36.000	DP	Py	42.354
4	Pág. Elegida par. (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	67.045	BP	Py	50.400	Coeficiente	Py	55.872	DP	Py	55.872
5	Pág. Elegida impar. (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	46.828	BP	Py	42.300	Coeficiente	Py	41.756	DP	Py	45.283
6	Pág. Elegida impar. (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	72.576	BP	Py	65.500	Coeficiente	Py	64.714	DP	Py	60.480
7	Solicitadas Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	57.300	Coeficiente	Py	52.842	DP	Py	62.089
8	Solicitadas Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	88.500	Coeficiente	Py	81.861	DP	Py	81.861
9	Página 3 (minimo: 30 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	18.025	BP	Py	54.072	Coeficiente	Py	54.072	DP	Py	53.027
10	Página 3 (minimo: 30 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	18.420	BP	Py	83.736	Coeficiente	Py	83.736	DP	Py	60.160
11	Página 4 (minimo: 10 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	18.646	BP	Py	40.536	Coeficiente	Py	40.536	DP	Py	49.469
12	Página 4 (minimo: 10 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	13.828	BP	Py	62.856	Coeficiente	Py	62.856	DP	Py	69.840
13	Página 5 (minimo: 10 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	14.407	BP	Py	48.024	Coeficiente	Py	48.024	DP	Py	47.775
14	Página 5 (minimo: 10 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	13.400	BP	Py	74.448	Coeficiente	Py	74.448	DP	Py	60.928
15	Página 7 (minimo: 10 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	19.830	BP	Py	45.072	Coeficiente	Py	45.072	DP	Py	47.775
16	Página 7 (minimo: 10 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	19.555	BP	Py	69.840	Coeficiente	Py	69.840	DP	Py	60.928
17	Página 9 (minimo: 10 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.000	BP	Py	42.048	Coeficiente	Py	42.048	DP	Py	47.320
18	Página 9 (minimo: 10 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	65.160	Coeficiente	Py	65.160	DP	Py	62.928
19	Solicitadas Pág. Elegida (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	63.360	Coeficiente	Py	73.490	DP	Py	74.000
20	Solicitadas Pág. Elegida (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	98.335	Coeficiente	Py	113.896	DP	Py	98.335
21	Solicitadas Pág. 3 (minimo: 30 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	95.167	Coeficiente	Py	95.167	DP	Py	79.326
22	Solicitadas Pág. 3 (minimo: 30 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	147.375	Coeficiente	Py	147.375	DP	Py	99.450
23	Solicitadas Pág. 5 (minimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	84.522	Coeficiente	Py	84.522	DP	Py	71.470
24	Solicitadas Pág. 5 (minimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	131.028	Coeficiente	Py	131.028	DP	Py	99.753
25	Solicitadas Pág. 7 (minimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	79.327	Coeficiente	Py	79.327	DP	Py	71.470
26	Solicitadas Pág. 7 (minimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	122.918	Coeficiente	Py	122.918	DP	Py	99.753
27	Exequias sin Foto (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	82.500	BP	Py	71.280	Coeficiente	Py	47.520	DP	Py	74.250
28	Exequias sin Foto (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	82.500	BP	Py	71.280	Coeficiente	Py	47.520	DP	Py	74.250
	COLOR															
29	Citocromía. Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	69.055	BP	Py	64.850	Coeficiente	Py	64.251	DP	Py	70.646
30	Citocromía. Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	107.060	BP	Py	100.544	Coeficiente	Py	99.613	DP	Py	109.527
31	Bicromía. Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.208	BP	Py	1.000	Coeficiente	Py	60.048	DP	Py	70.464
32	Bicromía. Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.208	BP	Py	1.000	Coeficiente	Py	93.096	DP	Py	109.527
33	Tricromía. Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.208	BP	Py	1.000	Coeficiente	Py	60.048	DP	Py	70.464
34	Tricromía. Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.208	BP	Py	1.000	Coeficiente	Py	93.096	DP	Py	109.527
35	Primera Pág. Impar Color (minimo: 30 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	16.214	BP	Py	81.072	Coeficiente	Py	81.072	DP	Py	95.381
36	Primera Pág. Impar Color (minimo: 30 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	15.076	BP	Py	125.640	Coeficiente	Py	125.640	DP	Py	147.815
37	Segunda Pág. Impar Color (minimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	15.609	BP	Py	78.048	Coeficiente	Py	78.048	DP	Py	91.823
38	Segunda Pág. Impar Color (minimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	18.154	BP	Py	121.032	Coeficiente	Py	121.032	DP	Py	142.394
39	Tercera Pág. Impar Color (minimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.513	BP	Py	75.096	Coeficiente	Py	75.096	DP	Py	88.350
40	Tercera Pág. Impar Color (minimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.471	BP	Py	116.352	Coeficiente	Py	116.352	DP	Py	136.888
41	Pág. Elegida Impar Color (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	12.974	BP	Py	65.000	Coeficiente	Py	69.413	DP	Py	76.321
42	Pág. Elegida Impar Color (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	15.076	BP	Py	100.512	Coeficiente	Py	107.548	DP	Py	118.252
43	Solicitadas Color Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	74.000	Coeficiente	Py	79.029	DP	Py	86.895
44	Solicitadas Color Pág. Indeterminada (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	114.510	Coeficiente	Py	122.524	DP	Py	134.718
45	Solicitadas Color Pág. Elegida (ABC COLOR)	Lun a Sab	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	77.600	Coeficiente	Py	82.186	DP	Py	91.271

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ligzyo Morales

Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 15/2014 - "SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY".

					Brick SA			Biedermann Publicidad			Coeficiente SRL			Dinam Publicidad		
Item	Descripción	Días	U.M.	Cant.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.
46	Solicitadas Color Pág. Elegida (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	120.200	Coeficiente	Py	127.339	DP	Py	141.300
47	Solicitada Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	99.750	Coeficiente	Py	99.719	DP	Py	76.321
48	Solicitada Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	154.600	Coeficiente	Py	154.537	DP	Py	118.252
49	Solicitada Página 5 (mínimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	96.000	Coeficiente	Py	96.000	DP	Py	76.321
50	Solicitada Página 5 (mínimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	148.900	Coeficiente	Py	148.869	DP	Py	118.252
51	Solicitada Página 7 (mínimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	92.500	Coeficiente	Py	92.368	DP	Py	76.321
52	Solicitada Página 7 (mínimo: 20 cm/col.) (ABC COLOR)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.240	BP	Py	143.500	Coeficiente	Py	143.113	DP	Py	118.252
53	Pág. Especial (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	24.708	BP	Py	22.510	Coeficiente	Py	22.300	DP	Py	24.516
54	Pág. Especial (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	23.964	BP	Py	26.760	Coeficiente	Py	26.526	DP	Py	29.166
55	Pág. Elegida par. (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	26.156	BP	Py	22.510	Coeficiente	Py	29.102	DP	Py	27.476
56	Pág. Elegida par. (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	26.156	BP	Py	26.800	Coeficiente	Py	33.054	DP	Py	32.125
57	Pág. Elegida impar. (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	31.617	BP	Py	31.050	Coeficiente	Py	39.597	DP	Py	33.816
58	Pág. Elegida impar. (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	30.180	BP	Py	35.699	Coeficiente	Py	44.210	DP	Py	38.888
59	Solicitadas Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	52.000	Coeficiente	Py	48.145	DP	Py	56.642
60	Solicitadas Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	55.000	Coeficiente	Py	54.252	DP	Py	63.830
61	Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	14.800	BP	Py	35.156	Coeficiente	Py	37.007	DP	Py	43.538
62	Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	16.527	BP	Py	39.252	Coeficiente	Py	41.318	DP	Py	48.611
63	Página 4 (mínimo: 10 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	14.550	BP	Py	27.647	Coeficiente	Py	29.102	DP	Py	34.239
64	Página 4 (mínimo: 10 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	15.866	BP	Py	31.402	Coeficiente	Py	33.054	DP	Py	38.888
65	Página 5 (mínimo: 10 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	15.205	BP	Py	31.402	Coeficiente	Py	33.054	DP	Py	38.888
66	Página 5 (mínimo: 10 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	11.957	BP	Py	35.498	Coeficiente	Py	37.366	DP	Py	43.961
67	Página 7 (mínimo: 10 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.814	BP	Py	29.354	Coeficiente	Py	30.899	DP	Py	36.352
68	Página 7 (mínimo: 10 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	12.449	BP	Py	33.791	Coeficiente	Py	35.569	DP	Py	41.847
69	Página 9 (mínimo: 10 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.185	BP	Py	27.647	Coeficiente	Py	29.102	DP	Py	34.329
70	Página 9 (mínimo: 10 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	11.569	BP	Py	31.402	Coeficiente	Py	33.054	DP	Py	38.888
71	Solicitadas Pág. Elegida (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	48.800	Coeficiente	Py	51.515	DP	Py	56.642
72	Solicitadas Pág. Elegida (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	55.000	Coeficiente	Py	58.050	DP	Py	63.828
73	Solicitadas Pág. 3 (mínimo: 30 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	71.678	Coeficiente	Py	75.450	DP	Py	88.767
74	Solicitadas Pág. 3 (mínimo: 30 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	76.115	Coeficiente	Py	80.121	DP	Py	94.262
75	Solicitadas Pág. 5 (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	61.440	Coeficiente	Py	64.672	DP	Py	76.086
76	Solicitadas Pág. 5 (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	66.558	Coeficiente	Py	70.061	DP	Py	82.427
77	Solicitadas Pág. 7 (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	55.294	Coeficiente	Py	58.205	DP	Py	68.478
78	Solicitadas Pág. 7 (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	66.558	Coeficiente	Py	70.061	DP	Py	82.427
79	Exequias sin Foto (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	70.000	BP	Py	49.200	Coeficiente	Py	50.300	DP	Py	63.000
80	Exequias sin Foto (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	70.000	BP	Py	49.200	Coeficiente	Py	50.300	DP	Py	63.000
	COLOR															
81	Citocromía. Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	48.007	BP	Py	50.900	Coeficiente	Py	50.361	DP	Py	55.374
82	Citocromía. Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	48.007	BP	Py	58.250	Coeficiente	Py	57.666	DP	Py	63.405
83	Bicromía. Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.924	BP	Py	33.055	Coeficiente	Py	33.054	DP	Py	38.888
84	Bicromía. Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.924	BP	Py	37.366	Coeficiente	Py	37.366	DP	Py	43.961
85	Tricromía. Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.924	BP	Py	41.320	Coeficiente	Py	41.318	DP	Py	48.611
86	Tricromía. Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.924	BP	Py	45.630	Coeficiente	Py	45.630	DP	Py	53.683
87	Primera Pág. Impar Color (mínimo: 30 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	48.007	BP	Py	58.708	Coeficiente	Py	61.797	DP	Py	72.705
88	Primera Pág. Impar Color (mínimo: 30 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	48.007	BP	Py	62.462	Coeficiente	Py	65.750	DP	Py	77.354
89	Segunda Pág. Impar Color (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.924	BP	Py	54.953	Coeficiente	Py	57.845	DP	Py	68.055
90	Segunda Pág. Impar Color (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.924	BP	Py	59.049	Coeficiente	Py	62.157	DP	Py	73.127
91	Tercera Pág. Impar Color (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.924	BP	Py	51.198	Coeficiente	Py	53.893	DP	Py	63.405

S.G.G.A.F. - GP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ligozzi Morales

Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 15/2014 - "SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY".

					Brick SA			Biedermann Publicidad			Coeficiente SRL			Dinam Publicidad		
Item	Descripción	Días	U.M.	Cant.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.
92	Tercera Pag. Impar Color (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.924	BP	Py	54.953	Coeficiente	Py	57.845	DP	Py	68.055
93	Pág. Elegida Impar Color (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	48.007	BP	Py	47.300	Coeficiente	Py	66.123	DP	Py	55.374
94	Pág. Elegida Impar Color (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	48.007	BP	Py	54.000	Coeficiente	Py	70.352	DP	Py	63.405
95	Solicitadas Color Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.832	BP	Py	72.220	Coeficiente	Py	77.272	DP	Py	84.963
96	Solicitadas Color Pág. Indeterminada (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.555	BP	Py	81.200	Coeficiente	Py	86.883	DP	Py	95.531
97	Solicitadas Color Pág. Elegida (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	72.220	Coeficiente	Py	63.651	DP	Py	97.963
98	Solicitadas Color Pág. Elegida (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	81.200	Coeficiente	Py	67.722	DP	Py	97.530
99	Solicitada Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	92.157	Coeficiente	Py	97.008	DP	Py	114.129
100	Solicitada Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	101.714	Coeficiente	Py	107.068	DP	Py	125.965
101	Solicitada Página 5 (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	91.475	Coeficiente	Py	96.289	DP	Py	113.284
102	Solicitada Página 5 (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	96.936	Coeficiente	Py	102.038	DP	Py	120.047
103	Solicitada Página 7 (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	86.696	Coeficiente	Py	91.259	DP	Py	107.366
104	Solicitada Página 7 (mínimo: 20 cm/col.) (ULTIMA HORA)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	91.475	Coeficiente	Py	96.289	DP	Py	113.284
105	Pág. Especial (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	21.268	BP	Py	17.450	Coeficiente	Py	22.413	DP	Py	24.646
106	Pág. Especial (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	21.268	BP	Py	26.450	Coeficiente	Py	34.042	DP	Py	37.430
107	Pág. Elegida par. (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	21.268	BP	Py	20.422	Coeficiente	Py	24.582	DP	Py	28.921
108	Pág. Elegida par. (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	21.268	BP	Py	26.726	Coeficiente	Py	32.171	DP	Py	37.849
109	Pág. Elegida impar. (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	29.535	BP	Py	23.000	Coeficiente	Py	31.124	DP	Py	34.222
110	Pág. Elegida impar. (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	29.535	BP	Py	24.545	Coeficiente	Py	37.932	DP	Py	41.708
111	Solicitadas Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	33.884	Coeficiente	Py	40.743	DP	Py	47.985
112	Solicitadas Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.280	BP	Py	40.648	Coeficiente	Py	48.928	DP	Py	57.564
113	Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	29.535	BP	Py	27.088	Coeficiente	Py	39.126	DP	Py	46.032
114	Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	29.535	BP	Py	33.983	Coeficiente	Py	49.086	DP	Py	57.750
115	Página 4 (mínimo: 10 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.160	BP	Py	17.019	Coeficiente	Py	39.126	DP	Py	46.032
116	Página 4 (mínimo: 10 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.160	BP	Py	22.272	Coeficiente	Py	49.086	DP	Py	54.541
117	Página 5 (mínimo: 10 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.160	BP	Py	23.914	Coeficiente	Py	34.542	DP	Py	40.639
118	Página 5 (mínimo: 10 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.160	BP	Py	27.060	Coeficiente	Py	39.087	DP	Py	45.986
119	Página 7 (mínimo: 10 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.160	BP	Py	22.053	Coeficiente	Py	31.854	DP	Py	37.477
120	Página 7 (mínimo: 10 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.160	BP	Py	23.914	Coeficiente	Py	34.542	DP	Py	40.638
121	Página 9 (mínimo: 10 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.160	BP	Py	20.138	Coeficiente	Py	31.854	DP	Py	37.477
122	Página 9 (mínimo: 10 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.160	BP	Py	24.543	Coeficiente	Py	34.542	DP	Py	40.638
123	Solicitadas Pág. Elegida (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	10.500	BP	Py	33.884	Coeficiente	Py	43.641	DP	Py	53.565
124	Solicitadas Pág. Elegida (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	37.700	Coeficiente	Py	52.353	DP	Py	62.306
125	Solicitadas Pág. 3 (mínimo: 30 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	44.653	Coeficiente	Py	64.500	DP	Py	75.883
126	Solicitadas Pág. 3 (mínimo: 30 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	53.190	Coeficiente	Py	76.830	DP	Py	90.391
127	Solicitadas Pág. 5 (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	38.087	Coeficiente	Py	55.014	DP	Py	64.724
128	Solicitadas Pág. 5 (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	43.340	Coeficiente	Py	62.602	DP	Py	73.651
129	Solicitadas Pág. 7 (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	34.803	Coeficiente	Py	50.272	DP	Py	59.144
130	Solicitadas Pág. 7 (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	36.117	Coeficiente	Py	52.169	DP	Py	61.376
131	Exequias sin Foto (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	50.820	BP	Py	27.580	Coeficiente	Py	24.108	DP	Py	50.563
132	Exequias sin Foto (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	50.820	BP	Py	27.580	Coeficiente	Py	27.981	DP	Py	50.563
	COLOR															
133	Citocromía. Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	47.109	BP	Py	41.567	Coeficiente	Py	69.014	DP	Py	58.865
134	Citocromía. Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	55.667	BP	Py	49.119	Coeficiente	Py	74.089	DP	Py	69.560
135	Bicromía. Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.390	BP	Py	25.172	Coeficiente	Py	36.360	DP	Py	42.777
136	Bicromía. Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.390	BP	Py	27.088	Coeficiente	Py	39.126	DP	Py	46.032
137	Tricromía. Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.390	BP	Py	30.207	Coeficiente	Py	43.632	DP	Py	51.333

S.G.G.A.F. - GPL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ligazzi Morales

Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 15/2014 - "SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY".

					Brick SA			Biedermann Publicidad			Coeficiente SRL			Dinam Publicidad		
Item	Descripción	Días	U.M.	Cant.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.	Marca	Proc.	Precio Unit.
138	Tricromía. Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	8.390	BP	Py	33.381	Coeficiente	Py	48.216	DP	Py	56.727
139	Primera Pág. Impar Color (mínimo: 30 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.560	BP	Py	45.939	Coeficiente	Py	66.357	DP	Py	78.069
140	Primera Pág. Impar Color (mínimo: 30 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.560	BP	Py	49.086	Coeficiente	Py	70.902	DP	Py	83.416
141	Segunda Pág. Impar Color (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.560	BP	Py	42.793	Coeficiente	Py	61.812	DP	Py	72.722
142	Segunda Pág. Impar Color (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.560	BP	Py	45.967	Coeficiente	Py	66.396	DP	Py	78.115
143	Tercera Pág. Impar Color (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.560	BP	Py	36.500	Coeficiente	Py	61.812	DP	Py	62.027
144	Tercera Pág. Impar Color (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.560	BP	Py	39.674	Coeficiente	Py	66.396	DP	Py	67.421
145	Pág. Elegida Impar Color (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.560	BP	Py	41.567	Coeficiente	Py	71.002	DP	Py	78.069
146	Pág. Elegida Impar Color (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	9.560	BP	Py	40.932	Coeficiente	Py	75.865	DP	Py	83.416
147	Solicitadas Color Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.323	BP	Py	49.650	Coeficiente	Py	69.014	DP	Py	75.883
148	Solicitadas Color Pág. Indeterminada (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	47.937	Coeficiente	Py	74.089	DP	Py	81.463
149	Solicitadas Color Pág. Elegida (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	44.653	Coeficiente	Py	76.204	DP	Py	87.043
150	Solicitadas Color Pág. Elegida (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	47.937	Coeficiente	Py	81.089	DP	Py	92.622
151	Solicitada Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	57.787	Coeficiente	Py	83.470	DP	Py	98.202
152	Solicitada Página 3 (mínimo: 30 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	64.299	Coeficiente	Py	92.876	DP	Py	109.260
153	Solicitada Página 5 (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	57.787	Coeficiente	Py	83.470	DP	Py	98.202
154	Solicitada Página 5 (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	61.070	Coeficiente	Py	88.212	DP	Py	103.782
155	Solicitada Página 7 (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Lun a Sab.	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	51.220	Coeficiente	Py	83.470	DP	Py	98.202
156	Solicitada Página 7 (mínimo: 20 cm/col.) (LA NACIÓN)	Domingo	cm S/Colum	1	Brick SA	Py	7.325	BP	Py	54.503	Coeficiente	Py	88.212	DP	Py	103.782
							2.916.850			8.712.628			10.080.948			10.952.454

Modalidad Contrato Abierto
Monto Máximo: Gs. 1.000.000.000 -
Monto Mínimo: Gs. 500.000.000 -

Ligzzi Morales
Unidad Operativa de Contratación
Enc. De Despacho

S.G.G.A.F. - GPL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN