HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 07 (siete) días del mes de Junio del año dos mil trece, en la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil San Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 29 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 04 (cuatro) de Junio del corriente año, en el marco de la Contratación Directa Nº 16/2013, (I.D. Nº 253.255) **"Adquisición de Materiales Eléctricos"**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por la Econ. Lis Carmen Cano, Administradora, el Lic. Luis Chiocchini, Jefe de la Sub - UOC Nº 29, y la Sra. Sandra Flores, Encargada de Departamento de Suministros----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: **ELECTROPAR S.A.; COVA DE JUAN RODRIGUEZ; FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación ----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.---------

En fecha 04 de Junio del corriente se procedió a la Apertura de Ofertas, se deja constancia que las firmas **ELECTROPAR S.A.; COVA DE JUAN RODRIGUEZ; FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** no se encuentran inhabilitados, según se pudo constatar en el Portal de Contrataciones Públicas.----------

Se deja expresa constancia que se disminuyeron las cantidades solicitadas, de manera a contextuar las necesidades a la Disponibilidad Presupuestaria de la Institución, según se muestra en el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ADJUDICADA
1	Unión para fluorescente	350	150
2	Adaptadores Ficha hembra con tierra, con dos patas planas	30	18
3	Batería De 90 ampere	1	1
4	Buscapolo Grande	5	3
5	Cable De 2 mm rollos por 100 metros	5	3
6	Cable De 4 mm rollos por 100 metros	5	3
7	Cable Cordón de 2X1 rollos por 100 metros	2	1
8	Cable Cordón de 2X2 rollos por 100 metros	3	2
9	Cable Plastiplomo de 4 mm por 100 metros	2	1
10	Capacitor Para ventilador	25	15
11	Cinta Aisladora Grande de 20 mm aproximado	30	18
12	Duchas Eléctricas de 5200 Watt	10	6
13	Enchufe Triple Estándar	30	18
14	Ficha Macho	60	36
15	Ficha Hembra	60	36
16	Focos de 100 Watt con filamento reforzado	80	48
17	Grampa para cable Nº 10	500	310
18	Grampa para cable Nº 12	500	300
19	Llave termomágnetica de 16 Ampere	4	4
20	Llave termomágnetica de 25 Ampere	4	4
21	Llave termomágnetica de 32 Ampere	4	4
22	Llave termomágnetica 50 x 3	3	3
23	Llave termomágnetica 90 x 3	3	3
24	Llave termomágnetica Trifásico de 180 Ampere p/ generador	1	1
25	Llave Trifásico general de 150 ampere para tablero	2	1
26	Llave Panam Externo para Aire Acondicionado	20	12
27	Llave Panam Para embutir para aire acondicionado	20	12
28	Pila mediana Blister AA de 2 o 4.	80	55
29	Pila Chica Blister AA de 2 o 4.	80	53
30	Porta Lámpara de porcelana para foco de 100 watts	30	18

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministro
Hospital San Pablo

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

31	Reactancia De 40 Watt	80	48
32	Reactancia De 20 Watt	80	48
33	Timbre Chicharra	5	3
34	Toma Shuko de embutir con placa y tierra	25	15
35	Toma Externa común con caja	20	12
36	Resistencia para ducha de 5200 watts	20	12
37	Tubo Fluorescente De 40 Watt	200	80
38	Tubo Fluorescente De 20 watt	150	60
39	Capacitor de 50 MF para aire acondicionado	30	18

Se deja expresa constancia, que por un error involuntario en el cálculo aritmético, el monto total ofertado por la empresa **ELECTROPAR S.A.** asciende a Gs. 19.718.509 (Guaraníes Diez y nueve millones setecientos diez y ocho mil quinientos nueve), el cual se muestra en el siguiente cuadro:

ELECTROPAR S.A.	
Monto Total de la Carta Oferta	**Monto Total Correcto de la Carta Oferta**
Gs. 19.593.509 (Guaraníes Diez y nueve millones quinientos noventa y tres mil quinientos nueve).	Gs. 19.718.509 (Guaraníes Diez y nueve millones setecientos diez y ocho mil quinientos nueve).

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26º y 27º de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64º del Decreto Nº 21909/03, el Art. 53º de la Resolución S.G. Nº 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados al Oferente que se detalla a continuación:-

OFERENTE	MONTO TOTAL ADJUDICADO
COVA DE JUAN RODRIGUEZ	9.999.900.-
TOTAL ADJUDICADO	**9.999.900.-**

Monto Total Adjudicado: **Gs. 9.999.900.-** (Guaraníes Nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos)

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Sra. Sandra Flores
Encargada de Dpto Suministros

Lic. Luis Ángel Chiocchini
Jefe de Sub – UOC Nº 29

Econ. Lis Carmen Cano
Administradora

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	ELECTROPAR S.A.	FERRRETERIA INTERNACIONAL S.A.	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/10	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Resultados		PASA	PASA	PASA

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministro
Hospital San Pablo

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lic. Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Avenida La Victoria c/ Incas – Bº San Pablo
Asunción - Paraguay

Teléfono: 500.078
Fax: 509.400

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	ELECTROPAR S.A.	FERRRETERIA INTERNACIONAL S.A.	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
1	Unión para fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple
2	Adaptadores Ficha hembra con tierra, con dos patas planas	Cumple	Cumple	Cumple
3	Batería De 90 ampere	Cumple	Cumple	Cumple
4	Buscapolo Grande	Cumple	Cumple	Cumple
5	Cable De 2 mm rollos por 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
6	Cable De 4 mm rollos por 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
7	Cable Cordón de 2X1 rollos por 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
8	Cable Cordón de 2X2 rollos por 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
9	Cable Plastiplomo de 4 mm por 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
10	Capacitor Para ventilador	Cumple	Cumple	Cumple
11	Cinta Aisladora Grande de 20 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple
12	Duchas Eléctricas de 5200 Watt	Cumple	Cumple	Cumple
13	Enchufe Triple Estándar	Cumple	Cumple	Cumple
14	Ficha Macho	Cumple	Cumple	Cumple
15	Ficha Hembra	Cumple	Cumple	Cumple
16	Focos de 100 Watt con filamento reforzado	Cumple	Cumple	Cumple
17	Grampa para cable Nº 10	Cumple	Cumple	Cumple
18	Grampa para cable Nº 12	Cumple	Cumple	Cumple
19	Llave termomágnetica de 16 Ampere	Cumple	Cumple	Cumple
20	Llave termomágnetica de 25 Ampere	Cumple	Cumple	Cumple
21	Llave termomágnetica de 32 Ampere	Cumple	Cumple	Cumple
22	Llave termomágnetica 50 x 3	Cumple	Cumple	Cumple
23	Llave termomágnetica 90 x 3	Cumple	Cumple	Cumple
24	Llave termomágnetica Trifásico de 180 Ampere p/ generador	Cumple	Cumple	Cumple
25	Llave Trifásico general de 150 ampere para tablero	Cumple	Cumple	Cumple
26	Llave Panam Externo para Aire Acondicionado	Cumple	Cumple	Cumple
27	Llave Panam Para embutir para aire acondicionado	Cumple	Cumple	Cumple
28	Pila mediana Blíster AA de 2 o 4.	Cumple	Cumple	Cumple
29	Pila Chica Blíster AA de 2 o 4.	Cumple	Cumple	Cumple
30	Porta Lámpara de porcelana para foco de 100 watts	Cumple	Cumple	Cumple
31	Reactancia De 40 Watt	Cumple	Cumple	Cumple
32	Reactancia De 20 Watt	Cumple	Cumple	Cumple
33	Timbre Chicharra	Cumple	Cumple	Cumple
34	Toma Shuko de embutir con placa y tierra	Cumple	Cumple	Cumple
35	Toma Externa común con caja	Cumple	Cumple	Cumple
36	Resistencia para ducha de 5200 watts	Cumple	Cumple	Cumple
37	Tubo Fluorescente De 40 Watt	Cumple	Cumple	Cumple
38	Tubo Fluorescente De 20 watt	Cumple	Cumple	Cumple
39	Capacitor de 50 MF para aire acondicionado	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Luis Angel Chipochini
Responsable Sec-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Sandra R. Ortiz
Encargada de Suministro
Hospital San Pablo