MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Yegros 748 e/ F.R. Moreno y L.A. Herrera — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	CVE N° 20/2014 " Adquisición de Reactivos e Insumos para Vigilancia Epidemiologica e Implementacion del Diagnostico de Penfigo" ID. 280.304	ORDEN N°	1974

Señores: TECNOFAST S.A

R.U.C.: 80013951-8

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión	05/11/2014
Plazo de Entrega	(*)
Fecha -Contrato	07/10/2014

Lote	Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
5	1	3	Kit	LEPTOSPIRA IGG/IGM ICG Ig G e Ig M anticuerpos para Leptospira interrogans Test inmunocromatografico diferencial y cualitativa para la deteccion de Ig G e Ig M anticuerpos de Leptospiras interrogans en suero o plasma humano. Kit x 30 TEST / KIT / ESTANDAR DIAG./ FRANCIA	591.690			1.775.070
58	1	80	Unidad	TARJETAS ID GRAM NEGATIVAS / TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS. TARJETAS INDIVIDUALES PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS CON CODIGO DE BARRAS INCORPORADOS, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES. (Debe incluir reactivos y controles, compatibles equipo automatizado disponible en el LCSP. Los Reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen. Se requiere inserto para verificar especificaciones técnicas acompañando la oferta). CAJAX 20 / UNIDAD/ BIOMERIEUX	107.910			8.632.800
59	1	80	Unidad	TARJETAS ID GRAM POSITIVASTARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS. TARJETAS INDIVIDUALES CON CODIGO DE BARRAS INCORPORADOS, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES.PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. LAS PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DEBEN CUBRIR EL RANGO DE CIM (CONCENTRACION INHIBITORIA MINIMA) DE LOS SGTES. ANTIBIOTICOS: AMICACINA, CEFOXITINA, CEFTAZIDIMA, CIPROFLOXACINA, GENTAMICINA, IMIPENEM, TRIMETOPRIMA / SULFAMETOXAZOL, PIPERACILINA/TAZOBACTAM; AMPICILINA /SULBACTAM, CEFEPIME, COLISTIN. Debe incluir reactivos y controles, compatibles equipo automatizado disponible en el LCSP. Los Reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen. Se requiere inserto para verificar especificaciones técnicas acompañando la oferta). CAJA X 20 /UNIDAD / BIOMERIEUX	107.910			8.632.800
97	1	6	Frasco	CONJUGADO ANTI IGG C/FLUORESCEINA / Marcada con fluoresceina , utilizada como conjugado en las reacciones de Inmunofluorescencia indirecta. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de origen. Con vencimiento no menor a 6 meses.FRASCO X 1 ML / FRASCO BIOMERIEUX	934.560			5.607.360
98	1	3	FRASCO	CONJUGADO ANTI IGM C/FLUORESCEINAMarcada con fluoresceina , utilizada como conjugado en las reacciones de Inmunofluorescencia indirecta. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de origen. Con vencimiento no menor a 6 meses FRASCO X 1 ML / FRASCO / BIOMERIEUX	970.090			2.910.270
99	1	1.000	DETERMINACION	LEISHMANIASIS VISCERAL ICGTIRAS PARA DIAGNOSTICO INMUNOCROMATOGRAFICO DE LEISHMANIASIS VISCERAL (Leishmania strip quick Test)-RK 39 (en suero o plasma humano). Los reactivos deben contar con certificados de calidad del país de origen y haber aprobado los controles de calidad interno y Test rapido, de un paso, resultados en 15 min. como máximo. Sensibilidad y especificidad no menor a 95 %Kit x 25 a 30 determinaciones.CAJA X 25 DETERMINACION / ESTÁNDAR DIAG	14.410			14.410.000
102	1	1.000	DETERMINACION	CHAGAS ICGTIRAS RAPIDAS PARA CHAGAS-TIRAS RAPIDAS INMUNOCROMATOGRAFICAS para detección de anticuerpos IgG contra T.cruzi en suero humano, con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen. CAJA X 25 DETERMINACIÓN / ESTÁNDAR DIAG.	8.910			8.910.000
104	1	240	DETERMINACION	SANGRE OCULTA EN HECES ICGTest para determinación de sangre oculta en heces-De lectura rápida. Especifica para hemoglobina humana. Pura muestras refrigeradas-Incluye tubos y buffer.CAJA X 50 DETERMINACIÓN / ESTÁNDAR DIAG.	6.710			1.610.400

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Lic. Gustavo D. López M.
Director Administrativo
DGGIES - M.S.P. y B.S.

CHRISTIAN MENDOZA
Gerente General

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

gros 748 e/ F.R. Moreno y L.A. Herrera — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	CVE N° 20/2014 " Adquisición de Reactivos e Insumos para Vigilancia Epidemiologica e Implementacion del Diagnostico de Penfigo" ID. 280.304	ORDEN N°	1974

Señores: TECNOFAST S.A

R.U.C.: 80013951-8

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuacion,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión	05/11/2014
Plazo de Entrega	(*)
Fecha -Contrato	07/10/2014

Lote	Items	Cantidad	Unidad	Descripción		Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
						EXENTA			
						SUB TOTAL 5%			
						SUB TOTAL 10%			52.488.700
						TOTAL	52.488.700		

SON GUARANIES: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS.-

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5%	-	I.V.A. 10%	4.771.700	TOTAL I.V.A.	4.771.700

Forma de Pago: CREDITO

Condiciones Especiales : CON PLAZO DE ENTREGA A 60 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE ENTREGA POR PARTE DE LA CONTRATISTA / SEGÚN CONTRATO

Lugar de Entrega: LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

Sr. Elio Arellano	Lic. Oscar Daniel López	Dora Lilian Torres de Arguello
Jefe de Ejecución de Contratos	Director Administrativo	Quim. - Directora General

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S.	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa	3-020-01-05-350-30-72-99
	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS

Elab.Mirna Delgado

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

18/11/14

CHRISTIAN MENDOZA
Gerente General

tecnofast's.a.
Avda. Perón 2499 c/ Sta. Prez - Telefax (595-21) 312-082/3
tecnofast@tecnofast.com.py
Asuncion - Paraguay