# INFORME DE EVALUACIÓN
## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013
## "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 256.250

1. **Introducción**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el día **31 de octubre de 2013**, siendo las **10:00 horas**, se reúnen los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas y elaborar el informe del llamado a **Contratación Directa N° 04/2013 "Adquisición de Materiales Eléctricos" – Id N° 256.250**, convocado por el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA).

2. **Antecedentes**

a) **Identificación del llamado en el PAC**: este llamado se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones, con el ***ID N° 256.250*** cuyo monto total asciende a **Gs. 127.000.000.- (Guaraníes ciento veintisiete millones).**

b) **Disponibilidad Presupuestaria**: Los fondos para la presente contratación se encuentran previstos en el **Objeto del Gasto 340, FF 30**, del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

c) **Publicación**: este llamado se ha publicado en el SICP en fecha 10/10/2013, y se ha cursado invitación a potenciales oferentes, conforme al Artículo 19 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

d) **Adendas Emitidas**: cuenta con Adenda N° 1 debidamente publicada en el SICP.

e) **Miembros del Comité de Evaluación**: han sido designados, el ***Sr. Carlos Fariña*** y el ***Sr. Arsenio Alarcón***, en representación del Departamento de Compras Menores – SUOC S3, y la ***Srta. Cinthya Closa***, en representación de la Unidad Técnica de Apoyo - SUOC S3.

3. **Acto de Apertura**

En fecha 21 de octubre de 2013, a las 11 horas y 10 minutos, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres del presente llamado, contando con la presentación de 5 (cinco) ofertas, pertenecientes a las firmas: ***Compañía Comercial del Paraguay S.A. (CCP S.A.); Electropar S.A.; Electromecánica AR, de Román Ibars; Sallet S.A.; Farres SACI.***

En la ocasión se asienta en el acta suscripta por los presentes, las siguientes observaciones realizadas en el acto:

- La Convocante solicita a la firma ***Electromecánica AR*** que proceda a foliar su oferta quien efectivamente lo realiza en ese acto.
- La ***Srta. Leticia Mereles*** por la firma ***Sallet S.A.***, manifiesta que la firma ***Farres SACI*** no ha presentado la Adenda N° 1 emitida por la Convocante en su oferta.
- La empresa ***MATIMPAR SRL***, presentó un sobre a las 11:11hs., el que fue devuelto sin abrir por presentación extemporánea, al ***Sr. Jorge Alonso B.***

4. **Precios Ofertados**

Conforme el acta de apertura de ofertas elaborada y suscrita en la ocasión, se pasa a transcribir el monto total de cada oferta consignado en la misma:

| N° | NOMBRE DE LAS EMPRESAS | MONTO DE LA OFERTA EN GS. IVA INCLUIDO | GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA | | FORMULARIO DE LA OFERTA DEBIDAMENTE SUSCRITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VIGENCIA | MONTO GS. | |
| 1 | CCP SA | 11.642.190.- | 60 | 5% | Presenta |
| 2 | ELECTROPAR SA | 91.647.936.- | 60 | 5% | Presenta |
| 3 | ELECTROMECANICA AR, de Román Ibars | 127.413.425.- | 60 | 5% | Presenta |
| 4 | SALLET SA | 119.707.850.- | 60 | 5% | Presenta |
| 5 | FARRES SACI | 79.600.000.- | 60 | 5% | Presenta |

Cinthya N. Closa B.

Arsenio F. Alarcón S.

Carlos F. Fariña López

# INFORME DE EVALUACIÓN
## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013
## "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 256.250

## 5. Análisis de las Ofertas

Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, conforme a lo establecido en el inciso 1°, Artículo 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03.

El resultado de dicho análisis se detalla en el ***Anexo 1. A) Análisis de Cumplimiento de documentación sustancial*** que forma parte íntegra del presente informe, constatandose que todas las firmas cumplen con la presentación de las documentaciones sustanciales.

El sistema de adjudicación del llamado es por ***ítem***. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo citado precedentemente, se procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor los precios totales por ítem, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias, y aplicando lo establecido en la **Ley N° 4558/2011 – Margen de Preferencia**, que establece un margen del **20% (veinte por ciento)** a favor de los productos de origen nacional.

Los totales finales por cada ítem incluyendo el margen de preferencia, se exponen a continuación:

| *Ítems N°* | *Descripción* | *CCP S.A.* | *Farres SACI.* | *Electropar S.A.* | *Sallet S.A.* | *Electromecánica AR, de Román Ibars* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrancador para fluorescente | 420.000 | - | 765.100 | 980.000 | 1.015.000 |
| 2 | Bateria para moto | - | 5.700.000 | 4.134.000 | 5.910.000 | 6.594.600 |
| 3 | Bateria para camioneta 12 Vol 75 Amper | - | 11.550.000 | 11.270.000 | 12.355.000 | 15.225.000 |
| 4 | Bateria para camioneta 12 Vol 90 Amper celda baja | - | 4.300.000 | 3.725.000 | - | 5.600.000 |
| 5 | Batería para camioneta 12 Vol 90 Amper celda alta | - | 58.050.000 | 49.432.800 | 66.693.000 | 76.755.000 |
| 6 | Cable UTP CAT 5e para redes | 1.974.300 | - | 2.546.400 | 1.928.000 | 3.160.000 |
| 7 | Cinta aisladora eléctrica | 506.000 | - | 605.000 | 93.000 | 116.000 |
| 8 | Ducha eléctrica | 2.160.000 | - | 1.519.440 | 2.160.000 | 3.300.000 |
| 9 | Resistencia de ducha | 1.124.200 | - | 1.009.882 | 1.219.100 | 1.825.000 |
| 10 | Ficha macho | 260.000 | - | 167.400 | 230.000 | 305.000 |
| 11 | Ficha hembra | 260.000 | - | 183.700 | 250.000 | 310.000 |
| 12 | Grapas para cables | N/C | - | 942.500 | 15.000 | 800.000 |
| 13 | Lámpara fluorescente- 20W | 95.250 | - | 93.780 | 156.000 | 174.000 |
| 14 | Lámpara fluorescente- 40W | 191.650 | - | 167.350 | 265.000 | 290.000 |
| 15 | Pila alcalina tipo D | 133.040 | - | 157.944 | N/C | 87.000 |
| 16 | Pila alcalina AA | 75.400 | - | 100.760 | 122.000 | 188.500 |
| 17 | Pila alcalina AAA | 81.200 | - | 117.440 | 134.000 | 197.200 |
| 18 | Plafón | - | - | 12.882.765 | 24.727.500 | 7.560.000 |
| 19 | Transformador de corriente | - | - | - | - | 810.000 |
| 20 | Reactancia para equipo fluorescente - 20W | 242.350 | - | 81.830 | 169.000 | 180.000 |
| 21 | Reactancia para equipo fluorescente - 40W | 2.132.800 | - | 552.880 | 1.520.000 | 1.600.000 |
| 22 | Enchufe triple | 154.500 | - | 66.260 | 68.000 | 156.000 |
| 23 | Supresor de pico con prolongador | 1.534.500 | - | 760.980 | 252.000 | 480.000 |
| 24 | Zócalo aéreo para tubo fluorescente | 297.000 | - | 364.725 | 461.250 | 685.125 |

El detalle de este análisis se encuentra expuesto en el ***Anexo 1. C) Cuadro Comparativo de Ofertas*** que forma parte íntegra del presente informe, como resultado de este análisis se desprenden las siguientes observaciones:

Cinthya N. Closa B. Arsenio F. Alarcón S. Carlos F. Fariña López

# INFORME DE EVALUACIÓN
## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013
## "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 256.250

a) **Ítem N° 19: Transformador de corriente**, la firma Electromecánica AR, de Román Ibars, ha sido la única firma en presentar oferta para el ítem; conforme a lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley N° 2051/03, inc. "*c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate...*", en vista a lo expuesto, se concluye que a los efectos de análisis y comparación de ofertas no se cumple con el requisito establecido en la normativa legal, por lo tanto, este Comité recomienda declarar desierto el ítem 19.

b) **Ítem N° 2: Batería para moto; Ítem N° 3: Batería para camioneta 12 Vol. 75 Amper; Ítem N° 4: Batería para camioneta 12 Vol. 90 Amper celda baja; Ítem N° 5 Batería para camioneta 12 Vol. 90 Amper celda alta**, la menor oferta para estos ítems corresponde a la firma ***ELECTROPAR S.A.***, conforme se establece en el Anexo D. Formulario 6. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor, del Pliego de Bases y Condiciones del llamado, se exige la presentación de este documento para estos ítems. No se visualiza en la oferta de la firma dicho formulario, motivo por el cual, en el marco a lo establecido en el Artículo 59 "*Disconformidades, errores y omisiones*" del Decreto N° 21.909/03, se ha exigido mediante Nota S3 N° 124 en fecha 25/10/13 a la firma ***ELECTROPAR S.A.***, la presentación de la Autorización del Representante o Distribuidor de los bienes correspondientes a los ítems 2, 3, 4 y 5. En la ocasión, la firma no ha remitido la documentación solicitada. Por nota S3 N° 144, de fecha 28/10/13, se reitera el pedido a la firma no teniendo respuesta por parte de la misma, motivo por el cual este Comité rechaza la oferta de la firma ***ELECTROPAR S.A.*** para los ítems 2, 3, 4 y 5 y continua la evaluación con la segunda oferta más baja en precio, conforme lo establecido en el numeral 3 y 4, del Art. 61, del Decreto N° 21.909/03; siendo la siguiente oferta más baja la correspondiente a la firma ***Farres SACI***, la cual será analizada en detalle.

c) **Ítem N° 4: Batería para camioneta 12 Vol. 90 Amper celda baja**, la siguiente firma con el precio más bajo para el ítem es ***Farres SACI.***; conforme a lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley N° 2051/03, inc. *"c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate...*", en vista a lo expuesto, se concluye que a los efectos de análisis y comparación de ofertas no se cumple con el requisito establecido en la normativa legal, por lo tanto, este Comité recomienda declarar desierto el ítem 4.

d) **Ítem N° 24: Zócalo aéreo para tubo fluorescente,** la menor oferta para estos ítems corresponde a la firma ***CCP S.A.,*** se verifica que en el Formulario de Ofertas, Lista de Precios, no se especifica marca y procedencia para este ítem, conforme a lo establecido en el Art. 60, numeral "2. El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado", y al Art. 58, numeral "3. de rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones...", este Comité recomienda desestimar la oferta de la firma ***CCP S.A.*** para el ítem N° 24, y continua la evaluación con la segunda oferta más baja en precio, siendo la misma, la firma ***ELECTROPAR S.A.***, la cual será analizada en detalle.

Acto seguido se selecciona provisoriamente a la oferta con el precio más bajo para cada ítem, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento:

- ***ITEM 1: ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE, ITEM 16: PILAS ALCALINA AA, ITEM 17: PILAS ALCALINA AAA.***

Se ha verificado que la menor oferta para estos ítems corresponde a la firma ***CCP S.A.***, por lo cual se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Carlos R. Piña López

# INFORME DE EVALUACIÓN
## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013
## "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 256.250

Se procedió al análisis de la capacidad legal, conforme al ***Anexo 1. B) Análisis de Documentación Legal.***

Según lo establecido en el Artículo 59 "*Disconformidades, errores y omisiones*" del Decreto N° 21.909/03, se ha exigido mediante Nota S3 N° 145 en fecha 28/10/13 a la firma *CCPS.A.*, la presentación de catálogos con la descripción de los productos correspondientes a los ítems 1, 16 y 17, a los efectos de comparar con las especificaciones técnicas requeridas para los bienes en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado. En fecha 28/10/13, ésta remite lo solicitado dando así cumplimiento al punto mencionado.

Seguidamente se evalúa el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el cuadro expuesto a continuación:

| *Ítem* | *Descripción* | *Especificaciones Técnicas* | *Calificación* |
|---|---|---|---|
| *1* | *Arrancador para fluorescente* | *Tipo: S10.Potencia: hasta 65w.Diámetro min: 21,5mm.Tensión de red: 220-240v.* | *Cumple* |
| *16* | *Pilas alcalina AA* | *Tipo de Batería AA/LR06 alcalina; sin cadmio, mercurio ni plomo; Composición química: Alcalina. Voltaje de 1,5volts; Blíster de 2 pilas.* | *Cumple* |
| *17* | *Pilas alcalina AAA* | *Tipo de batería AAA/LR03 alcalina; sin cadmio, mercurio ni plomo; Composición química: Alcalina. Voltaje de 1,5volts; Blíster de 2 pilas .* | *Cumple* |

Atendiendo al análisis realizado, se pudo determinar que la firma **CUMPLE** con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas para los ***ITEMS 1, 16, y 17***, por lo que no se analizaran las ofertas de los demás oferentes.

- ***ITEM 2: BATERÍA PARA MOTO, ITEM 3: BATERIA PARA CAMIONETA 12 VOL 75 AMPER, ITEM 5: BATERÍA PARA CAMIONETA 12 VOL 90 AMPER CELDA ALTA.***

Se ha verificado que la menor oferta para estos ítems corresponde a la firma ***FARRES SACI***, por lo cual se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se procedió al análisis de la capacidad legal, conforme al ***Anexo 1. B) Análisis de Documentación Legal.***

| *Ítem* | *Descripción* | *Especificaciones Técnicas* | *Calificación* |
|---|---|---|---|
| 2 | *Batería para moto* | *Batería para moto,12 volt, de entre 6 amp a 7 amp, con certificado de calidad internacional y certificado de protección del medio ambiente. Como mínimo un año de garantía escrita. Presentar muestra.* | Cumple |
| 3 | *Bateria para camioneta 12 Vol 75 Amper* | *Batería de 12 Vol 75 Amper celda baja, tecnología AGM, que retrasa el "envejecimiento" de la batería, o Baterías que tengan aleación de plata, que tiene un 20% más de vida útil y mayor protección a la corrosión, ojo mágico para el estado de carga con un vistazo, óptimo poder de arranque en frío, fibra de vidrio con el ácido incorporado que aprovecha mejor la superficie de las placas para obtener una potencia de arranque en frío mayor y una máxima resistencia a las vibraciones. Una válvula de seguridad (VRLA) que permite regular, de una manera segura, posible gasificaciones de la batería, baja autodescarga (capacidad de almacenamiento de al menos 15 meses) un protector químico anti- sulfato prolonga la vida útil de la batería y elimina la sulfatación exterior. Un año de garantía como mínimo. Certificados de fabricación bajo normas internacionales y certificado de protección del medio ambiente. Como mínimo un año de garantía escrita. Presentar muestra.* | Cumple |
| 5 | *Batería para camioneta 12 Vol 90 Amper celda alta* | *Batería de 12 Vol 90 Amper celda alta : tecnología AGM, que retrasa el "envejecimiento" de la batería, obaterias que tengan aleación de plata, que tiene un 20 % más de vida útil y mayor protección a la corrosión ojo mágico para el estado de carga con un vistazo, óptimo poder de arranque en frío, fibra de vidrio con el ácido incorporado que aprovecha mejor la superficie de las placas para obtener una potencia de arranque en frío mayor y una máxima resistencia a las vibraciones una válvula de seguridad (VRLA) que permite regular, de una manera segura, posibles gasificaciones de la batería, baja autodescarga (capacidad de almacenamiento de al menos 15 meses).un protector químico anti-sulfato prolonga la vida útil de la batería y elimina la sulfatación exterior. Un año de garantía como mínimo..Certificados de fabricación bajo normas internacionales y certificado de protección del medio ambiente. Como mínimo un año de garantía escrita. Presentar muestra.* | *Cumple* |

Carlos F. Trinito López

# INFORME DE EVALUACIÓN
## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013
## "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 256.250

***- ITEM 8: DUCHA ELÉCTRICA, ITEM 9: RESISTENCIA PARA DUCHA, ITEM 10: FICHA MACHO, ITEM 11: FICHA HEMBRA, ITEM 13: LÁMPARA FLUORESCENTE- 20W, ITEM 14: LÁMPARA FLUORESCENTE- 40W, ITEM 20: REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE - 20W, ITEM 21: REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE - 40W, ITEM 22: ENCHUFE TRIPLE Y ITEM 24: ZÓCALO AÉREO PARA TUBO FLUORESCENTE.***

Se ha verificado que la menor oferta para estos ítems corresponde a la firma *ELECTROPAR S.A.*, por lo cual se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se procedió al análisis de la capacidad legal, conforme al ***Anexo 1. B) Análisis de Documentación Legal.***

Seguidamente se evalúa el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el cuadro expuesto a continuación:

| *Ítem* | *Descripción* | *Especificaciones Técnicas* | *Calificación* |
|---|---|---|---|
| *8* | *Ducha eléctrica* | *Flujo de agua uniforme.3 Temperaturas - Calentamiento y economía en la medida correcta, incluyendo accesorios. Presentar muestra.* | *Cumple* |
| *9* | *Resistencia para ducha* | *Para duchas de 5.500 w de potencia y 3 tipos de temperaturas.* | *Cumple* |
| *10* | *Ficha macho* | *Enchufe bipolar.10 A-250Vca.* | *Cumple* |
| *11* | *Ficha hembra* | *Salida bipolar.10 A-250Vca.* | *Cumple* |
| *13* | *Lámpara fluorescente-20W* | *Lámpara fluorescente compacta de 20W.Tensión de operación:220V (-15 +25%).Frecuencia:50 Hz. Rendimiento lumínico: 1.100 lúmenes. Rendimiento lumínico: Duración: 8000 horas, como minimo1.100 lúmenes.* | *Cumple* |
| *14* | *Lámpara fluorescente-40W* | *Lámpara fluorescente compacta de 40W.Tensión de operación:220V (-15 +25%).Frecuencia:50 Hz. Rendimiento lumínico: 1.100 lúmenes. Rendimiento lumínico: Duración: 8000 horas, como minimo 1.100 lúmenes.* | *Cumple* |
| *20* | *Reactancia para equipo fluorescente - 20W* | *Reactancia electrónica de 1x20W.Tensión de operación: 220V.Frecuencia: 50Hz.Tensión de entrada mínima 140V.Alto factor de potencia>0,9.Baja distorsión de armónica ≤10%.No debe producir interferencia en radio frecuencia.* | *Cumple* |
| *21* | *Reactancia para equipo fluorescente - 40W* | *Reactancia electrónica de 1x40W.Tensión de operación: 220V.Frecuencia: 50Hz.Tensión de entrada mínima 140V.Alto factor de potencia>0,9.Baja distorsión de armónica ≤10%.No debe producir interferencia en radio frecuencia.* | *Cumple* |
| *22* | *Enchufe triple* | *Ficha adaptadora múltiple (triple).* | *Cumple* |
| *24* | *Zócalo aéreo para tubo fluorescente* | *Para tubo fluorescente. Con rotor tipo G 13.Temperatura nominal de funcionamiento hasta 80°C.Sección de los conductores a utilizar en los bornes.* | *Cumple* |

Atendiendo al análisis realizado, se pudo determinar que la firma **CUMPLE** con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas para los ***ITEMS 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22 y 24.***, por lo que no se analizaran las ofertas de los demás oferentes.

***- ITEMS 6: CABLE UTP CAT 5E PARA REDES, 7: CINTA AISLADORA ELÉCTRICA , 12: GRAPAS PARA CABLES Y 23: SUPRESOR DE PICO CON PROLONGADOR***

Se ha verificado que la menor oferta para estos ítems corresponde a la firma *SALLET S.A.*, por lo cual se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se procedió al análisis de la capacidad legal, conforme al ***Anexo 1. B) Análisis de Documentación Legal.***

Seguidamente se evalúa el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el cuadro expuesto a continuación:

| *Ítem* | *Descripción* | *Especificaciones Técnicas* | *Calificación* |
|---|---|---|---|
| 6 | *Cable UTP CAT 5e para redes* | *Cable para red de 5E UTP , tipo CMX, **EN ROLLO** de 300mts, > capacidad de desequilibrio, > capacidad de retardo de propagación. Resistente a las altas temperaturas, Características mínimas solicitadas.* | Cumple |

# INFORME DE EVALUACIÓN
## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013
## "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 256.250

| *Ítem* | *Descripción* | *Especificaciones Técnicas* | *Calificación* |
|---|---|---|---|
| 7 | *Cinta aisladora eléctrica* | *Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante - Auto extinguible. Elongación: elevada. Espesor: 0.18mm.Adhesivo de caucho. Dimensión min: 18mm x 20mts.* | *Cumple* |
| 12 | *Grapas para cables* | *Grapas para cables con clavos de acero de como mínimo 2,16x23 en cajas de 100 unidades como mínimo* | Cumple |
| 23 | *Supresor de pico con prolongador* | *Pico toma para computadora. Tipo: euro americano con toma sin tierra. Tensión de operación: 220V.Frecuencia 50 Hz. Max. corriente: 16 A. Con llave interruptora de seguridad, material de plástico o PVC antiflama.* | Cumple |

Atendiendo al análisis realizado, se pudo determinar que la firma **CUMPLE** con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas para los ***ITEMS 6, 7, 12 Y 23***, por lo que no se analizaran las ofertas de los demás oferentes.

***- ITEM 15: PILAS ALCALINA TIPO D, ITEM 18: PLAFON.***

Se ha verificado que la menor oferta para estos ítems corresponde a la firma ***ELECTROMECÁNICA AR, DE ROMÁN IBARS***, por lo cual se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se procedió al análisis de la capacidad legal, conforme al ***Anexo 1. B) Análisis de Documentación Legal.***

Según lo establecido en el Artículo 59 "*Disconformidades, errores y omisiones*" del Decreto N° 21.909/03, se ha exigido mediante Nota S3 N° 125 en fecha 25/10/13 a la firma ***ELECTROMECÁNICA AR, DE ROMÁN IBARS***, la presentación de documentos adicionales. En fecha 28/10/13, ésta remite lo solicitado dando así cumplimiento al punto mencionado. Por Nota S3 N° 150, de fecha 29/10/13, se ha solicitado la presentación de catálogos con la descripción de los productos correspondientes a los ítems 15, 18, a los efectos de comparar con las especificaciones técnicas requeridas para los bienes en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado. En fecha 30/10/13, la firma remite lo solicitado.

Seguidamente se evalúa el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el cuadro expuesto a continuación:

| *Ítem* | *Descripción* | *Especificaciones Técnicas* | *Calificación* |
|---|---|---|---|
| 15 | *Pilas alcalina tipo D* | *Tipo de bateria D/LR20 alcalina; sin cadmio ,mercurio ni plomo; Composición química: Ultra Alcalina. Voltaje de 1,5volts;Blister de 2 pilas .* | Cumple |
| 18 | *Plafon* | *Artefacto Plafon modular para **fluorescente de 40cm,** para suspender o aplicar en techo cuerpo construido en chapa de acero estampada, lamina reflectora interior aluminizada, louver difusor inyectado con protección U.V. color blanco, artefacto para tubo fluorescente completo **para 2 tubos** de 40w en chapa blanca, **incluyendo arrancador , balastro ,zócalos cableados , 2 tubos , artefacto listo para conectar**.* | *Cumple* |

Atendiendo al análisis realizado, se pudo determinar que la firma **CUMPLE** con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas para los ***ITEMS 15 y 18.***, por lo que no se analizaran las ofertas de los demás oferentes.

Se verifica además, que las firmas ***CCP S.A., ELECTROPAR S.A., SALLET S.A., ELECTROMECÁNICA AR, DE ROMÁN IBARS, FARRES SACI*** no se encuentran en el registro de inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para presentar propuestas en los procedimientos de contratación y contratar con los organismos, entidades y municipalidades.

Este comité no considera necesario solicitar muestras de los productos ofertados.

Cinthya N. Closa B. Arsenio F. Alarcón S. Carlos T. Triña López

# INFORME DE EVALUACIÓN
## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013
## "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 256.250

### 6. Motivos de Calificación

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley N° 2051/03 "*De Contrataciones Públicas*", y de conformidad al Artículo 63° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, "*la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato; 3) presente el precio valuado como el más bajo*", tales condiciones son reunidas por las firmas ***CCP S.A. (ITEMS 1, 16, 17), FARRES SACI (2,3,5); ELECTROPAR S.A.( ITEMS 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 24.), SALLET S.A.( ITEMS 6, 7, 12 Y 23), ELECTROMECÁNICA AR, DE ROMÁN IBARS (ITEMS 15, 18)***.

### 7. Cuadro de Precios Adjudicados

El mismo se encuentra en el ***Anexo 1. D) Cuadro de Precios Adjudicados*** que forma parte íntegra el presente informe.

### 8. Conclusión

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, el Comité de Evaluación recomienda:

a) ***ADJUDICAR*** el llamado a ***Contratación Directa N° 04/2013 "Adquisición de Materiales Eléctricos", ID N° 256.250***, conforme al siguiente detalle:

| *Ítem* | *Descripción del ítem* | *Firmas* | *Monto Gs. IVA incluido* |
|---|---|---|---|
| 1 | *Arrancadores para fluorescente* | *CCP S.A.* | *420.000* |
| 2 | *Batería para Moto* | *FARRES SACI* | *5.700.000* |
| 3 | *Bateria para Camioneta 12 Vol 75 amper* | *FARRES SACI* | *11.550.000* |
| 5 | *Bateria para Camioneta 12 vol 90 amper Celda Alta* | *FARRES SACI* | *58.050.000* |
| 6 | *Cable UTP CAT Se para Redes* | *SALLET S.A.* | *1.928.000* |
| 7 | *Cinta aisladora electrica* | *SALLET S.A.* | *93.000* |
| 8 | *Ducha Electrica* | *ELECTROPAR S.A.* | *1.519.440* |
| 9 | *Resistencia de Ducha* | *ELECTROPAR S.A.* | *1.009.882* |
| 10 | *Ficha Macho* | *ELECTROPAR S.A.* | *167.400* |
| 11 | *Ficha Hembra* | *ELECTROPAR S.A.* | *183.700* |
| 12 | *Grapas para Cable* | *SALLET S.A.* | *15.000* |
| 13 | *Lampara Fluorescente - 20W* | *ELECTROPAR S.A.* | *93.780* |
| 14 | *Lampara Fluorescente - 40W* | *ELECTROPAR S.A.* | *167.350* |
| 15 | *Pila Alcalina Tipo D* | *ELECTROMECÁNICA AR, DE ROMÁN IBARS* | *87.000* |
| 16 | *Pila Alcalina AA* | *CCP S.A.* | *75.400* |
| 17 | *Pila Alcalina AAA* | *CCP S.A.* | *81.200* |
| 18 | *Plafon* | *ELECTROMECÁNICA AR, DE ROMÁN IBARS* | *7.560.000* |
| 20 | *Reactancia para Equipos Fluorescente 20W* | *ELECTROPAR S.A.* | *81.830* |
| 21 | *Reactancia para Equipos Fluorescente 40W* | *ELECTROPAR S.A.* | *552.880* |
| 22 | *Enchufe Triple* | *ELECTROPAR S.A.* | *66.260* |
| 23 | *Supresor de pico con Prolongador* | *SALLET S.A.* | *252.000* |
| 24 | *Zocalo aereo para tubo fluorescente* | *ELECTROPAR S.A.* | *364.725* |
| | ***Total General Gs.*** | | ***90.018.847*** |

***Guaraníes: noventa millones dieciocho mil ochocientos cuarenta y siete.-***

Cinthya N. Ciosa B.

Carlos [illegible] López

Arsenio F. Alarcón S.

# INFORME DE EVALUACIÓN

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013**
**"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 256.250**

Precio total por firma:

| *Firmas* | *Ítems adj.* | *Monto Gs. IVA incluido* | *Monto total en letras* |
|---|---|---|---|
| *CCP S.A.* | *1, 16, 17* | *576.600* | *Gs. Quinientos setenta y seis mil seiscientos.-* |
| *FARRES SACI* | *2, 3, 5* | *75.300.000* | *Gs. Setenta y cinco millones trescientos mil.-* |
| *SALLET S.A.* | *6,7,12,23* | *2.288.000* | *Gs. Dos millones doscientos ochenta y ocho mil.-* |
| *ELECTROPAR S.A.* | *8,9,10,11,13,14 ,20,21,22,24* | *4.207.247* | *Gs. Cuatro millones doscientos siete mil doscientos cuarenta y siete.-* |
| *ELECTROMECÁNI CA AR, DE ROMÁN IBARS* | *15,18* | *7.647.000* | *Gs. Siete millones seiscientos cuarenta y siete mil.-* |

b) ***DECLARAR DESIERTO*** los ítems 4 y 19, conforme a lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley N° 2051/03, inc. *"c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate..."*.

Es nuestro informe.

***Sr. Carlos Fariña***
Departamento de Compras Menores –SUOC S3

***Sr. Arsenio Alarcón***
Departamento de Compras Menores –SUOC S3

***Srta. Cinthya Closa***
Unidad Técnica de Apoyo - SUOC S3

*ANEXO 1. A) ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACION SUSTANCIAL*

| *1. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.* | *CCP S.A.* | *Electropar S.A.* | *Electromecánica AR, de Román Ibars* | *Sallet S.A.* | *Farres SACI.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Formulario de Oferta ** | *Cumple (FOLIO 1-2)* | *Cumple (FOLIOS 1-3)* | *Cumple (FOLIOS 1-4)* | *Cumple (FOLIO 1-3)* | *Cumple (FOLIOS 1-3)* |
| *Garantía de Mantenimiento de Oferta** | *Cumple (FOLIO 3)* | *Cumple (FOLIO 4)* | *Cumple (FOLIO 5)* | *Cumple (FOLIO 4-5)* | *Cumple (FOLIO 21)* |
| *Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.* | *Cumple Constancia SIPE N° 126854* | *Cumple (FOLIO 7)* | *Cumple (FOLIO 9)* | *Cumple (FOLIO 13)* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270023* |
| *Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ** | *Cumple (FOLIO 10)* | *Cumple (FOLIO 8)* | *Cumple (FOLIO 7)* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270230* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270023* |

| *2. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.* | *CCP S.A.* | *Electropar S.A.* | *Electromecánica AR, de Román Ibars* | *Sallet S.A.* | *Farres SACI.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.** | *No aplica* | *No aplica* | *No aplica* | *No aplica* | *No aplica* |

| *3. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas* | *CCP S.A.* | *Electropar S.A.* | *Electromecánica AR, de Román Ibars* | *Sallet S.A.* | *Farres SACI.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.** | *Cumple Constancia SIPE N° 126854* | *Cumple ConstanciaSIPE N° 1270012* | *No aplica* | *Cumple ConstanciaSIPE N° 1270230* | *Cumple ConstanciaSIPE N° 1270023* |
| *Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.** | *Cumple Constancia SIPE N° 126854* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270012* | *No aplica* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270230* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270023* |

***Documentos Sustanciales: presentar con la oferta pues no son susceptibles de presentación posterior a la fecha de presentación y a apertura de ofertas.-***

Cinthya N. Closa B.

Carlos F. Trifilla López

Arsenio F. Alarcón S.

*ANEXO 1. B) ANALISIS DE DOCUMENTACION LEGAL*

| *1. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.* | *CCP S.A.* | *Electropar S.A.* | *Electromecánica AR, de Román Ibars* | *Sallet S.A.* | *Farres SACI.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.* | *Cumple (FOLIO 11)* | *Cumple (FOLIO 9)* | *Cumple (FOLIO 8)* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270230* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270023* |

| *2. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.* | *CCP S.A.* | *Electropar S.A.* | *Electromecánica AR, de Román Ibars* | *Sallet S.A.* | *Farres SACI.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).* | *No aplica* | *No aplica* | *Cumple (FOLIO 15)* | *No aplica* | *No aplica* |
| *Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.* | *No aplica* | *No aplica* | *Cumple (FOLIOS 11-12)* | *No aplica* | *No aplica* |
| *Fotocopia simple de Patente Municipal* | *No aplica* | *No aplica* | *Cumple (Presenta doc. Adicional)* | *No aplica* | *No aplica* |
| *Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.* | *No aplica* | *No aplica* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270222* | *No aplica* | *No aplica* |

| *3. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas* | *CCP S.A.* | *Electropar S.A.* | *Electromecánica AR, de Román Ibars* | *Sallet S.A.* | *Farres SACI.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.* | *Cumple (FOLIOS 5-7)* | *CUMPLE (FOLIO 7) - Cumple Constancia SIPE N° 1270012* | *No aplica* | *CUMPLE (FOLIOS 7 Y 13) - Cumple Constancia SIPE N° 1270230* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270023* |
| *Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.* | *Cumple (FOLIO 8)* | *Cumple Constancia SIPE N° 1270012* | *No aplica* | *Cumple (FOLIOS 8 AL 10)* | *Cumple (FOLIOS 22-27)* |
| *e) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.* ***Aplica sólo para los items correspondientes a baterias.*** | *No aplica* | *No aplica* | *No aplica* | *No aplica* | *Cumple (Folios 7-11)* |

| *4. Otros documentos.* | *CCP S.A.* | *Electropar S.A.* | *Electromecánica AR, de Román Ibars* | *Sallet S.A.* | *Farres SACI.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Documentos que acrediten la venta del bien ofertado por parte del oferente.* | *Cumple (Folio 12-17)* | *Cumple (Folio 33-42)* | *Cumple - Presentó documentos adicionales.* | *Cumple (Folios 19-20)* | *Cumple (Folios 12-14)* |

Cinthya N. Closa B.

Arsenio F. Alarcón S.

Carlos M. Trifa López

*ANEXO 1. C) Cuadro Comparativo de Ofertas*

| Ítem | Descripción del Servicio | Cant. | SALLET S.A | | | | | | ELECTROMECANICA A.R | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. |
| 1 | Arrancadores para fluorecente | 700 | GE | Chino | 1.400 | 980.000 | - | - | VCP | Argentina | 1.450 | 1.015.000 | - | - |
| 2 | Bateria para Moto | 60 | Farres | Chino | 98.500 | 5.910.000 | - | - | CRAL | Brasil | 109.910 | 6.594.600 | - | - |
| 3 | Bateria para Camioneta 12 Vol 75 amper | 35 | Ajax | Brasilero | 353.000 | 12.355.000 | - | - | CRAL | Brasil | 435.000 | 15.225.000 | - | - |
| 4 | Bateria para Camioneta 12 vol 90 amper Celda Baja | 10 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | CRAL | Brasil | 560.000 | 5.600.000 | - | - |
| 5 | Bateria para Camioneta 12 vol 90 amper Celda Alta | 129 | Ajax | Brasilero | 517.000 | 66.693.000 | - | - | CRAL | Brasil | 595.000 | 76.755.000 | - | - |
| 6 | Cable UTP CAT Se para Redes | 4 | CTP | Chino | 482.000 | 1.928.000 | - | - | VCP | Argentina | 790.000 | 3.160.000 | - | - |
| 7 | Cinta aisladora electrica | 20 | Scotch | Nacional | 4.650 | 93.000 | - | - | 3M | Brasil | 5.800 | 116.000 | 23.200 | **139.200** |
| 8 | Ducha Electrica | 30 | Lorenzetti | Brasilero | 72.000 | 2.160.000 | - | - | Lorenzetti | Brasil | 110.000 | 3.300.000 | - | - |
| 9 | Resistencia de Ducha | 73 | Lorenzetti | Brasilero | 16.700 | 1.219.100 | - | - | Lorenzetti | Brasil | 25.000 | 1.825.000 | - | - |
| 10 | Ficha Macho | 100 | Calot | Argentino | 2.300 | 230.000 | - | - | Kalop | Argentino | 3.050 | 305.000 | - | - |
| 11 | Ficha Hembra | 100 | Calot | Argentino | 2.500 | 250.000 | - | - | Kalop | Argentino | 3.100 | 310.000 | - | - |
| 12 | Grapas para Cable | 100 | Calot | Argentino | 150 | 15.000 | - | - | Kalop | Argentino | 8.000 | 800.000 | - | - |
| 13 | Lampara Fluorescente - 20W | 30 | Silverluz | Chino | 5.200 | 156.000 | - | - | General Electric | Brasil | 5.800 | 174.000 | - | - |
| 14 | Lampara Fluorescente - 40W | 50 | Silverluz | Chino | 5.300 | 265.000 | - | - | General Electric | Brasil | 5.800 | 290.000 | - | - |
| 15 | Pila Alcalina Tipo D | 8 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Panasonic | Brasil | 10.875 | 87.000 | - | - |
| 16 | Pila Alcalina AA | 20 | Panasomic | Brasilero | 6.100 | 122.000 | - | - | Panasonic | Brasil | 9.425 | 188.500 | - | - |

Arsenio F. Alarcón S.

Cinthya N. Closa B.

Carlos F. [illegible] López

*ANEXO 1. C) Cuadro Comparativo de Ofertas*

| Ítem | Descripción del Servicio | Cant. | SALLET S.A | | | | | | ELECTROMECANICA A.R | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. |
| 17 | Pila Alcalina AAA | 20 | Panasomic | Brasilero | 6.700 | 134.000 | - | - | Panasonic | Brasil | 9.860 | 197.200 | - | - |
| 18 | Plafon | 105 | Comilsa | Nacional | 235.500 | 24.727.500 | - | - | Cominsa | Nacional | 72.000 | 7.560.000 | - | - |
| 19 | Transformador de Corriente | 10 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | RCG | Brasil | 81.000 | 810.000 | - | - |
| 20 | Reactancia para Equipos Fluorescente 20W | 10 | VCP | Chino | 16.900 | 169.000 | - | - | VCP | Chino | 18.000 | 180.000 | - | - |
| 21 | Reactancia para Equipos Fluorescente 40W | 80 | VCP | Chino | 19.000 | 1.520.000 | - | - | VCP | Chino | 20.000 | 1.600.000 | - | - |
| 22 | Enchufe Triple | 20 | Indelplas | Argentino | 3.400 | 68.000 | - | - | Kalop | Brasil | 7.800 | 156.000 | - | - |
| 23 | Supresor de pico con Prolongador | 30 | Conatel | Uruguayo | 8.400 | 252.000 | - | - | MARGIRIUS | Brasil | 16.000 | 480.000 | - | - |
| 24 | Zocalo aereo para tubo fluorescente | 225 | Cerge | Chino | 2.050 | 461.250 | - | - | Verget | Argentina | 3.045 | 685.125 | - | - |

Arsenio F. Alarcón S. Cinthya N. Closa B. Carlos [illegible]

ANEXO 1. C) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Ítem | Descripción del Servicio | Cant. | CCP S.A | | | | | | FARRES S.A.C.I | | | | | | ELECTROPAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. |
| 1 | Arrancadores para fluorecente | 700 | FSU | china | 600 | 420.000 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Greneral Electril | China | 1.093 | 765.100 | - | - |
| 2 | Bateria para Moto | 60 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | MAC | Colombia | 95.000 | 5.700.000 | - | - | Dinolvolt | China | 68.900 | 4.134.000 | - | - |
| 3 | Bateria para Camioneta 12 Vol 75 amper | 35 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | MAC | Colombia | 330.000 | 11.550.000 | - | - | KRAL | Brasilera | 322.000 | 11.270.000 | - | - |
| 4 | Bateria para Camioneta 12 vol 90 amper Celda Baja | 10 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | MAC | Colombia | 430.000 | 4.300.000 | - | - | KRAL | Brasilera | 372.500 | 3.725.000 | - | - |
| 5 | Bateria para Camioneta 12 vol 90 amper Celda Alta | 129 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | MAC | Colombia | 450.000 | 58.050.000 | - | - | KRAL | Brasilera | 383.200 | 49.432.800 | - | - |
| 6 | Cable UTP CAT Se para Redes | 4 | Epuyen | Argentina | 493.575 | 1.974.300 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | EPUYEN | ARGENTINA | 636.600 | 2.546.400 | - | - |
| 7 | Cinta aisladora electrica | 20 | Prysmian | Argentina | 25.300 | 506.000 | 101.200 | **607.200** | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | TACSA | Brasilera | 30.250 | 605.000 | 121.000 | **726.000** |
| 8 | Ducha Electrica | 30 | Lorenzetti | Brasil | 72.000 | 2.160.000 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | VIVION | China | 50.648 | 1.519.440 | - | - |
| 9 | Resistencia de Ducha | 73 | Lorenzetti | Brasil | 15.400 | 1.124.200 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | VIVION | China | 13.834 | 1.009.882 | - | - |
| 10 | Ficha Macho | 100 | Famatel | España | 2.600 | 260.000 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Indeplas | ARGENTINA | 1.674 | 167.400 | - | - |
| 11 | Ficha Hembra | 100 | Famatel | España | 2.600 | 260.000 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Indeplas | ARGENTINA | 1.837 | 183.700 | - | - |
| 12 | Grapas para Cable | 100 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | SASSIN | China | 9.425 | 942.500 | - | - |
| 13 | Lampara Fluorescente - 20W | 30 | Osram | Brasil | 3.175 | 95.250 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | ENERGY | China | 3.126 | 93.780 | - | - |
| 14 | Lampara Fluorescente - 40W | 50 | Osram | Brasil | 3.833 | 191.650 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | ENERGY | China | 3.347 | 167.350 | - | - |
| 15 | Pila Alcalina Tipo D | 8 | Panasonic | Brasil | 16.630 | 133.040 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Panasonic | China | 19.743 | 157.944 | - | - |
| 16 | Pila Alcalina AA | 20 | Panasonic | Brasil | 3.770 | 75.400 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Panasonic | China | 5.038 | 100.760 | - | - |

Arsenio F. Alarcón S.

Cinthya N. Closa B.

Carlos F. Ortiña López

ANEXO 1. C) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Ítem | Descripción del Servicio | Cant. | CCP S.A | | | | | | FARRES S.A.C.I | | | | | | ELECTROPAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. | Precio Total Gs. | Margen de Preferencia (20%) | Precio Total + MP Gs. |
| 17 | Pila Alcalina AAA | 20 | Panasonic | Brasil | 4.060 | 81.200 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Panasonic | China | 5.872 | 117.440 | - | - |
| 18 | Plafon | 105 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | STD Energy | Nacional China | 122.693 | 12.882.765 | - | - |
| 19 | Transformador de Corriente | 10 | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - |
| 20 | Reactancia para Equipos Fluorescente 20W | 10 | Intral | Brasil | 24.235 | 242.350 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | ENERGY | China | 8.183 | 81.830 | - | - |
| 21 | Reactancia para Equipos Fluorescente 40W | 80 | Intral | Brasil | 26.660 | 2.132.800 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | CH | China | 6.911 | 552.880 | - | - |
| 22 | Enchufe Triple | 20 | Margirius | Brasil | 7.725 | 154.500 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Indeplas | ARGENTINA | 3.313 | 66.260 | - | - |
| 23 | Supresor de pico con Prolongador | 30 | Margirius | Brasil | 51.150 | 1.534.500 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | Indeplas | ARGENTINA | 25.366 | 760.980 | - | - |
| 24 | Zocalo aereo para tubo fluorescente | 225 | No especifica | No especifica | 1.320 | 297.000 | - | - | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | No Cotiza | - | - | CERGE | Brasilera | 1.621 | 364.725 | - | - |

Arsenio F. Alarcón S.

Cinthya N. Closa B.

Carlos F. Viñola López

## ANEXO 1. D) Cuadro de Precios Adjudicados

| Ítems | Descripción del Servicio | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario Gs | Monto Gs. IVA incluido | Firmas Adjudicadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrancadores para fluorescente | FSU | China | 700 | 600 | 420.000 | CCP S.A. |
| 2 | Batería para Moto | MAC | Colombia | 60 | 95.000 | 5.700.000 | FARRES SACI |
| 3 | Batería para Camioneta 12 Vol 75 amper | MAC | Colombia | 35 | 330.000 | 11.550.000 | FARRES SACI |
| 5 | Batería para Camioneta 12 vol 90 amper Celda Alta | MAC | Colombia | 129 | 450.000 | 58.050.000 | FARRES SACI |
| 6 | Cable UTP CAT Se para Redes | CTP | Chino | 4 | 482.000 | 1.928.000 | SALLET S.A. |
| 7 | Cinta aisladora eléctrica | Scotch | Nacional | 20 | 4.650 | 93.000 | SALLET S.A. |
| 8 | Ducha Eléctrica | VIVION | China | 30 | 50.648 | 1.519.440 | ELECTROPAR S.A. |
| 9 | Resistencia de Ducha | VIVION | China | 73 | 13.834 | 1.009.882 | ELECTROPAR S.A. |
| 10 | Ficha Macho | Indeplas | ARGENTINA | 100 | 1.674 | 167.400 | ELECTROPAR S.A. |
| 11 | Ficha Hembra | Indeplas | Argentina | 100 | 1.837 | 183.700 | ELECTROPAR S.A. |
| 12 | Grapas para Cable | Calot | Argentina | 100 | 150 | 15.000 | SALLET S.A. |
| 13 | Lámpara Fluorescente - 20W | ENERGY | China | 30 | 3.126 | 93.780 | ELECTROPAR S.A. |
| 14 | Lámpara Fluorescente - 40W | ENERGY | China | 50 | 3.347 | 167.350 | ELECTROPAR S.A. |
| 15 | Pila Alcalina Tipo D | Panasonic | Brasil | 8 | 10.875 | 87.000 | ELECTROMECÁNICA AR, DE ROMÁN IBARS |
| 16 | Pila Alcalina AA | Panasonic | Brasil | 20 | 3.770 | 75.400 | CCP S.A. |
| 17 | Pila Alcalina AAA | Panasonic | Brasil | 20 | 4.060 | 81.200 | CCP S.A. |
| 18 | Plafón | Cominsa | Nacional | 105 | 72.000 | 7.560.000 | ELECTROMECÁNICA AR, DE ROMÁN IBARS |
| 20 | Reactancia para Equipos Fluorescente 20W | ENERGY | China | 10 | 8.183 | 81.830 | ELECTROPAR S.A. |
| 21 | Reactancia para Equipos Fluorescente 40W | CH | China | 80 | 6.911 | 552.880 | ELECTROPAR S.A. |
| 22 | Enchufe Triple | Indeplas | ARGENTINA | 20 | 3.313 | 66.260 | ELECTROPAR S.A. |
| 23 | Supresor de pico con Prolongador | Conatel | Uruguayo | 30 | 8.400 | 252.000 | SALLET S.A. |
| 24 | Zócalo aéreo para tubo fluorescente | CERGE | Brasilera | 225 | 1.621 | 364.725 | ELECTROPAR S.A. |

Cinthya N. Closa B.

Carlos F. Ortiga López

Arsenio F. Alarcón S.