Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Pagina Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay.

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 10/11 "Adquisición de Herramientas Menores e Insumos Metalicos - 3er. Llamado"

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción | Especificación Técnica | Presentacion | CANTIDAD SOLICI | Empresa 1: OMNICOM SA. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Precio Unitario | Marca | Procedencia del | PRECIO TOTAL |
| 1 | 23101505-001 | Taladro eléctrico | TALADRO PERCUTOR MARTILLO 900W 16 MM MANGO CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN Y AGARRE SOFT GRIP PARA UN TRABAJO MÁS CÓMODO. VELOCIDAD DE 800 R.P.M.; GOLPES 3200R.P.M; INCLUYE: 3 MECHAS ENCASTRE SDS; 1 PUNTA SDS; 1 CORTA HIERROS SDS; 1 MANDRIL 13 MM. | unidad | 1 | NO COTIZA | | | 0 |
| 2 | 24101506-001 | Carretilla de metal | CARRETILLA COMÚN PARA TRASLADO DE MATERIALES | unidad | 1 | 165.200 | BR | BRASIL | 165.200 |
| 3 | 24112401-001 | Caja de herramientas | CAJA DE HERRAMIENTAS CAJA DE HERRAMIENTAS 24" CON GAVETEROS * DIMENSIONES EXTERNAS: 61X27X28,4CM. 24" X 10 5/8" X 11 3/16" *TAPA CON LUGAR DE GUARDADO. * ESTRUCTURA PARA USO INTENSIVO. * BANDEJA DESMONTABLE. * CIERRES METÁLICOS.* OJO PARA CANDADO. | unidad | 2 | 165.200 | FERMAQ | BRASIL | 330.400 |
| 4 | 31162201-009 | Remache | REMACHE POP DE 3 1/2 X 10 UNIDADES REMACHE CIEGO DE ALUMINIO. TIPO POP. SISTEMA DE REMACHAR SIMULTÁNEO DE SUPERFICIES PLANAS O ACABADOS. | unidad | 100 | 590 | RERAL | ARGENTINA | 59.000 |
| 5 | 31162201-009 | Remache | REMACHE POP DE 3 X 10 UNIDADES REMACHE CIEGO DE ALUMINIO. TIPO POP. SISTEMA DE REMACHAR SIMULTÁNEO DE SUPERFICIES PLANAS O ACABADOS. | unidad | 100 | 590 | RERAL | ARGENTINA | 59.000 |
| 6 | 27111507-001 | Cortador de hierro | CORTADOR DE HIERRO DE 0,30 CM | unidad | 1 | 12.980 | FAMASTIL | BRASIL | 12.980 |
| 7 | 27111507-002 | Cortador de lata | CORTADOR DE LATA PINZA | unidad | 1 | NO COTIZA | | | 0 |
| 8 | 27111507-003 | Cortador de caño de metal | CORTACAÑOS PARA CAÑOS DE COBRE O ALUMINIO DE 3MM HASTA 30MM CARACTERÍSTICAS: TORNILLO PASO FINO PARA LOGRAR UN CORTE PRECISO Y MUY PROLIJO. UÑA LATERAL RETRÁCTIL PARA SACAR LA REBABA. | unidad | 1 | 41.300 | UJUSTIL | CHINA | 41.300 |
| 9 | 27111508-005 | Serrucho de carpintería grande | SERRUCHO DE CARPINTERÍA GRANDE SERRUCHO CARPINTERIA HOJA DE ALEACIÓN DE ACERO CON ACABADO DE ESPEJO DE ALTA CALIDAD, CON DIENTES TEMPLADOS, UNIVERSAL PARA CORTAR A FAVOR Y EN CONTRA DE LA VETA, Y TEMPLADO DE SUS DIENTES. MANGO DE MADERA, ATORNILLADO A LA HOJA. | unidad | 1 | NO COTIZA | | | 0 |
| 10 | 27111508-017 | Arco de Sierra | ARCO SIERRA MANUAL GRANDE. CUERPO DE ACERO. CON ZONA DE AGARRE FRONTAL, TENSIÓN DE LA HOJA 100 KG. MECANISMO TENSIONADOR INCORPORADO AL MANGO, MONTAJE ALTERNATIVO A 55| PARA CORTE A NIVEL. | unidad | 1 | NO COTIZA | | | 0 |
| 11 | 27111509-004 | Mecha punta diamante | MECHA PUNTA DIAMANTE FORJADA ACERO SAE 1045 | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 12 | 27111509-012 | Mecha para madera | MECHA PARA MADERA EXTENDIBLE FORJADA ACERO SAE 1045 | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 13 | 27111509-012 | Mecha para madera | MECHA PARA MADERA Nº 10 FORJADA ACERO SAE 1045 | unidad | 10 | 6.150 | UJUSTIL | CHINA | 61.500 |
| 14 | 27111509-012 | Mecha para madera | MECHA PARA MADERA Nº 12 FORJADA ACERO SAE 1045 | unidad | 10 | 8.260 | UJUSTIL | CHINA | 82.600 |
| 15 | 27111509-012 | Mecha para madera | MECHA PARA MADERA Nº 3 FORJADA ACERO SAE 1045 | unidad | 10 | 1.200 | UJUSTIL | CHINA | 12.000 |
| 16 | 27111509-012 | Mecha para madera | MECHA PARA MADERA Nº 5 FORJADA ACERO SAE 1045 | unidad | 10 | 1.770 | UJUSTIL | CHINA | 17.700 |
| 17 | 27111509-012 | Mecha para madera | MECHA PARA MADERA Nº 6 FORJADA ACERO SAE 1045 | unidad | 10 | 2.360 | UJUSTIL | CHINA | 23.600 |

**Patricia Echeverría**
**Administración**
**MSP y BS**

*Lic. María Isabel Alfonso*
Jefa de D.O.C. - I.N.A.N.

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica - INAN

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27111509-012 | Mecha para madera | MECHA PARA MADERA Nº 8 FORJADA ACERO SAE 1045 | unidad | 10 | 3.540 | UJUSTIL | CHINA | 35.400 |
| 19 | 27112104-001 | Tenaza de corte | TENAZA MEDIANO | unidad | 2 | 10.620 | UJUSTIL | CHINA | 21.240 |
| 20 | 27112104-002 | Tijera corta chapa | TENAZA GRANDE | unidad | 1 | 12.980 | UJUSTIL | CHINA | 12.980 |
| 21 | 27111602-001 | Martillo tipo mazo chico | MARTILLO CON MANGO DE MADERA CHICO ; MARTILLO DE 1/2 KILO | unidad | 2 | 17.700 | UJUSTIL | CHINA | 35.400 |
| 22 | 27111602-002 | Martillo tipo mazo mediano | MARTILLO TIPO MAZO CON MANGO DE MADERA : • MODELO CON ÁNGULOS MATADOS. CARAS DE PERCUSIÓN ACHAFLANADAS, PLANAS. • MANGO DE FRESNO. • ANCLAJE DE ALTA SEGURIDAD: CUÑA DE MADERA + CUÑA METÁLICA. | unidad | 2 | NO COTIZA | | | 0 |
| 23 | 27111602-003 | Martillo tipo mazo grande | MARTILLO CON MANGO DE MADERA GRANDE; MARTILLO DE 2 KILO | unidad | 2 | 82.600 | GF | CHINA | 165.200 |
| 24 | 27111604-001 | Hacha con mango | HACHA CON MANGO DE MADERA FABRICADAS CON ACERO AL CARBONO DE GRAN CALIDAD, TEMPLADO Y ENDURECIDO PARA GARANTIZAR UNA MAYOR DURABILIDAD, MANGO DE MADERA DEBEN ESTAR ASEGURADOS CON UNA CUÑA DENTADA DE FIBRA DE CARBONO, SEGÚN LAS NORMAS DIN 7287, Y LAS CABEZAS DE CORTE QUE PESAN MÁS DE UN KILO LLEVAN, ADEMÁS, EL REFUERZO DE UN ANILLO METÁLICO. | unidad | 1 | 82.600 | NICHELSON | BRASIL | 82.600 |
| 25 | 27111701-001 | Destornillador plano | DESTORNILLADOR GRANDES PLANO MANGO MATERIAL DE PVC QUE SE ACOPLE CÓMODAMENTE A LA MANO, QUE EL AGARRE RESULTE ADECUADO, QUE NO RESBALE Y QUE TENGA UN MATERIAL AISLANTE DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CUÑA O VÁSTAGO DE BARRA DE METAL. GRANDE | unidad | 3 | 10.620 | NICHELSON | BRASIL | 31.860 |
| 26 | 27111701-001 | Destornillador plano | DESTORNILLADORES CHICO PLANO MANGO MATERIAL DE PVC QUE SE ACOPLE CÓMODAMENTE A LA MANO, QUE EL AGARRE RESULTE ADECUADO, QUE NO RESBALE Y QUE TENGA UN MATERIAL AISLANTE DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CUÑA O VÁSTAGO DE BARRA DE METAL. CHICO. | unidad | 3 | 12.980 | NICHELSON | BRASIL | 38.940 |
| 27 | 27111701-002 | Destornillador cruz | DESTORNILLADORES CRUZ MANGO MATERIAL DE PVC QUE SE ACOPLE CÓMODAMENTE A LA MANO, QUE EL AGARRE RESULTE ADECUADO, QUE NO RESBALE Y QUE TENGA UN MATERIAL AISLANTE DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CUÑA O VÁSTAGO DE BARRA DE METAL. | unidad | 3 | 12.980 | NICHELSON | BRASIL | 38.940 |
| 28 | 27111701-003 | Destornillador busca polo | DESTORNILLADORES BUSCA POLO DETECTOR DE TENSIÓN PERMITE DETERMINAR EL LLAMADO "POLO VIVO" EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA O EN UN CIRCUITO ELÉCTRICO. TAMBIÉN PERMITE AVERIGUAR SI UN CABLE CONDUCTOR SE HALLA O NO BAJO TENSIÓN ELÉCTRICA. PEQUEÑO DESTORNILLADOR QUE CONTIENE EN EL INTERIOR DE SU MANGO UNA PEQUEÑA RESISTENCIA O UNA BOMBILLA A MODO DE TESTIGO. AL PONER EN CONTACTO LA PUNTA DEL BUSCAPOLOS CON EL ELEMENTO QUE SE DESEA COMPROBAR Y PULSAR SOBRE EL BORNE SITUADO EN LA CABEZA DEL MANGO DEL BUSCAPOLOS, LA RESISTENCIA O LÁMPARA SE ENCENDERÁ SI LE LLEGA TENSIÓN, PERMANECIENDO APAGADA SI NO LE LLEGA CORRIENTE. | unidad | 5 | 7.080 | EZER | ALEMAN | 35.400 |
| 29 | 27111701-006 | Juego de Destornilladores | JUEGO DE DESTORNILLADOR PROFESIONAL X JUEGO FABRICADOS CON ACERO AL CROMO-VANADIO ENDURECIDO Y TEMPLADO, CON ACABADO DE CROMO SATINADO PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSIÓN. PUNTAS ANTIDESLIZANTES ACABADAS AL CHORRO DE ARENA PARA UN MAYOR AGARRE. MANGOS DE POLÍMERO SUAVE ESPECIAL, CÓMODOS Y CON AGARRE EXTRA-FUERTE. SE ENTREGAN CON SOPORTE DE ALMACENAMIENTO PARA COLGAR EN PARED. CONTENIDO: 4 DESTORNILLADORES PLANOS: 3.2 X 75, 6.0 X 38, 5.0 X 100 Y 8.0 X 150MM. DESTORNILLADOR EN CRUZ Nº 1. 3 DESTORNILLADORES POZIDRIV Nº 1, Nº 2 Y Nº 2 CORTO. CAJA DE PVC PARA GUARDA | unidad | 3 | NO COTIZA | | | 0 |
| 30 | 27111706-001 | Llave francesa | LLAVE FRANCESA DE 8 PULGADAS LLAVE AJUSTABLE, CROMADA, CON CÓMODO MANGO DE VINIL ACOJINADO, ERGONÓMICA, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CARBÓN, ENDURECIDA CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO DE 8 PULGADAS. | unidad | 3 | 51.920 | NICHELSON | BRASIL | 155.760 |
| 31 | 27111706-001 | Llave inglesa | LLAVE INGLESA: AJUSTABLES EMPLEADAS PARA EL MONTAJE DE TORNILLOS Y TUERCAS. ESTAS HERRAMIENTAS ESTÁN CONSTRUIDAS CON ACERO DE GRAN RESISTENCIA Y DUREZA. LA BOCA ESTÁ LIGERAMENTE INCLINADA RESPECTO AL EJE DEL MANGO PARA FACILITAR LA OPERACIÓN DE AJUSTE. | unidad | 3 | 64.900 | NICHELSON | BRASIL | 194.700 |
| 32 | 27111706-001 | Llave allen estrellada | LLAVE ALLEN LLAVE DE MANO PROFESIONAL. FABRICADA EN ACERO ESPECIAL DE ALTA DURABILIDAD | unidad | 2 | 70.800 | UYUS | CHINA | 141.600 |

Patricia Echeverría
Administración
MSP y BS

Lic. María Isabel Alfonso
Jefa de D.O.C. - I.N.A.N.

Dog. Catalina V. García Martínez
Unidad Jurídica - INAN

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 27111712-003 | Succionador de estaño | SUCCIONADOR DE ESTAÑO DE ALTA SUCCIÓN CON PUNTA DE TEFLÓN. HECHO CON MATERIAL ABS DISEÑO ERGONÓMICO QUE SE ADAPTA A LA MANO. | unidad | 3 | 11.800 | PROFIELD | CHINA | 35.400 |
| 34 | 27111723-001 | Llave para Caño / Fuerza | LLAVE DE CAÑO REGULABLE LLAVE CAÑO PROFESIONAL. CON TRATAMIENTO ANTI-OXIDACIÓN. FABRICADA EN ACERO ESPECIAL DE ALTA DURABILIDAD CON MORDAZAS TEMPLADAS. CON TUERCA DE REGULACIÓN REFORZADA. HERRAMIENTA PARA PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA. | unidad | 5 | 70.800 | PROFIELD | CHINA | 354.000 |
| 35 | 27111723-001 | Juego de llaves de boca, tubo | JUEGO DE LLAVE DE TUBO X JUEGO DE LLAVE DE TUBO X JUEGO. CONTENIDO, 9 TUBOS MÉTRICOS ENC 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10MM, 9 TUBOS PULGADA ENC 1/4": 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16", 10 TUBOS MÉTRICOS ENC 3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19MM, 8 TUBOS PULGADA ENC 3/8": 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16, 1 SACA BUJÍA: 5/8", TUBOS VORTEX MÉTRICOS: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19MM, TUBOS VORTEX PULGADA: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4", 19 PUNTAS ENC 1/4": PLANOS: 4 - 5,5 - 6,5MM, PHILLIPS: #1 - #2 - #3, TORX: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40, HEXAG: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16, 1 PUNTA ADAP. TUBOS ENC 1/4 AL DESTORNILLADOR., ACCESORIOS: 1 LLAVE CRIQUET VORTEX, 1 EXTENSIÓN ENC. 1/4" X 4" ARTICULADA, 1 EXTENSIÓN ENC. 1/2" X 6" ARTICULADA, 1 EXTENSIÓN VORTEX 3", 1 ADAPTADOR PARA TUBOS ENC 1/4", 1 ADAPTADOR PARA TUBOS ENC 3/8", 1 DESTORNILLADOR CON CRIQUET - CAJA DE PVC PARA GUARDA. | unidad | 1 | NO COTIZA | | | 0 |
| 36 | 27111801-002 | Cinta metrica de metal | CINTA MÉTRICA DE 7.5 METROS CAJA EN ABS CROMADO. SISTEMA DE AUTOBLOCAJE Y RETORNO AUTOMÁTICO. | unidad | 2 | 22.420 | KAMELO N | BRASIL | 44.840 |
| 37 | 27111902-002 | Lima afiladora plana | LIMA AFILADORA COMÚN PLANA. FORMADO POR UN BLOQUE METÁLICO DE FUNDICIÓN TERMINADO. | unidad | 5 | 14.160 | NICHELSO N | BRASIL | 70.800 |
| 38 | 27111902-003 | Lima afiladora triangular | LIMA AFILADORA TRIANGULAR TRIANGULARA FORMADO POR UN BLOQUE METÁLICO DE FUNDICIÓN TERMINADO. | unidad | 5 | 17.700 | NICHELSO N | BRASIL | 88.500 |
| 39 | 27111911-001 | Formon | FORMÓN DE 1" TIPO CUCHILLA DE METAL CON MANGO DE MADERA PARA MOLDEAR MADERA. MANGO DE MADERA ERGONÓMICO LAMINA DE ACERO DE 1" | unidad | 5 | 17.700 | UYUS | CHINA | 88.500 |
| 40 | 27112001-001 | Machete | MACHETE DE 20 PULGADAS MACHETE ACERO LAMINADO TRATADO TÉRMICAMENTE, PULIDO, AFILADO, DISEÑADO PARA SOPORTAR CARGAS DE FLEXIÓN E IMPACTO SOBRE SUPERFICIES DURAS. MANGO DE MADERA. | unidad | 5 | 25.960 | BELLOTA | BRASIL | 129.800 |
| 41 | 27112001-002 | Machetillo | MACHETILLO O HACHITA DE MADERA CON HOJA RECTANGULAR MANGO FABRICADO CON MADERA. LONGITUD TOTAL 16 CM. DISEÑO ERGONÓMICO. | unidad | 3 | 26.550 | COMETA | BRASIL | 79.650 |
| 42 | 27112003-001 | Rastrillo | RASTRILLO CON MANGO DE JARDÍN FABRICACIÓN DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTA CALIDAD, CON MANGO DE MADERA DE JARDÍN. | unidad | 6 | 15.340 | CHINA | CHINA | 92.040 |
| 43 | 27112004-001 | Pala de punta | PALA DE PUNTA ANCHA PALA PUNTA ANCHA MANGO ANILLA METÁLICA. | unidad | 3 | 51.920 | ASTRO | NACIONAL | 155.760 |
| 44 | 27112004-001 | Pala de punta | PALA DE PUNTA FINA PALA PUNTA FINA MANGO ANILLA METÁLICA. | unidad | 3 | 51.920 | ASTRO | NACIONAL | 155.760 |
| 45 | 27112004-002 | Pala comun | PALA COMÚN PALA PUNTA CUADRADA. MANGO ANILLA METÁLICA. | unidad | 2 | 49.560 | ASTRO | NACIONAL | 99.120 |
| 46 | 27112007-002 | Tijera de podar grande | TIJERA DE PODAR CON MANGO DE MADERA Y HOJAS DE METAL GRANDE X UNIDAD CARACTERÍSTICAS: - FORJADAS DE UNA SOLA PIEZA. , - MÁXIMA LIMPIEZA Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO., - MUELLE CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE., - CIERRE TEXTIL EN LA PARTE BAJA DE LOS MANGOS | unidad | 3 | 35.400 | TRAMONTI NA | BRASIL | 106.200 |
| 47 | 27112007-003 | Tijera de podar mediano | TIJERA DE PODAR CON MANGO DE MADERA Y HOJAS DE METAL MEDIANO CARACTERÍSTICAS: - FORJADAS DE UNA SOLA PIEZA. - MÁXIMA LIMPIEZA Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. - MUELLE CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE. - CIERRE TEXTIL EN LA PARTE BAJA DE LOS MANGOS. | unidad | 3 | 20.650 | FAMASTIL | BRASIL | 61.950 |
| 48 | 27112008-001 | Azada tamaño chico | AZADITA DE MANO P/ JARDINERÍA FORJADAS DE UNA PIEZA, TEMPLADAS INTEGRALMENTE HASTA EL OJO, DONDE EL TRATAMIENTO TÉRMICO ES DIFERENCIADO PARA EVITAR ROTURAS O GRIETAS. BOCA PULIDA Y BARNIZADA. LÍNEA DE PULIDO RECTA. MANGO DE 35 CM. | unidad | 3 | 33.040 | FAMASTIL | BRASIL | 99.120 |
| 49 | 27112008-003 | Azada tamaño mediano | AZADA COMÚN CON MANGO DE MADERA AZADA FORJADA DE UNA PIEZA. TEMPLE INTEGRAL HASTA EL OJO. PULIDA Y AFILADA. MÁXIMA RESISTENCIA AL DESGASTE Y ROTURA O MELLADO DE LA BOCA. AZADA COMÚN CON MANGO DE MADERA. | unidad | 3 | 41.300 | FAMASTIL | BRASIL | 123.900 |
| 50 | 27112104-001 | Tenaza | TENAZA UNIVERSAL FABRICADO CON ALEACIÓN DE ACERO | unidad | 5 | 41.300 | FAMASTIL | BRASIL | 206.500 |
| 51 | 27112117-001 | Pinza pico de loro | PINZA TIPO PICO DE LORO PINZA BOMBA DE AGUA O PICO DE LORO DE 250 MM AISLADO MANGOS BI-MATERIAL CROMO VANADIO. NORMAS ICE 60 900-1995 / ASTMF 15005-9. | unidad | 2 | 20.060 | UYUS | CHINA | 40.120 |

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
Instituto Nacional de Alimentación

Patricia Echeverría
Administración
MSP y BS

Lic. María Isabel Alfonso
Jefa de D.O.C. - I.N.A.N.

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica INAN

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27112201-001 | Cuchara albanil | CUCHARA TIPO ALBAÑIL GRANDE ELABORADA CON ACERO ALEADO, FORJADA EN UNA SOLA PIEZA, CON MANGO DE MADERA ERGONÓMICO PARA UN MEJOR AGARRE Y MANIPULACIÓN. RESISTENTE AL DESGASTE, LIGERA, FLEXIBLE. | unidad | 2 | 10.620 | CHINA | CHINA | 21.240 |
| 53 | 27112201-001 | Cuchara albanil | CUCHARA TIPO ALBAÑIL MEDIANO ELABORADA CON ACERO ALEADO, FORJADA EN UNA SOLA PIEZA, CON MANGO DE MADERA ERGONÓMICO PARA UN MEJOR AGARRE Y MANIPULACIÓN. RESISTENTE AL DESGASTE, LIGERA, FLEXIBLE. | unidad | 2 | 8.260 | CHINA | CHINA | 16.520 |
| 54 | 27112201-002 | Balde albañil | BALDE TIPO ALBAÑIL METÁLICO MATERIAL DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. | unidad | 3 | 7.670 | NACIONAL | NACIONAL | 23.010 |
| 55 | 27112303-001 | Punzon grande | PUNZÒN DE 0,30 CM | unidad | 2 | 10.620 | CHINA | CHINA | 21.240 |
| 56 | 27112402-002 | Remachadora estandar | REMACHADORA PROFESIONAL. SISTEMA DE REMACHAR SIMULTÁNEO DE SUPERFICIES PLANAS O ACABADOS. REMACHADORA PROFESIONAL DEBE INCLUIR 4 BOCAS INTERCAMBIABLES DE 2,4 - 3,2 - 4 Y 4,8 MM. INCLUYE REMACHES DE LAS CUATRO MEDIDAS. PARA USO CON REMACHES DE ALUMINIO. | unidad | 1 | 35.400 | CHINA | CHINA | 35.400 |
| 57 | 27112802-001 | Hoja de sierra | PAQUETE X SIERRAS MANUAL SIERRITAS COMUN EN PAQUETES X 25 -30 UNIDADES | unidad | 5 | 35.400 | NICHELSON | BRASIL | 177.000 |
| 58 | 27113201-028 | Morsa para amarre | MORSA-PRENSA PARA SUJETAR OBJETOS EN MM; ALTO 100, MORDAZAS 50, APERTURA 30, PROF. 105, SOPORTE PARA SUJETAR EN CUALQUIER MESA DE 28 - COMPONENTES SEGÚN NORMAS CALIDAD LIBRE DE FÓSFOROS E IMPUREZAS PROPENSAS A PROVOCAR RAJADURAS Y CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES BRINDA: ÓPTIMA RESISTENCIA, COMODIDAD Y EXCELENTE PRESENTACIÓN, MÁXIMA PRECISIÓN Y MAYOR DURABILIDAD. | unidad | 2 | 238.500 | TRUPER | MEXICO | 477.000 |
| 59 | 31162404-003 | Grapa de alambre | GRAMPA N° 10 CAJA DE 100 UNIDAD MATERIAL DE PLÁSTICO QUE SE UTILIZA PARA SUJETAR DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES COMO SER CABLES, ECT. | unidad | 10 | 41.300 | KALOP | BRASIL | 413.000 |
| 60 | 31162404-003 | Grapa de alambre | GRAMPA N° 12 CAJA DE 100 UNIDAD MATERIAL DE PLÁSTICO QUE SE UTILIZA PARA SUJETAR DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES COMO SER CABLES, ECT. | unidad | 10 | 53.100 | KALOP | BRASIL | 531.000 |
| 61 | 31162404-003 | Grapa de alambre | GRAMPA N° 5 CAJA DE 100 UNIDAD MATERIAL DE PLÁSTICO QUE SE UTILIZA PARA SUJETAR DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES COMO SER CABLES, ECT. | unidad | 5 | 11.800 | KALOP | BRASIL | 59.000 |
| 62 | 31162404-003 | Grapa de alambre | GRAMPA N° 8 CAJA DE 100 UNIDAD MATERIAL DE PLÁSTICO QUE SE UTILIZA PARA SUJETAR DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES COMO SER CABLES, ECT. | unidad | 10 | 17.700 | KALOP | BRASIL | 177.000 |
| 63 | 31191501-001 | Lija | TRABAJOS DE LIJADO DE PINTURAS, RECOMENDADO PARA ACABADOS DE MADERAS (RECUBRIMIENTOS POLIÉSTER) Y EN LA INDUSTRIA EN GENERAL. | unidad | 2 | 1.450 | NORTON | BRASIL | 2.900 |
| 64 | 31191501-001 | Lija | TRABAJOS DE LIJADO DE PINTURAS, RECOMENDADO PARA ACABADOS DE MADERAS (RECUBRIMIENTOS POLIÉSTER) Y EN LA INDUSTRIA EN GENERAL. | unidad | 2 | 1.450 | NORTON | BRASIL | 2.900 |
| 65 | 31191501-001 | Lija | LIJA AL AGUA N° 80 EL GRANO ES EL MATERIAL ABRASIVO QUE SE ADHIERE AL SOPORTE DE LA LIJA, PARA TRABAJOS DE LIJADO DE PINTURAS, RECOMENDADO PARA ACABADOS DE MADERAS (RECUBRIMIENTOS POLIÉSTER) Y EN LA INDUSTRIA EN GENERAL. | unidad | 2 | 1.450 | NORTON | BRASIL | 2.900 |
| 66 | 31191501-001 | Lija | LIJA PARA MADERA N° 80 EL GRANO ES EL MATERIAL ABRASIVO QUE SE ADHIERE AL SOPORTE DE LA LIJA, PARA TRABAJOS DE LIJADO DE PINTURAS, RECOMENDADO PARA ACABADOS DE MADERAS (RECUBRIMIENTOS POLIÉSTER) Y EN LA INDUSTRIA EN GENERAL. | unidad | 2 | 1.450 | NORTON | BRASIL | 2.900 |
| 67 | 31211904-001 | Pincel de cerda | PINCEL DE CERDA Nº 2 BROCHA DE CERDA NATURAL, HECHOS DE CRINES DE ANIMALES, TODA CLASE DE PINTURAS, RESINAS, SODA CÁUSTICA, ÁCIDOS Y AGREGADOS MINERALES, CERDAS ESTÁN FUERTEMENTE ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPÓXICO, LA FÉRULA (DISPOSITIVO QUE CUBRE LA PARTE INFERIOR DEL MANGO PARA REFORZARLO) ESTÉ FUERTE Y PROLIJAMENTE AJUSTADA ALREDEDOR DE LA BROCHA Y ASEGURADA FIRMEMENTE AL MANGO CON TORNILLOS. | unidad | 10 | 2.360 | DRAGON | CHINA | 23.600 |
| 68 | 31211904-001 | Pincel de cerda | PINCEL DE CERDA Nº 3 BROCHA DE CERDA NATURAL, HECHOS DE CRINES DE ANIMALES, TODA CLASE DE PINTURAS, RESINAS, SODA CÁUSTICA, ÁCIDOS Y AGREGADOS MINERALES, CERDAS ESTÁN FUERTEMENTE ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPÓXICO, LA FÉRULA (DISPOSITIVO QUE CUBRE LA PARTE INFERIOR DEL MANGO PARA REFORZARLO) ESTÉ FUERTE Y PROLIJAMENTE AJUSTADA ALREDEDOR DE LA BROCHA Y ASEGURADA FIRMEMENTE AL MANGO CON TORNILLOS. | unidad | 10 | 5.310 | DRAGON | CHINA | 53.100 |
| 69 | 31211904-001 | Pincel de cerda | PINCEL DE CERDA Nº 4 BROCHA DE CERDA NATURAL, HECHOS DE CRINES DE ANIMALES, TODA CLASE DE PINTURAS, RESINAS, SODA CÁUSTICA, ÁCIDOS Y AGREGADOS MINERALES, CERDAS ESTÁN FUERTEMENTE ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPÓXICO, LA FÉRULA (DISPOSITIVO QUE CUBRE LA PARTE INFERIOR DEL MANGO PARA REFORZARLO) ESTÉ FUERTE Y PROLIJAMENTE AJUSTADA ALREDEDOR DE LA BROCHA Y ASEGURADA FIRMEMENTE AL MANGO CON TORNILLOS. | unidad | 10 | 8.260 | DRAGON | CHINA | 82.600 |

**Patricia Echeverría**
**Administración**
**MSP y BS**

*Lic. María Isabel Alfonso*
Jefa de D.O.C. - I.N.A.N.

Abog. Catalina V. García Martínez

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 31211906-001 | Rodillo de lana | RODILLO DE LANA Nº 23 RODILLO COMPLETO CON MANGO ACOPLADO LANA DE CARNERO NATURAL 100% ALTURA DE LA LANA 5 MM. MANGO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE SOLVENTES, EL DISEÑO DE LA EMPUÑADURA CON AGUJERO PERMITE INSERTAR EXTENSIONES. | unidad | 10 | 20.060 | FGP | ARGENTINA | 200.600 |
| 71 | 31211906-003 | Rodillo poliuretano | RODILLO POLIURETANO PARA PINTURA POLIURETANO GRANDE | unidad | 10 | 23.600 | FGP | ARGENTINA | 236.000 |
| 72 | 31211906-004 | Rodillo de espuma | RODILLO DE ESPUMA GRANDE. RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO GRANDE. MANGO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE SOLVENTES, EL DISEÑO DE LA EMPUÑADURA CON AGUJERO PERMITE INSERTAR EXTENSIONES. | unidad | 10 | 15.340 | FGP | ARGENTINA | 153.400 |
| 73 | 31211906-004 | Rodillo de espuma | RODILLO DE ESPUMA Nº 10 RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO. MANGO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE SOLVENTES. EL DISEÑO DE LA EMPUÑADURA CON AGUJERO PERMITE INSERTAR EXTENSIONES. | unidad | 5 | 11.800 | FGP | ARGENTINA | 59.000 |
| 74 | 31211906-004 | Rodillo de espuma | RODILLO DE ESPUMA Nº 23 RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO. MANGO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A PRUEBA DE SOLVENTES. EL DISEÑO DE LA EMPUÑADURA CON AGUJERO PERMITE INSERTAR EXTENSIONES. | unidad | 5 | 15.340 | FGP | ARGENTINA | 76.700 |
| 75 | 39121436-001 | Electrodo | ELECTRODO DE 2,5 MM ELECTRODO (NORMA A.W.S.A. 5.1E- 6013 DE 2,5 MM. ELECTRODO COMÚN | unidad | 11 | 11.800 | CHINA | CHINA | 129.800 |
| 76 | 46181504-001 | Guante de cuero | GUANTE DE CUERO. PARA USO DE ESTIBAJE | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 77 | 46181504-002 | Guante aislantes para electricidad | GUANTE DE CUERO PARA ELECTRICISTA LOS GUANTES SERÁN CLASE 00 (BAJA TENSIÓN) Y CLASE 3 (ALTA TENSIÓN) SEGÚN IEC 903. EL LARGO DE LOS GUANTES DEBERÁ SER 360 MM. DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA IEC 903. NO SE ADMITIRÁN GUANTES TIPO MULTIFILM. EN EL PUÑO DEBERÁ VENIR MARCADO EN FORMA INDELEBLE EL NOMBRE DEL FABRICANTE, LA NORMA DE FABRICACIÓN, LA FECHA DE FABRICACIÓN, LA CLASE Y EL TAMAÑO DEL GUANTE. DE CUERO SE PODRÁ CONSIDERAR OTRAS NORMAS DIFERENTES A LAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SIEMPRE Y CUANDO LAS EXIGENCIAS DE LAS MISMAS ASEGUREN UN NIVEL DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR. | unidad | 1 | NO COTIZA | | | 0 |
| 78 | 47121804-011 | Regadera de metal | REGADERA MÓVIL P/ JARDÍN REGADERA ZINC METAL 4 A 5 LTS, CON PICO MÓVIL DE JARDÍN. | unidad | 3 | NO COTIZA | | | 0 |
| 79 | 23171610-001 | Estaño para soldar | ESTAÑO PARA SOLDAR CIRCUITO ELECTRÓNICO ROLLO DE ESTAÑO PARA SOLDAR 24/20, SIN RESIDUOS, DE 1MM, EN BOBINA X 250 GRS. | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 80 | 40142320-005 | Tee | TEE GALVANIZADO ACCESORIO DE PLOMERÍA ROSCABLE DE 3/4" X 1/2" X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO TEE - HEMBRA | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 81 | 40142320-005 | Tee | TEE GALVANIZADO ACCESORIO DE PLOMERÍA TIPO ENCHUFE DE 1/2" X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO TEE - HEMBRA | unidad | 9 | 10.030 | TUPI | ARGENTINA | 90.270 |
| 82 | 40142320-005 | Tee | TEE GALVANIZADO ACCESORIO DE PLOMERÍA TIPO ENCHUFE DE 3/4" X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO TEE - HEMBRA | unidad | 9 | 6.490 | TUPI | ARGENTINA | 58.410 |
| 83 | 30101503-001 | Angulo de hierro | ANGULO DE 1 X 3/16 - PESO 10,38 DE HIERRO | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 84 | 30101503-001 | Angulo de hierro | ANGULO DE 7/8 X 1/8 - PESO 6,24 DE HIERRO | unidad | 6 | NO COTIZA | | | 0 |
| 85 | 30101503-001 | Angulo de hierro | PLANCHUELA DE 1" X 3/16 DE 6 M. CHAPAS DE ACERO LAMINADAS, LISAS EN HOJAS. | unidad | 4 | NO COTIZA | | | 0 |
| 86 | 30101503-001 | Angulo de hierro | PLANCHUELA DE 1/2" X 3/16 X 6 M CHAPAS DE ACERO LAMINADAS, LISAS EN HOJAS. | unidad | 4 | NO COTIZA | | | 0 |
| 87 | 31152002-004 | Alambre dulce | ALAMBRE DE ATAR NEGRO N° 14 | unidad | 1 | NO COTIZA | | | 0 |
| 88 | 31152002-006 | Alambre galvanizado | ALAMBRE DE ATAR GALVANIZADO N° 14 | unidad | 1 | 11.800 | ALAMBRA | NACIONAL | 11.800 |
| 89 | 31162305-003 | Alma doble galvanizada | ALMA DOBLE DE 1/2" DE PVC FABRICADO DE POLI-CLORURO DE VINILO (PVC). CON CERTIFICACIÓN DEL INTN SELLADO EN EL PRODUCTO. | unidad | 15 | NO COTIZA | | | 0 |
| 90 | 31162305-003 | Alma doble galvanizada | ALMA DOBLE DE 3/4" DE PVC FABRICADO DE POLI-CLORURO DE VINILO (PVC). CON CERTIFICACIÓN DEL INTN SELLADO EN EL PRODUCTO. | unidad | 15 | 4.130 | TIGRE | BRASIL | 61.950 |

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Patricia Echeverría
Administración
MSP y BS

Lic. María Isabel Alfonso
Jefa de D.O.C. - I.N.A.N.

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica - INAN

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 31162402-001 | Porta candado chico | PORTA CANDADO METÁLICO CHICO PORTA CANDADO FIERRO CINCADO | unidad | 15 | NO COTIZA | | | 0 |
| 92 | 31162402-002 | Porta candado grande | PORTA CANDADO METÁLICO GRANDE PORTA CANDADO FIERRO CINCADO | unidad | 15 | NO COTIZA | | | 0 |
| 93 | 31162402-003 | Porta candado mediano | PORTA CANDADO METÁLICO MEDIANO PORTA CANDADO FIERRO CINCADO | unidad | 15 | NO COTIZA | | | 0 |
| 94 | 31162403-001 | Bisagra para puerta | BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTAS PROVISTOS DE UNA TAPA PLÁSTICA DECORATIVA, CON TORNILLOS PARA PUERTAS Y MARCOS DE MADERA O METAL. CON TRES VÁLVULAS DE CONTROL QUE PERMITEN LAS SIGUIENTES REGULACIONES<br>A) REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CIERRE.<br>B) REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CIERRE FINAL.<br>C) REGULACIÓN DE APERTURA. | unidad | 6 | NO COTIZA | | | 0 |
| 95 | 31162409-001 | Pasador de metal con portacandado | PASADOR DE METAL CON PORTACANDADO PASADOR P/ CANDADO 83 MM. CINCADO | unidad | 8 | NO COTIZA | | | 0 |
| 96 | 31162409-003 | Pasador de metal para mueble | PASADOR DE METAL PARA MUEBLES DE 2" X UNIDAD. PASADOR DE ARRIMAR O APLICAR A PERILLA, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOJAS DE MUEBLES CROMADO DE 2" X UNIDAD | unidad | 8 | NO COTIZA | | | 0 |
| 97 | 31162409-004 | Pasador de metal para puerta | PASADOR DE METAL PARA PUERTAS DE 10 CM X UNIDAD PASADOR DE METAL PARA PUERTAS CINCADO DE 10 CM. X UNIDAD. | unidad | 8 | NO COTIZA | | | 0 |
| 98 | 39121205-008 | Union | UNIÓN SENCILLA ACCESORIO DE PLOMERÍA ROSCABLE DE 1" 1/2" X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 8 | NO COTIZA | | | 0 |
| 99 | 39121205-008 | Union | UNIÓN SENCILLA ACCESORIO DE PLOMERÍA ROSCABLE DE 1" 1/4" X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 7 | NO COTIZA | | | 0 |
| 100 | 39121715-001 | Caño corrugado | CAÑO CUADRADO DE 12X12X1.60 MM X 6 MTS FABRICADO DE METAL, PARA EL ARMADO DE REJAS DE PROTECCIÓN | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 101 | 40141702-001 | Grifo o canilla | CANILLA CON PICO CROMADA DE 1/2" X UNIDAD CANILLA CON PICO CROMADA, FABRICADO DE MATERIAL DE BRONCE (TIPO FV). | unidad | 10 | 35.400 | FOP | ARGENTINA | 354.000 |
| 102 | 40141702-001 | Grifo o canilla | CANILLA CON PICO DE 3/4" X UNIDAD CANILLA CON PICO, FABRICADO DE MATERIAL DE BRONCE (TIPO FV) | unidad | 11 | 59.000 | FOP | ARGENTINA | 649.000 |
| 103 | 40141702-001 | Grifo o canilla | CANILLA CON PICO LARGO P/ LAVATORIO FV DE 1/2" X UNIDAD. CANILLA TIPO LAVATORIO PICO LEVANTADO CROMADO | unidad | 10 | 47.200 | FOP | ARGENTINA | 472.000 |
| 104 | 40141702-001 | Grifo o canilla | CANILLA PICO MÓVIL PARA MESADA CANILLA PARA MESADA, CROMADA, DE UNA SOLA AGUA, CON PICO MÓVIL ALTO, CON VOLANTE. | unidad | 10 | 70.800 | FOP | ARGENTINA | 708.000 |
| 105 | 40141702-001 | Grifo o canilla | CANILLA PICO MÓVIL PARA PARED CANILLA PARA PARED, CROMADA, DE UNA SOLA AGUA, CON PICO MÓVIL, CON VOLANTE | unidad | 10 | 70.800 | FOP | ARGENTINA | 708.000 |
| 106 | 40141702-001 | Grifo o canilla | GRIFO CROMADO PICO MANGUERA DE 3/4" CANILLA CON PICO MANGUERA DE ¾ CROMADO CON VÁLVULA DE GOMA | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 107 | 40141702-002 | Llave de paso | LLAVE DE PASO CON CAMPANA DE 1/2" LLAVE DE PASO CON CAMPANA FABRICADO DE BRONCE PARA AGUA 1/2 MACHO-HEMBRA | unidad | 10 | 35.400 | FOP | ARGENTINA | 354.000 |
| 108 | 40141702-002 | Llave de paso | LLAVE DE PASO DE 1" TIPO ESCLUSA LLAVE EXCLUSIVA (VÁLVULA DE PASO DE 1") UN CUERPO DE LLAVE COMPUESTO DE LOS TUBOS DE CONEXIÓN PARA LA ENTRADA Y LA SALIDA, RESPECTIVAMENTE, DEL FLUIDO CIRCULANTE, DISPUESTOS EN LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE, DESPLAZABLE MEDIANTE UN HUSILLO (VÁSTAGO ROSCADO) A LO LARGO DEL EJE LONGITUDINAL DE DICHA CÁMARA, CARACTERIZADO PORQUE EL CUERPO DE DICHA CÁMARA PRESENTA UNA ABERTURA LATERAL DE MONTAJE ADAPTADA EN ANCHO Y ALTURA A LA SECCIÓN DE DICHO ELEMENTO Y CERRADA MEDIANTE UNA TAPA, QUE DANDO CERRADA POR SU PARTE SUPERIOR POR UNA CABEZA QUE FORMA UNA SOLA PIEZA | unidad | 5 | NO COTIZA | | | 0 |
| 109 | 40141702-002 | Llave de paso | LLAVE DE PASO FV 1/2 LLAVE DE PASO DE BRONCE PARA AGUA MACHO-HEMBRA (TIPO FV) | unidad | 5 | 35.400 | FOP | ARGENTINA | 177.000 |
| | 40141702-002 | Llave de paso | LLAVE DE PASO FV 3/4 LLAVE DE PASO DE BRONCE PARA AGUA MACHO-HEMBRA (TIPO FV) | unidad | 5 | 59.000 | FOP | ARGENTINA | 295.000 |

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Patricia Echeverría
Administración
MSP y BS

Lic. María Isabel Alfonso
Jefa de D.O.C. - I.N.A.N.

Abog. Catalina V. García Martínez

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 40141705-005 | Cano galvanizado | CAÑO REDONDO DE 1/2" X 1,20 MM X 6 MTS. CAÑO REDONDO GALVANIZADO. | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 112 | 40141705-005 | Cano galvanizado | CAÑO REDONDO DE 1" X 1,20 MM X 6 MTS. CAÑO REDONDO GALVANIZADO. | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 113 | 40141705-005 | Cano galvanizado | CAÑO REDONDO DE 2" X 1,20 MM X 6 MTS. CAÑO REDONDO GALVANIZADO. | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 114 | 40142320-001 | Union doble | UNIÓN DOBLE GALVANIZADO ACCESORIO DE PLOMERÍA ROSCABLE DE 1/2" X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 30 | NO COTIZA | | | 0 |
| 115 | 40142320-001 | Union doble | UNIÓN DOBLE GALVANIZADO ACCESORIO DE PLOMERÍA ROSCABLE DE 1" 1/4" X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 30 | NO COTIZA | | | 0 |
| 116 | 40142320-001 | Union doble | UNIÓN DOBLE GALVANIZADO ACCESORIO DE PLOMERÍA ROSCABLE DE 3/4" X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 117 | 40142320-005 | Unión en T galvanizado | UNIÓN EN T DE 1/2" ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2" | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 118 | 40142320-005 | Unión en T galvanizado | UNIÓN T DE 3" ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO DE 3" | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 119 | 40142604-002 | Codo galvanizado | CODO GALVANIZADO DE 1 1/4 X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 120 | 40142604-002 | Codo galvanizado | CODO GALVANIZADO DE 1 1/5 X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 121 | 40142604-002 | Codo galvanizado | CODO GALVANIZADO DE 1 X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 122 | 40142604-002 | Codo galvanizado | CODO GALVANIZADO DE 1/2 X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 123 | 40142604-002 | Codo galvanizado | CODO GALVANIZADO DE 3/4 X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 124 | 40142604-001 | Codo galvanizado | CODO GALVANIZADO X UNIDAD ADAPTADORES DE ACERO GALVANIZADO | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 125 | 40142606-009 | Conexion cromada | CONEXIÓN CROMADA 0,40CM ADAPTADORES DE ACERO CROMADA | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 126 | 46171501-001 | Candado de metal chico | CANDADO DE METAL CHICO CANDADOS FABRICADOS EN LATÓN MACIZO CON CILINDRO Y MECANISMO DE PERNOS DE LATÓN Y CONTRA PERNOS DE CARRETE. CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO PARA MAYOR RESISTENCIA AL CORTE Y ACERADO. | unidad | 10 | NO COTIZA | | | 0 |
| 127 | 46171501-002 | Candado de metal grande | CANDADO DE METAL GRANDE CANDADOS FABRICADOS EN LATÓN MACIZO CON CILINDRO Y MECANISMO DE PERNOS DE LATÓN Y CONTRA PERNOS DE CARRETE. CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO PARA MAYOR RESISTENCIA AL CORTE Y ACERADO. | unidad | 10 | 23.600 | LION | CHINA | 236.000 |
| 128 | 46171501-003 | Candado de metal mediano | CANDADO DE METAL MEDIANO CANDADOS FABRICADOS EN LATÓN MACIZO CON CILINDRO Y MECANISMO DE PERNOS DE LATÓN Y CONTRA PERNOS DE CARRETE. CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO PARA MAYOR RESISTENCIA AL CORTE Y ACERADO. | unidad | 10 | 29.500 | LION | CHINA | 295.000 |
| 129 | 46171503-001 | Cerradura para puerta de madera | CILINDRO PERFIL EUROPEO, MANIJAS POR AMBOS LADOS QUE OPERAN EL PICAPORTE, QUE TAMBIÉN ES ACCIONADO CON LA LLAVE. EL CERROJO SE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS. RESBALÓN REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, SIN DESARMAR LA CERRADURA. SISTEMA INDEPENDIENTE DE RETROCESO DE MANIJAS POR MEDIO DE RESORTE. | unidad | 6 | NO COTIZA | | | 0 |
| 130 | 46171503-007 | Cerradura para mueble | CERRADURA PARA ESCRITORIO DE MADERA CERRADURA PARA ESCRITORIO DE MADERA . PARA CAJONES Y PUERTAS DE MUEBLE, CERROJO DE ACCIÓN VERTICAL, CUERPO DE 22 MM Y DIÁMETRO DE 19 MM. | unidad | 50 | 4.130 | FGP | ARGENTINA | 206.500 |
| 131 | 46171503-008 | Cerradura para gaveta de metal | CERRADURA PARA GAVETA DE METAL PARA PUERTAS DOBLES DE ABATIR. GABINETES, CON CERROJO TIPO \"L\" Y CONTRAS \"L\" Y \"S\". CUERPO DE 20 MM Y DIÁMETRO DE 16.3 MM. | unidad | 20 | NO COTIZA | | | 0 |
| 132 | 46171503-009 | Cerradura para mamparas | CERRADURA PARA MAMPARAS CON LLAVE POR EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR CON UN BOTÓN DE SEGURIDAD | unidad | 5 | NO COTIZA | | | 0 |
| 133 | 46171503-015 | Cerradura con cilindro | CERRADURA CON CILINDRO CERRADURA CON CILINDRO LATÓN, ALEACIÓN DEL ZINC. | unidad | 30 | 34.810 | FGP | ARGENTINA | 1.044.300 |
| | | | TOTAL | | | | | | 12.586.300 |
| | | | TOTAL ADJUDICADO | | | | | | 12.586.300 |

PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Patricia Echeverría
Administración
MSP y BS

Lic. María Isabel Alfonso
Jefa de D.O.C. - I.N.A.N.

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica - INAN