INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

CD 85/15 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA SALA DE AISLAMIENTO DEL INERAM" - I.D. Nº 296.189.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **12 (DOCE)** días del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL QUINCE**, siendo las 10:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CD 85/15 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA SALA DE AISLAMIENTO DEL INERAM, I.D. Nº 296.189.-**

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación:

- **Abg. Christian Ríos,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones.
- **Lic. Rocio Sánchez,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones.

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 2073/2015, correspondiente al P.A.C. Institucional Nro. 296.189, cuyo monto asciende a la suma de G. 93.216.780 (Guaraníes Noventa y tres millones, doscientos diez y seis mil, setecientos ochenta) y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. Nº 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta, para el presente ejercicio fiscal, por lo que la presente contratación, dispondría de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.

2. ANTECEDENTES:

Se da lectura a las documentaciones que forman parte del llamado: EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ADDENDA y PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de fecha 17/06/2015, 10:00 horas, observándose la recepción de 04 (cuatro) ofertas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Oferentes:	Monto Total de la Oferta:
1- DISTRIBIDORA YPACARAÍ S.A. Vigencia de la Oferta: 60 días Mantenimiento de Oferta: 3% Foliado del 01 al 28.-	**G. 62.260.600.-**
2- CATETERES Y AFINES S.A. Vigencia de la Oferta: 60 días Mantenimiento de Oferta: 3% Foliado del 01 al 50.-	**G. 46.100.000.-**
3- CIRUMED de Luis Abbate. Vigencia de la Oferta: 60 días Mantenimiento de Oferta: 3% Foliado del 01 al 51.-	**G. 21.967.000.-**
4- B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. Vigencia de la Oferta: 60 días Póliza de seguro: 4.1508.0001712.0000. Foliado del 01 al 34.-	**G. 17.000.000.-**

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen ***1.*** *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* ***2.*** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* ***3.*** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* ***4.*** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***.

Lic. Rocío Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

Que luego de un análisis de las documentaciones legales de **carácter sustancial** presentada por la firma oferente, afectada por esta adjudicación parcial, en el marco de la contratación de referencia, consideramos lo siguiente:

DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES				
EMPRESAS OFERENTES	**Formulario de Oferta**	**Garantía de Mantenimiento de Ofertas**	**Poder suficiente del firmante de la Oferta**	**Declaración Jurada - articulo 40 de la ley 2051/03**
1- **DISTRIBUIDORA YPACARAÍ S.A.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2- **CATETERES Y AFINES S.A.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3- **CIRUMED**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4- **B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" y "B" DEL ARTICULO 40° DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, mediante **RESOLUCIÓN DNCP Nº 849 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2015, "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" y "B" DEL ARTICULO 40 DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY Nº 2051/03 Y SE DISPONE SU DIFUSIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS**" y en nuestro carácter de miembros del Comité de Evaluación manifestamos cuanto sigue:

1. Hemos procedido a remitir una planilla a la Dirección General de Recursos Humanos, conteniendo los datos completos de cada uno de los representantes de las empresas participantes, a los efectos de obtener información si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Artículo 40, Incisos "a)" y "b)" de la Ley Nº 2051/2003 – "De Contrataciones Públicas".

   Dicho informe arrojó como resultado que las mismas no registran datos en el SINARH, el cual forma parte del presente Informe, en consecuencia todas las ofertas continúan en competencia.

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

6. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas de las ofertas que siguen en competencia, en donde se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

OFERENTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% variación
Referencial	1	41103311-009	Manómetro de vacío	unidad	unidad	*******	*******	5	600.000	3.000.000	****
Referencial	2	42181706-001	Monitor Cardiaco	unidad	unidad	*******	*******	2	24.355.377	48.710.754	****
Cateteres y Afines	2	42181706-001	Monitor Cardiaco	unidad	unidad	Biolight	China	2	22.500.000	45.000.000	-7,62
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	2	42181706-001	Monitor Cardiaco	unidad	unidad	PHILIPS GOLDWAY	CHINA	2	28.372.300	56.744.600	16,49
Referencial	3	42295123-002	Aspirador Quirúrgico	unidad	unidad	*******	*******	6	4.408.091	26.448.546	****
Referencial	4	42272304-001	Resucitador adulto con camra y mascarilla	unidad	unidad	*******	*******	2	198.000	396.000	****
CIRUMED de Luis Abbate	4	42272304-001	Resucitador adulto con camara y mascarilla	unidad	unidad	HEMC	INDIA	2	385.000	770.000	94,44
Referencial	5	42181515-001	Bandeja de acero para Instrumentales:	unidad	unidad	*******	*******	10	150.000	1.500.000	****
CIRUMED de Luis Abbate	5	42181515-001	Bandeja de acero para Instrumentales:	unidad	unidad	WELDON	PAKISTAN	10	385.000	3.850.000	156,67
Referencial	6	42181515-004	Caja con Set de instrumental para Cirugia Menor	unidad	unidad	*******	*******	2	610.000	1.220.000	****
CIRUMED de Luis Abbate	6	42181515-004	Caja con Set de instrumental para Cirugia Menor	unidad	unidad	WELDON	PAKISTAN	2	1.320.000	2.640.000	116,39
B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	6	42181515-004	Caja con Set de instrumental para Cirugia Menor	unidad	unidad	AESCULAP B BRAUN	ALEMANIA	2	8.500.000	17.000.000	543,94
Referencial	7	42181716-003	Saturometro portatil	unidad	unidad	*******	*******	2	800.000	1.600.000	****

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

OFERENTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% variación
Cateteres y Afines	7	42181716-003	Saturometro portatil	unidad	unidad	Biolight	China	2	550.000	1.100.000	-31,25
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	7	42181716-003	Saturometro portatil	unidad	unidad	PHILIPS GOLDWAY	CHINA	2	2.758.000	5.516.000	244,75
Referencial	8	42141607-003	Chata de acero inoxidable	unidad	unidad	*******	*******	13	198.000	2.574.000	****
CIRUMED de Luis Abbate	8	42141607-003	Chata de acero inoxidable	unidad	unidad	FAMI	BRASIL	13	385.000	5.005.000	94,44
Referencial	9	42141607-004	Orinal masculino de acero inoxidable	unidad	unidad	*******	*******	13	132.000	1.716.000	****
CIRUMED de Luis Abbate	9	42141607-004	Orinal masculino de acero inoxidable	unidad	unidad	FAMI	BRASIL	13	198.000	2.574.000	50,00
Referencial	10	41115804-001	Aparato para deteccion de glicemia en sangre	unidad	unidad	*******	*******	2	25.740	51.480	****
Referencial	11	41112501-002	Flujometro	unidad	unidad	*******	*******	12	500.000	6.000.000	****
CIRUMED de Luis Abbate	11	41103311-009	Manómetro de vacío	unidad	unidad	OXIGEL	BRASIL	12	594.000	7.128.000	-1,00

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian N. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

7. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 "Método de Evaluación" del Decreto Reglamentario N° 21909/03 ***"3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo,... la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación..."***, se analizan en detalle las ofertas más económica perteneciente a las firmas **DISTRIBUIDORA YPACARAÍ S.A., CATETERES Y AFINES S.A. y CIRUMED.**

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	Distribuidora Ypacaraí S.A	Cateteres y Afines S.A.	Cirumed
a) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	Cumple	Cumple	Cumple
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40° y de integridad conforme al artículo 20°, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple	Cumple	Cumple
d) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple	Cumple	Cumple

II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.	Distribuidora Ypacaraí S.A	Cateteres y Afines S.A.	Cirumed
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	N / A	N / A	Cumple
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC).*	N / A	N / A	Cumple
c) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	N / A	N / A	Cumple
d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	N / A	N / A	Cumple
e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	N / A	N / A	Cumple
f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	N / A	N / A	Cumple
g) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	N / A	N / A	Cumple

III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas	Distribuidora Ypacaraí S.A	Cateteres y Afines S.A.	Cirumed
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple	Cumple	N / A
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple	Cumple	N / A
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple	Cumple	N / A
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple	Cumple	N / A
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	Cumple	Cumple	N / A

Lic. Rocio S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSP (BS)

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

IV. Documentos legales para Oferentes en Consorcio	No aplica		
V. Otros documentos.	**Distribuidora Ypacaraí S.A**	**Cateteres y Afines S.A.**	**Cirumed**
Certificado de Habilitación vigente, expedida por el MSPBS. Certificado de comercialización vigente, expedida por el MSPBS. Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos sin uso Hospitalarios, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el caso de que el oferente no sea el Representante del producto, deberán presentar ambas empresas, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El oferente deberá presentar el Listado Vigente al momento de la apertura del producto ofertado, para importar y comercializar, expedida por el MSP Y BS o constancia de la solicitud de Renovación de dicho documento. Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto. Catalogo. Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes/servicios (Equipos, productos e instrumentales médicos), por un monto equivalente al 10% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los años (2013-2014), que demuestren la efectiva entrega del bien a favor de instituciones privadas o del estado. Podrán presentar la cantidad de contratos, facturas y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de dos años de antigüedad podrán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio o la constancia de inicio de los trámites. Se aclara que la no presentación del Certificado no será causal de descalificación a los oferentes, como también la posibilidad de aceptar una constancia de inicio de trámites al momento de la apertura de ofertas.	N / A	N / A	N / A

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se verifican el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Ítems conforme a los **criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas".** A continuación se detalla el informe técnico elaborado por la Ing. Mirta Morán, Directora de Biomédica, y el Sr. Gustavo Cuevas ambos de DGGIES – MSPBS, el cual forma parte del presente informe:

Lic. Rocío Sánchez Araujo
Dpto. Compras Nivel Central
DGOC - MSPyBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
1	Manómetro de vacío	Manómetro de vacío: Construcción acorde a normas internacionales de calidad: ISO 13485, FDA, CE, BPF (al menos dos de ellos). Regulador y reductor de Oxigeno portátil (manómetro).Suministro de oxígeno a una humedad relativa de por lo menos 70%.Flujo de oxígeno entre 3 y 15 litros por minuto. Humidificador tipo a burbuja. Frasco de plástico de al menos 400 cc de capacidad. Con válvula de seguridad y sistema de conexión hembra tipo rápido. Sistema que reduce la elevada presión de los gases y brinda un suministro constante pese a las variaciones de la presión de entrada. Filtro de metal que impide la entrada de impurezas. Garantía escrita de 12 meses como mínimo, ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Garantía valida por 12 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo menor a 48hs, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica. La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser substituido por uno nuevo sin costo para la convocante.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Se RECOMIENDA declarar desierto por que no se presentan ofertas en el Item 1

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
2	Monitor Cardiaco	**Monitor Cardiaco** **Pantalla** LCD de matriz activa a color de 10 pulgadas como mínimo. Resolución: 640x480 ppp o mayor Formas de onda: 7 (siete) ondas gráficas de signos vitales como mínimo Numero de segundos por trazos 4,9 a 25 mm/s Almacenamiento de datos: 24 horas como mínimo. Batería incorporada de 2 (dos) horas de duración como mínimo. Peso: menor a 6 Kg Alimentación eléctrica 220VAC Parámetros **ECG**: Medicion de 12 (doce) derivaciones como mínimo Rango del voltaje de entrada de ±0,5 mV a ±5mV Anchura de la señal de 40 ms a 120 ms (Q a S) Rango del ritmo cardiaco de 30 a 300 lpmImpedancia de entrada Modo comun > 10MΩ a 50 Hz Rechazo del modo comun 90dB como minimo a 50 Hz Análisis de arritmias Análisis de segmento ST Detección y rechazo del marcapasos: Gama de Voltaje de entrada de ±2 mV a ±700mV, Anchura del pulso de entrada: de 0,1ms a 2ms Pulso del marcapasos aplicado **Respiración**: Despliegue de onda de respiración Tecnica de medicion: Deteccion de la variacion de la impedancia Frecuencia Respiratoria: 0 a 200 respiraciones por minuto Impedancia de base: 100-1000Ω Sensibilidad de la deteccion: variacion de 0,4 a 10Ω **SpO2**: Medicion y despliegue de curva de la Saturacion de la arteria en oxigeno (SPO2) y frecuencia de pulso periferico (PPR) Rango de SPO2 1 a 100 %	NO COTIZA	Marca: PHILIPS GOLDWAY Modelo: G40 Procedencia: CHINA **SI CUMPLE** Pantalla TFT color de 12,1"; Resolución 800x600 ppp; 8 formas de onda - Mejor tecnologia - Si cumple. ECG: si cumple Respiración: si cumple SpO2: si cumple Presión No invasiva: si cumple Rangos de Medición: si cumple Presión invasiva: si cumple	Marca: BIOLIGHT Modelo: no especifica Q5 ó Q3? Procedencia: CHINA **SI CUMPLE** Pantalla LCD-TFT color de 12,1" ó 10,4"; Resolución 800x600 ppp; 8 formas de onda - Si cumple. ECG: Análisis de arritmias NO cumple; Detección y rechazo de marcapazos NO cumple; Pulso de marcapasos No cumple. Respiración: Frecuencia respiratoria NO cumple.	NO COTIZA	La primera mejor oferta presentada por Cateteres y Afines No cumple con todas las EETT requeridas La segunda mejor oferta Se RECOMIENDA su adjudicación a la Empresa Distribuidora Ypacarai SA por cumplir con todas las Especificaciones Técnicas solicitadas en el PBC en el ITEM 2.

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P.y B.S. - D.G.O.C.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
		Rango del PPR: 20 - 300 LPM Precision: SPO2 ±2 digitos (70 a 100% SPO2) **Presión No Invasiva**: Inflado y desinflado automático del manguito de presión Tecnica de medicion: Oscilometrica Parametros Visualizados: Tensiones sistolica, diastolica y media, hora de la ultima medicion. Modos de medicion: Manual y automatico Configuración de intervalos de tiempo para mediciones automáticas de 0 - 4 horas Rangos de medicion: Adulto: Sistolica (30-285 mmHg) Diastolica (10-220 mmHg) Media (20-260 mmHg) Pediatrico: Sistolica (30-235 mmHg) Diastolica (10-210 mmHg) Media (20-220 mmHg) Neonatal: Sistolica (30-140 mmHg) Diastolica (10-110 mmHg) Media (20-125 mmHg) Desinflado automatico del brazal **Presión Invasiva**: Medicion de 2 (dos) canales de presion invasiva Sitios del Transductor: Arterial, arteria femoral, arteria pulmonar, venosa central, auricula derecha, auricula izquierda, intracraneal. Rango de medicion: de -25 mmHg a 300 mmHg Salida del transductor: 5µV/V/mmHg **Temperatura**: Medición de al menos 2 (dos) temperaturas Rango de medicion: de 0°C a 45°C Resolucion: 0,1°C **Gasto Cardiaco**: Tipo de sonda: Sonda en linea o de baño Volumen inyectado: 3, 5 o 10cc Parametros Visualizados: Salida cardiaca, temperatura de la sangre, temperatura de la inyeccion y numero de prueba Rango de salida cardiaca: 0,2 - 15 (litros por minuto) Rango de temperatura de la sangre: 30 - 42°C Rango de temperatura de la inyeccion: 0 - 30°C Precisión de la salida cardiaca: ±5%		Temperatura: si cumple Gasto Cardiáco: si cumple Alarmas: si cumple Accesorios: si cumple	SpO2: no especifica cual; Rango PPR NO Cumple. Presión No invasiva: Adulto Sistolica NO cumple Rangos de Medición: NO cumple Presión invasiva: Rango de Medición NO cumple Temperatura: si cumple Gasto Cardiáco: Parametros Visualizados NO cumple Alarmas: si cumple Accesorios: NO OFERTA NO CUMPLE con		

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Cristina E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
		Precisión de la temperatura de la sangre: ±0,2°C Precisión de la temperatura de la inyeccion: ±0,3°C **Alarmas** Alarmas sonoras y luminosas Al menos cuatro niveles de alarma Configuración de límites de alarma por defecto e individual **Accesorios** 1 (uno) cable de intersafe para sensor de SpO2 de la misma marca del equipo. 1 (uno) sensor de SpO2 reutilizable Adulto de la misma marca del equipo. 1 (uno) sensor de SpO2 reutilizable Pediatrico de la misma marca del equipo. 1 (uno) cable paciente de ECG de 3 vias de la misma marca del equipo 1 (uno) cable paciente de ECG de 5 vias de la misma marca del equipo 1 (uno) sensor de temperatura cutáneo. 1 (uno) sensor de temperatura rectal. 1 (uno) brazal para presión no invasiva, de la misma marca del equipo tamaño Adulto 1 (uno) brazal para presión no invasiva, de la misma marca del equipo tamaño Pediatrico 1 (uno) manguera de conexión para presión no invasiva. 2 (dos) cables de interfase para presión Invasiva 10 (diez) transductores para presión Invasiva 1 (uno) Kit para medicion de Gasto Cardiaco 1 (uno) Cable de alimentación, con toma tipo schuko.			las EETT del PBC		

Lic. Rocio S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
3	Aspirador Quirúrgico	Aspirador Quirúrgico: Aspirador para procedimientos. Construcción acorde con normas internacionales de calidad: ISO 13485, FDA, CE, BPF (al menos dos de ellos). Panel frontal para visualizar todas las funciones operativas y el estado de carga de la batería. Frasco colector lavable y esterilizable (polisulfon o vidrio) de 2,5 litros como minimo. Dispositivo de seguridad automático de rebalse para el colector. Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal. Vacuómetro con fuerza o presión de aspiración regulable con lectura en mm Hg/mbar/Pa. Filtro bacteriano de protección en la red de vacío. Motor bomba de vacío y agregados libre de mantenimiento. Características Técnicas: Capacidad de succión aproximadamente de 40 a 60 litros. Vacío aproximadamente 0.92 bar/701 mm Hg. o mejor. Bomba de vacío para funcionamiento continuo y altas exigencias. Conexión eléctrica 220 V / 50 Hz. Accesorios. Manual de operación y servicio en español o con traducción realizado por traductor matriculado. Filtros bacterianos descartables, paquete de 10 unidades. Tubuladura de conexión completo descartables. 2 frascos colector de 2,5 litros o superior autoclavables con su tapa. 10 Picos y sondas de succiones generales, descartables. Los Manuales técnicos, de Operación y Catálogos deberán estar en idioma español o con traducción en español por traductor matriculado. Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla de fabricación, contado a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Servicio técnico.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Se RECOMIENDA declarar desierto por que no se presentan ofertas en el Item 3
4	Resucitador adulto con cámara y mascarilla	Reanimador adulto Reanimador c/ reservorio de oxigeno - bolsa autoinflable con reservorio de o2, válvula de seguridad,máscarilla de silicona transparente con borde almohadillado. salida expiratoria, balón o globo reanimador inflable (libre de latex y pvc).	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Marca: HEMC Procedencia: INDIA **SI CUMPLE**	Se RECOMIENDA declarar desierto por que la primera mejor oferta supera 94,44 % en el Item 4

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian D. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. Y B. S. - D. G. O. C

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
5	Bandeja de acero para Instrumentales	Bandeja de acero para Instrumentales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad: ISO 13485, CE, FDA, JIS (al menos una de ellas). De acero inoxidable sanitario (tipo AISI 304) o mejor Medidas: 38 X 25 cm. (+ 2cm de variación). Garantía escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla de fabricación, contado a partir de la instalación y funcionamiento en la institución	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Marca: WELDON Procedencia: PAKISTAN **SI CUMPLE**	Se RECOMIENDA declarar desierto por que la primera mejor oferta supera 156,67 % en el Item 5
6	Caja con Set de instrumental para Cirugia Menor	**Caja con Set de instrumental para Cirugia Menor** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Todos los instrumentales deben estar fabricados con acero quirurgico sanitario autoclavable a 135ºC, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, las medidas pueden variar en +/- 1cm, compuesto por: * 2 Pinza Hemostática con diente Curva 18 cm * 2 Pinza Hemostática con diente Recta 18 cm * 1 Pinza Hemostática Mosquito Curvo * 1 Pinza Hemostática Mosquito Recta * 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm * 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 16 cm * 1 Porta Aguja Mayo-Hegar 18 cm * 1 Par Separadores Farabeuf 15cmx 10mm * 1 Mango Bisturí Nº 4 * 1 Pinza Foerster Recta 20 cm * 1 Tijera Mayo Curva 18 cm * 1 Tijera Mayo Recta 18 cm * 1 Pinza Anatómica Adson con diente 16 cm	Marca: AESCULAPProcedencia: ALEMANIA**SI CUMPLE**	NO COTIZA	NO COTIZA	Marca: WELDONProcedencia: PAKISTAN**SI CUMPLE**	Se RECOMIENDA declarar desierto por que la primera mejor oferta supera 116,39 % en el Item 6

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P. Y B.S. - D.G.O.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
		* 1 Pinza Anatómica Adson sin diente 16 cm * 1 Pinza Halsted Recta con diente 12 cm * 1 Pinza Halsted Recta sin diente 12 cm * 1 Tijera Metzenbaum Recta 18 cm * 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 40x20x10cm aproximadamente, capaz de contener a todos los instrumentales.					
7	Saturometro portatil	**Saturometro en pacientes Adultos** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Descripción: Saturometro de oxigeno de operación simple y conveniente, debe ser ligero, compacto y su peso aproximado de 50g incluyendo baterías, con bajo consumo de energía, con batería de funcionamiento continuo durante 15 horas. Fácil de llevar: el cuello / muñeca del cordón. Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, JIS, al menos uno de ellos. Tipo de Display: LCD **Resolución:** Saturación Oxigeno: 1% o mejor Pulsos 1 BMP (pulsos por minuto) o mejor **Rango de Indicación:** Saturación Oxigeno: 0 - 99% o mejor Pulsos 40 - 254 BMP (pulsos por minuto) **Precision de la medicion:** Saturación de Oxigeno + - 3% Pulsos + - 2 BPM Durabilidad de las Baterías: 15 horas de Uso Apagado Automático	NO COTIZA	Marca: PHILIPS GOLDWAY Procedencia: CHINA **SI CUMPLE**	Marca: BIOLIGHT Modelo: M70 Procedencia: CHINA Rango de Medición: 25-250bpm SpO2 Baterias AAA Alcalinas **SI CUMPLE**	NO COTIZA	Se RECOMIENDA su adjudicación a la primera mejor oferta presentada por Cateteres y Afines por que cumple con todas las EETT requeridas en el PBC en el Item 7

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
		Peso: 50 gr. con pilas incluidas (lleva 4 AA incluidas con el equipo) **Accesorios mínimos** Correa de seguridad Estuche para guarda adecuada **Otros requerimientos** Garantia escrita por 1 (un) año desde su instalacion y puesta en funcionamiento Capacitación de uso a tecnicos de por lo menos 2 horas. Manual del Usuario en Español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción por traductor público matriculado					
8	Chata de acero inoxidable	Chata para adulto de acero inoxidable. Construcción acorde a Normas Internacionales. Tamaño estandar	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Marca: FAMI Procedencia: BRASIL **SI CUMPLE**	Se RECOMIENDA declarar desierto por que la primera mejor oferta supera 94,44 % en el Item 8
9	Orinal masculino de acero inoxidable	Gallo de acero inxidable; orinal masculino.Construido acorde a Normas Internacionales. Con tapa a la medida, adulto, estandar	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Marca: FAMIProcedencia: BRASIL**SI CUMPLE**	Se RECOMIENDA declarar desierto por que la primera mejor oferta supera 50,00 % en el Item 9
10	Aparato para deteccion de glicemia en sangre	Maquinita para control de glicemia pantalla lcd grande, brillante y de facil lectura, marcadores de glucosa post - prandial (antes y despues de las comidas) tiempo de medicion: 5 segundos. 500 valores de memoria	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Se RECOMIENDA declarar desierto por que no se presentan ofertas en el Item 10
11	Flujometro	**Flujometro de O2**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Marca: OXIGEL	Se RECOMIENDA su

Lic. Rocío S. Sanchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P.Y.B.S. - D.G.O.C.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
		Regulador y Reductor de Oxigeno con Fluxometro y Humidificador **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, JIS, TÜV, MERCOSUR, al menos dos de ellos. De simple etapa, de diafragma. Manómetro de 2", con doble escala: 0-300 kg/cm2 (4000 psi). Presión máxima de entrada: 200 kg/cm2. Presión de salida pre ajustada: 3,5 kg/cm2 Válvula de alivio seteada: 6,0 kg/cm2 Caudal máx. de salida: 15 lpm. Asiento encapsulado con filtro sinterizado. Tuerca conexión al cilindro ABNT 218-1 Fluxómetro: Tubo de fluxómetro de alta duración, de Policarbonato (Lexan), el cual minimiza la rotura. De 0 a 15 lpm. Esfera de acero inoxidable. Cuerpo en latón cromado **Humidificador:** Diseñado bajo estándares internacionales de modo a asegurar la taza correcta de humectación en todas las zonas de flujo. Humidificador tipo a burbuja Boca ancha que permita la fácil limpieza. Reutilizables Conexión de entrada DISS manual Rosca de cobre de larga vida.				Procedencia: BRASIL **SI CUMPLE**	adjudicación a la Empresa CIRUMED por ser la primera mejor oferta y por cumplir con todas las Especificaciones Técnicas solicitadas en el PBC en el ITEM 11.

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian D. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	DISTRIBUIDORA YPACARAI	CATETERES & AFINES SA	CIRUMED	Recomendación
		Accesorios mínimos: Manual de usuario y de servicio técnico. Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios					

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

12. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme a los criterios establecidos en el **Pliego de Bases y Condiciones, y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas",** se expone los siguientes cuadros de recomendación de adjudicación:

EMPRESA RECOMENDADA: **Cateteres y Afines S. A.**
R.U.C. DE LA EMPRESA: **80030030-0**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	42181716-003	Saturometro portatil	**Saturometro en pacientes Adultos**	Unidad	Unidad	Biolight	China	2	550.000	1.100.000
			MODELO M70							
			Descripción: Saturometro de oxigeno de operación simple y conveniente, debe ser ligero, compacto y su peso aproximado de 50g incluyendo baterías, con bajo consumo de energía, con batería de funcionamiento continuo durante 15 horas. Fácil de llevar: el cuello / muñeca del cordón.							
			Construcción acorde a normas internacionales							
			Tipo de Display: LCD							
			Resolución:							
			Saturación Oxigeno: 1% o mejor							
			Pulsos 1 BMP (pulsos por minuto) o mejor							
			Rango de Indicación:							
			Saturación Oxigeno: 0 - 99% o mejor							
			Pulsos 40 - 254 BMP (pulsos por minuto)							
			Precision de la medicion:							
			Saturación de Oxigeno + - 3%							

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores | Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			Pulsos + - 2 BPM							
			Durabilidad de las Baterías: 15 horas de Uso							
			Apagado Automático							
			Peso: 50 gr. con pilas incluidas (lleva 4 AA incluidas con el equipo)							
			Accesorios							
			Correa de seguridad							
			Estuche para guarda adecuada							
			Otros requerimientos							
			Garantia escrita por 1 (un) año desde su instalacion y puesta en funcionamiento							
			Capacitación de uso a tecnicos de 2 horas.							
			Manual del Usuario en Español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción por traductor público matriculado							
									MONTO TOTAL	**1.100.000**

Monto Total Guaraníes Un millón, cien mil.-

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

EMPRESA RECOMENDADA: **CIRUMED de Luis Abbate**

R.U.C. DE LA EMPRESA: **297749-4**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	41103311-009	Flujometro	**Flujometro de O2**	UNIDAD	UNIDAD	OXIGEL	BRASIL	12	594.000	7.128.000
			Regulador y Reductor de Oxigeno con Fluxometro y Humidificador							
			Características Generales:							
			Construcción acorde a normas internacionales							
			De simple etapa, de diafragma.							
			Manómetro de 2", con doble escala: 0-300 kg/cm2 (4000 psi).							
			Presión máxima de entrada: 200 kg/cm2.							
			Presión de salida pre ajustada: 3,5 kg/cm2							
			Válvula de alivio seteada: 6,0 kg/cm2							
			Caudal máx. de salida: 15 lpm.							
			Asiento encapsulado con filtro sinterizado.							
			Tuerca conexión al cilindro ABNT 218-1							
			Fluxómetro:							
			Tubo de fluxómetro de alta duración, de Policarbonato (Lexan), el cual minimiza la rotura.							
			De 0 a 15 lpm.							
			Esfera de acero inoxidable.							
			Cuerpo en latón cromado							
			Humidificador:							

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOO - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. O.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			Diseñado bajo estándares internacionales de modo a asegurar la taza correcta de humectación en todas las zonas de flujo.							
			Humidificador tipo a burbuja							
			Boca ancha que permita la fácil limpieza.							
			Reutilizables							
			Conexión de entrada DISS manual							
			Rosca de cobre de larga vida.							
			Accesorios:							
			Manual de usuario y de servicio técnico.							
			Garantía de 12 meses con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios							
MONTO TOTAL										**7.128.000**

Monto Total Guaraníes Siete millones, ciento veinte y ocho mil.-

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D.G.O.C.

EMPRESA RECOMENDADA: DISTRIBUIDORA YPACARAÍ S. A.

R.U.C. DE LA EMPRESA: 80013820-1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	42181706-001	Monitor Cardiaco	**Monitor Cardiaco** **Pantalla** LCD de matriz activa a color de 10 pulgadas como mínimo. Resolución: 640x480 ppp o mayor Formas de onda: 7 (siete) ondas gráficas de signos vitales como mínimo Numero de segundos por trazos 4,9 a 25 mm/s Almacenamiento de datos: 24 horas como mínimo. Batería incorporada de 2 (dos) horas de duración como mínimo. Peso: menor a 6 Kg Alimentación eléctrica 220VAC Parámetros **ECG**: Medicion de 12 (doce) derivaciones como mínimo Rango del voltaje de entrada de ±0,5 mV a ±5mV Anchura de la señal de 40 ms a 120 ms (Q a S) Rango del ritmo cardiaco de 30 a 300 lpmImpedancia de entrada Modo comun > 10MΩ a 50 Hz Rechazo del modo comun 90dB como minimo a 50 Hz Análisis de arritmias Análisis de segmento ST Detección y rechazo del marcapasos: Gama de Voltaje de entrada de ±2 mV a ±700mV, Anchura del pulso de entrada: de 0,1ms a 2ms Pulso del marcapasos aplicado **Respiración**: Despliegue de onda de respiración Tecnica de medicion: Deteccion de la variacion de la impedancia Frecuencia Respiratoria: 0 a 200 respiraciones por minuto Impedancia de base: 100-1000Ω Sensibilidad de la deteccion: variacion de 0,4 a 10Ω	UNIDAD	UNIDAD	PHILIPS GOLDWAY	CHINA	2	28.372.300	56.744.600

Lic. Rocío Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SpO2:Medicion y despliegue de curva de la Saturacion de la arteria en oxigeno (SPO2) y frecuencia de pulso periferico (PPR)Rango de SPO2 1 a 100 %Rango del PPR: 20 - 300 LPMPrecision: SPO2 ±2 digitos (70 a 100% SPO2)Presión No Invasiva:Inflado y desinflado automático del manguito de presiónTecnica de medicion: OscilometricaParametros Visualizados: Tensiones sistolica, diastolica y media, hora de la ultima medicion.Modos de medicion: Manual y automaticoConfiguración de intervalos de tiempo para mediciones automáticas de 0 - 4 horasRangos de medicion:Adulto: Sistolica (30-285 mmHg) Diastolica (10-220 mmHg) Media (20-260 mmHg)Pediatrico: Sistolica (30-235 mmHg) Diastolica (10-210 mmHg) Media (20-220 mmHg)Neonatal: Sistolica (30-140 mmHg) Diastolica (10-110 mmHg) Media (20-125 mmHg)Desinflado automatico del brazal							
			Presión Invasiva: Medicion de 2 (dos) canales de presion invasiva Sitios del Transductor: Arterial, arteria femoral, arteria pulmonar, venosa central, auricula derecha, auricula izquierda, intracraneal. Rango de medicion: de -25 mmHg a 300 mmHg Salida del transductor: 5µV/V/mmHg Temperatura: Medición de al menos 2 (dos) temperaturas Rango de medicion: de 0°C a 45°C Resolucion: 0,1°C Gasto Cardiaco: Tipo de sonda: Sonda en linea o de baño Volumen inyectado: 3, 5 o 10cc Parametros Visualizados: Salida cardiaca, temperatura de la sangre, temperatura de la inyeccion y numero de prueba Rango de salida cardiaca: 0,2 - 15 (litros por minuto) Rango de temperatura de la sangre: 30 - 42°C Rango de temperatura de la inyeccion: 0 - 30°C Precisión de la salida cardiaca: ±5% Precisión de la temperatura de la sangre: ±0,2°C Precisión de la temperatura de la inyeccion: ±0,3°C Alarmas Alarmas sonoras y luminosas Al menos cuatro niveles de alarma Configuración de límites de alarma por defecto e individual							

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CD 85 / 2015

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			Accesorios1 (uno) cable de intersafe para sensor de SpO2 de la misma marca del equipo.1 (uno) sensor de SpO2 reutilizable Adulto de la misma marca del equipo.1 (uno) sensor de SpO2 reutilizable Pediatrico de la misma marca del equipo.1 (uno) cable paciente de ECG de 3 vias de la misma marca del equipo1 (uno) cable paciente de ECG de 5 vias de la misma marca del equipo1 (uno) sensor de temperatura cutáneo.1 (uno) sensor de temperatura rectal.1 (uno) brazal para presión no invasiva, de la misma marca del equipo tamaño Adulto1 (uno) brazal para presión no invasiva, de la misma marca del equipo tamaño Pediatrico1 (uno) manguera de conexión para presión no invasiva.2 (dos) cables de interfase para presión Invasiva10 (diez) transductores para presión Invasiva1 (uno) Kit para medicion de Gasto Cardiaco1 (uno) Cable de alimentación, con toma tipo schuko.							
			MONTO TOTAL							**56.744.600**

Monto Total Guaraníes Cincuenta y seis millones, setecientos cuarenta y cuatro mil, seiscientos.-

Lic. Rocío R. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

13. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancial y formalmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTES	ÍTEMS	MONTO
CIRUMED de Luis Abbate	11.-	7.128.000
DISTRIBUIDORA YPACARAÍ S. A.	02.-	56.744.600
Cateteres y Afines S. A.	07.-	1.100.000
MONTO TOTAL		**64.972.600**
ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09 y 10.-		

Monto Total Recomendado – IVA Incluido: Guaraníes sesenta y cuatro millones, novecientos setenta y dos mil seiscientos.-

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

Documentos Anexos: Cuadro Comparativo de Ofertas y Cuadro de Precios Adjudicados.

Lic. Rocío Sánchez
COMISIÓN EVALUADORA.

Abog. Christian E. Ríos C
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C

Abg. Christian Ríos
COMISIÓN EVALUADORA.