Asunción, 22 de mayo de 2018

Señores:
SISTENET SOLUCIONES TECNOLOGICAS
Campamento Sauce y 23 de octubre – Fdo. De la Mora
Teléfono: 021 238 8400
Email: rodney@sistenet.com.py; licitaciones@sistenet.com.py
Presente

Me dirijo a ustedes con el objeto de; en primer término agradecerles su participación y comunicarles que oído el parecer del Comité de Evaluación según **Dictamen de Evaluación Nº 8/2018**, con relación a las ofertas recibidas para el ***LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2018*** **"Mantenimiento de UPS Central"** ***(ID. 342275);*** dictaminando lo siguiente:

- **Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la ADJUDICACIÓN de la siguiente forma:**

CALTEC S.R.L.: *recomendar la adjudicación de esta empresa para el mantenimiento de UPS Central, según detalles del presente llamado, por un monto total de* ***guaraníes, Ocho millones (Gs. 8.000.000)***.

En tal sentido, la máxima autoridad institucional ha dictado Resolución Nº 092/2018, aprobando dicho Dictamen de Evaluación y copia de la misma se adjuntan a esta nota, para lo que hubiere lugar.

Adjunto: - 1 (una) copia de la Resolución Nº 092/2018 (1 hoja).
- 1 (una) copia del Dictamen Nº 8/2018 (4 hojas).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

OSCAR I. CAREAGA
Jefe S-UOC

Recibido por
Carlos Galeano
CI: 2837981
22/05/18

Asunción, 22 de mayo de 2018

Señores:
ACA Technical Support
Trebol 3618 c/Domingo Martinez de Irala
Teléfono: 021 904 594
Email: acaupsventas@hotmail.es
Presente

Me dirijo a ustedes con el objeto de; en primer término agradecerles su participación y comunicarles que oído el parecer del Comité de Evaluación según **Dictamen de Evaluación Nº 8/2018**, con relación a las ofertas recibidas para el ***LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2018*** **"Mantenimiento de UPS Central"** ***(ID. 342275);*** dictaminando lo siguiente:

- **Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la ADJUDICACIÓN de la siguiente forma:**

CALTEC S.R.L.: *recomendar la adjudicación de esta empresa para el mantenimiento de UPS Central, según detalles del presente llamado, por un monto total de* ***guaraníes, Ocho millones (Gs. 8.000.000)***.

En tal sentido, la máxima autoridad institucional ha dictado Resolución Nº 092/2018, aprobando dicho Dictamen de Evaluación y copia de la misma se adjuntan a esta nota, para lo que hubiere lugar.

Adjunto: - 1 (una) copia de la Resolución Nº 092/2018 (1 hoja).
- 1 (una) copia del Dictamen Nº 8/2018 (4 hojas).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

OSCAR I. CAREAGA
Jefe S-UOC

COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL S-UOC U.N.A.

Recibido por Alcides Condori
CI: 834.105
22/05/18

Asunción, 22 de mayo de 2018

Señores:
CALTEC S.R.L.
Waldino Lovera e/del Carmen
Teléfono: 021 677 562
Email: jcalcena@click.com.py
Presente

Me dirijo a ustedes con el objeto de; en primer término agradecerles su participación y comunicarles que oído el parecer del Comité de Evaluación según **Dictamen de Evaluación Nº 8/2018**, con relación a las ofertas recibidas para el ***LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2018*** **"Mantenimiento de UPS Central"** ***(ID. 342275);*** dictaminando lo siguiente:

- **Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la ADJUDICACIÓN de la siguiente forma:**

CALTEC S.R.L.: *recomendar la adjudicación de esta empresa para el mantenimiento de UPS Central, según detalles del presente llamado, por un monto total de* ***guaraníes, Ocho millones (Gs. 8.000.000)***.

En tal sentido, la máxima autoridad institucional ha dictado Resolución Nº 092/2018, aprobando dicho Dictamen de Evaluación y copia de la misma se adjuntan a esta nota, para lo que hubiere lugar.

Adjunto: - 1 (una) copia de la Resolución Nº 092/2018 (1 hoja).
- 1 (una) copia del Dictamen Nº 8/2018 (4 hojas).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

OSCAR I. CAREAGA
Jefe S-UOC

Recibido por Jorge Cálcena. 22/05/18.
1.407.672