Informe de Evaluación N° 34/2010.-

San Lorenzo, 01 de Julio de 2010.-

A : Prof. Ing. Agr. **LORENZO MEZA LÓPEZ,** DECANO.
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.

DE : **COMITÉ DE EVALUACIÓN**

Ref.: ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES Y ENSERES, F.F.10 Y 30 – Concurso de Ofertas, Código N° 31. ID 193480.-

ANTECEDENTES

- La Resolución N° 118/2010 por la cual se aprueba del Programa Anual de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.
- Las Resoluciones N° 36/2010 por la cual se integran el Comité de Apertura y el Comité de Evaluación de Ofertas a ser realizadas por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. Y la Resolución 482/2010 del 13/05/2010 por la cual se establecen los mecanismos para la integración del Comité de Evaluación de Ofertas en caso de ausencias justificadas de los miembros del mismo.
- La Ley 2.051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
- El Decreto N° 21.909 del 11 de Ágosto del 2003 que reglamenta la Ley N° 2.051/2003. El Decreto N° 5.174 del 29 de Abril del 2005 "POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 18, 19, 24, 25, 26, 35, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 56, 62, 75, 78, 81, 83, 84, 92, 112, 118 Y 125 DEL DECRETO N° 21.909/2003, "QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2.051/2003, "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".
- La Ley N° 3.439 del 31 de diciembre de 2007. Que modifica la Ley N° 2.051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" Y ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
- La Ley N° 3.964/2010 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010". El Decreto N° 3866/2010 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 3.964/2010, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010".
- Las invitaciones cursadas a las empresas: A. SARABIA ELECTRONICA, AIRTEC AIRE ACONDICIONADO, ASINTEC S.R.L., TECNO SERVICE S.A.E.C.A., FELIPE AGHEMO S.R.L., SILVESTRI MUEBLES S.R.L., FONOLUZ S.A., TERMO CONFORT ING., MUEBLES SORIANO, MOLMAN S.A., CLASSIC MOBLES, NM DISEÑOS, ICI AIRE S.R.L., REFRIGERACIÓN ECOLÓGICO.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2306 expedido por la Dirección Administrativa - División de Presupuesto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.
- El formulario con mesa de entrada virtual N° 309237 de fecha 17/05/2010 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Los presupuestos presentados por las empresas: ASINTEC S.R.L., CLASSIC MOBLES, PIRO'Y S.A., GOTZE INGENIERÍA, P.M. Y A., COMERCIAL BARUA, FRIOPAR S.R.L., PROCODA INGENIERÍA S.R.L., SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
- Las ofertas económicas presentadas por las firmas, según Acta N° 37/2010:

Empresas	*Asintec Bienes y Servicios S.R.L.*	*Classic Mobles de Gustavo Torres*	*Piro'y S.A.*	*Gotze Ingeniería de Emilio Gotze*	*P. M y A. S.A.*
Precio Total en Guaraníes	191.550.000	33.610.000	109.606.761	172.391.600	77.995.100
Empresas	*Comercial Barua*	*Friopar S.R.L.*	*Procoda Ingeniería S.R.L.*	*Silvestri Muebles S.R.L.*	
Precio Total en Guaraníes	*185.125.000*	*89.741.800*	*21.242.000*	*46.980.000*	

COMENTARIOS.

De conformidad a lo establecido en la Ley 2.051/2003, el Decreto Nº 21.909/2003, el Decreto 5.174/2005 y demás normativas legales concordantes, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas, designados por Resolución Nº 36/2010. Además, se convoca al Sr. Víctor Hugo Maldonado para la evaluación técnica, para la verificación, análisis, evaluación y presentación de la propuesta de adjudicación de las ofertas, presentadas en el marco del llamado "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES Y ENSERES" - CÓD. 31, F.F. 30 y 10 – CONCURSO DE OFERTAS.-

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

1.1 ASPECTO LEGAL – DOCUMENTOS SUSTANCIALES.

Se ha realizado la verificación de los documentos presentados por los oferentes, para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley 2.051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", el Decreto Reglamentario Nº 21.909/2003 modificado por el Decreto Nº 5.174/2005 y la Ley 3.439/2007, respecto al suministro de documentaciones de carácter sustancial.

A continuación se detallan las documentaciones de carácter sustancial presentadas por cada oferente:

PRIMERA PARTE

Nº	*Documentaciones*	*Asintec Bienes y Serv. S.R.L.*	*Classic Mobles de Gustavo Torres*	*Piro'y S.A.*	*Gotze Ingeniería de Emilio Gotze*	*P.M y A. S.A.*
1	El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar, **Anexo 2**, en papel membretado de la empresa.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
2	El Formulario de Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos. Plazo y lugar de entrega o ejecución y condiciones de pago, en papel membretado de la empresa, **Anexo 3**.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
3	Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el 5 % y vigencia de 90 días.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
4	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Presenta SIPE	Presenta	Presenta SIPE	Presenta SIPE	Presenta
5	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica).	Presenta SIPE	N/A	Presenta SIPE	N/A	Presenta SIPE
6	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Presenta SIPE	N/A	Presenta SIPE	Presenta SIPE	Presenta SIPE
7	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en papel membretado de la empresa, **Anexo 4**.	Presenta SIPE	Presenta	Presenta	Presenta SIPE	Presenta
8	Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los Derechos de los Menores. Según Resolución 677/2010 de la DNCP, formulario anexo al Pliego.	Presenta SIPE	Presenta	Presenta	Presenta SIPE	Presenta
9	SIPE N°	1075662	No registra	1075821	1075661	1074644
10	Foliatura N°	Del 01 al 40	Del 01 al 79	Del 01 al 42	Del 01 al 111	Del 01 al 118

SEGUNDA PARTE

Nº	*Documentaciones*	*Comercial Barua de Wilma Ruiz*	*Friopar S.R.L.*	*Procoda Ing. S.R.L.*	*Silvestri M. S.R.L.*
1	El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar, ***Anexo 2, en papel membretado de la empresa.***	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
2	El Formulario de Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos. Plazo y lugar de entrega o ejecución y condiciones de pago, en papel membretado de la empresa, **Anexo 3**.	Presenta con 30 días	Presenta	Presenta	Presenta con 30 días

Nº	Documentaciones	Comercial Barua de Wilma Ruiz	Friopar S.R.L.	Procoda Ing. S.R.L.	Silvestri M. S.R.L.
3	Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el 5 % y vigencia de 90 días.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
4	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Presenta	Presenta SIPE	Presenta SIPE	Presenta SIPE
5	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica).	N/A	Presenta SIPE	Presenta SIPE	Presenta SIPE
6	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	N/A	Presenta SIPE	Presenta SIPE	Presenta SIPE
7	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en papel membretado de la empresa, **Anexo 4**.	Presenta	Presenta SIPE	Presenta SIPE	Presenta SIPE
8	Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los Derechos de los Menores. Según Resolución 677/2010 de la DNCP, formulario anexo al Pliego.	Presenta	Presenta	Presenta SIPE	Presenta
9	SIPE Nº	1075715	1075253	1074983	1075511
10	Foliatura Nº	Del 01 al 49	Del 01 al 195	Del 01 al 48	Del 01 al 31

Hemos observado que existe diferencia entre el periodo de validez de la oferta presentada por la Empresa ***COMERCIAL BARUA y SILVESTRI MUEBLES S.R.L.,*** entre el Formulario de Oferta: con una validez de **30** días y el mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección II - Datos de la Licitación de **60** días y considerando que la misma ha utilizado el formulario estándar de Carta Oferta incluido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el que en efecto se menciona el período de validez de **30** días, la oferta será tomada como valida sin poder ser desestimada por esta razón, puesto que los **30** días de validez esta mencionado en un documento sustancial previsto en el Pliego de Bases y Condiciones proveído por la convocante.

Por tal motivo se consideran las ofertas de ambas empresas para la realización del Cuadro Comparativo de Precios, continuando así con la evaluación de todas las Empresas.

1.2 ASPECTO ECONÓMICO.

A continuación este Comité de Evaluación procede al análisis técnico de la oferta, considerando el Art. 61° del Decreto Nº 21.909/2003 el cual establece en su inc. 3 "Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación".

PRIMERA PARTE

Nº	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	Cant.	GOTZE ING. PREC. UNIT.	P.M. Y A. S.A. PREC. UNIT.	ASINTEC S.R.L. PREC. UNIT.	PROCOD A. S.R.L. PREC. UNIT.
1	Armario Vertical metálico, en chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes, 1,20 x 1,90 con cerradura tipo SOPRANO. Garantía de 1 año.	Unidades	6	780.000	1.100.000	1.125.000	-
2	Escritorio de madera con 3 Cajones y llave. Medidas: 1,20x0,60x0,75 mt. Garantía de 1 año.	Unidades	10	312.000	820.000	437.500	-
3	Escritorio metálico, chapa nº. 20, pintado en pintura epoxi, tapa en madera multilaminada formicada, con regatones regulables en altura, con 5 cajones y llave. Garantía de 1 año. Medida: 1,60x0,70 mts.	Unidades	4	455.000	850.000	750.000	-
4	Estante de metal de 4 espacios. Parantes de chapa nº. 18, estantes en chapa nº. 20, terminados en pintura epoxi. Garantía de 1 año. Medida: 1,80x0,90x0,40 mts.	Unidades	4	286.000	680.000	287.500	-
5	Estantes de madera cedro, lustre natural, de 1,5 m. de ancho por 2 m. de altura, 30 cm. De profundidad y 50 cm. Entre anaqueles. Garantía de 1 año.	Unidades	4	598.000	350.000	475.000	-
6	Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxi. Cajones motados sobre rulemanes metálicos. Garantía de 1 año. Medida estándar.	Unidades	4	845.000	1.350.000	1.125.000	-
7	Mesas de madera para docentes, 80 cm de altura, 70 cm de ancho y 1,80 cm de largo. Con 2 cajones en madera clara tipo guatambu o pino de segunda, lustre natural. Garantía de 1 año.	Unidades	12	325.000	450.000	562.500	-

				GOTZE ING.	P.M. Y A. S.A.	ASINTEC S.R.L.	PROCOD A S.R.L.
Nº	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	Cant.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
8	Mesas para computadoras formicada, estructura metálica, caño 20x20 con porta CPU, bandeja deslizable porta teclado, medida: 1,20x0,60x0,75mts. Garantia de 1 año.	Unidades	6	104.000	520.000	312.500	-
9	Mural de madera con vidrio, para avisos 1,20 x 1,20. Garantía de 1 año. MADERA DE CEDRO	Unidades	8	364.000	480.000	437.500	-
10	Sillas con estructura/armazón metálico, caño 3/4 pared 1,20, terminado en pintura epoxi, acolchado y tapizado en cuerina. Garantía de 1 año. ALTO DE SILLA 45 cm del suelo hasta la base del asiento	Unidades	50	104.000	127.000	106.250	-
11	Sillas giratorias, tipo secretaria, base a gas, regulables con Ruedas Tapizadas en Cuerina. Garantía de 1 año.	Unidades	10	286.000	275.000	350.000	-
12	Sillón giratorio, tipo súper ejecutivo, con respaldero alto y posabrazo. Base a gas regulable y basculante. Tapizado en cuerina ecológica. Garantía de 1 año.	Unidades	4	598.000	1.450.000	687.500	-
13	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana.PJC - Auditorio: Ventanas de 8,60 por 1,80 metros	Unidades	2	3.715.200	2.729.000	2.625.000	-
14	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 4,60 por 1,60 metros	Unidades	2	1.766.400	1.202.300	1.187.500	-
15	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 2,60 por 1,80 metros	Unidades	2	1.123.200	764.500	775.000	-
16	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Caracteristicas: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo pèndulo y giro de cadena de PVC, color a eleccion. * Guia superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 1,60 por 1,60 metros	Unidades	2	307.200	473.000	450.000	-
17	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Caracteristicas: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,90 metros	Unidades	3	1.710.000	776.600	785.000	-

CE/nejm

				GOTZE ING.	P.M. Y A. S.A.	ASINTEC S.R.L.	PROCOD A S.R.L.
Nº	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	Cant.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
18	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180° para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,80 metros	Unidades	3	1.710.000	735.900	750.000	-
19	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180° para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,90 metros	Unidades	2	1.140.000	776.600	785.000	-
20	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180° para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,70 por 2,00 metros	Unidades	4	2.592.000	882.200	887.500	-
21	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180° para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. ADMINISTRACION C.M: Ventana de Oficinas de 2,60 por 1,80 metros	Unidades	4	2.246.400	764.500	737.500	-
Ítems	DESCRIPCIÓN - GRUPO 2 - ACONDICIONADORES DE AIRE	Unidad de Medida	Cantidad	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
22	Acondicionador de aire de 12.000 BTU Frio y caliente tipo split con control remoto. Potencia en frio y en calor 1200 y 1320 w. Compresor rotativo. Refrigerante R22. Caudal de Aire 550 m3/h. Tensión v/ frecuencia 220/240V 50Hz. Doble sistema de drenaje, fácil limpieza, con deshumidificador, súper silencioso, sistema sleep, multiprogramable, timer. Display digital para monitoreo de temperatura del ambiente. Filtro purificador. Sistema de distribución auto swing. Con instalación incl y garantía de 1año.	Unidades	13	1.750.000	-	2.187.500	1.634.000
23	Acondicionadores de aire de 60.000 BTU F/C tipo split con control remoto. Unidad Interior características eléctricas: 220-240-50-1 V-Hz-Ph. Potencia en frio y calor 290 watts. Corriente en frio y calor 1.35. Caudal de aire 1294/2200 cfm/m3h. Largo 1670 mm. Unidad súper silenciosa. Instalación vertical u horizontal. Display Digital. Sistema de distribución auto swing. Compresor hermético de alta eficiencia. Carga completa de gas R-22. Unidad Exterior características eléctricas: 3820-50-3 V-Hz-Ph. Potencia en frio y en calor 5450 y 5600 watts. Corriente en frio y calor 9,3 y 9,6 amperes. largo 740 mm. Con instalación incluida y con garantía de un año.	Unidades	10	6.950.000	-	9.500.000	-

CE/nejm

	SEGUNDA PARTE			CLASSIC MOBLES	FRIOPAR	PIRO'Y	SILVESTRI MUEBLES	COMERCIAL BARUA
Nº	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	Cant	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
1	Armario Vertical metálico, en chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes, 1,20 x 1,90 con cerradura tipo SOPRANO. Garantia de 1 año.	Unidades	6	750.000			1.340.000	1.920.000
2	Escritorio de madera con 3 Cajones y llave. Medidas: 1,20x0,60x0,75 mt. Garantia de 1 año.	Unidades	10	650.000			715.000	480.000
3	Escritorio metálico, chapa nº. 20, pintado en pintura epoxi, tapa en madera multilaminada formicada, con regatones regulables en altura, con 5 cajones y llave. Garantía de 1 año. Medida: 1,60x0,70 mts.	Unidades	4	700.000			1.210.000	1.680.000
4	Estante de metal de 4 espacios. Parantes de chapa nº. 18, estantes en chapa nº. 20, terminados en pintura epoxi. Garantía de 1 año. Medida: 1,80x0,90x0,40 mts.	Unidades	4	240.000			0	480.000
5	Estantes de madera cedro, lustre natural, de 1,5 *m. de ancho por 2 m. de altura, 30 cm. De* profundidad y 50 cm. Entre anaqueles. Garantía de 1 año.	Unidades	4				0	480.000
6	Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxi. Cajones motados sobre rulemanes metálicos. Garantia de 1 año. Medida estándar.	Unidades	4	650.000			810.000	1.680.000
7	*Mesas de madera para docentes, 80 cm de* altura, 70 cm de ancho y 1,80 cm de largo. Con 2 cajones en madera clara tipo guatambu o pino de segunda, lustre natural. Garantía de 1 año.	*Unidades*	12	480.000			760.000	660.000
8	Mesas para computadoras formicada, estructura metálica, caño 20x20 con porta CPU, bandeja deslizable porta teclado, medida: 1,20x0,60x0,75mts. Garantía de 1 año.	Unidades	6	220.000			545.000	180.000
9	Mural de madera con vidrio, para avisos 1,20 x *1,20.* Garantía de 1 año. *MADERA DE CEDRO*	Unidades	*8*				*0*	300.000
10	Sillas con estructura/armazón metálico, caño 3/4 pared 1,20, terminado en pintura epoxi, acolchado y tapizado en cuerina. Garantía de 1 año. alto de silla 45 cm del suelo hasta la base del asiento	Unidades	50	85.000			105.000	102.000
11	*Sillas giratorias, tipo secretaria, base a gas,* regulables con Ruedas Tapizadas en Cuerina. Garantia de 1 año.	Unidades	10	220.000			295.000	288.000
12	Sillón giratorio, tipo súper ejecutivo, con respaldero alto y posabrazo. Base a gas regulable y basculante. Tapizado en cuerina ecológica. Garantía de 1 año.	Unidades	4	680.000			780.000	780.000
13	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guia superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana.PJC - Auditorio: Ventanas de 8,60 por 1,80 metros	Unidades	2				-	0
14	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Caracteristicas: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guia superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 4,60 por 1,60 metros	Unidades	2				-	0

	SEGUNDA PARTE			CLASSIC MOBLES	FRIOPAR	PIRO'Y	SILVESTRI MUEBLES	COMERCIAL BARUA
Nº	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	Cant	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
15	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo *péndulo y giro de cadena de PVC, color a* elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 2,60 por 1,80 metros	Unidades	2				-	0
16	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. *La cotización deberá realizarse por ventana.* CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 1,60 por 1,60 metros	Unidades	2				-	0
17	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,90 metros	Unidades	3				-	0
18	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. *CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,80* metros	Unidades	3				-	0

	SEGUNDA PARTE			CLASSIC MOBLES	FRIOPAR	PIRO'Y	SILVESTRI MUEBLES	COMERCIAL BARUA
Nº	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	Cant	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
19	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,90 metros	Unidades	2				-	0
20	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,70 *por 2,00 metros*	Unidades	4				-	0
21	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. ADMINISTRACION C.M: Ventana de Oficinas de 2,60 por 1,80 metros	Unidades	4				-	0
Ítems	DESCRIPCIÓN - GRUPO 2 - ACONDICIONADORES DE AIRE	U.M.	Cant.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
22	*Acondicionador de aire de 12.000 BTU Frio y* caliente tipo split con control remoto. Potencia en frio y en calor 1200 y 1320 w. Compresor rotativo. Refrigerante R22. Caudal de Aire 550 m3/h. Tensión v/ frecuencia 220/240V 50Hz. Doble sistema de drenaje, fácil limpieza, con deshumidificador, súper silencioso, sistema sleep, multiprogramable, timer. Display digital para monitoreo de temperatura del ambiente. Filtro purificador. sistema de distribución auto swing. Con instalación incluida y con garantía de un año.	Unidades	13	-	1.671.600	2.206.177	-	3.805.000
23	Acondicionadores de aire de 60.000 BTU F/C tipo split con control remoto. Unidad Interior características eléctricas: 220-240-50-1 V-Hz-Ph. Potencia en frio y calor 290 watts. Corriente en frio y calor 1.35. Caudal de aire 1294/2200 cfm/m3h. Largo *1670 mm. Unidad súper silenciosa. Instalación vertical u* horizontal. Display Digital. Sistema de distribución auto swing. Compresor hermético de alta eficiencia. Carga completa de gas R-22. Unidad Exterior características eléctricas: 3820-50-3 V-Hz-Ph. Potencia en frio y en calor 5450 y 5600 watts. Corriente en frio y calor 9,3 y 9,6 amperes. largo 740 mm. Con instalación incluida y con garantía de un año.	Unidades	10	-	6.801.100	8.092.646	-	7.956.000

Como se puede observar en el cuadro anterior, las Empresas que cuentan con precios más bajos son las siguientes:

CE/nejm

- GOTZE INGENIERÍA: 2, 3, 7, 8, 12 y 16.
- P.M. Y A. S.A.: 5, 15, 17, 18, 19 y 20.
- ASINTEC S.R.L.: 13, 14 y 21.
- PROCODA INGENIERÍA S.R.L.: 22.
- CLASSIC MOBLES: 1, 4, 6, 10 y 11.
- FRIOPAR: 23.
- COMERCIAL BARUA: 9.

Motivo por el cual se prosigue con la evaluación técnica de los ítems señalados, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo citado.

1.3 ASPECTO TÉCNICO.

Seguidamente se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los oferentes que han presentado los precios más bajos en los diferentes ítems.

Para el efecto, hemos solicitado a las 6 empresas con precios más bajos, muestras y catálogos de los productos ofertados, de acuerdo a los ítems en los que han obtenido el precio mas bajo, a lo cual han respondido en tiempo y forma las siguientes empresas:

GOTZE INGENIERÍA

ÍTEMS	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLIMIENTO
2	Escritorio de madera con 3 Cajones y llave. Medidas: 1,20x0,60x0,75 mt. Garantía de 1 año.	Unidades	MEIS INDUSTRIAL	PARAGUAY	CUMPLE
3	Escritorio metálico, chapa nº. 20, pintado en pintura epoxi, tapa en madera multilaminada formicada, con regatones regulables en altura, con 5 cajones y llave. Garantía de 1 año. Medida: 1,60x0,70 mts.	Unidades	MEIS INDUSTRIAL	PARAGUAY	CUMPLE
7	Mesas de madera para docentes, 80 cm de altura, 70 cm de ancho y 1,80 cm de largo. Con 2 cajones en madera clara tipo guatambu o pino de segunda, lustre natural. Garantía de 1 año.	Unidades	MEIS INDUSTRIAL	PARAGUAY	CUMPLE
8	Mesas para computadoras formicada, estructura metálica, caño 20x20 con porta CPU, bandeja deslizable porta teclado, medida: 1,20x0,60x0,75mts. Garantía de 1 año.	Unidades	MEIS INDUSTRIAL	PARAGUAY	CUMPLE
12	Sillón giratorio, tipo súper ejecutivo, con respaldero alto y posabrazo. Base a gas regulable y basculante. Tapizado en cuerina ecológica. Garantía de 1 año.	Unidades	MEIS INDUSTRIAL	PARAGUAY	CUMPLE
16	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 1,60 por 1,60 metros	Unidades	BAHIA PERSIANAS	PARAGUAY	CUMPLE

P.M. Y A. S.A.

ÍTEMS	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLIMIENTO
5	Estantes de madera cedro, lustre natural, de 1,5 m. de ancho por 2 m. de altura, 30 cm. De profundidad y 50 cm. Entre anaqueles. Garantía de 1 año.	Unidades	P.M. Y A.	PARAGUAY	CUMPLE
15	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 2,60 por 1,80 metros	Unidades	P.M. Y A.	PARAGUAY	CUMPLE

ÍTEMS	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLIMIENTO
17	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,90 metros	Unidades	P.M. Y A.	PARAGUAY	CUMPLE
18	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,80 metros	Unidades	P.M. Y A.	PARAGUAY	CUMPLE
19	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,90 metros	Unidades	P.M. Y A.	PARAGUAY	CUMPLE
20	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,70 por 2,00 metros	Unidades	P.M. Y A.	PARAGUAY	CUMPLE

ASINTEC S.R.L.

Nº	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLIMIENTO
13	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana.PJC - Auditorio: Ventanas de 8,60 por 1,80 metros	Unidades	CORTILUZ	PARAGUAY	CUMPLE
14	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 4,60 por 1,60 metros	Unidades	CORTILUZ	PARAGUAY	CUMPLE
21	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. ADMINISTRACION C.M: Ventana de Oficinas de 2,60 por 1,80 metros	Unidades	CORTILUZ	PARAGUAY	CUMPLE

PROCODA S.R.L.

Ítems	DESCRIPCIÓN - GRUPO 2 - ACONDICIONADORES DE AIRE	U. M.	MARCA	PROCE-DENCIA	CUMPLI-MIENTO
22	*Acondicionador de aire de 12.000 BTU Frio y caliente tipo split con control remoto.* Potencia en frio y en calor 1200 y 1320 w. Compresor rotativo. Refrigerante R22. Caudal de Aire 550 m3/h. Tensión v/ frecuencia 220/240V 50Hz. Doble sistema de drenaje, fácil limpieza, con deshumidificador, súper silencioso, sistema sleep, multiprogramable, timer. Display digital para monitoreo de temperatura del ambiente. Filtro purificador. sistema de distribución auto swing. Con instalación incluida y con garantía de un año.	Unidades	RBD	CHINA	NO CUMPLE

CLASSIC MOBLES

ÍTEMS	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	MARCA	PROCE-DENCIA	CUMPLI-MIENTO
1	Armario Vertical metálico, en chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes, 1,20 x 1,90 con cerradura tipo SOPRANO. Garantía de 1 año.	Unidades	CLASSIC	PARAGUAY	CUMPLE
4	Estante de metal de 4 espacios. Parantes de chapa nº. 18, estantes en chapa nº. 20, terminados en pintura epoxi. Garantía de 1 año. Medida: 1,80x0,90x0,40 mts.	Unidades	CLASSIC	PARAGUAY	CUMPLE
6	*Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxi. Cajones* motados sobre rulemanes metálicos. Garantía de 1 año. Medida estándar.	Unidades	CLASSIC	PARAGUAY	CUMPLE
10	Sillas con estructura/armazón metálico, caño 3/4 pared 1,20, terminado en pintura epoxi, acolchado y tapizado en cuerina. Garantía de 1 año. ALTO DE SILLA 45 cm DEL SUELO HASTA LA BASE DEL ASIENTO	Unidades	CLASSIC	PARAGUAY	CUMPLE
11	Sillas giratorias, tipo secretaria, base a gas, regulables con Ruedas Tapizadas en Cuerina. Garantía de 1 año.	Unidades	CLASSIC	PARAGUAY	CUMPLE

FRIOPAR

Ítems	DESCRIPCIÓN - GRUPO 2 - ACONDICIONADORES DE AIRE	U. M.	MARCA	PROCE-DENCIA	CUMPLI-MIENTO
23	Acondicionadores de aire de 60.000 BTU F/C tipo split con control remoto. Unidad Interior características eléctricas: 220-240-50-1 V-Hz-Ph. Potencia en frio y calor 290 watts. Corriente en frio y calor 1.35. Caudal de aire 1294/2200 cfm/m3h. Largo 1670 mm. Unidad súper silenciosa. Instalación vertical u horizontal. Display Digital. Sistema de distribución auto swing. Compresor hermético de alta eficiencia. Carga completa de gas R-22. Unidad Exterior características eléctricas: 3820-50-3 V-Hz-Ph. Potencia en frio y en calor 5450 y 5600 watts. Corriente en frio y calor 9,3 y 9,6 amperes. largo 740 mm. Con instalación incluida y con garantía de un año.	Unidades	COMFORT STAR	CHINA	CUMPLE

COMERCIAL BARUA

ÍTEMS	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	U. M.	MARCA	PROCE-DENCIA	CUMPLI-MIENTO
9	Mural de madera con vidrio, para avisos 1,20 x 1,20. Garantía de 1 año. MADERA DE CEDRO	Unidades	BARUA	PARAGUAY	CUMPLE

Según lo analizado por el Técnico del Departamento de Servicios Generales, ha presentado el siguiente informe que se trascribe in extenso:

"

- Los ítems de Muebles, de las Empresas que han traído sus muestras y de las que enviaron fotos, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la Institución.
- Los ítems de Cortinas, de las Empresas que han traído sus muestras, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la Institución.
- El Acondicionador de Aire de 12.000 BTU presupuestado por la Empresa Procoda Ingeniería, fue analizado según el folleto de la marca que presento el oferente, habiéndose constatado que no cumple con uno de los requisitos fundamentales de la Institución que es el "display digital" o pantalla numérica que indica la temperatura del aparato, contrariamente a lo que figura en su nota de presupuesto. Por lo que recomiendo su desestimación. En el caso de su aceptación, la empresa con el siguiente precio mas bajo es Friopar, la cual cumple a cabalidad con las Especificaciones solicitadas por ésta Institución.
- *El Acondicionador de Aire de 60.000 BTU presupuestado por la Empresa Friopar, fue analizado* según el folleto de la marca que presento el oferente, habiéndose constatado que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas."

CE/nejm

En atención al Dictamen, se desestima la Oferta de la Empresa Procoda en el ítem 22, y se procede a analizar a la Empresa Friopar, que es la siguiente con precio mas bajo, cuyo cumplimiento de las especificaciones técnicas fue constatado a cabalidad, según el Dictamen citado anteriormente.

FRIOPAR

Nº	DESCRIPCIÓN - GRUPO 2 - ACONDICIONADORES DE AIRE	PRESEN-TACIÓN	MARCA	PROCE-DENCIA	CUMPLI-MIENTO
22	*Acondicionador de aire de 12.000 BTU Frio y caliente tipo split con control* remoto. Potencia en frio y en calor 1200 y 1320 w. Compresor rotativo. Refrigerante R22. Caudal de Aire 550 m3/h. Tensión v/ frecuencia 220/240V 50Hz. Doble sistema de drenaje, fácil limpieza, con deshumidificador, súper silencioso, sistema sleep, multiprogramable, timer. Display digital para monitoreo de temperatura del ambiente. Filtro purificador. Sistema de distribución auto swing. Con instalación incluida y con garantía de un año.	UNIDAD	CHUNLAN	CHINA	CUMPLE

*De acuerdo al cuadro arriba detallado, se observa que las empresas **GOTZE INGENIERÍA, P.M. Y A. S.A., ASINTEC S.R.L., CLASSIC MOBLES, COMERCIAL BARUA Y FRIOPAR S.R.L.,*** cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y además presentan las ofertas más bajas, siendo razonables para los intereses de la Institución, se procede a evaluar las mismas en el aspecto legal.

1.4 ASPECTO LEGAL – DOCUMENTOS LEGALES SOLICITADOS EN LAS BASES DEL LLAMADO.

Seguidamente se procede a analizar las Documentaciones de carácter legal, presentadas por las empresas ***GOTZE INGENIERÍA, P.M. Y A. S.A., ASINTEC S.R.L., CLASSIC MOBLES, COMERCIAL BARUA Y FRIOPAR S.R.L.***, atendiendo que la misma presenta la cotización más baja en el total unitario de los ítems.

Nº	DOCUMENTACIONES	GOTZE	FRIOPAR	ASINTEC	CLASSIC	P.M. Y A.	COM. BARUA
11	Fotocopia de RUC	Cumple / SIPE	Cumple / SIPE	Cumple / SIPE	Cumple	Cumple / SIPE	Cumple
12	Formulario de Inscripción y/o Modificación de rubro de la S.S.E.T.	Cumple / SIPE	Cumple	Cumple / SIPE	Cumple	Cumple / SIPE	Cumple
13	Fotocopia del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	Cumple / SIPE	Cumple	Cumple / SIPE	Cumple	Cumple	Cumple
14	Declaración Jurada de IVA correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura	Cumple / SIPE	Cumple / SIPE	Cumple / SIPE	Cumple	Cumple	Cumple
15	Copia de Balance General y Estado de Resultado de los Ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009 y copia del Formulario del Impuesto a la Renta de los Ejercicios Fiscales 2007, 2008 y 2009.	Cumple / SIPE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	Índices (Ratios) Financieros de los 3 tres últimos ejercicios fiscales vencidos 2007, 2008 y 2009. ***a. Ratio de Liquidez****: activo corriente / pasivo corriente* ***Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.*** ***b. Endeudamiento****: pasivo total / activo total* ***No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años.*** ***c. Rentabilidad****: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital* ***El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.***	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Patente Comercial correspondiente al primer semestre 2010	Cumple / SIPE	Cumple / SIPE	Cumple / SIPE	Cumple	Cumple	Cumple / SIPE
18	Copias de Contratos Ejecutados	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Copias de Adendas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Intención de Constitución de Consorcio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	Constancia de entidades financieras o bancarias, acerca de la responsabilidad y seriedad de la empresa en el manejo de sus operaciones. La constancia deberá ser actualizada, con un máximo de 30 días anteriores a la apertura de ofertas.	Cumple/ SIPE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple / SIPE

Nº	DOCUMENTACIONES	GOTZE	FRIOPAR	ASINTEC	CLASSIC	P.M. Y A.	COM. BARUA
22	Autorización para solicitar informaciones bancarias y financieras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

De acuerdo a lo expresado anteriormente, las Empresas ***GOTZE INGENIERÍA, CLASSIC MOBLES, FRIOPAR S.R.L., ASINTEC S.R.L., P.M. Y A. S.A. y COMERCIAL BARUA,*** cumplen a cabalidad con los requisitos sustanciales, legales y técnicos y a la vez cuentan con solvencia económica necesaria para asumir los compromisos contractuales con la Institución cumpliendo así con el Art. 4º de la Ley 2.051/2003 en su inciso a) "Economía y Eficiencia", y el Art. 28, que menciona que las Empresas deberán tener las calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

Por lo expuesto precedentemente, este Comité de Evaluación recomienda adjudicar a las Empresas mencionadas, en los ítems:

- GOTZE INGENIERÍA: 2, 3, 7, 8, 12 y 16.
- *P.M. Y A. S.A.: 5, 15, 17, 18, 19 y 20.*
- ASINTEC S.R.L.: 13, 14 y 21.
- CLASSIC MOBLES: 1, 4, 6, 10 y 11.
- FRIOPAR: 22 y 23.
- COMERCIAL BARUA: 9.

2. RECOMENDACIÓN.

Tomando en consideración los Principios Generales de la Ley Nº 2.051/2003 de CONTRATACIONES PUBLICAS y su Decreto Reglamentario 21.909/2003 y 5.174/2005, y demás disposiciones emitidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y de conformidad a los Art. 20º, 27° y 28° de la Ley Nº 2.051/2003, y el Art. 63° del Decreto 21.909/2003, este Comité de Evaluación recomienda:

1. APROBAR *el presente Informe del Comité de Evaluación.*

2. ADJUDICAR el Llamado **"ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES Y ENSERES", CONTRATACIÓN DIRECTA,** a las firmas que han cumplido con las especificaciones técnicas y cuya oferta es la mas conveniente para los intereses de la Institución, según el siguiente detalle:

2.1 ***GOTZE INGENIERÍA DE EMILIO GOTZE PETERSEN.***; en los Ítems 2, 3, 7, 8, 12 y 16, por el monto de **Gs. 12.470.400** (Guaraníes doce millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos), para la provisión de Acondicionadores de Aire, Muebles y Enseres, cuya descripción, marca y procedencia se hallan descritos en el Cuadro de Precios Adjudicados que forma parte del presente Informe.

2.2 ***P.M. Y A. S.A.***; en los Ítems 5, 15, 17, 18, 19 y 20, por el monto de **Gs. 12.548.500** (Guaraníes doce millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos), para la provisión de Acondicionadores de Aire, Muebles y Enseres, cuya descripción, marca y procedencia se hallan descritos en el Cuadro de Precios Adjudicados que forma parte del presente Informe.

2.3 ***ASINTEC S.R.L.***; en los Ítems 13, 14 y 21, por el monto de **Gs. 10.575.000** (Guaraníes diez millones quinientos setenta y cinco mil), para la provisión de Acondicionadores de Aire, Muebles y Enseres, cuya descripción, marca y procedencia se hallan descritos en el Cuadro de Precios Adjudicados que forma parte del presente Informe.

2.4 ***CLASSIC MOBLES DE GUSTAVO TORRES BUFFA***; en los Ítems 1, 4, 6, 10 y 11, por el monto de **Gs. 14.510.000** (Guaraníes catorce millones quinientos diez mil), para la provisión de Acondicionadores de Aire, Muebles y Enseres, cuya descripción, marca y procedencia se hallan descritos en el Cuadro de Precios Adjudicados que forma parte del presente Informe.

2.5 ***FRIOPAR S.R.L.***; en los Ítems 22 y 23, por el monto de **Gs. 89.741.800** (Guaraníes ochenta y nueve millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos), para la provisión de Acondicionadores de Aire,

Muebles y Enseres, cuya descripción, marca y procedencia se hallan descritos en el Cuadro de Precios Adjudicados que forma parte del presente Informe.

2.6 ***COMERCIAL BARUA DE WILMA C. RUIZ***; en el Ítem 9, por el monto de **Gs. 2.400.000** (Guaraníes dos millones cuatrocientos mil), para la provisión de Muebles y Enseres, cuya descripción, marca y procedencia se hallan descritos en el Cuadro de Precios Adjudicados que forma parte del presente Informe.

3. IMPUTAR la presente erogación al Sub. Grupo de Gasto: **540 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN"**, con Fuente de Financiamiento 10, Recursos del Tesoro y 30 Recursos Institucionales, previsto en el Presupuesto General de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNA.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

Abog. Bibiana Gill
Asesora en Contrataciones Públicas

C. P. Pablo Daniel Peña
Jefe, Departamento de Contrataciones

Lic. Eduvigis Jara Lenguaza
Directora, Dirección de Adm. y Finanzas

Sr. Miguel Figueredo
Jefe, Almacenes y Suministros

Srta. Nadya Jasinski Maldonado
Asistente Administrativo

Sr. Víctor Maldonado
Jefe de División Servicios Generales