INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 06 días del mes de Mayo del *año dos mil once, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San* Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 30 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 19 de abril del corriente año, en el marco de la *Contratación Directa* Nº 07/2011, (I.D. Nº 219.113) **"Adquisición de Materiales Eléctricos"**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr. Jorge R. Molinas A., Administrador Interino, la Sra. Jazmín Alarcón, Responsable de la Sub-UOC Nº 30, y la Sra. Sandra Flores, Encargada de Suministro----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: Fonoluz S.A., Ecoluz Comercial, Farrés SACI, Pascual M. Villalba, C.C.P. S.A. y Ferretería Wilken----

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación.----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja constancia que la firma "Ecoluz Comercial", no cumple con los documentos solicitados en la Carta de Invitación, dichos documentos fueron solicitados en fecha 02 de mayo, lo cual no se tuvo respuesta alguna, por tal motivo se procedió a descalificar su oferta.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

Se deja constancia que los ítems Nº 19 "Grampa para cable Nº 10", Ítem Nº 20 "Grampa para cable Nº 12", *son desestimados por no cumplir con las Especificaciones Técnicas, en la forma de* cotización, ya que la misma cotiza por caja y no por unidad como se establece en la Planilla de Precios.----------

Se deja constancia que hubo un error aritmético en el Monto total de la Oferta de Gs. 17.565.220, presentada por la firma Pascual Manuel Villalba, debiendo ser el correcto Gs. 17.424.820, siendo el mismo corregido en el Cuadro Comparativo de Ofertas.----------

Se deja constancia que hubo un error aritmético en el Monto total de la Oferta de Gs. 34.690.000, presentada por la firma Ferretería Wilken, debiendo ser el correcto Gs. 43.490.500, siendo el mismo corregido en el Cuadro Comparativo de Ofertas.----------

Los ítems Nº 2 "Adaptadores Para fluorescente", Ítem Nº 19 "Grampa para cable Nº 10", Ítem Nº 20 "Grampa para cable Nº 12", Ítem Nº 39 "Resistencia para autoclave", Ítem Nº 42 "Accesorios de focos *y zócalos para equipos de Cialitica de 22,8 V*", *Ítem* Nº 43 "*Accesorios de focos y zócalos para* equipos de Colposcopio, de 15 V", Ítem Nº 44 "Accesorios de focos y zócalos para equipos de Sillón Odontológico de 12 V", Ítem Nº 45 "Zocalos Para flourescente" y el Ítem Nº 46 "Capacitor de 50 MF para aire acondicionado" de la Planilla de Precios no contaron con la cantidad mínima de 3 ofertas *susceptible para evaluar, y atendiendo que el Art. 34 Inc. C) de la Ley 2051/03 de Contrataciones* Públicas establece que para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizar técnica y económicamente, o salvo no sea posible contar con el número de indicado oferentes, en cuyo caso bajo la máxima autoridad del organismo, de la entidad, se podrá hacer la Contratación Directa sin la necesidad de ese mínimo de oferta, debiendo en todo caso asegurar el Estado paraguayo las mejores condiciones de contratación, por lo tanto se procede a la declaración Desierta del mencionado llamado.----------

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Se deja constancia que los oferentes CCP S.A., Fono luz, Farres SACI, Pascual Villalba y la Ferretería Wilken, no se encuentran inhabilitados, según se pudo constatar en el Portal de Contrataciones Públicas.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26º y 27º de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64º del Decreto Nº 21909/03, el Art. 53º de la Resolución S.G. Nº 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación:----------

OFERENTE	ITEM Nº	MONTO
C.C.P. S.A.	3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 26 ,27, 28, 32, 33, 34 y 38	8.022.032.-
FONOLUZ S.A.	1, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 40, y 41	4.618.899.-
PASCUAL M. VILLALBA	5, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 29, 36 y 37	1.986.580.-
FERRETERIA WILKEN	35	75.000.-
FARRES SACI	4	960.000.-
TOTAL ADJUDICADO		**15.662.511.-**

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Sra. Sandra Flores
Encargada de Suministro

Sra. Jazmín Alarcón
Responsable de Sub-UOC

Sr. Jorge Molinas
Administrador Interino

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	FONOLUZ S.A.	ECOLUZ COMERCIAL	FARRES SACI	PASCUAL VILLALBA	C.C.P. S.A.	FERRETERIA WILKEN
Formulario de Oferta (Anexo 2)	*Sustancial*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del *Oferente*	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP *677/10*	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Resultados		PASA	NO PASA	PASA	PASA	PASA	PASA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL SAN PABLO * ADMINISTRACION Paraguay

Sandra Flores

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítems	Descripción	Especificaciones	FONOLUZ S.A.	ECOLUZ COMERCIAL	FARRES SACI	PASCUAL VILLALBA	C.C.P. S.A.	FERRETERIA WILKEN
1	Arrancador Para *fluorescente*	Arrancador Para fluorescente	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
2	Adaptadores Para fluorescente	Adaptadores Para fluorescente	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	No Cotiza
3	Adaptadores Ficha hembra	Adaptadores Ficha hembra con tierra, con dos patas planas	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	Cumple
4	Batería De 90 ampere	Batería De 90 ampere	Cumple	No Cotiza	480.000	No Cotiza	Cumple	Cumple
5	Buscapolo Grande	Buscapolo Grande	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
6	Cable De 2 mm	Cable De 2 mm rollos por 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
7	Cable De 4 mm	Cable De 4 mm rollos por 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
8	Cable Cordón de 2X1	Cable Cordón de 2X1 rollos por 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
9	Cable Cordón de 2X2	Cable Cordón de 2X2 rollos por 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
10	Cable Plastiplomo de 4 mm	Cable Plastiplomo de 4 mm por 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
11	Capacitor Para ventilador	Capacitor Para ventilador	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
12	Cinta Aisladora Grande	Cinta Aisladora Grande de 20 mm aproximado	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
13	Duchas Eléctricas de 5200 Watt	*Duchas Eléctricas de 5200* Watt	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
14	Enchufe Triple Estándar	Enchufe Triple Estándar	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
15	Ficha Macho	Ficha Macho	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
16	Ficha Hembra	Ficha Hembra	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
17	Focos de 100 Watt	Focos de 100 Watt con filamento reforzado	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	Cumple
18	Focos De 250 Watt	Focos De 250 Watt con vapor de mercurio	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
19	Grampa para cable Nº 10	Grampa para cable Nº 10	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	No Cumple
20	Grampa para cable Nº 12	Grampa para cable Nº 12	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	No Cumple
21	Llave Termo magnética de 16 Ampere	Llave Termo magnética de 16 Ampere	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
22	Llave Termo magnética de 25 Ampere	Llave Termo magnética de 25 Ampere	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
23	Llave Termo magnética de 32 Ampere	Llave Termo magnética de 32 Ampere	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
24	Llave termo *magnética* 50 x 3	Llave termo magnética 50 x 3	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
25	Llave termo magnética 90 x 3	Llave termo magnética 90 x 3	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
26	Llave Termo magnética Trifásico de 180 Ampere	Llave Termo magnética Trifásico de 180 Ampere p/ generador	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	Cumple
27	Llave Trifásico general de 150 ampere	Llave Trifásico general de 150 ampere para tablero	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple

JORGE R. MOLINAS AGUILA
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

28	Llave Panam Externo para ducha	Llave Panam Externo para ducha	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	Cumple
29	Llave Panam Para embutir	Llave Panam Para embutir para aire acondicionado	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
30	Pila mediana Blíster AAA de 2 o 4	Pila mediana Blíster AAA de 2 o 4 - Alcalina	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	Cumple
31	Pila Chica Blíster AA de 2 o 4	Pila Chica Blíster AA de 2 o 4 - Alcalina	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	Cumple
32	Porta Lámpara de porcelana	Porta Lámpara de porcelana para foco de 100 watts	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
33	Reactancia De 40 Watt	Reactancia De 40 Watt	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
34	Reactancia De 20 Watt	Reactancia De 20 Watt	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
35	Timbre Chicharra	Timbre Chicharra	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
36	Toma Shuko de embutir	Toma Shuko de embutir con placa y tierra	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
37	Toma Externa común con caja	Toma Externa común con caja	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
38	Resistencia para ducha de 5200 watts	Resistencia para ducha de 5200 watts	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
39	Resistencia para autoclave	Resistencia para autoclave	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
40	Tubo Fluorescente De 40 Watt	Tubo Fluorescente De 40 Watt	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
41	Tubo Fluorescente De 20 watt	Tubo Fluorescente De 20 watt	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
42	Accesorios de focos y zócalos para equipos de Cialitica de 22,8 V	Accesorios de focos y zócalos para equipos de Cialitica de 22,8 V, 50W. Halogenado. Zócalo de porcelana con chicote siliconado para foco dicroica, 10 A/24v.	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple
43	Accesorios de focos y zócalos para equipos de Colposcopio, de 15 V	Accesorios de focos y zócalos para equipos de Colposcopio, de 15 V, 150W. Halogenado. Zócalo de porcelana con chicote siliconado para foco dicroica, 10 A/24v.	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple
44	Accesorios de focos y zócalos para equipos de Sillón Odontológico de 12 V	Accesorios de focos y zócalos para equipos de Sillón Odontológico de 12 V, 50W. Halogenado. Zócalo de porcelana con chicote siliconado para foco dicroica, 10 A/24v.	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
45	Zócalos Para fluorescente	Zócalos Para fluorescente	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple
46	Capacitor de 50 MF para aire acondicionado	Capacitor de 50 MF para aire acondicionado	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO ADMINISTRACIÓN Asunción - Paraguay

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo