| Item | Código Catálogo | Descripción / Especificaciones Técnicas | Oferta de las empresas | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | En la presente acción de cada Item, la cantidad detallada es un requisito como "Mínimo" | Q | Precio unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | EMPRESA OFERENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41116105-453 | Acetaldehído | Acetaldehído | | | litro | Frasco de 500 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 1 | 41116105-453 | Acetaldehído | Acetaldehído | Sigma | USA | litro | Frasco de 500 ml "como mínimo" | 1 | 1.457.300 | 1.457.300 | GT |
| 1 | 41116105-453 | Acetaldehído | Acetaldehído | | | litro | Frasco de 500 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 1 | 41116105-453 | Acetaldehído | Acetaldehído | | | litro | Frasco de 500 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 1 | 41116105-453 | Acetaldehído | Acetaldehído | | | litro | Frasco de 500 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 2 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis Anhidro | Acetato de Amonio pro análisis | | | gramos | Frasco de 250 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 2 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis Anhidro | Acetato de Amonio pro análisis | Scharlab | España | gramos | Frasco de 250 gramos "como mínimo" | 2 | 388.100 | 776.200 | GT |
| 2 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis Anhidro. | Acetato de Amonio Pro-análisis Anhidro | Baker/ Macron | México | gramos | Frasco de 250 gramos "como mínimo" | 2 | 91.800 | 183.600 | Italquímica |
| 2 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis Anhidro. | Acetato de Amonio pro análisis | | | gramos | Frasco de 250 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Suni |
| 2 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis Anhidro. | Acetato de Amonio pro análisis. | Cicarelli | Argentina | gramos | Frasco de 250 gramos "como mínimo" | 2 | 103.015 | 206.030 | PM y A |
| 3 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis.- | Acetato de Amonio pro análisis.- | | | gramos | Frasco de 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 3 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis.- | Acetato de Amonio pro análisis.- | Scharlab | España | gramos | Frasco de 500 gramos "como mínimo" | 1 | 389.100 | 389.100 | GT |
| 3 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis.- | Acetato de Amonio pro análisis.- | Baker/Macron | México | gramos | Frasco de 500 gramos "como mínimo" | 1 | 91.800 | 91.800 | Italquímica |
| 3 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis.- | Acetato de Amonio pro análisis, ≥98%, A7262-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramos | Frasco x 500 gr | 1 | 559.700 | 559.700 | Suni |
| 3 | 41116015-298 | Acetato de Amonio pro análisis.- | Acetato de Amonio pro análisis | Cicarelli | Argentina | gramos | Frasco de 500 gramos "como mínimo" | 1 | 123.805 | 123.805 | PM y A |
| 4 | 41116015-373 | Sodio Acetato Pro análisis. Trihidratado | Sodio Acetato Pro análisis | | | gramos | Frasco de 1000 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 4 | 41116015-373 | Sodio Acetato Pro análisis. Trihidratado | Sodio Acetato Pro análisis | Scharlab | España | gramos | Frasco de 1000 gramos (1kg) | 1 | 328.300 | 328.300 | GT |
| 4 | 41116015-373 | Sodio Acetato Pro análisis. Trihidratado | Sodio Acetato Pro análisis | Baker/Macron | México | gramos | Fco.x 1000 g | 1 | 218.200 | 218.200 | Italquímica |
| 4 | 41116015-373 | Sodio Acetato Pro análisis. Trihidratado | Sodio acetato, pro análisis, trihidratado, ≥99.0%, S8625-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramos | Frasco x 1000 gr | 1 | 884.800 | 884.800 | Suni |
| 4 | 41116015-373 | Sodio Acetato Pro análisis. Trihidratado | Sodio Acetato Pro análisis | Cicarelli | Argentina | gramos | Frasco de 1000 gramos "como mínimo" | 1 | 178.845 | 178.845 | PM y A |
| 5 | 41116015-451 | Acetato de Zinc p.a 99,5 %, Cloruro max 0,005 %, Sulfato max 0,005 %, Cadmio max 0,0005 %, Plomo max 0,001 %, Hierro max 0,001 % | Acetato de Zinc p.a | | | gramos | Frasco de 1000 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 5 | 41116015-451 | Acetato de Zinc p.a 99,5 %, Cloruro max 0,005 %, Sulfato max 0,005 %, Cadmio max 0,0005 %, Plomo max 0,001 %, Hierro max 0,001 % | Acetato de Zinc p.a. (dihidrato) | Scharlab | España | gramos | Frasco de 1000 gramos (1kg) | 1 | 474.200 | 474.200 | GT |
| 5 | 41116015-451 | Acetato de Zinc p.a 99,5 %, Cloruro max 0,005 %, Sulfato max 0,005 %, Cadmio max 0,0005 %, Plomo max 0,001 %, Hierro max 0,001 % | Acetato de Zinc p.a. (dihidrato) | | | gramos | Frasco de 1000 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 5 | 41116015-451 | Acetato de Zinc p.a 99,5 %, Cloruro max 0,005 %, Sulfato max 0,005 %, Cadmio max 0,0005 %, Plomo max 0,001 %, Hierro max 0,001 % | Acetato de zinc p.a. | | | gramos | Frasco de 1000 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 5 | 41116015-451 | Acetato de Zinc p.a 99,5 %, Cloruro max 0,005 %, Sulfato max 0,005 %, Cadmio max 0,0005 %, Plomo max 0,001 %, Hierro max 0,001 % | Acetato de Zinc p.a. | Cicarelli | Argentina | gramos | Frasco de 1000 gramos "como mínimo" | 1 | 419.850 | 419.850 | PM y A |
| 6 | 12191501-016 | Acetato de Etilo Grado cromatográfico. Pureza 99,8% min. CAS Nº 141-78-7 | Acetato de etilo | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 6 | 12191501-016 | Acetato de Etilo Grado cromatográfico. Pureza 99,8% min. CAS Nº 141-78-8 | Acetato de Etilo | Scharlab | España | litro | Frasco de 1 Litro | 1 | 425.600 | 425.600 | GT |
| 6 | 12191501-016 | Acetato de Etilo Grado cromatográfico. Pureza 99,8% min. CAS Nº 141-78-9 | Acetato de etilo HPLC | Baker/Macron | México | litro | Fco.x 1 l | 1 | 184.000 | 184.000 | Italquímica |
| 6 | 12191501-016 | Acetato de Etilo Grado cromatográfico. Pureza 99,8% min. CAS Nº 141-78-10 | Acetato de etilo | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 6 | 12191501-016 | Acetato de Etilo Grado cromatográfico. Pureza 99,8% min. CAS Nº 141-78-11 | Acetato de Etilo | Carlo Erba/ Intersolmetry | Argentina | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | 676.500 | 676.500 | PM y A |
| 7 | 41116105-526 | Acetato de Sodio Trihidrato p.a.- | Acetato de Sodio | | | gramos | Frasco por 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 7 | 41116105-526 | Acetato de Sodio | Acetato de Sodio | Scharlab | España | gramos | Frasco por 500 gr | 1 | 255.350 | 255.350 | GT |
| 7 | 41116105-526 | Acetato de Sodio Trihidrato | Acetato de Sodio Trihidrato | Baker/Macron | México | gramos | Fco.x 500 g | 1 | 117.400 | 117.400 | Italquímica |
| 7 | 41116105-526 | Acetato de Sodio Trihidrato | ACETATO DE SODIO, trihidratado, ≥99.0%, S8625-250G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramos | Frasco x 250gr | 1 | 409.300 | 409.300 | Suni |
| 7 | 41116105-526 | Acetato de Sodio Trihidrato | Acetato de Sodio | Cicarelli | Argentina | gramos | Frasco por 250 gramos | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12191501-002 | Acetona Grado GC HPLC | ACETONA P.A. | | | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 8 | NC | NC | Suni |
| 8 | 12191501-002 | Acetona Grado GC HPLC | Acetona grado GC | | | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 8 | NC | NC | PM y A |
| 9 | 12191501-001 | Acetona p.a. CAS N° 67-64-1 Pro análisis. Densidad: 0,789; titulo: 99,5 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: máx. 0,5%; densidad: 0,791-0,793. | Acetona PA | | | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 67 | NC | NC | Chaco |
| 9 | 12191501-001 | Acetona p.a. CAS N° 67-64-1 Pro análisis. Densidad: 0,789; titulo: 99,5 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: máx. 0,5%; densidad: 0,791-0,793. | Acetona p.a. | | | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 67 | NC | NC | GT |
| 9 | 12191501-001 | Acetona p.a. CAS N° 67-64-1 Pro análisis. Densidad: 0,789; titulo: 99,5 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: máx. 0,5%; densidad: 0,791-0,793. | Acetona PA | Baker/Macron | Mexico | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 67 | 145.000 | 9.715.000 | Italquímica |
| 9 | 12191501-001 | Acetona p.a. CAS N° 67-64-1 Pro análisis. Densidad: 0,789; titulo: 99,5 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: máx. 0,5%; densidad: 0,791-0,793. | ACETONA Grado GC | | | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 60 | NC | NC | Suni |
| 9 | 12191501-001 | Acetona p.a. CAS N° 67-64-1 Pro análisis. Densidad: 0,789; titulo: 99,5 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: máx. 0,5%; densidad: 0,791-0,793. | Acetona p.a. | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 67 | 66.000 | 4.422.000 | PM y A |
| 10 | 12352301-000 | Acido Sulfúrico p.a | Ácido Sulfúrico p.a. | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | Chaco |
| 10 | 12352301-000 | Acido Sulfúrico p.a | Acido Sulfúrico p.a. | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | GT |
| 10 | 12352301-000 | Acido Sulfúrico PA | Acido Sulfúrico PA | Baker/Macron | Mexico | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 6 | 92.800 | 556.800 | italquímica |
| 10 | 12352301-000 | Acido Sulfúrico PA | Acido sulfúrico | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | Suni |
| 10 | 12352301-000 | Acido Sulfúrico PA | Acido Sulfúrico p.a | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 6 | 78.480 | 470.910 | PM y A |
| 11 | 12352301-030 | Ácido Acético Glacial p.a.: Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de Pureza Libre de Metales y sin residuo de evaporación CAS N° 64-19-7 | Acido Acético Glacial p.a. | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 34 | NC | NC | Chaco |
| 11 | 12352301-030 | Ácido Acético Glacial p.a. Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de Pureza Libre de Metales y sin residuo de evaporación CAS N° 64-19-7 | Acido Acético Glacial p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 34 | NC | NC | GT |
| 11 | 12352301-021 | Ácido Acético Glacial p.a. Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de Pureza Libre de Metales y sin residuo de evaporación CAS N° 64-19-7 | Acido Acético Glacial p.a | Baker/Macron | México | litro | FCO X 1 L | 34 | 114.300 | 3.886.200 | Italquímica |
| 11 | 12352301-021 | Ácido Acético Glacial p.a. Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de Pureza Libre de Metales y sin residuo de evaporación CAS N° 64-19-10 | Acido Acético Glacial p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 34 | NC | NC | Suni |
| 11 | 12352301-021 | Ácido Acético Glacial p.a. Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de Pureza Libre de Metales y sin residuo de evaporación CAS N° 64-19-10 | Acido Acético Glacial p.a | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 34 | 118.525 | 4.029.850 | PM y A |
| 12 | 12352301-030 | Acido Acetico Glacial p.a Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de pureza | Acido Acetico Glacial p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 12 | 12352301-030 | Acido Acetico Glacial p.a : Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de pureza | Acido Acetico Glacial p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | NC | NC | GT |
| 12 | 12352301-021 | Acido Acetico Glacial p.a : Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de pureza | Acido Acetico Glacial p.a | Baker/Macron | Mexico | litro | Fco. vidrio x 1 l | 3 | 114.300 | 342.900 | Italquímica |
| 12 | 12352301-021 | Acido Acetico Glacial p.a Contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de pureza | Acido Acetico Glacial p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | NC | NC | Suni |
| 12 | 12352301-021 | Acido Acetico Glacial p.a contenido (acidimétrico) mínimo 99.8 de pureza | Acido Acetico Glacial p.a.: | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | 118.525 | 355.575 | PM y A |
| 13 | 12352301-030 | Acido Acetico Glacial p.a 99-100% de pureza,Cloruro max 0.0002 %, Sulfato max 0.0001%, Color (APHA) max 15, Anhidrido acetico max 0.03 % | Acido Acetico Glacial p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 13 | 12352301-030 | Acido Acetico Glacial p.a 99-100% de pureza,Cloruro max 0.0002 %, Sulfato max 0.0001%, Color (APHA) | Acido Acetico Glacial p.a | | | litro | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 123052301-021 | Acido Acetico Glacial p.a 99-100% de pureza,Cloruro max 0.0002 %, Sulfato max 0.0001%, Color (APHA) max 15, Anhidrido acetico max 0.03 % | Acido Acetico Glacial PA | Baker/Mallinckrodt | Mexico | litro | Frasco vidrio x 1 L | 2 | 114.300 | 228.600 | Italquimica | |
| 12 | 123052301-021 | Acido Acetico Glacial p.a 99-100% de pureza,Cloruro max 0.0002 %, Sulfato max 0.0001%, Color (APHA) max 15, Anhidrido acetico max 0.03 % | Acido Acetico Glacial PA | | | litro | Frasco de Litro "como minimo" | 2 | NC | NC | Suni | |
| 13 | 123052301-021 | Acido Acetico Glacial p.a 99-100% de pureza,Cloruro max 0.0002 %, Sulfato max 0.0001%, Color (APHA) max 15, Anhidrido acetico max 0.03 % | Acido Acetico Glacial PA | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco de Litro "como minimo" | 2 | 85.635 | 171.270 | PM y A | |
| 14 | 123052301-021 | Acido Benzoico A.C.S. CAS N° 65-85-0 Cristales, Valoración acidimétrica 99,9% min. Comp. Halogenados 0,005% max.; Metales Pesados como Plomo 5 ppm; Hierro 2 ppm; Residuo de ignición 0,005% | Acido Benzoico | | | gramo | Frascos de 250 gramos "como minimo" | 5 | NC | NC | Chaco | |
| 14 | 123052301-021 | Acido Benzoico A.C.S. CAS N° 65-85-0 Cristales, Valoración acidimétrica 99,9% min. Comp. Halogenados 0,005% max.; Metales Pesados como Plomo 5 ppm; Hierro 2 ppm; Residuo de ignición 0,005% | Acido Benzoico | Scharlab | España | gramo | Frascos de 500 gramos | 1 | 535.000 | 535.000 | GT | |
| 14 | 123052301-021 | Acido Benzoico A.C.S. CAS N° 65-85-0 Cristales, Valoración acidimétrica 99,9% min. Comp. Halogenados 0,005% max.; Metales Pesados como Plomo 5 ppm; Hierro 2 ppm; Residuo de ignición 0,005% | Acido Benzoico | | | gramo | Frascos de 500 gramos | 1 | NC | NC | Italquimica | |
| 14 | 123052301-021 | Acido Benzoico A.C.S. CAS N° 65-85-0 Cristales, Valoración acidimétrica 99,9% min. Comp. Halogenados 0,005% max.; Metales Pesados como Plomo 5 ppm; Hierro 2 ppm; Residuo de ignición 0,005% | Acido benzoico | | | gramo | Frascos de 500 gramos | 1 | NC | NC | Suni | |
| 14 | 123052301-021 | Acido Benzoico A.C.S. CAS N° 65-85-0 Cristales, Valoración acidimétrica 99,9% min. Comp. Halogenados 0,005% max.; Metales Pesados como Plomo 5 ppm; Hierro 2 ppm; Residuo de ignición 0,005% | Acido Benzoico | Cicarelli | Argentina | gramo | Frascos de 250 gramos "como minimo" | 1 | 99.315 | 99.315 | PM y A | |
| 15 | 41116015-283 | Acido Bórico Pro analisis: H3BO (x1 kg) 99,5 %, Cloruros max 0,001 %, Calcio max 0,005 %, Sulfato max 0,01 %, Metales Pesados max 0,001 %, Fosfato max 0,001 % | Acido Bórico Pro análisis | | | gramo | Frasco por 1000 gramos | 2 | NC | NC | Chaco | |
| 15 | 41116015-283 | Acido Bórico Pro analisis: H3BO (x1 kg) 99,5 %, Cloruros max 0,001 %, Calcio max 0,005 %, Sulfato max 0,01 %, Metales Pesados max 0,001 %, Fosfato max 0,001 % | Acido Bórico Pro análisis | Scharlab | España | gramo | Frasco por 1000 gramos (1kg) | 2 | 425.570 | 851.140 | GT | |
| 15 | 41116015-283 | Acido Bórico Pro analisis: H3BO (x1 kg) 99,5 %, Cloruros max 0,001 %, Calcio max 0,005 %, Sulfato max 0,01 %, Metales Pesados max 0,001 %, Fosfato max 0,001 % | Acido Bórico Pro análisis | | | gramo | Frasco por 1000 gramos | 2 | NC | NC | Italquimica | |
| 15 | 41116015-283 | Acido Bórico Pro analisis: H3BO (x1 kg) 99,5 %, Cloruros max 0,001 %, Calcio max 0,005 %, Sulfato max 0,01 %, Metales Pesados max 0,001 %, Fosfato max 0,001 % | Acido bórico pro analisis, ≥99.5% | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1000 gr | 2 | NC | NC | Suni | |
| 15 | 41116015-283 | Acido Bórico Pro analisis: H3BO (x1 kg) 99,5 %, Cloruros max 0,001 %, Calcio max 0,005 %, Sulfato max 0,01 %, Metales Pesados max 0,001 %, Fosfato max 0,001 % | Acido Bórico Pro análisis | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco por 1000 gramos | 2 | 187.660 | 375.320 | PM y A | |
| 16 | 41116105-482 | Acido Calcon Carboxilico - | Acido Calcon Carboxilico - | | | gramo | Frascos por 50 gramos (2 x 25 gr) | 5 | NC | NC | Chaco | |
| 16 | 41116105-482 | Acido Calcon Carboxilico - | Acido Calcon Carboxilico - | Sigma | USA | gramo | Frasco por 50 gramos (2 x 25 gr) | 5 | 2.169.500 | 10.847.500 | GT | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 41116105-483 | Acido Citraconico : $HO_2CCH(CH_3)=CHCO_2H$ Con pureza mayor a 98 % Libre de Acido Maleico. | Acido Citraconico | | | gramo | Frasco de 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 17 | 41116105-483 | Acido Citraconico : $HO_2CCH(CH_3)=CHCO_2H$ Con pureza mayor a 98 % Libre de Acido Maleico | Acido Citraconico | Sigma | USA | gramo | Frasco de 100 gramos | 1 | 788.900 | 788.900 | GT |
| 17 | 41116105-483 | Acido Citraconico : $HO_2CCH(CH_3)=CHCO_2H$ Con pureza mayor a 98 % Libre de Acido Maleico | Acido Citraconico | | | gramo | Frasco de 100 gramos | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 17 | 41116105-483 | Acido Citraconico : $HO_2CCH(CH_3)=CHCO_2H$ Con pureza mayor a 98 % Libre de Acido Maleico | Acido citraconico, 98%, CHOC(COOH)=CHCOOH, C02604-100G | | | gramo | Frasco de 100 gramos | 1 | 1.621.200 | 1.621.200 | Sumi |
| 17 | 41116105-483 | Acido Citraconico $HO_2CCH(CH_3)=CHCO_2H$ Con pureza mayor a 98 % Libre de Acido Maleico. | Acido Citraconico | Alfa Aesar/ Interchemicry | Argentina | gramo | Frasco de 100 gramos "como mínimo" | 1 | 6.754.000 | 6.754.000 | PM y A |
| 18 | 12352301-014 | Acido Cítrico p.a.- Anhidro min 99.5 % de pureza | Acido Cítrico p.a. | | | kilo | Frasco x kilo "como mínimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 18 | 12352301-014 | Acido Cítrico p.a.- Anhidro min 99.5 % de pureza | Acido Cítrico p.a. | Scharlab | España | kilo | Frasco x 1 kg. | 5 | 688.800 | 3.344.000 | GT |
| 18 | 12352301-014 | Acido Cítrico p.a.- Anhidro min 99.5 % de pureza | Acido Cítrico PA Anhidro | Baker/Mallinckr | Mexico | kilo | Frasco x 1 K | 5 | 566.500 | 2.832.500 | Italquímica |
| 18 | 12352301-014 | Acido Cítrico p.a.- Anhidro min 99.5 % de pureza | Acido Cítrico p.a. anhidro, min 99.5, W200018-1KG-K | Sigma-Aldrich | FFSJ | kilo | Frasco por kg | 5 | 501.800 | 2.509.000 | Sumi |
| 18 | 12352301-014 | Acido Cítrico p.a.- Anhidro min 99.5 % de pureza | Acido Cítrico p.a. | Dicarelli | Argentina | kilo | Frasco x kilo "como mínimo" | 5 | 147.870 | 739.350 | PM y A |
| 19 | 41116015-404 | Acido Clorhídrico pro análisis.- CAS Nº 7647-01-0 min 37%, Bromuro máx 50 ppm; Cloruros máx 0.4 ppm; Metales pesados(Pb) máx 1 ppm; residuos no volátiles máx 10 ppm; sust org extraíbles máx 5 ppm | Acido Clorhídrico pro análisis | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 45 | NC | NC | Chaco |
| 19 | 41116015-404 | Acido Clorhídrico pro análisis.- CAS Nº 7647-01-0 min 37%, Bromuro máx 50 ppm; Cloruros máx 0.4 ppm; Metales pesados(Pb) máx 1 ppm; residuos no volátiles máx 10 ppm; sust org extraíbles máx 5 ppm | Acido Clorhídrico pro análisis | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 45 | NC | NC | GT |
| 19 | 41116015-404 | Acido Clorhídrico pro análisis.- CAS Nº 7647-01-0 min 37%, Bromuro máx 50 ppm; Cloruros máx 0.4 ppm; Metales pesados(Pb) máx 1 ppm; residuos no volátiles máx 10 ppm; sust org extraíbles máx 5 ppm | Acido Clorhídrico Pro análisis 37% | Baker/Macron | México | litro | Frasco vidrio x 1 L | 45 | 119.500 | 5.302.500 | Italquímica |
| 19 | 41116015-404 | Acido Clorhídrico pro análisis.- CAS Nº 7647-01-0 min 37%, Bromuro máx 50 ppm; Cloruros máx 0.4 ppm; Metales pesados(Pb) máx 1 ppm; residuos no volátiles máx 10 ppm; sust org extraíbles máx 5 ppm | ACIDO CLORHÍDRICO pro análisis | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 45 | NC | NC | Sumi |
| 19 | 41116015-404 | Acido Clorhídrico pro análisis.- CAS Nº 7647-01-0 min 37%; Bromuro máx 50 ppm; Cloruros máx 0.4 ppm; Metales pesados(Pb) máx 1 ppm; residuos no volátiles máx 10 ppm; sust org extraíbles máx 5 ppm | Acido Clorhídrico pro análisis | Dicarelli | Argentina | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 45 | 82.170 | 3.697.650 | PM y A |
| 20 | 12352301-004 | Acido Clorhídrico p.a. Solución 0.1N CAST Nº 7647-01-0 | Acido Clorhídrico p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 20 | 12352301-004 | Acido Clorhídrico p.a. Solución 0.1N CAST Nº 7647-01-0 | Acido Clorhídrico p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | NC | NC | GT |
| 20 | 12352301-004 | Acido Clorhídrico p.a. Solución 0.1N CAST Nº 7647-01-0 | Acido Clorhídrico p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | NC | NC | Italquímica |
| 20 | 12352301-004 | Acido Clorhídrico p.a. Solución 0.1N CAST Nº 7647-01-0 | ACIDO CLORHÍDRICO pro análisis | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | NC | NC | Sumi |
| 20 | 12352301-004 | Acido Clorhídrico p.a. Solución 0.1N CAST Nº 7647-01-0 | ACIDO CLORHÍDRICO pro análisis | Dicarelli | Argentina | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 3 | 82.170 | 246.510 | PM y A |
| 21 | 12352301-025 | Acido Fluorhídrico calidad P.A. | Acido Fluorhídrico, calidad P.A. | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 21 | 12352301-025 | Acido Fluorhídrico calidad P.A. | Acido Fluorhídrico, calidad P.A. | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 21 | 12352301-025 | Acido Fluorhídrico, calidad P.A. | Acido Fluorhídrico, calidad P.A. | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 21 | 12352301-025 | Acido Fluorhídrico, calidad P.A. | Acido Fluorhídrico | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 21 | 12352301-025 | Acido Fluorhídrico, calidad P.A. | Acido Fluorhídrico, calidad P.A. | Dicarelli | Argentina | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | 671.725 | 671.725 | PM y A |
| 22 | 12352301-017 | Acido Fórmico p.a. | Acido Fórmico p.a. | | | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Chaco |
| 22 | 12352301-017 | Acido Fórmico p.a. | Acido Fórmico p.a. | | | litro | Frasco de litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | GT |
| 22 | 12352301-017 | Acido Fórmico p.a. | Acido Fórmico p.a. | Anedra | Argentina | litro | | 10 | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12362301-017 | Acido Fórmico p.a Pureza 88-100 % | Acido Fórmico p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 23 | 12362301-017 | Acido Fórmico p.a Pureza 88-100 % | Acido Fórmico p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Reforánica | |
| 23 | 12362301-017 | Acido Fórmico p.a Pureza 88-100 % | Acido Fórmico p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi | |
| 23 | 12362301-017 | Acido Fórmico p.a Pureza 88-100 % | Acido Fórmico p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |
| 24 | 12362301-002 | Acido Fosfórico p.a 85% de pureza | Acido Fosfórico p.a | | | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 24 | 12362301-002 | Acido Fosfórico p.a 85% de pureza | Acido Fosfórico p.a. (ortofosfórico) | Scharlab | España | litro | Frasco de 1 Litro | 1 | 340.500 | 340.500 | GT | |
| 24 | 12362301-002 | Acido Fosfórico p.a 85% de pureza | Acido Fosfórico PA 85% | Baker/Mallinckrodt | México | litro | Fco vidrio x 1 L | 1 | 200.000 | 200.000 | Inforquímica | |
| 24 | 12362301-002 | Acido Fosfórico p.a 85% de pureza | ACIDO FOSFORICO p.a | | | litro | Fco vidrio x 1 L | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 24 | 12362301-002 | Acido Fosfórico p.a 85% de pureza | Acido Fosfórico p.a | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco de Litro "como mínimo" | 1 | 122.000 | 122.000 | PM y A | |
| 25 | 41116105-481 | Acido Mesaconico HOOCH = C(CH3)COOH con pureza mayor a 98% libre de acido maleico | Acido Mesaconico | | | gramos | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 25 | 41116105-481 | Acido Mesaconico HOOCH = C(CH3)COOH con pureza mayor a 98% libre de acido maleico | Acido Mesaconico | Sigma | USA | gramos | Frasco x 100 gramos(2x 50 gr) | 1 | 4.450.300 | 4.450.300 | GT | |
| 25 | 41116105-481 | Acido Mesaconico HOOCH = C(CH3)COOH con pureza mayor a 98% libre de acido maleico | Acido Mesaconico | | | gramos | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Inforquímica | |
| 25 | 41116105-481 | Acido Mesaconico HOOCH = C(CH3)COOH con pureza mayor a 98% libre de acido maleico | Acido Mesaconico | | | gramos | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 25 | 41116105-481 | Acido Mesaconico HOOCH = C(CH3)COOH con pureza mayor a 98% libre de acido maleico | Acido Mesaconico | | | gramos | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 26 | 12362301-001 | Acido meta fosfórico p.a. El Ácido debe estar compuesto según el código CAS N° 37267-86-0 | Acido meta fosfórico p.a. | | | kilo | Frasco x Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 26 | 12362301-001 | Acido meta fosfórico p.a. El Ácido debe estar compuesto según el código CAS N° 37267-86-0 | Acido meta fosfórico p.a. | | | kilo | Frasco x Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 26 | 12362301-001 | Acido meta fosfórico p.a. El Ácido debe estar compuesto según el código CAS N° 37267-86-0 | Acido meta fosfórico p.a. | | | kilo | No Cotiza | 1 | NC | NC | Inforquímica | |
| 26 | 12362301-001 | Acido meta fosfórico p.a. El Ácido debe estar compuesto según el código CAS N° 37267-86-0 | Acido meta fosfórico p.a. | | | kilo | SE | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 26 | 12362301-001 | Acido meta fosfórico p.a. El Ácido debe estar compuesto según el código CAS N° 37267-86-0 | Acido meta fosfórico p.a. | | | kilo | No Cotiza | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 27 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis | Acido Nítrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Chaco | |
| 27 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis | Acido Nítrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | GT | |
| 27 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis | Acido Nítrico PA 65% | Anedra | Argentina | litro | Fco vidrio x 1 L | 10 | 77.200 | 772.000 | Inforquímica | |
| 27 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis | Acido Nítrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Sumi | |
| 27 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis | Acido Nítrico pro análisis | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | 95.700 | 957.000 | PM y A | |
| 28 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis. Con una composición de 65% de pureza, libre de Metales como Contaminantes | Acido Nítrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco | |
| 28 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis. Con una composición de 65% de pureza, libre de Metales como Contaminantes | Acido Nítrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 28 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis. Con una composición de : 65% de pureza, libre de Metales como Contaminantes | Acido Nítrico PA 65% | Anedra | Argentina | litro | Fco vidrio x 1 L | 2 | 77.200 | 154.400 | Inforquímica | |
| 28 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis. Con una composición de : 65% de pureza, libre de Metales como Contaminantes | Acido Nítrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi | |
| 28 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis. Con una composición de : 65% de pureza, libre de Metales como Contaminantes | Acido Nítrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |
| 29 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis Concentrado, grado analítico. | Acido Nítrico ro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 29 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis Concentrado, grado analítico. | Acido Nítrico ro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 29 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis Concentrado, grado analítico. | Acido Nítrico ro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Inforquímica | |
| 29 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis Concentrado, grado analítico. | Acido Nítrico ro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 29 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis Concentrado grado analítico. | Acido Nítrico ro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 30 | 41116015-405 | Acido Nítrico pro análisis. Composición : 65 %, Cloruro max 0.2 ppm, Fosfato max 0.2 ppm, Cadmio max 0.01 ppm, Cromo max 0.02 ppm, Cobre max 0.02 | Acido Nítrico pro análisis | | | litro | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composicion : 65 %, Cloruro max 0.2 ppm, Fosfato max 0.2 ppm, Cadmio max 0.01 ppm, Cromo max 0.02 ppm, Cobre max 0.01 ppm, Plomo max 0.01 ppm, Hierro max 0.1 ppm, Cinc max 0.02 ppm | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 20 | NC | NC | GT |
| 30 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composición : 65 %, Cloruro max 0.2 ppm, Fosfato max 0.2 ppm, Cadmio max 0.01 ppm, Cromo max 0.02 ppm, Cobre max 0.01 ppm, Plomo max 0.01 ppm, Hierro max 0.1 ppm, Cinc max 0.02 ppm | Acido Nitrico pro análisis | Baker Mallinckrodt | Mexico | litro | Fco x 1 L | 20 | 135.600 | 2.712.000 | Italquimica |
| 30 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composición : 65 %, Cloruro max 0.2 ppm, Fosfato max 0.2 ppm, Cadmio max 0.01 ppm, Cromo max 0.02 ppm, Cobre max 0.01 ppm, Plomo max 0.01 ppm, Hierro max 0.1 ppm, Cinc max 0.02 ppm | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 20 | NC | NC | Suni |
| 30 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composición : 65 %, Cloruro max 0.2 ppm, Fosfato max 0.2 ppm, Cadmio max 0.01 ppm, Cromo max 0.02 ppm, Cobre max 0.01 ppm, Plomo max 0.01 ppm, Hierro max 0.1 ppm, Cinc max 0.02 ppm | Acido Nitrico pro análisis | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 20 | 95.700 | 1.914.000 | PM y A |
| 31 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composición: 99.9 % de pureza - | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | No Cotiza | 2 | NC | NC | Chaco |
| 31 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composición: 99.9 % de pureza - | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 31 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composición: 99.9 % de pureza - | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | No Cotiza | 2 | NC | NC | Italquimica |
| 31 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composición: 99.9 % de pureza - | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | SE | 2 | NC | NC | Suni |
| 31 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis Composición: 99.9 % de pureza - | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | No Cotiza | 2 | NC | NC | PM y A |
| 32 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis de Conformidad con ISO o ACS (Certificado de origen del Producto) | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | No Cotiza | 5 | NC | NC | Chaco |
| 32 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis de Conformidad con ISO o ACS (Certificado de origen del Producto) | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | No Cotiza | 5 | NC | NC | GT |
| 32 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis de Conformidad con ISO o ACS (Certificado de origen del Producto) | Acido Nitrico PA 65% | Anedra | Argentina | litro | Fco vidrio x 1 L | 5 | 77.200 | 386.000 | Italquimica |
| 32 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis de Conformidad con ISO o ACS (Certificado de origen del Producto) | Acido Nitrico pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | NC | NC | Suni |
| 32 | 41116015-405 | Acido Nitrico pro análisis de Conformidad con ISO o ACS (Certificado de origen del Producto) | Acido Nitrico pro análisis | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | 95.720 | 478.500 | PM y A |
| 33 | 41116105-663 | Acido Oxálico | Acido Oxálico | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 33 | 41116105-663 | Acido Oxálico | Acido Oxálico | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 33 | 41116105-663 | Acido Oxálico | Acido Oxálico | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 33 | 41116105-663 | Acido Oxálico | Acido Oxálico | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 33 | 41116105-663 | Acido Oxálico | Acido Oxálico | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | 210.045 | 210.045 | PM y A |
| 34 | 1205230100 007 | Acido oxálico di hidratado p.a. CAS N° 6153-56-6 Cristales HO2CCO2H 2H2O. Valoración 99.5-102.5%. Calcio 0.001%, Cloruro 0.002%, Plomo 5 ppm, Materia Insoluble 0.005%, Hierro 2 ppm, Compuestos | Acido oxálico di hidratado p.a | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 34 | 1205230100 007 | Acido oxálico di hidratado p.a. CAS N° 6153-56-6 Cristales HO2CCO2H 2H2O. Valoración 99.5-102.5%. Calcio 0.001%, Cloruro 0.002%, Plomo 5 ppm, Materia Insoluble 0.005%, Hierro 2 ppm, Compuestos | Acido oxálico di hidratado p.a | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 34 | 1205230100 007 | Acido oxálico di hidratado p.a. CAS N° 6153-56-6 Cristales HO2CCO2H 2H2O. Valoración 99.5-102.5%. Calcio 0.001%, Cloruro 0.002%, Plomo 5 ppm, Materia Insoluble 0.005%, Hierro 2 ppm, Compuestos | Acido Oxálico Dihidrato PA | Anedra | Argentina | litro | FCO X 1 kilogramo | 1 | 186.100 | 186.100 | Italquimica |
| | | Acido oxálico di hidratado p.a. CAS N° 6153-56-6 Cristales HO2CCO2H 2H2O, Valoración 99.5-102.5%, Calcio 0.001%, Cloruro | ACIDO OXALICO DIHIDRATADO | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12352301-007 | Acido oxalico di hidratado p.a. CAS N° 6153-56-6 Cristales HOOCCOOH.2H2O, Valoracion 99,5-102,5%; Cobre 0,001%; Cloruro 0,002%; Plomo 5 ppm; Materia Insoluble 0,005%; Hierro 2 ppm; Compuestos | Acido oxálico di hidratado p.a | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | 210.845 | 210.845 | PM y A |
| 35 | 41116130-321 | Acido Peracetico p.a. | Acido Peracetico p.a | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 10 | NC | NC | Chaco |
| 35 | 41116130-321 | Acido Peracetico p.a. | Acido Peracetico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 10 | NC | NC | GT |
| 35 | 41116130-321 | Acido Peracetico p.a. | Acido Peracetico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 10 | NC | NC | talquimica |
| 35 | 41116130-321 | Acido Peracetico p.a. | Acido peracetico | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 10 | NC | NC | Suni |
| 35 | 41116130-321 | Acido Peracetico p.a. | Acido Peracetico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 10 | NC | NC | PM y A |
| 36 | 12352301-026 | Acido Peronico al 70 % de pureza para análisis | Acido Peronico | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | Chaco |
| 36 | 12352301-026 | Acido Peronico al 70 % de pureza para análisis | Acido Peronico | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | GT |
| 36 | 12352301-026 | Acido Peronico al 70 % de pureza para análisis | Acido Peronico | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | talquimica |
| 36 | 12352301-026 | Acido Peronico al 70 % de pureza para análisis | Acido Peronico | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | Suni |
| 36 | 12352301-026 | Acido Peronico al 70 % de pureza para análisis | Acido Peronico | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 6 | 660.000 | 5.280.000 | PM y A |
| 37 | 41116015-460 | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. - | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 37 | 41116015-460 | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. - | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 3 | NC | NC | GT |
| 37 | 41116015-460 | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. - | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 3 | NC | NC | talquimica |
| 37 | 41116015-460 | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. - | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 3 | NC | NC | Suni |
| 37 | 41116015-460 | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. - | Acido Peryodico tiosulfato de sodio p. a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 3 | NC | NC | PM y A |
| 38 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. 98 % CAS N. 7664-93-9 Pureza Minimo 97.5 %. Nitrógeno total max0,0005%. residuo por ignicion max 0,0005%; densidad 1,84. Vencimiento Minimo 1 año. incluir certificado de análisis del fabricante | Acido Sulfurico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 50 | NC | NC | Chaco |
| 38 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. 98 % CAS N. 7664-93-9 Pureza Minimo 97.5 %. Nitrógeno total max0,0005%. residuo por ignicion max 0,0005%; densidad 1,84. Vencimiento Minimo 1 año. incluir certificado de análisis del fabricante | Acido Sulfurico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 50 | NC | NC | GT |
| 38 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. 98 % CAS N. 7664-93-9 Pureza Minimo 97.5 %. Nitrógeno total max0,0005%. residuo por ignicion max 0,0005%; densidad 1,84. Vencimiento Minimo 1 año. incluir certificado de análisis del fabricante | Acido Sulfurico PA 98% | Baker/Macron | Mexico | litro | Frasco vidrio x 1 L | 50 | 99.600 | 4.980.000 | talquimica |
| 38 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. 98 % CAS N. 7664-93-9 Pureza Minimo 97.5 %. Nitrógeno total max0,0005%. residuo por ignicion max 0,0005%; densidad 1,84. Vencimiento Minimo 1 año. incluir certificado de análisis del fabricante | Acido Sulfurico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 50 | NC | NC | Suni |
| 38 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. 98 % CAS N. 7664-93-9 Pureza Minimo 97.5 %. Nitrógeno total max0,0005%. residuo por ignicion max 0,0005%; densidad 1,84. Vencimiento Minimo 1 año. incluir certificado de análisis del fabricante | Acido Sulfurico p.a. | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 50 | 70.465 | 3.524.250 | PM y A |
| 39 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. Pureza 95-98, densidad 1,84. Masa MOL 98,08 g/mol, color ≤ 10 Hazen, cloruros ≤0,1ppm, nitratos≤0,2 ppm, fosfatos≤0,5ppm, plomo≤0,010ppm, cobre≤0,010ppm | Acido Sulfurico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 28 | NC | NC | Chaco |
| 39 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. Pureza 95-98, densidad 1,84. Masa MOL 98,08 g/mol, color ≤ 10 Hazen, cloruros ≤0,1ppm, nitratos≤0,2 ppm, fosfatos≤0,5ppm, plomo≤0,010ppm, cobre≤0,010ppm | Acido Sulfurico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 28 | NC | NC | GT |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12352301-002 | Acido Sulfurico p.a. Pureza:95-98, densidad 1.84. Masa MOL 98.08 g/mol, color ≤ 10 Hazen, cloruros ≤0.1ppm, nitratos≤0.2 ppm, fosfatos≤0.5ppm, plomo≤0.010ppm, cobre≤0.010ppm | Acido Sulfurico PA 98% | Baker/Nacional | México | litro | Frasco x litro x 1 L | 28 | 99.600 | 2.788.800 | Bioquimica |
| 30 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. Pureza 95-98 densidad 1.84, Masa MOL 98.08 g/mol, color ≤ 10 Hazen, cloruros ≤0.1ppm, nitratos≤0.2 ppm, fosfatos≤0.5ppm, plomo≤0.010ppm, cobre≤0.010ppm | Acido Sulfurico p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 28 | NC | NC | Suni |
| 30 | 12352301-003 | Acido Sulfurico p.a. Pureza:95-98 densidad 1.84, Masa MOL 98.08 g/mol, color ≤ 10 Hazen, cloruros ≤0.1ppm, nitratos≤0.2 ppm, fosfatos≤0.5ppm, plomo≤0.010ppm, cobre≤0.010ppm | Acido Sulfurico p.a. | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 28 | 78.485 | 2.197.580 | PM y A |
| 40 | 41116105-434 | Acido Tartarico 99 % de pureza | Acido Tartarico | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 12 | NC | NC | Chaco |
| 40 | 41116105-434 | Acido Tartarico 99 % de pureza | Acido Tartarico | Sidrabab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 12 | 547.200 | 6.566.400 | GT |
| 40 | 41116105-404 | Acido Tartarico 99 % de pureza | Acido TARTARICO | Anedra | Argentina | gramo | Env x 250g | 12 | 81.000 | 972.000 | Bioquimica |
| 40 | 41116105-404 | Acido Tartarico 99 % de pureza | Acido Tartarico | | | gramo | SC | 12 | NC | NC | Suni |
| 40 | 41116105-404 | Acido Tartarico 99 % de pureza | Acido Tartarico | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 12 | 166.565 | 1.992.780 | PM y A |
| 41 | 12352301-020 | Acido trifluoroacetico grado p.a. | Acido trifluoroacetico grado p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 41 | 12352301-020 | Acido trifluoroacetico grado p.a. | Acido trifluoroacetico grado p.a. | | | litro | Frasco x 500 gramos | 5 | NC | NC | GT |
| 41 | 12352301-020 | Acido trifluoroacetico grado p.a. | Acido trifluoroacetico grado p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | NC | NC | Bioquimica |
| 41 | 12352301-020 | Acido trifluoroacetico grado p.a. | Acido trifluoroacetico grado p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | NC | NC | Suni |
| 41 | 12352301-020 | Acido trifluoroacetico grado p.a. | Acido trifluoroacetico grado p.a. | Alfa Aesar/Haverhill, eny | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | 24.200.000 | 121.000.000 | PM y A |
| 42 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton PF | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 42 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton PF | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 42 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton PF | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | Bioquimica |
| 42 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton PF | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 42 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton PF | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 43 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton RM | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 43 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton RM | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 43 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton RM | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | Bioquimica |
| 43 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton RM | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 43 | 41116105-973 | Reactivo Recurtiente para cuero: Acton RM | Reactivo Recurtiente para cuero | | | kilo | Frasco x Kilo "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 44 | 41116130-004 | Agar baird parker Peptona de caseina 10 g - extracto de carne 5g extracto de levadura 1g cloruro de litio5g- glicina 12g - piruvato de sodio 10g- agar 15g pH 6.8 ± 0.2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015.- | Agar baird parker | Inmedio | India | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | 478.000 | 478.000 | Chaco |
| 44 | 41116130-004 | Agar baird parker: Peptona de caseina 10 g - extracto de carne 5g extracto de levadura 1g cloruro de litio5g- glicina 12g - piruvato de sodio 10g- agar 15g pH 6.8 ± 0.2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015.- | Agar baird parker | Inmedio | India | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | GT |
| 44 | 41116130-004 | Agar baird parker Peptona de caseina 10 g - extracto de carne 5g extracto de levadura 1g cloruro de litio5g- glicina 12g - piruvato de sodio 10g- agar 15g pH 6.8 ± 0.2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015.- | Agar baird parker | | | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | Bioquimica |
| 44 | 41116130-004 | Agar baird parker Peptona de caseina 10 g - extracto de carne 5g - extracto de levadura 1g- cloruro de litio5g- glicina 12g - piruvato de sodio 10g- agar 15g pH 6.8 ± 0.2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015.- | Agar baird parker | | | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | Suni |
| 44 | 41116130-004 | Agar baird parker Peptona de caseina 10 g - extracto de carne 5g - extracto de levadura 1g- cloruro de litio5g- glicina 12g - piruvato de sodio 10g- agar 15g pH 6.8 ± 0.2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015.- | Agar baird parker | BORBUDIFCO | Usa | gramo | Frasco por 500 gramos | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe / UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 41116130-466 | Agar LIA: Con Hierro y Lisina Peptona 5g: extracto de levadura 3g: glucosa 1g - L-lisina monoclorhidrato 10g - citrato de hierro y amonio 0.5g - tiosulfato de sodio anhidro 0,04g purpura de bromocresol 0,02g - agar 15g pH 6,7 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 - | Agar LIA | Himedia | India | gramo | Frasco 500 gramos | 1 | 346.000 | 346.000 | Chaco |
| 46 | 41116130-466 | Agar LIA: Con Hierro y Lisina Peptona 5g: extracto de levadura 3g: glucosa 1g - L-lisina monoclorhidrato 10g - citrato de hierro y amonio 0.5g - tiosulfato de sodio anhidro 0,04g purpura de bromocresol 0,02g - agar 15g pH 6,7 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 - | Agar LIA | Loflichem | Italia | gramo | Frasco 500 gramos | 1 | 561.200 | 561.200 | GT |
| 46 | 41116130-466 | Agar LIA: Con Hierro y Lisina Peptona 5g: extracto de levadura 3g: glucosa 1g - L-lisina monoclorhidrato 10g - citrato de hierro y amonio 0.5g - tiosulfato de sodio anhidro 0,04g purpura de bromocresol 0,02g - agar 15g pH 6,7 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 - | Agar LIA | ——— | ——— | gramo | Frasco 500 gramos | 1 | NC | NC | Itaguimsa |
| 46 | 41116130-466 | Agar LIA: Con Hierro y Lisina Peptona 5g: extracto de levadura 3g: glucosa 1g - L-lisina monoclorhidrato 10g - citrato de hierro y amonio 0.5g - tiosulfato de sodio anhidro 0,04g purpura de bromocresol 0,02g - agar 15g pH 6,7 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 - | Agar LIA | ——— | ——— | gramo | Frasco 500 gramos | 1 | NC | NC | Sure |
| 46 | 41116130-466 | Agar LIA: Con Hierro y Lisina Peptona 5g: extracto de levadura 3g: glucosa 1g - L-lisina monoclorhidrato 10g - citrato de hierro y amonio 0.5g - tiosulfato de sodio anhidro 0,04g purpura de bromocresol 0,02g - agar 15g pH 6,7 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 - | Agar LIA | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | 508.200 | 508.200 | PM y A |
| 46 | 41116133-057 | Agar Extracto de levadura: Glucosa Cloranfenicol Extracto de levadura 5g: Glucosa 20g: Cloranfenicol 0,1g: Agar 13g pH 6,6 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Extracto de levadura | ——— | ——— | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 46 | 41116133-057 | Agar Extracto de levadura: Glucosa Cloranfenicol Extracto de levadura 5g: Glucosa 20g: Cloranfenicol 0,1g: Agar 13g pH 6,6 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Extracto de levadura | Loflichem | Italia | gramo | Frasco por 500 gramos | 3 | 368.300 | 1.104.000 | GT |
| 46 | 41116130-057 | Agar Extracto de levadura: Glucosa Cloranfenicol Extracto de levadura 5g: Glucosa 20g: Cloranfenicol 0,1g: Agar 13g pH 6,6 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Extracto de levadura | ——— | ——— | gramo | Frasco por 500 gramos | 3 | NC | NC | Itaguimsa |
| 46 | 41116130-057 | Agar Extracto de levadura: Glucosa Cloranfenicol Extracto de levadura 5g: Glucosa 20g: Cloranfenicol 0,1g: Agar 13g pH 6,6 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Extracto de levadura | ——— | ——— | gramo | Frasco por 500 gramos | 3 | NC | NC | Sure |
| 46 | 41116130-057 | Agar Extracto de levadura: Glucosa Cloranfenicol Extracto de levadura 5g: Glucosa 20g: Cloranfenicol 0,1g: Agar 13g pH 6,6 ± 0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Extracto de levadura | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 3 | 404.250 | 1.212.750 | PM y A |
| 47 | 41116130-013 | Agar Mc Conkey: Digerido pancreático de gelatina 17,0g: Digerido pancreático de caseína 1,5g: Digerido peptico de tejido animal 1,5g: Lactosa 10,0g: Mezcla de sales biliares 1,5g: Mezcla de sales de sodio 5,0g: Agar 13,5g: Roja neutro 30,0mg: Cristal Violeta 1,0mg: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Mc Conkey | Himedia | India | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 41116130-010 | Agar Mc Conkey Digerido pancreático de gelatina 17.0g; Digerido pancreático de caseína 1.5g; Digerido peptico de tejido animal 1.5g; Lactosa 10.0g; Mezcla de sales biliares 1.5g; Mezcla de sales de sodio 5.0g; Agar 13.5g; Rojo neutro 30.0mg; Cristal Violeta 1.0mg; Con fecha de vencimiento a parte del año 2015. | Agar Mc Conkey | | | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | GT | |
| 47 | 41116130-010 | Agar Mc Conkey; Digerido pancreático de gelatina 17.0g; Digerido pancreático de caseína 1.5g; Digerido peptico de tejido animal 1.5g; Lactosa 10.0g; Mezcla de sales biliares 1.5g; Mezcla de sales de sodio 5.0g; Agar 13.5g; Rojo neutro 30.0mg; Cristal Violeta 1.0mg; Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Mc Conkey | | | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | Reiquimica | |
| 47 | 41116130-010 | Agar Mc Conkey; Digerido pancreático de gelatina 17.0g; Digerido pancreático de caseína 1.5g; Digerido peptico de tejido animal 1.5g; Lactosa 10.0g; Mezcla de sales biliares 1.5g; Mezcla de sales de sodio 5.0g; Agar 13.5g; Rojo neutro 30.0mg; Cristal Violeta 1.0mg; Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Mc Conkey, M7408-500Kg | Sigma-aldrich | EEUU | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | 897.450 | 897.450 | Suni | |
| 47 | 41116130-010 | Agar Mc Conkey; Digerido pancreático de gelatina 17.0g; Digerido pancreático de caseína 1.5g; Digerido peptico de tejido animal 1.5g; Lactosa 10.0g; Mezcla de sales biliares 1.5g; Mezcla de sales de sodio 5.0g; Agar 13.5g; Rojo neutro 30.0mg; Cristal Violeta 1.0mg; Con fecha de vencimiento a parte del año 2015. | Agar Mc Conkey | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | 346.500 | 346.500 | PM y A | |
| 48 | 41116130-013 | Agar nutritivo Compuesto por Peptona de carne 5g, extracto de carne 3g, agar 12g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar nutritivo | Himedia | India | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | 346.000 | 346.000 | Chaco | |
| 48 | 41116130-013 | Agar nutritivo Compuesto por Peptona de carne 5g, extracto de carne 3g, agar 12g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar nutritivo | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 48 | 41116130-013 | Agar nutritivo Compuesto por Peptona de carne 5g, extracto de carne 3g, agar 12g. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Agar nutritivo | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Reiquimica | |
| 48 | 41116130-013 | Agar nutritivo Compuesto por Peptona de carne 5g, extracto de carne 3g, agar 12g. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Agar nutritivo | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni | |
| 48 | 41116130-013 | Agar nutritivo Compuesto por Peptona de carne 5g, extracto de carne 3g, agar 12g. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Agar nutritivo | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | 462.000 | 462.000 | PM y A | |
| 49 | 41116130-323 | Agar coliforme Compuesto por peptona 3.0g; cloruro sodico 5.0g; dihidrogeno fosfato sodico 2.2g; hidrogeno fosfato disódico 2.7g; trihidrato 1.0 g; oxalato sódico 1.0g; bilgosa 0.15g; sorbitol 1.0g; agar agar 10.0g; 6-cloro-3indoxil-beta D-galactopiranosido 0.2g; nitrofenil-beta-D-galactopiranosido 0.1 g; 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-beta D-glucurónico acido 0.1g. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Agar coliforme | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 41116130-323 | Agar coliforme: Compuesto por: peptona 3,0g; cloruro sodico 5,0g; dihidrogeno fosfato sodico 2,2g; hidrogeno fosfato disodico 2,7g; triptofano 1,0 g; piruvato sodico 1,0g; tergitol7 0,15g; sorbitol 1,0g; agar agar 10,0g; 6-cloro-3indoxil-beta-D-galactopiranosido 0,2g; isopropil-beta-D-tiogalactopiranosido 0,1 g; 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-beta-D-glucuronico acido 0,1g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar coliforme | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 49 | 41116130-323 | Agar coliforme: Compuesto por: peptona 3,0g; cloruro sodico 5,0g; dihidrogeno fosfato sodico 2,2g; hidrogeno fosfato disódico 2,7g; triptofano 1,0 g; piruvato sódico 1,0g; tergitol7 0,15g; sorbitol 1,0g; agar agar 10,0g; 6-cloro-3indoxil-beta-D-galactopiranosido 0,2g; isopropil-beta-D-tiogalactopiranosido 0,1 g; 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-beta-D-glucuronico acido 0,1g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar coliforme | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Isaquimica |
| 49 | 41116130-323 | Agar coliforme: Compuesto por: peptona 3,0g; cloruro sodico 5,0g; dihidrogeno fosfato sodico 2,2g; hidrogeno fosfato disódico 2,7g; triptofano 1,0 g; piruvato sódico 1,0g; tergitol7 0,15g; sorbitol 1,0g; agar agar 10,0g; 6-cloro-3indoxil-beta-D-galactopiranosido 0,2g; isopropil-beta-D-tiogalactopiranosido 0,1 g; 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-beta-D-glucuronico acido 0,1g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar coliforme | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 49 | 41116130-323 | Agar coliforme: Compuesto por: peptona 3,0g; cloruro sodico 5,0g; dihidrogeno fosfato sodico 2,2g; hidrogeno fosfato disódico 2,7g; triptofano 1,0 g; piruvato sódico 1,0g; tergitol7 0,15g; sorbitol 1,0g; agar agar 10,0g; 6-cloro-3indoxil-beta-D-galactopiranosido 0,2g; isopropil-beta-D-tiogalactopiranosido 0,1 g; 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-beta-D-glucuronico acido 0,1g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar coliforme | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 50 | 41116130-014 | Agar Sabouraud Dextrosa: Compuesto por: Medium, Dextrosa 40g; Mezcla de digestivo pépticо de tejido animal y digerido pancreático de caseina 1:1; Agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Sabouraud Dextrosa | | | gramo | Frasco por 500 gramos"como minimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 50 | 41116130-014 | Agar Sabouraud Dextrosa: Compuesto por: Medium, Dextrosa 40g; Mezcla de digestivo pépticо de tejido animal y digerido pancreático de caseina 1:1; Agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Sabouraud Dextrosa | | | gramo | Frasco por 500 gramos"como minimo" | 3 | NC | NC | GT |
| 50 | 41116130-014 | Agar Sabouraud Dextrosa: Compuesto por: Medium, Dextrosa 40g; Mezcla de digestivo pépticо de tejido animal y digerido pancreático de caseina 1:1; Agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Sabouraud Dextrosa | | | gramo | Frasco por 500 gramos"como minimo" | 3 | NC | NC | Isaquimica |
| 50 | 41116130-014 | Agar Sabouraud Dextrosa: Compuesto por: Medium, Dextrosa 40g; Mezcla de digestivo pépticо de tejido animal y digerido pancreático de caseina 1:1; Agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Sabouraud Dextrosa, agar, 15 g/L, peptona caseina, 5 g/L, cloranfenicol, 0.05 g/L, dextrosa, 40 g/L, digesto peptico de tejido animal, 5 g/L, pH final 5.6±0.2, (25 °C), 68579-500G-F | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco a 500 gr | 3 | 926.400 | 2.779.200 | Sumi |
| | | Agar Sabouraud Dextrosa: Compuesto por: Medium, Dextrosa | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 41116130-275 | Sulfito hierro base Agar: Compuesto por: triptona 10.0g; Sulfato sódico 0.5g; Citrato de hierro (III) 0.5g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Sulfito hierro base Agar: | Húmeda | India | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | 430.000 | 430.000 | Chaco |
| 51 | 41116130-275 | Sulfito hierro base Agar: Compuesto por: triptona 10.0g; Sulfato sódico 0.5g; Citrato de hierro (III) 0.5g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Sulfito hierro base Agar: | | | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | GT |
| 51 | 41116130-275 | Sulfito hierro base Agar: Compuesto por: triptona 10.0g; Sulfato sódico 0.5g; Citrato de hierro (III) 0.5g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Sulfito hierro base Agar: | | | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | Itaiquimica |
| 51 | 41116130-275 | Sulfito hierro base Agar: Compuesto por: triptona 10.0g; Sulfato sódico 0.5g; Citrato de hierro (III) 0.5g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Sulfito hierro base Agar: | | | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | Sumi |
| 51 | 41116130-275 | Sulfito hierro base Agar: Compuesto por: triptona 10.0g; Sulfato sódico 0.5g; Citrato de hierro (III) 0.5g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Sulfito hierro base Agar: | | | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 52 | 41116130-019 | Agar Triptona Soja: Compuesto por: Digerido pancreático de caseína 15g; Digerido papaico de harina de soja 5g; Cloruro de sodio 5g; Agar 15g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Agar Triptona Soja | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 52 | 41116130-019 | Agar Triptona Soja: Compuesto por: Digerido pancreático de caseína 15g; Digerido papaico de harina de soja 5g; Cloruro de sodio 5g; Agar 15g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Agar Triptona Soja | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 52 | 41116130-019 | Agar Triptona Soja: Compuesto por: Digerido pancreático de caseína 15g; Digerido papaico de harina de soja 5g; Cloruro de sodio 5g; Agar 15g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Agar Triptona Soja | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Itaiquimica |
| 52 | 41116130-019 | Agar Triptona Soja: Compuesto por: Digerido pancreático de caseína 15g; Digerido papaico de harina de soja 5g; Cloruro de sodio 5g; Agar 15g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Agar Triptona Soja, agar, 15 g/L, peptona caseína (pancreática), 15 g/L, cloruro de sodio, 5 g/L, peptona de soja (papaínica), 5 g/L, pH final 7.3±0.2 (25 °C), 22091-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 2 | 704.450 | 1.400.900 | Sumi |
| 52 | 41116130-019 | Agar Triptona Soja: Compuesto por: Digerido pancreático de caseína 15g; Digerido papaico de harina de soja 5g; Cloruro de sodio 5g; Agar 15g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Agar Triptona Soja | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 2 | 248.500 | 450.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 53 | 41116105-233 | Agua grado HPLC p.a. Desionizada. Calidad HPLC con Conductividad de 2 Microsiemens / CM | Agua grado HPLC p.a. | Applichem | Alemania | litro | Frasco por litro | 10 | 280.000 | 2.800.000 | Chaco |
| 53 | 41116105-233 | Agua grado HPLC p.a. Desionizada. Calidad HPLC con Conductividad de 2 Microsiemens / CM | Agua grado HPLC p.a. | | | litro | Frasco por litro | 10 | NC | NC | GT |
| 53 | 41116105-233 | Agua grado HPLC p.a. Desionizada. Calidad HPLC con Conductividad de 2 Microsiemens / CM | Agua grado HPLC p.a. | Baker/Macron | México | litro | Fco x 4 L | 10 | 63.500 | 250.000 | Itaiquimica |
| 53 | 41116105-233 | Agua grado HPLC p.a. Desionizada. Calidad HPLC con Conductividad de 2 Microsiemens / CM | Agua grado HPLC p.a. | Sumi SI | Paraguay | litro | Frasco x 4 litros | 10 | 215.000 | 2.150.000 | Sumi |
| 53 | 41116105-233 | Agua grado HPLC p.a. Desionizada. Calidad HPLC con Conductividad de 2 Microsiemens / CM | Agua grado HPLC p.a. | Tedia/Inorchemistry | Argentina | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 10 | 303.000 | 3.030.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 54 | 51102709-001 | Agua Oxigenada solución | Agua Oxigenada solución | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 54 | 51102709-001 | Agua Oxigenada solución | Agua Oxigenada solución | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 54 | 51102709-001 | Agua Oxigenada solución | Agua Oxigenada solución | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Itaiquimica |
| 54 | 51102709-001 | Agua Oxigenada solución | AGUA OXIGENADA, Solución | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 54 | 51102709-001 | Agua Oxigenada solución | Agua Oxigenada solución | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 1 | 35.885 | 70.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 55 | 51102709-001 | Agua Oxigenada Solución | Agua Oxigenada Solución | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 55 | 51102709-001 | Agua Oxigenada Solución | Agua Oxigenada Solución | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 55 | 51102709-001 | Agua Oxigenada Solución | Agua Oxigenada Solución | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Itaiquimica |
| 55 | 51102709-001 | Agua Oxigenada | Agua Oxigenada Solución | | | litro | Frasco por litro "como | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 41116134-0000 | Agua desionizada o desmineralizada: Triestilada Desionizada Calidad HPLC | Agua desionizada o desmineralizada | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 300 | NC | NC | GT |
| 56 | 41116134-0000 | Agua desionizada o desmineralizada: Triestilada Desionizada Calidad HPLC | Agua desionizada o desmineralizada | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 300 | NC | NC | Itaquímica |
| 56 | 41116134-0000 | Agua desionizada o desmineralizada: Triestilada Desionizada Calidad HPLC | Agua desionizada o desmineralizada | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 300 | NC | NC | Sumi |
| 56 | 41116134-0000 | Agua desionizada o desmineralizada: Triestilada Desionizada Calidad HPLC | Agua desionizada o desmineralizada | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 300 | NC | NC | PM y A |
| 57 | 12352104-000 | Alcohol Absoluto pa | Alcohol Absoluto pa | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | Chaco |
| 57 | 12352104-000 | Alcohol Absoluto pa | Alcohol Absoluto pa | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | GT |
| 57 | 12352104-000 | Alcohol Absoluto pa | Alcohol Absoluto pa | Baker/Macron | México | litro | Fco x 1 L | 6 | 50.000 | 300.000 | Itaquímica |
| 57 | 12352104-000 | Alcohol Absoluto pa | Alcohol Absoluto pa | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 6 | NC | NC | Sumi |
| 57 | 12352104-000 | Alcohol Absoluto pa | Alcohol Absoluto pa | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 6 | 108.625 | 651.750 | PM y A |
| 58 | 12352104-000 | Alcohol Gel | Alcohol Gel | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 10 | NC | NC | CNAM |
| 58 | 12352104-000 | Alcohol Gel | Alcohol Gel | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 10 | NC | NC | GT |
| 58 | 12352104-000 | Alcohol Gel | Alcohol Gel | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 10 | NC | NC | Itaquímica |
| 58 | 12352104-000 | Alcohol Gel | Alcohol Gel | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 10 | NC | NC | Sumi |
| 58 | 12352104-000 | Alcohol Gel | Alcohol Gel | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 10 | NC | NC | PM y A |
| 59 | 12352104-010 | Alcohol Etílico Para análisis(C2H6O)PM: 46,7, Título: 99,5 % | Alcohol Etílico | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 35 | NC | NC | Chaco |
| 59 | 12352104-010 | Alcohol Etílico Para análisis(C2H6O)PM: 46,7, Título: 99,5 % | Alcohol Etílico | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 35 | NC | NC | GT |
| 59 | 12352104-010 | Alcohol Etílico Para análisis(C2H6O)PM: 46,7, Título: 99,5 % | Alcohol Etílico ABSOLUTO | Baker/Macron | México | litro | Fco vidrio x 1 L | 35 | 50.000 | 1.750.000 | Itaquímica |
| 59 | 12352104-010 | Alcohol Etílico Para análisis(C2H6O)PM: 46,7, Título: 99,5 % | Alcohol etílico | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 35 | NC | NC | Sumi |
| 59 | 12352104-010 | Alcohol Etílico Para análisis(C2H6O)PM: 46,7, Título: 99,5 % | Alcohol Etílico | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 35 | 108.625 | 3.801.875 | PM y A |
| 60 | 12352104-014 | Alcohol isoamílico (3-metilbutan-1-ol) CAS N° 123-51-3 | Alcohol isoamílico | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 60 | 12352104-014 | Alcohol isoamílico (3-metilbutan-1-ol) CAS N° 123-51-3 | Alcohol isoamílico | Scharlab | España | litro | Frasco por 1 litro | 2 | 789.200 | 1.578.400 | GT |
| 60 | 12352104-014 | Alcohol isoamílico (3-metilbutan-1-ol) CAS N° 123-51-3 | Alcohol Isoamílico PA | Baker/Macron | México | litro | Fco vidrio x 1 L | 2 | 188.300 | 376.600 | Itaquímica |
| 60 | 12352104-014 | Alcohol isoamílico (3-metilbutan-1-ol) CAS N° 123-51-3 | Alcohol isoamílico | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 60 | 12352104-014 | Alcohol isoamílico (3-metilbutan-1-ol) CAS N° 123-51-3 | Alcohol isoamílico | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 2 | 98.233 | 196.466 | PM y A |
| 61 | 12352104-003 | Alcohol rectificado pro análisis. De 96°GL, en presentación de 1Litro. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Alcohol rectificado pro análisis. | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 306 | NC | NC | Chaco |
| 61 | 12352104-003 | Alcohol rectificado pro análisis. De 96°GL, en presentación de 1Litro. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Alcohol rectificado pro análisis. | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 306 | NC | NC | GT |
| 61 | 12352104-003 | Alcohol rectificado pro análisis. De 96°GL, en presentación de 1Litro. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Alcohol Rectificado GL 96% | Itaquímica | Nacional | litro | fco x 1 L | 306 | 9.800 | 2.998.800 | Itaquímica |
| 61 | 12352104-003 | Alcohol rectificado pro análisis. De 96°GL, en presentación de 1Litro. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Alcohol rectificado pro análisis. | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 306 | NC | NC | Sumi |
| 61 | 12352104-003 | Alcohol rectificado pro análisis. De 96°GL, en presentación de 1Litro. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Alcohol rectificado pro análisis. | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 306 | NC | NC | PM y A |
| 62 | 12352104-003 | Alcohol Rectificado pro análisis de 96°GL | Alcohol Rectificado pro análisis. | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 31 | NC | NC | Chaco |
| 62 | 12352104-003 | Alcohol Rectificado pro análisis de 96°GL | Alcohol Rectificado pro análisis. | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 31 | NC | NC | GT |
| 62 | 12352104-003 | Alcohol Rectificado pro análisis de 96°GL | Alcohol rectificado GL 96% | Itaquímica | Nacional | litro | fco x 1 L | 31 | 9.800 | 303.800 | Itaquímica |
| 62 | 12352104-003 | Alcohol Rectificado pro análisis de 96°GL | Alcohol rectificado pro análisis | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 31 | NC | NC | Sumi |
| 62 | 12352104-003 | Alcohol Rectificado pro análisis de 96°GL | Alcohol rectificado pro análisis | | | litro | Frasco por litro "como mínimo" | 31 | NC | NC | PM y A |
| 63 | 41116015-206 | Almidón soluble pro análisis. Con pureza mayor a 98%. | Almidón soluble pro análisis. | | | gramo | Frasco de 100 gramos "como mínimo" | 5 | NC | NC | CNAM |
| 63 | 41116015-206 | Almidón soluble pro análisis. Con pureza mayor a 98%. | Almidón soluble pro análisis. | Sigma | USA | gramo | Frasco de 100 gramos | 5 | 366.300 | 1.831.500 | GT |
| 63 | 41116015-206 | Almidón soluble pro análisis. Con pureza mayor a 98%. | Almidón soluble pro análisis. | | | gramo | Frasco de 100 gramos "como mínimo" | 5 | NC | NC | Itaquímica |
| 63 | 41116015-206 | Almidón soluble pro análisis. Con pureza mayor a 98%. | Almidón soluble pro análisis, pH 5.0-7.0 (25 °C, 2% en solución), solubilidad en H2O, pave el test. No. CAS 9005-84-9, 33755-100G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 100 gr | 5 | 193.000 | 965.000 | Sumi |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 41116015-206 | Almidon Soluble pro análisis Solubilidad en agua 50g/L a 90°C Valor de pH6.0-7.5(20g/L H2O, 25°C)Numero CAS: 9005-84-0 | Almidon Soluble pro analisis | ——— | ——— | gramo | Frasco de 250 gramos"como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 64 | 41116015-206 | Almidon Soluble pro análisis Solubilidad en agua 50g/L a 90°C Valor de pH6.0-7.5(20g/L H2O, 25°C)Numero CAS: 9005-84-0 | Almidon Soluble pro analisis | Sigma | USA | gramo | Frasco de 250 gramos | 1 | 578.000 | 578.000 | GT |
| 64 | 41116015-206 | Almidon Soluble pro análisis Solubilidad en agua 50g/L a 90°C Valor de pH6.0-7.5(20g/L H2O, 25°C)Numero CAS: 9005-84-0 | Almidon Soluble pro analisis | ——— | ——— | gramo | Frasco de 250 gramos"como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 64 | 41116015-206 | Almidon Soluble pro análisis Solubilidad en agua 50g/L a 90°C Valor de pH6.0-7.5(20g/L H2O, 25°C)Numero CAS: 9005-84-0 | Almidón soluble pro análisis, pH 5.0-7.0 (25 °C, 2% en solución), solubilidad en H2O: pasa el test, Nro. CAS 9005-84-0, S8765-250G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 250 gr | 1 | 318.450 | 318.450 | Sumi |
| 64 | 41116015-206 | Almidon Soluble pro análisis Solubilidad en agua 50g/L a 90°C Valor de pH6.0-7.5(20g/L H2O, 25°C)Numero CAS: 9005-84-0 | Almidon Soluble pro analisis | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco de 250 gramos"como minimo" | 1 | 385.000 | 385.000 | FM y A |
| 65 | 12352203-005 | Oxido de aluminio Alumina 5 micras | Oxido de aluminio: | ——— | ——— | gramo | Frasco de 250 gramos"como minimo" | 12 | NC | NC | Chaco |
| 65 | 12352203-005 | Oxido de aluminio Alumina 5 micras | Oxido de aluminio: | ——— | ——— | gramo | Frasco de 250 gramos"como minimo" | 12 | NC | NC | GT |
| 65 | 12352203-005 | Oxido de aluminio Alumina 5 micras | Oxido de aluminio: | ——— | ——— | gramo | Frasco de 250 gramos"como minimo" | 12 | NC | NC | Italquimica |
| 65 | 12352203-005 | Oxido de aluminio Alumina 5 micras | Oxido de aluminio: | ——— | ——— | gramo | Frasco de 250 gramos"como minimo" | 12 | NC | NC | Sumi |
| 65 | 12352203-005 | Oxido de aluminio Alumina 5 micras | Oxido de aluminio: | ——— | ——— | gramo | Frasco de 250 gramos"como minimo" | 12 | NC | NC | FM y A |
| 66 | 12352205-007 | Hidroxido de amonio Amoniaco o Hidroxido de Amonio al 28 % | Hidroxido de amonio: | ——— | ——— | litro | Frasco por Litro "como minimo" | 15 | NC | NC | Chaco |
| 66 | 12352205-007 | Hidroxido de amonio Amoniaco o Hidroxido de Amonio al 28 % | Hidroxido de amonio: | Scharlab | España | litro | Frasco por 1 Litro | 15 | 299.200 | 4.413.000 | GT |
| 66 | 12352205-007 | Hidroxido de amonio Amoniaco o Hidroxido de Amonio al 28 % | Hidroxido de Amonio 28% | Baker/Mallinckrodt | México | litro | Iso vidrio x 1 l | 15 | 120.000 | 1.800.000 | Italquimica |
| 66 | 12352205-007 | Hidroxido de amonio Amoniaco o Hidroxido de Amonio al 28 % | Hidroxido de amonio: | ——— | ——— | litro | Frasco por Litro "como minimo" | 15 | NC | NC | Sumi |
| 66 | 12352205-007 | Hidroxido de amonio Amoniaco o Hidroxido de Amonio al 28 % | Hidroxido de amonio: | cicarelli | Argentina | litro | Frasco por Litro "como minimo" | 15 | 64.460 | 966.900 | FM y A |
| 67 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis 25 % Cromo max 0.050 ppm, Cadmio max 0.050 ppm, Mercurio max 0.050 ppm, Plomo max 0.050 ppm, Cinc max 0.1 ppm, Mat. No volatil max 10 ppm | Amoniaco pro análisis | ——— | ——— | litro | Frasco por Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 67 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis 25 % Cromo max 0.050 ppm, Cadmio max 0.050 ppm, Plomo max 0.050 ppm, Cinc max 0.1 ppm, Mat. No volatil max 10 ppm | Amoniaco pro análisis | Scharlab | España | litro | Frasco por 1 Litro | 1 | 299.200 | 299.200 | GT |
| 67 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis 25 % Cromo max 0.050 ppm, Cadmio max 0.050 ppm, Plomo max 0.050 ppm, Cinc max 0.1 ppm, Mat. No volatil max 10 ppm | Amoniaco Pro-análisis 28% | Baker/Mallinckrodt | México | litro | Iso vidrio x 1 l | 1 | 120.000 | 120.000 | Italquimica |
| 67 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis 25 % Cromo max 0.050 ppm, Cadmio max 0.050 ppm, Plomo max 0.050 ppm, Cinc max 0.1 ppm, Mat. No volatil max 10 ppm | Amoniaco pro análisis | ——— | ——— | litro | Frasco por Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 67 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis 25 % Cromo max 0.050 ppm, Cadmio max 0.050 ppm, Plomo max 0.050 ppm, Cinc max 0.1 ppm, Mat. No volatil max 10 ppm | Amoniaco pro análisis | ——— | ——— | litro | Frasco por Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | FM y A |
| 68 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis CAS 1336-21-6 Información sobre producto Synonyms Ammonium hydroxide solution Numero HS 2814 20 00 Datos químicos y físicos Solubilidad en agua (20 °C) soluble Punto de fusión -57.5 °C Densidad 0.903 g/cm3 (20 °C) Valor de pH (H2O, 20 °C) Inflamable | Amoniaco pro análisis | ——— | ——— | litro | Frasco por Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 68 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis CAS 1336-21-6 Información sobre producto Synonyms Ammonium hydroxide solution Numero HS 2814 20 00 Datos químicos y físicos Solubilidad en agua (20 °C) soluble Punto de fusión -57.5 °C Densidad 0.903 g/cm3 (20 °C) Valor de pH | Amoniaco pro análisis | | | litro | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis CAS 1336-21-6 Información sobre producto Synonyms Ammonium hydroxide solution Número HS 2814 20 00 Datos químicos y físicos Solubilidad en agua (20 °C) soluble Punto de fusión -57.5 °C Densidad 0.903 g/cm3 (20 °C) Valor de pH (H2O, 20 °C) fuertemente | Amoniaco Pro análisis 28% | Baker/Macron | México | litro | Fco vidrio x 1 l | 1 | 120.000 | 120.000 | Isiquímica |
| 68 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis CAS 1336-21-6 Información sobre producto Synonyms Ammonium hydroxide solution Número HS 2814 20 00 Datos químicos y físicos Solubilidad en agua (20 °C) soluble Punto de fusión -57.5 °C Densidad 0.903 g/cm3 (20 °C) Valor de pH (H2O, 20 °C) fuertemente | Amoniaco pro análisis | | | litro | Frasco por Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 68 | 41116015-407 | Amoniaco pro análisis CAS 1336-21-6 Información sobre producto Synonyms Ammonium hydroxide solution Número HS 2814 20 00 Datos químicos y físicos Solubilidad en agua (20 °C) soluble Punto de fusión -57.5 °C Densidad 0.903 g/cm3 (20 °C) Valor de pH (H2O, 20 °C) fuertemente | Amoniaco pro análisis | | | litro | Frasco por Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 69 | 41116015-407 | Amoniaco Pro análisis Concentrado Concentrado Calidad p.a. Conformidad con ISO e ACS | Amoniaco Pro análisis Concentrado | | | litro | Frasco por Litro "como mínimo" | 8 | NC | NC | Chaco |
| 69 | 41116015-407 | Amoniaco Pro análisis Concentrado Concentrado Calidad p.a. Conformidad con ISO e ACS | Amoniaco Pro análisis Concentrado | | | litro | Frasco por Litro "como mínimo" | 8 | NC | NC | GT |
| 69 | 41116015-407 | Amoniaco Pro análisis Concentrado Concentrado Calidad p.a. Conformidad con ISO e ACS | Amoniaco Pro análisis 28% | Baker/Macron | México | litro | fco vidrio x 1 l | 8 | 120.000 | 960.000 | Isiquímica |
| 69 | 41116015-407 | Amoniaco Pro análisis Concentrado Concentrado Calidad p.a. Conformidad con ISO e ACS | Amoniaco Pro análisis Concentrado | | | litro | Frasco por Litro "como mínimo" | 8 | NC | NC | Sumi |
| 69 | 41116015-407 | Amoniaco Pro análisis Concentrado Concentrado Calidad p.a. Conformidad con ISO e ACS | Amoniaco Pro análisis Concentrado | | | litro | Frasco por Litro "como mínimo" | 8 | NC | NC | PM y A |
| 70 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, amarillo tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 70 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, amarillo tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 70 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, amarillo tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isiquímica |
| 70 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, amarillo tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 70 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, amarillo tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 71 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Marrón tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 71 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Marrón tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 71 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Marrón tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isiquímica |
| 71 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Marrón tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 71 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Marrón tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 72 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Negro tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 72 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Negro tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 72 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Negro tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isiquímica |
| 72 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Negro tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 72 | 12171504-002 | Colorante para fármaco Colorante para fármaco, Negro tipo anilina | Colorante para fármaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | Colorante para fármaco | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 12171504-002 | Colorante para fermaco Colorante para fermaco. Rojo tipo anilina | Colorante para fermaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 73 | 12171504-002 | Colorante para fermaco Colorante para fermaco. Rojo tipo anilina | Colorante para fermaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 73 | 12171504-002 | Colorante para fermaco Colorante para fermaco. Rojo tipo anilina | Colorante para fermaco | | | kilo | Frasco por Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 74 | 41110133-020 | Antisuero Polivalente de salmonella Flagelar (H) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 74 | 41110133-020 | Antisuero Polivalente de salmonella Flagelar (H) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | GT |
| 74 | 41110133-020 | Antisuero Polivalente de salmonella Flagelar (H) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | Italquimica |
| 74 | 41110133-020 | Antisuero Polivalente de salmonella Flagelar (H) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | Suni |
| 74 | 41110133-020 | Antisuero Polivalente de salmonella Flagelar (H) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | PM y A |
| 75 | 41110130-030 | Antisuero Polivalente de salmonella: somático (O) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 75 | 41110130-030 | Antisuero Polivalente de salmonella: somático (O) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | GT |
| 75 | 41110130-030 | Antisuero Polivalente de salmonella: somático (O) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | Italquimica |
| 75 | 41110130-030 | Antisuero Polivalente de salmonella: somático (O) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | Suni |
| 75 | 41110130-030 | Antisuero Polivalente de salmonella: somático (O) para detección de salmonella. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Polivalente de salmonella | | | litro | Frasco de 3 ml "como mínimo" | 5 | NC | NC | PM y A |
| 76 | 41116130-249 | Azida Sodica p.a : de 99% , Cloruro max 0.001%, Insolubles max 0.005 %, Cobre max 0.002 %, Plomo max 5 ppm, Sulfato max 0.005 % | Azida Sodica p.a : | | | gramo | Frasco 250 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 76 | 41116130-249 | Azida Sodica p.a : de 99% , Cloruro max 0.001%, Insolubles max 0.005 %, Cobre max 0.002 %, Plomo max 5 ppm, Sulfato max 0.005 % | Azida Sodica p.a : | | | gramo | Frasco 250 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 76 | 41116130-249 | Azida Sodica p.a : de 99% , Cloruro max 0.001%, Insolubles max 0.005 %, Cobre max 0.002 %, Plomo max 5 ppm, Sulfato max 0.005 % | Azida Sodica p.a : | Anedra | Argentina | gramo | FCO X250 G | 2 | 374.500 | 749.000 | Italquimica |
| 76 | 41116130-249 | Azida Sodica p.a : de 99% , Cloruro max 0.001%, Insolubles max 0.005 %, Cobre max 0.002 %, Plomo max 5 ppm, Sulfato max 0.005 % | Azida Sodica p.a : c99.0% (T), cloruro (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfato (SO42-): ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg; 71290-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 2 | 1.698.400 | 3.396.800 | Suni |
| 76 | 41116130-249 | Azida Sodica p.a : de 99% , Cloruro max 0.001%, Insolubles max 0.005 %, Cobre max 0.002 %, Plomo max 5 ppm, Sulfato max 0.005 % | Antisuero Polivalente de salmonella: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco 250 gramos "como mínimo" | 2 | 582.120 | 1.164.240 | PM y A |
| 77 | 41116130-276 | Caldo Azida glucosa: broth Peptona Caseina 15.0g, meat extract 4.8 g; D(+) Glucosa 7.5g; cloruro de sodio 7.5g; sodium azide 0.2 g; pH: 7.2±0.2 a 37°C Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Azida glucosa | Himedia | India | gramo | Frasco por 500 gramos | 1 | 400.000 | 400.000 | Chaco |
| 77 | 41116130-276 | Caldo Azida glucosa: broth Peptona Caseina 15.0g, meat extract 4.8 g; D(+) Glucosa 7.5g; cloruro de sodio 7.5g; | Caldo Azida glucosa | | | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 41116130-276 | Caldo Azida glucosa, broth Peptona Caseina 15,0g, meat extract 4,8 g, D(+) Glucosa 7,5g, cloruro de sodio 7,5g, sodium azide 0,2 g, pH 7,2±0,2 a 37°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Azida glucosa | | | gramo | Frasco por 500 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica | |
| 77 | 41116130-276 | Caldo Azida glucosa, broth Peptona Caseina 15,0g, meat extract 4,8 g, D(+) Glucosa 7,5g, cloruro de sodio 7,5g, sodium azide 0,2 g, pH 7,2±0,2 a 37°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Azida glucosa | | | gramo | Frasco por 500 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 77 | 41116130-276 | Caldo Azida glucosa, broth Peptona Caseina 15,0g, meat extract 4,8 g, D(+) Glucosa 7,5g, cloruro de sodio 7,5g, sodium azide 0,2 g, pH 7,2±0,2 a 37°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Azida glucosa | BORBBUDIPCO | Una | gramo | Frasco por 500 gramos"como mínimo" | 1 | 931.500 | 931.500 | PM y A | |
| 78 | 12141912-002 | Azufre polvo Industrial | Azufre polvo | | | kilo | Bolsas de 50 kg "como mínimo" | 20 | NC | NC | Chaco | |
| 78 | 12141912-002 | Azufre polvo Industrial | Azufre polvo | | | kilo | Bolsas de 50 kg "como mínimo" | 20 | NC | NC | GT | |
| 78 | 12141912-002 | Azufre polvo Industrial | Azufre polvo | | | kilo | Bolsas de 50 kg "como mínimo" | 20 | NC | NC | Italquímica | |
| 78 | 12141912-002 | Azufre polvo Industrial | Azufre polvo | | | kilo | Bolsas de 50 kg "como mínimo" | 20 | NC | NC | Sumi | |
| 78 | 12141912-002 | Azufre polvo Industrial | Azufre polvo | | | kilo | Bolsas de 50 kg "como mínimo" | 20 | NC | NC | PM y A | |
| 79 | 41116105-9936 | Colorante Azul ácido 1 color Index 42045 sal disódica del ácido disulfónico 2,4 dietilodiil 4',4'- trifenil metano Cas N°: 129-17-9 | Colorante Azul | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 79 | 41116105-9936 | Colorante Azul ácido 1 color Index 42045 sal disódica del ácido disulfónico 2,4 dietilodiil 4',4'- trifenil metano Cas N°: 129-17-9 | Colorante Azul | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 79 | 41116105-9936 | Colorante Azul ácido 1 color Index 42045 sal disódica del ácido disulfónico 2,4 dietilodiil 4',4'- trifenil metano Cas N°: 129-17-9 | Colorante Azul | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica | |
| 79 | 41116105-9936 | Colorante Azul ácido 1 color Index 42045 sal disódica del ácido disulfónico 2,4 dietilodiil 4',4'- trifenil metano Cas N°: 129-17-9 | Colorante Azul | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 79 | 41116105-9936 | Colorante Azul ácido 1 color Index 42045 sal disódica del ácido disulfónico 2,4 dietilodiil 4',4'- trifenil metano Cas N°: 129-17-9 | Colorante Azul | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 80 | 41116015-858 | Azul de disulfina p.a. VN150,Disulphine blue VN. Formula: $C_{27}H_{31}N_2O_6S_2Na$ ,PM:566,67g/mol CAS 129-17-9 | Azul de disulfina p.a. | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 80 | 41116015-858 | Azul de disulfina p.a. VN150,Disulphine blue VN. Formula: $C_{27}H_{31}N_2O_6S_2Na$ ,PM:566,67g/mol CAS 129-17-10 | Azul de disulfina p.a. | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 80 | 41116015-858 | Azul de disulfina p.a. VN150,Disulphine blue VN. Formula: $C_{27}H_{31}N_2O_6S_2Na$ ,PM:566,67g/mol CAS 129-17-11 | Azul de disulfina p.a. | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica | |
| 80 | 41116015-858 | Azul de disulfina p.a. VN150,Disulphine blue VN. Formula: $C_{27}H_{31}N_2O_6S_2Na$ ,PM:566,67g/mol CAS 129-17-12 | Azul de disulfina p.a. | | | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 80 | 41116015-858 | Azul de disulfina p.a. VN150,Disulphine blue VN. Formula: $C_{27}H_{31}N_2O_6S_2Na$ ,PM:566,67g/mol CAS 129-17-13 | Azul de disulfina p.a. | Carlo Erba/ Interchemistry | Argentina | litro | Frasco de 10 ml "como mínimo" | 1 | 2.893.000 | 2.893.000 | PM y A | |
| 81 | 12191501-020 | Bencidina Diazotada | Bencidina | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 81 | 12191501-020 | Bencidina Diazotada | Bencidina | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 81 | 12191501-020 | Bencidina Diazotada | Bencidina | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica | |
| 81 | 12191501-020 | Bencidina Diazotada | Bencidina | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 81 | 12191501-020 | Bencidina Diazotada | Bencidina | | | gramo | Frasco por 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 82 | 41116105-930 | Bicarbonato de Sodio Grado Comercial o comun.- | Bicarbonato de Sodio | | | kilo | Bolsa por 50 kilos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco | |
| 82 | 41116105-930 | Bicarbonato de Sodio Grado Comercial o comun.- | Bicarbonato de Sodio | | | kilo | Bolsa por 50 kilos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 82 | 41116105-930 | Bicarbonato de Sodio Grado Comercial o comun.- | Bicarbonato de Sodio | | | kilo | Bolsa por 50 kilos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica | |
| 82 | 41116105-930 | Bicarbonato de Sodio Grado Comercial o | Bicarbonato de Sodio | | | kilo | Bolsa por 50 kilos | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 41116015-375 | Sodio Bicarbonato pro análisis.- | Sodio Bicarbonato pro análisis.- | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 158.100 | 158.100 | GT |
| 83 | 41116015-375 | Sodio Bicarbonato pro análisis.- | Sodio Bicarbonato Pro-análisis | Baker/Macron | México | gramo | Fco 500 g | 1 | 73.000 | 73.000 | Italquímica |
| 83 | 41116015-375 | Sodio Bicarbonato pro análisis.- | Sodio Bicarbonato PRONALIS®, CAS Nº 144-55-8, S6014-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 405.300 | 405.300 | Sumi |
| 83 | 41116015-375 | Sodio Bicarbonato pro análisis.- | Sodio Bicarbonato pro análisis. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 55.110 | 55.110 | PM y A |
| 84 | 41116015-459 | Bicromato de Potasio (pro análisis) | Bicromato de Potasio (pro análisis) | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 84 | 41116015-459 | Bicromato de Potasio (pro análisis) | Bicromato de Potasio (pro análisis) | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 84 | 41116015-459 | Bicromato de Potasio (pro análisis) | Bicromato de Potasio (pro análisis) | Anedra | Argentina | gramo | Fco x500 g | 1 | 428.500 | 428.500 | Italquímica |
| 84 | 41116015-459 | Bicromato de Potasio (pro análisis) | Bicromato de Potasio (pro análisis), P5271-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 434.250 | 434.250 | Sumi |
| 84 | 41116015-459 | Bicromato de Potasio (pro análisis) | Bicromato de Potasio (pro análisis) | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 211.145 | 211.145 | PM y A |
| 85 | 41116105-958 | Bicarbonato de Amonio.- | Bicarbonato de Amonio | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 85 | 41116105-958 | Bicarbonato de Amonio.- | Bicarbonato de Amonio | Sigma | USA | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 778.200 | 778.200 | GT |
| 85 | 41116105-958 | Bicarbonato de Amonio.- | Bicarbonato de Amonio | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 85 | 41116105-958 | Bicarbonato de Amonio.- | Bicarbonato de Amonio, A0141-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 405.300 | 405.300 | Sumi |
| 85 | 41116105-958 | Bicarbonato de Amonio.- | Bicarbonato de Amonio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 188.285 | 188.285 | PM y A |
| 86 | 41116015-962 | Sodio Bisulfito p.a.- | Sodio Bisulfito p.a.- | ——— | ——— | kilo | Frasco x kilo "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 86 | 41116015-962 | Sodio Bisulfito p.a.- | Sodio Bisulfito p.a.- | ——— | ——— | kilo | Frasco x kilo "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 86 | 41116015-962 | Sodio Bisulfito p.a.- | Sodio Bisulfito p.a.- | ——— | ——— | kilo | Frasco x kilo "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 86 | 41116015-962 | Sodio Bisulfito p.a.- | Sodio Bisulfito p.a. 243973-2.5KG | Sigma-Aldrich | EEUU | kilo | Frasco x 2,5 kg | 2 | 1.580.600 | 1.580.600 | Sumi |
| 86 | 41116015-962 | Sodio Bisulfito p.a.- | Sodio Bisulfito p.a.- | Cicarelli | Argentina | kilo | Frasco x kilo "como mínimo" | 2 | 197.725 | 395.450 | PM y A |
| 87 | 41116130-002 | Agar base sangre: Blood agar base Proteose Peptone 15.0g; Liver Digest 2.5g; Yeast Extract 5.0g; Sodium chloride 5.0g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar base sangre | Himedia | India | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 370.000 | 370.000 | Chaco |
| 87 | 41116130-002 | Agar base sangre: Blood agar base Proteose Peptone 15.0g; Liver Digest 2.5g; Yeast Extract 5.0g; Sodium chloride 5.0g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar base sangre | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 87 | 41116130-002 | Agar base sangre: Blood agar base Proteose Peptone 15.0g; Liver Digest 2.5g; Yeast Extract 5.0g; Sodium chloride 5.0g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar base sangre | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 87 | 41116130-002 | Agar base sangre: Blood agar base Proteose Peptone 15.0g; Liver Digest 2.5g; Yeast Extract 5.0g; Sodium chloride 5.0g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar base sangre | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 87 | 41116130-002 | Agar base sangre: Blood agar base Proteose Peptone 15.0g; Liver Digest 2.5g; Yeast Extract 5.0g; Sodium chloride 5.0g; Agar 12.0g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar base sangre | NORBELDIFCO | Uva | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 334.950 | 334.950 | PM y A |
| 88 | 41116130-375 | Agar BPLS: Peptona de Caseína 5g, Peptona de carne 5g, Extracto de levadura 3g, Cloruro sódico 5g, Lactosa 10g, Sacarosa 10g, rojo de Fenol 0,08, Verde Brillante 0,0125, Agar-agar 13g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar BPLS | Himedia | India | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 358.000 | 358.000 | Chaco |
| 88 | 41116130-375 | Agar BPLS: Peptona de Caseína 5g, Peptona de carne 5g, Extracto de levadura 3g, Cloruro sódico 5g, Lactosa 10g, Sacarosa 10g, rojo de Fenol 0,08, Verde Brillante 0,0125, Agar-agar 13g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar BPLS | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 88 | 41116130-375 | Agar BPLS: Peptona de Caseína 5g, Peptona de carne 5g, Extracto de levadura 3g, Cloruro sódico 5g, Lactosa 10g, Sacarosa 10g, rojo de Fenol 0,08, Verde Brillante 0,0125, Agar-agar 13g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar BPLS | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 88 | 41116130-375 | Agar BPLS: Peptona de Caseína 5g, Peptona de carne 5g, Extracto de levadura 3g, Cloruro sódico 5g, Lactosa 10g, Sacarosa 10g, rojo de Fenol 0,08, Verde Brillante 0,0125, Agar-agar 13g. Con fecha de vencimiento a partir del | Agar BPLS | ——— | ——— | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 41119136-375 | Agar BPLS: Peptona de Caseína 5g, Peptona de carne 5g, Extracto de levadura 3g, Cloruro sodico 5g, Lactosa 10g, Sacarosa 10g, rojo de Fenol 0.08, Verde Brillante 0.0125, Agar-agar 13g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar BPLS | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | 344.500 | 344.500 | PM y A |
| 89 | 41116124-005 | Bromuro de Dimidium. CAS N° 518 - 67 -2. PM:380.26g/mol. Formula empirica: C30H8N | Bromuro de Dimidium | ——— | ——— | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 89 | 41116124-005 | Bromuro de Dimidium. CAS N° 518 - 67 -2. PM:380.26g/mol. Formula empirica: C30H8N | Bromuro de Dimidium | ——— | ——— | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 89 | 41116124-005 | Bromuro de Dimidium. CAS N° 518 - 67 -2. PM:380.26g/mol. Formula empirica: C30H8N | Bromuro de Dimidium | ——— | ——— | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Balquimica |
| 89 | 41116124-005 | Bromuro de Dimidium. CAS N° 518 - 67 -2. PM:380.26g/mol. Formula empirica: C30H8N | Bromuro de Dimidium | ——— | ——— | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 89 | 41116124-005 | Bromuro de Dimidium. CAS N° 518 - 67 -2. PM:380.26g/mol. Formula empirica: C30H8N | Bromuro de Dimidium | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 1 | 259.875.000 | 259.875.000 | PM y A |
| 90 | 41119105-057 | Bromuro de Potasio Para Analisis. Conformidad con ISO o ACS | Bromuro de Potasio | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 90 | 41119105-057 | Bromuro de Potasio Para Analisis. Conformidad con ISO o ACS | Bromuro de Potasio | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 448.800 | NC | GT |
| 90 | 41119105-057 | Bromuro de Potasio Para Analisis. Conformidad con ISO o ACS | Bromuro de Potasio | Baker/Mallinckrodt | Mexico | gramo | fco.x500g | 1 | 100.800 | 100.800 | Balquimica |
| 90 | 41119105-057 | Bromuro de Potasio Para Analisis. Conformidad con ISO o ACS | Bromuro de Potasio, par análisis, reactivo ACS. 243418-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 720.750 | 720.750 | Sumi |
| 90 | 41119105-057 | Bromuro de Potasio Para Analisis. Conformidad con ISO o ACS | Bromuro de Potasio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | 187.495 | 187.495 | PM y A |
| 91 | 41119130-498 | Agua de peptona tamponada: Buffered peptone Water: Peptona 10g, cloruro de sodio 5g, fosfato disodico 3.5g, fosfato monopotasico 1.5g, fosfato di sodico 3.5; pH 7.2±0.2 a 25°C (para salmonella). Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agua de peptona tamponada: | Himedia | India | gramo | Frasco x 500 gramos | 10 | 310.000 | 3.100.000 | Chaco |
| 91 | 41119130-498 | Agua de peptona tamponada: Buffered peptone Water: Peptona 10g, cloruro de sodio 5g, fosfato disodico 3.5g, fosfato monopotasico 1.5g, fosfato di sodico 3.5; pH 7.2±0.2 a 25°C (para salmonella). Con fecha de vencimiento a partir del año 2016 | Agua de peptona tamponada: | Lotichem | Italia | gramo | Frasco x 500 gramos | 10 | 385.800 | 3.858.000 | GT |
| 91 | 41119130-498 | Agua de peptona tamponada: Buffered peptone Water: Peptona 10g, cloruro de sodio 5g, fosfato disodico 3.5g, fosfato monopotasico 1.5g, fosfato di sodico 3.5; pH 7.2±0.2 a 25°C (para salmonella). Con fecha de vencimiento a partir del año 2017 | Agua de peptona tamponada: | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos | 10 | NC | NC | Balquimica |
| 91 | 41119130-498 | Agua de peptona tamponada: Buffered peptone Water: Peptona 10g, cloruro de sodio 5g, fosfato disodico 3.5g, fosfato monopotasico 1.5g, fosfato di sodico 3.5; pH 7.2±0.2 a 25°C (para salmonella). Con fecha de vencimiento a partir del año 2018 | Agua de peptona tamponada: | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos | 10 | NC | NC | Sumi |
| 91 | 41119130-498 | Agua de peptona tamponada: Buffered peptone Water: Peptona 10g, cloruro de sodio 5g, fosfato disodico 3.5g, fosfato monopotasico 1.5g, fosfato di sodico 3.5; pH 7.2±0.2 a 25°C (para salmonella). Con fecha de vencimiento a partir del año 2019 | Agua de peptona tamponada: | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 10 | 289.750 | 2.897.500 | PM y A |
| 92 | 41116015-321 | Calcio Cloruro (CaCl2) | Calcio Cloruro | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 92 | 41116015-321 | Calcio Cloruro (CaCl2) | Calcio Cloruro | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 | 1 | 376.950 | 376.950 | GT |
| 92 | 41116015-321 | Calcio Cloruro (CaCl2) | Calcio Cloruro Anhidro | Baker/Mallinckrodt | Mexico | gramo | fco.x 500g | 1 | 336.700 | 336.700 | Balquimica |
| 92 | 41116015-321 | Calcio Cloruro (CaCl2) | CALCIO CLORURO, CaCl2, anhidro, granular, C1316-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 472.850 | 472.850 | Sumi |
| 92 | 41116015-321 | Calcio Cloruro (CaCl2) | Calcio Cloruro | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 41116130-024 | Caldo verde Bilis Verde Brillante: Peptona de Carne: 10g, Lactosa: 10g, Bilis de Buey desecado: 20g, Verde Brillante 0,0133g, pH 7,2±0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo verde Bilis Verde Brillante | Himedia | India | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 323.000 | 323.000 | Chaco |
| 93 | 41116133-024 | Caldo verde Bilis Verde Brillante: Peptona de Carne: 10g, Lactosa: 10g, Bilis de Buey desecado: 20g, Verde Brillante 0,0133g, pH 7,2±0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2016 | Caldo verde Bilis Verde Brillante | Liofilchem | Italia | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 660.420 | 660.420 | DT |
| 93 | 41116133-024 | Caldo verde Bilis Verde Brillante: Peptona de Carne: 10g, Lactosa: 10g, Bilis de Buey desecado: 20g, Verde Brillante 0,0133g, pH 7,2±0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2017 | Caldo verde Bilis Verde Brillante | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Salquimica |
| 93 | 41116130-024 | Caldo verde Bilis Verde Brillante: Peptona de Carne: 10g, Lactosa: 10g, Bilis de Buey desecado: 20g, Verde Brillante 0,0133g, pH 7,2±0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018 | Caldo verde Bilis Verde Brillante verde brillante, 0.0133 g/L, lactosa, 10 g/L, ox-bile (seca), 20 g/L, peptona, 10 g/L, pH final 7.2±0.2 (25 °C), 19026.6000 | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 966.360 | 966.360 | Sumi |
| 93 | 41116130-024 | Caldo verde Bilis Verde Brillante: Peptona de Carne: 10g, Lactosa: 10g, Bilis de Buey desecado: 20g, Verde Brillante 0,0133g, pH 7,2±0,2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2019 | Caldo verde Bilis Verde Brillante | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 693.000 | 693.000 | PM y A |
| 94 | 41116130-144 | Caldo base tetrationato: De enriquecimiento (base): peptona de caseína 2,5g peptona de carne 2,5g, mezcla de sales biliares 1g, carbonato cálcico 10g, tiosulfato sódico 30g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo base tetrationato | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 94 | 41116130-144 | Caldo base tetrationato: De enriquecimiento (base): peptona de caseína 2,5g peptona de carne 2,5g, mezcla de sales biliares 1g, carbonato cálcico 10g, tiosulfato sódico 30g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2016 | Caldo base tetrationato | Liofilchem | Italia | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 403.400 | 403.400 | DT |
| 94 | 41116130-144 | Caldo base tetrationato: De enriquecimiento (base): peptona de caseína 2,5g peptona de carne 2,5g, mezcla de sales biliares 1g, carbonato cálcico 10g, tiosulfato sódico 30g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2017 | Caldo base tetrationato | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Salquimica |
| 94 | 41116130-144 | Caldo base tetrationato: De enriquecimiento (base): peptona de caseína 2,5g peptona de carne 2,5g, mezcla de sales biliares 1g, carbonato cálcico 10g, tiosulfato sódico 30g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018 | Caldo base tetrationato | ——— | ——— | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Sumi |
| 94 | 41116130-144 | Caldo base tetrationato: De enriquecimiento (base): peptona de caseína 2,5g peptona de carne 2,5g, mezcla de sales biliares 1g, carbonato cálcico 10g, tiosulfato sódico 30g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2019 | Caldo base tetrationato | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 288.750 | 288.750 | PM y A |
| 95 | 41116133-000 | Caldo Lauril Sulfato: Compuesto por Triptona 20g, Lactosa 5g, Cloruro de Sodio 5g, Lauryl sulfato sal sódica: 0,1g, di-potasio hidrogenofosfato: 2,75g, potasio di-hidrogenofosfato: 2,75g, pH: 6,8 ± 0,2 a 20°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Lauril Sulfato | Himedia | India | gramo | Frasco x 500 gramos | 14 | 310.000 | 4.340.000 | Chaco |
| | | Caldo Lauril Sulfato: Compuesto por Triptona 20g, Lactosa 5g, Cloruro de Sodio 5g, Lauryl sulfato sal sódica: 0,1g, di-potasio | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 41116130-330 | Caldo Lauril Sulfato: Compuesto por: Triptona 20g, Lactosa 5g, Cloruro de Sodico 5g, Lauryl sulfato sal sodica: 0.1g, di-potasio hidrogenofosfato: 2,75g, potasio di hidrogenofosfato :2,75g, pH 6.8 ± 0.2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Lauril Sulfato: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 14 | NC | NC | Italquímica |
| 95 | 41116130-330 | Caldo Lauril Sulfato: Compuesto por: Triptona 20g, Lactosa 5g, Cloruro de Sodico 5g, Lauryl sulfato sal sodica: 0.1g, di-potasio hidrogenofosfato: 2,75g, potasio di hidrogenofosfato :2,75g, pH 6.8 ± 0.2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Lauril Sulfato, fosfato hidrógeno dipotásico, 2.75 g/L, lactosa, 5 g/L, fosfato dihidrógeno potásico, 2.75 g/L, cloruro de sodio, 5 g/L, lauril sulfato de sodio, 0.1 g/L, triptosa, 20 g/L, pH final 6.8±0.2 (25 °C), 17349-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 14 | 550.066 | 7.700.739 | Suini |
| 95 | 41116130-330 | Caldo Lauril Sulfato: Compuesto por: Triptona 20g, Lactosa 5g, Cloruro de Sodico 5g, Lauryl sulfato sal sodica: 0.1g, di-potasio hidrogenofosfato: 2,75g, potasio di hidrogenofosfato :2,75g, pH 6.8 ± 0.2 a 25°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Lauril Sulfato: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 14 | NC | NC | PM y A |
| 96 | 41116130-442 | Caldo Mac Conkey: Compuesto por: Peptona 22g, Lactosa 10.0g, Bilis de Buey 1.0g, Purpura de bromocresol 0.01g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo Mac Conkey: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 96 | 41116130-442 | Caldo Mac Conkey: Compuesto por: Peptona 22g, Lactosa 10.0g, Bilis de Buey 1.0g, Purpura de bromocresol 0.01g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo Mac Conkey: | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | OT |
| 96 | 41116130-442 | Caldo Mac Conkey: Compuesto por: Peptona 22g, Lactosa 10.0g, Bilis de Buey 1.0g, Purpura de bromocresol 0.01g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo Mac Conkey: | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 96 | 41116130-442 | Caldo Mac Conkey: Compuesto por: Peptona 22g, Lactosa 10.0g, Bilis de Buey 1.0g, Purpura de bromocresol 0.01g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo Mac Conkey: | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Suini |
| 96 | 41116130-442 | Caldo Mac Conkey: Compuesto por: Peptona 22g, Lactosa 10.0g, Bilis de Buey 1.0g, Purpura de bromocresol 0.01g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo Mac Conkey: | BOBBU/DIFCO | Usa | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 519.750 | 519.750 | PM y A |
| 97 | 41116130-036 | Caldo triptona soja: Con: Digerido pancreático de caseína 17.0g; Digerido papaico de harina de soja 3.0g; Cloruro de sodio 5.0g; Fosfato di básico de potasio 2.5g; Dextrosa 2,5g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo triptona soja: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 97 | 41116130-036 | Caldo triptona soja: Con: Digerido pancreático de caseína 17,3g Digerido papaico de harina de soja 3,0g; Cloruro de sodio 5,0g; Fosfato di básico de potasio 2,5g; Dextrosa 2,3g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo triptona soja: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | OT |
| 97 | 41116130-036 | Caldo triptona soja: Con: Digerido pancreático de caseína 17,3g Digerido papaico de harina de soja 3,0g; Cloruro de sodio 5,0g; Fosfato di básico de potasio 2,5g; Dextrosa 2,5g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo triptona soja: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 97 | 41116130-036 | Caldo triptona soja: Con: Digerido pancreático de caseína 17,0g; Digerido papaico de harina de soja 3,0g; Cloruro de sodio 5,0g; Fosfato di básico de potasio 2,5g; Dextrosa 2,5g Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo triptona soja, Casein (digesto pancreático) 17 g/L , papaina de soja (digesto papaínico) 3 g/L , cloruro de sodio 5 g/L , fosfato dipotásico 2.5 g/L, dextrosa 2.5 g/L, 22092-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 41116130-006 | Caldo triptona soja Con: Digerido pancreatico de caseina 17.0g, Digerido papaico de harina de soja 3.0g Cloruro de sodio 5.0g Fosfato di basico de potasio 2.5g, Dextrosa 2.5g, Con fecha de vencimiento a partir de año 2015 | Caldo triptona soja | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 98 | 41116015-790 | Carbon Activado P.a. - | Carbon Activado P.a. | | | gramo | Frasco por 100 gramos "como minimo" | 36 | NC | NC | Chaco |
| 98 | 41116015-790 | Carbon Activado P.a. - | Carbon Activado P.a. | Sigma | USA | gramo | Frasco por 250 gramos | 36 | 474.200 | 17.071.200 | GT |
| 98 | 41116015-790 | Carbon Activado P.a. - | Carbon Activado P.a. | | | gramo | Frasco por 100 gramos "como minimo" | 36 | NC | NC | Italquimica |
| 98 | 41116015-790 | Carbon Activado P.a. - | Carbon Activado P.a. 05110-250G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 250 gr | 36 | 375.350 | 13.546.600 | Sumi |
| 98 | 41116015-790 | Carbon Activado P.a. - | Carbon Activado P.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco por 100 gramos "como minimo" | 36 | 92.730 | 3.338.280 | PM y A |
| 99 | 41116015-9962 | Cobre P.a | Cobre P.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 99 | 41116015-9962 | Cobre P.a | Cobre P.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 3 | NC | NC | GT |
| 99 | 41116015-9962 | Cobre P.a | Cobre P.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 3 | NC | NC | Italquimica |
| 99 | 41116015-9962 | Cobre P.a | Cobre P.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 3 | NC | NC | Sumi |
| 99 | 41116015-9962 | Cobre P.a | Cobre P.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 3 | NC | NC | PM y A |
| 100 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a | Carbonato de Sodio p.a | | | kilo | Bolsa de 25 Kg "como minimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 100 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a | Carbonato de Sodio p.a | | | kilo | Bolsa de 25 Kg "como minimo" | 3 | NC | NC | GT |
| 100 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a | Carbonato de Sodio p.a | | | kilo | Bolsa de 25 Kg "como minimo" | 3 | NC | NC | Italquimica |
| 100 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a | Carbonato de Sodio p.a | | | kilo | Bolsa de 25 Kg "como minimo" | 3 | NC | NC | Sumi |
| 100 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a | Carbonato de Sodio p.a | | | kilo | Bolsa de 25 Kg "como minimo" | 3 | NC | NC | PM y A |
| 101 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a. Anhidro | Carbonato de Sodio p.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 101 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a. Anhidro | Carbonato de Sodio p.a | Scharlau | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 243.200 | 243.200 | GT |
| 101 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a. Anhidro | Carbonato de Sodio PA Anhidro | Baker/Macron | Mexico | gramo | Fco x500 g | 1 | 155.500 | 155.500 | Italquimica |
| 101 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a.: Anhidro | Carbonato de sodio p.a.: 52127-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 453.550 | 453.550 | Sumi |
| 101 | 41116015-461 | Carbonato de Sodio p.a. Anhidro | Carbonato de Sodio p.a | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | 66.440 | 66.440 | PM y A |
| 102 | 41116015-461 | Carbonato de sodio P.a.: Compuesto por CAS N° 497-19-8 Na2CO3 Granulado Valoracion 99.5% Hidroxido de Amonio 0,01%, Arsenico 1ppm; Ca, Mg 0,01%, Cloruro Fosfato 0,001%; Plomo 5ppm; materia Insoluble0,01%; Hierro 5ppm; perdida por calentamiento a 285°C 1%; Compuestos Nitrogenados 0,001%. | Carbonato de sodio P.a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 102 | 41116015-461 | Carbonato de sodio P.a.: Compuesto por CAS N° 497-19-8 Na2CO3 Granulado Valoracion 99.5% Hidroxido de Amonio 0,01%, Arsenico 1ppm; Ca, Mg 0,01%, Cloruro Fosfato 0,001%; Plomo 5ppm; materia Insoluble0,01%; Hierro 5ppm; perdida por calentamiento a 285°C 1%; Compuestos Nitrogenados 0,001%. | Carbonato de sodio P.a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 102 | 41116015-461 | Carbonato de sodio P.a.: Compuesto por CAS N° 497-19-8 Na2CO3 Granulado Valoracion 99.5% Hidroxido de Amonio 0,01%, Arsenico 1ppm; Ca, Mg 0,01%, Cloruro Fosfato 0,001%; Plomo 5ppm; materia Insoluble0,01%; Hierro 5ppm; perdida por calentamiento a 285°C 1%; Compuestos Nitrogenados 0,001%. | Carbonato de Sodio PA Anhidro | Baker/Macron | Mexico | gramo | fco x 500g | 1 | 155.500 | 155.500 | Italquimica |
| 102 | 41116015-461 | Carbonato de sodio P.a.: Compuesto por CAS N° 497-19-8 Na2CO3 Granulado Valoracion 99.5% Hidroxido de Amonio 0,01%, Arsenico 1ppm; Ca, Mg 0,01%, Cloruro Fosfato 0,001%; Plomo 5ppm; materia Insoluble0,01%; Hierro 5ppm; perdida por calentamiento a 285°C 1%; Compuestos Nitrogenados 0,001%. | Carbonato de sodio p.a.: 52127-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 453.550 | 453.550 | Sumi |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 41116015-461 | Carbonato de sodio P.a.; Compuesto por; CAS N° 497-19-8 Na2CO3 Granulado; Valoración 99,5%; Hidróxido de Amonio 0,01%; Arsénico 1ppm; Ca, Mg 0,01%; Cloruro, Fosfato 0,001%; Metal pesado 5ppm; materia insoluble0,01%; Hierro 5ppm; pérdida por calentamiento a 285°C 1%; Compuestos Nitrogenados 0,001% | Carbonato de Sodio p.a.; | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 66.440 | 66.440 | PM y A |
| 103 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal; Catalizador de Kjendhal. En forma de pastilla, compuesto por sulfato de potasio y sulfato de cobre, de color celeste | Pastillas de Kjendhal; | | | gramo | Frasco con 250 unidades de pastillas de 5 gramos c/u "como mínimo" | 10 | NC | NC | Chaco |
| 103 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal; Catalizador de Kjendhal. En forma de pastilla, compuesto por sulfato de potasio y sulfato de cobre, de color celeste | Pastillas de Kjendhal; | | | gramo | Frasco con 250 unidades de pastillas de 5 gramos c/u "como mínimo" | 10 | NC | NC | GT |
| 103 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal; Catalizador de Kjendhal. En forma de pastilla, compuesto por sulfato de potasio y sulfato de cobre, de color celeste | Pastillas de Kjendhal; | | | gramo | Frasco con 250 unidades de pastillas de 5 gramos c/u "como mínimo" | 10 | NC | NC | Italquímica |
| 103 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal; Catalizador de Kjendhal. En forma de pastilla, compuesto por sulfato de potasio y sulfato de cobre, de color celeste | Pastillas de Kjendhal; | | | gramo | Frasco con 250 unidades de pastillas de 5 gramos c/u "como mínimo" | 10 | NC | NC | Sumi |
| 103 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal; Catalizador de Kjendhal. En forma de pastilla, compuesto por sulfato de potasio y sulfato de cobre, de color celeste | Pastillas de Kjendhal; | | | gramo | Frasco con 250 unidades de pastillas de 5 gramos c/u "como mínimo" | 10 | NC | NC | PM y A |
| 104 | 42161804-001 | Dolomita Composición CAS N° 68855-54-9 lavado con ácido para fibra alimentaria.- | Dolomita; | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 104 | 42161804-001 | Dolomita Composición CAS N° 68855-54-9 lavado con ácido para fibra alimentaria.- | Dolomita; | Scharlab | España | gramo | Frasco x 1 kg | 1 | 364.800 | 364.800 | GT |
| 104 | 42161804-001 | Dolomita Composición CAS N° 68855-54-9 lavado con ácido para fibra alimentaria.- | Dolomita; | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 104 | 42161804-001 | Dolomita Composición CAS N° 68855-54-9 lavado con ácido para fibra alimentaria.- | Dolomita Nro. CAS 68855-54-9, para uso con Ensayo de Fibra Detarja total (TDF-100A), lavado con ácido. C8856-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 1 | 7.642.800 | 7.642.800 | Sumi |
| 104 | 42161804-001 | Dolomita Composición CAS N° 68855-54-9 lavado con ácido para fibra alimentaria.- | Dolomita; | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 105 | 41116015-886 | Cloramina T p.a. Trihidrato CAS N° 7080-50-4 | Cloramina T p.a | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | No Cotiza | | Chaco |
| 105 | 41116015-886 | Cloramina T p.a. Trihidrato CAS N° 7080-50-4 | Cloramina T p.a | Scharlab | España | gramo | Frasco x 250 gramos | 1 | 401.300 | 401.300 | GT |
| 105 | 41116015-886 | Cloramina T p.a. Trihidrato CAS N° 7080-50-4 | Cloramina T PA | Baker/Mallinckrodt | Mexico | gramo | Fco x 250 g | 1 | 545.000 | 545.000 | Italquímica |
| 105 | 41116015-886 | Cloramina T p.a. Trihidrato CAS N° 7080-50-4 | Cloramina T p.a. Nro. CAS 7080-50-4, 01204-250G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 250 gr | 1 | 588.650 | 588.650 | Sumi |
| 105 | 41116015-886 | Cloramina T p.a. Trihidrato CAS N° 7080-50-4 | Cloramina T p.a | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 270.270 | 270.270 | PM y A |
| 106 | 41116105-090 | Aluminio Cloruro P.a.; Hexa hidratado | Aluminio Cloruro P.a (sulfúrico) | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 106 | 41116105-090 | Aluminio Cloruro P.a.; Hexa hidratado | Aluminio Cloruro P.a (sulfúrico) | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 2 | 559.350 | 1.118.700 | GT |
| 106 | 41116105-090 | Aluminio Cloruro P.a.; Hexa hidratado | Aluminio Cloruro P.a (sulfúrico) | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 106 | 41116105-090 | Aluminio Cloruro P.a.; Hexa hidratado | Aluminio Cloruro P.a., hexahidratado, 237078-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 2 | 540.400 | 1.080.800 | Sumi |
| 106 | 41116105-090 | Aluminio Cloruro P.a.; Hexa hidratado | Aluminio Cloruro P.a | Alfa Aesar/Intercheme xsy | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 2 | 725.000 | 1.450.000 | PM y A |
| 107 | 41116105-050 | Cloruro de Amonio P.a.; ($NH_4Cl$) p.a con pureza mayor a 99% | Cloruro de Amonio P.a.; | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 14 | NC | NC | Chaco |
| 107 | 41116105-050 | Cloruro de Amonio P.a.; ($NH_4Cl$) p.a con pureza mayor a 99% | Cloruro de Amonio P.a | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 14 | 255.350 | 3.574.900 | GT |
| 107 | 41116105-050 | Cloruro de Amonio P.a.; ($NH_4Cl$) p.a con pureza mayor a 99% | Cloruro de AMONIO PA | Baker/Mallinckrodt | Mexico | gramo | Fco x 500g | 14 | 142.500 | 1.995.000 | Italquímica |
| 107 | 41116105-050 | Cloruro de Amonio P.a.; ($NH_4Cl$) p.a con pureza mayor a 99% | Cloruro de Amonio P.a.; $NH_4Cl$, >99.5% A4514-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 14 | 405.300 | 5.674.200 | Sumi |
| 107 | 41116105-050 | Cloruro de Amonio P.a.; ($NH_4Cl$) p.a con pureza mayor a 99% | Cloruro de Amonio P.a.; | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 14 | 135.135 | 1.891.890 | PM y A |
| 108 | 41116105-243 | Cloruro de Bario para análisis | Cloruro de Bario para análisis | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 7 | NC | NC | Chaco |
| 108 | 41116105-243 | Cloruro de Bario para análisis | Cloruro de Bario(dihidrato) | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 7 | 340.450 | 2.383.150 | GT |
| 108 | 41116105-243 | Cloruro de Bario para análisis | Bario Cloruro | Baker/Mallinckrodt | Mexico | gramo | fco x 500g | 7 | 269.000 | 1.883.000 | Italquímica |
| 108 | 41116105-243 | Cloruro de Bario para análisis | Cloruro de Bario pro análisis, 342920-250G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 250gr | 7 | 3.300.300 | 23.102.100 | Sumi |
| 108 | 41116105-243 | Cloruro de Bario para análisis | Cloruro de Bario | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 7 | 85.470 | 598.290 | PM y A |
| 109 | 41116015-871 | Cloruro de Cesio P.a.; Pureza 99.5% | Cloruro de Cesio P.a.; | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 109 | 41116015-871 | Cloruro de Cesio P.a.; Pureza 99.5% | Cloruro de Cesio P.a. | Scharlab | España | gramo | Frasco x 100 gramos | 2 | 2.747.980 | 5.495.960 | GT |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno Grado QC por Litro | Cloruro de Metileno: | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | Chaco |
| 110 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno Grado QC por Litro | Cloruro de Metileno: | Scharlab | España | litro | Frasco x 1 Litro | 4 | 432.500 | 2.529.200 | GT |
| 110 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno Grado QC por Litro | Cloruro de Metileno QC HPLC | Baker/Macron | México | litro | frasco x 1 l | 4 | 210.500 | 878.000 | Italquímica |
| 110 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno Grado QC por Litro | Cloruro de Metileno: | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | Suni |
| 110 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno Grado QC por Litro | Cloruro de Metileno: | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | PM y A |
| 111 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno PR Para análisis de residuos, pureza: 99,8 % Residuos por evaporación 0,0005%, agua máximo 0,05% Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Cloruro de Metileno: | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 30 | NC | NC | Chaco |
| 111 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno PR Para análisis de residuos, pureza: 99,8 % Residuos por evaporación 0,0005%, agua máximo 0,05% Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Cloruro de Metileno: | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 30 | NC | NC | GT |
| 111 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno PR Para análisis de residuos, pureza: 99,8 % Residuos por evaporación 0,0005%, agua máximo 0,05% Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Cloruro de Metileno Gdo.Res HPLC | Baker/Macron | México | litro | bidon x 4 l | 30 | 169.500 | 4.995.000 | Italquímica |
| 111 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno PR Para análisis de residuos, pureza: 99,8 % Residuos por evaporación 0,0005%, agua máximo 0,05% Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Cloruro de Metileno: | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 30 | NC | NC | Suni |
| 111 | 41110015-478 | Cloruro de Metileno PR Para análisis de residuos, pureza: 99,8 % Residuos por evaporación 0,0005%, agua máximo 0,05% Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Cloruro de Metileno: | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 30 | 131.000 | 3.930.000 | PM y A |
| 112 | 41116105-944 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: Compuesto por: Dralyn Polymine D - BHENORDRAL CHLORIDE C27 H42 ClNO2 Sinónimo de Cloruro de Benzetonio PM: 448,08g/mol N° de CAS: 121-54-0 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 112 | 41116105-944 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: Compuesto por: Dralyn Polymine D - BHENORDRAL CHLORIDE C27 H42 ClNO2 Sinónimo de Cloruro de Benzetonio PM: 448,08g/mol N° de CAS: 121-54-0 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 112 | 41116105-944 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: Compuesto por: Dralyn Polymine D - BHENORDRAL CHLORIDE C27 H42 ClNO2 Sinónimo de Cloruro de Benzetonio PM: 448,08g/mol N° de CAS: 121-54-0 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 112 | 41116105-944 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: Compuesto por: Dralyn Polymine D - BHENORDRAL CHLORIDE C27 H42 ClNO2 Sinónimo de Cloruro de Benzetonio PM: 448,08g/mol N° de CAS: 121-54-0 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 112 | 41116105-944 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: Compuesto por: Dralyn Polymine D - BHENORDRAL CHLORIDE C27 H42 ClNO2 Sinónimo de Cloruro de Benzetonio PM: 448,08g/mol N° de CAS: 121-54-0 | Cloruro de p-dibutilfenoxietoxietil dimetil bencil amonio: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 113 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Para análisis con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Sodio Cloruro pro análisis: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 12 | NC | NC | Chaco |
| 113 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Para análisis con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Sodio Cloruro pro análisis: | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 12 | 160.400 | 2.200.800 | GT |
| 113 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Para análisis con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Sodio Cloruro PRO-ANALISIS | Anedra | Argentina | gramo | Fco x500g | 12 | 47.500 | 570.000 | Italquímica |
| 113 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Para análisis con fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Cloruro de sodio pro análisis; Nro CAS 7647-14-5, ≥99.5%, 59825-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 12 | 347.400 | 4.168.800 | Suni |
| 113 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Para análisis con fecha de | Sodio Cloruro pro análisis: | | | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis CAS N° 7647-14-5 NaCl, pureza 99,5% | Sodio Cloruro pro análisis | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 10 | 192.400 | 1.924.000 | GT |
| 114 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis CAS N° 7647-14-5 NaCl, pureza 99,5% | Sodio Cloruro PRO-ANALISIS | Baker/Macron | Mexico | gramo | Fco x 1 k | 10 | 81.200 | 812.000 | Italquimica |
| 114 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis CAS N° 7647-14-5 NaCl, pureza 99,5% | Cloruro de sodio pro análisis, Nro. CAS 7647-14-5 ≥99,5%, 59825-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gramos 'como mínimo' | 10 | 347.400 | 3.474.000 | Sumi |
| 114 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis CAS N° 7647-14-5 NaCl, pureza 99,5% | Sodio Cloruro pro análisis | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos 'como mínimo' | 10 | 55.000 | 550.000 | PM y A |
| 115 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Compuesto por 99,5 %, Sulfato max 0,001 %, Fosfato max 0,0005 %, Bario max 0,001 %, Calcio max 0,002 %, Potasio max 0,005 % | Sodio Cloruro pro análisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos 'como mínimo' | 5 | NC | NC | Chaco |
| 115 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Compuesto por 99,5 %, Sulfato max 0,001 %, Fosfato max 0,0005 %, Bario max 0,001 %, Calcio max 0,002 %, Potasio max 0,005 % | Sodio Cloruro pro análisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 6 | NC | NC | GT |
| 115 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Compuesto por 99,5 %, Sulfato max 0,001 %, Fosfato max 0,0005 %, Bario max 0,001 %, Calcio max 0,002 %, Potasio max 0,005 % | Sodio Cloruro PRO-ANALISIS | Anedra | Argentina | gramo | fco x600 g | 6 | 47.500 | 237.500 | Italquimica |
| 115 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Compuesto por 99,5 %, Sulfato max 0,001 %, Fosfato max 0,0005 %, Bario max 0,001 %, Calcio max 0,002 %, Potasio max 0,005 % | Sodio Cloruro pro análisis, ≥99.5%, fosfato (PO4³-): ≤5 ppm, sulfato (SO4²-): ≤0.004%, Ba: passa ensayo, Ca: ≤0.002%, K: ≤0.005%, 59888-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gramos 'como mínimo' | 5 | 386.000 | 1.930.000 | Sumi |
| 115 | 41116015-380 | Sodio Cloruro pro análisis Compuesto por 99,5 %, Sulfato max 0,001 %, Fosfato max 0,0005 %, Bario max 0,001 %, Calcio max 0,002 %, Potasio max 0,005 % | Sodio Cloruro pro análisis | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos 'como mínimo' | 5 | 55.000 | 275.000 | PM y A |
| 116 | 41116105-487 | Cloruro de Vinilideno grado gc Compuesto por: Cloro Etileno CAS 75-01-4 Cloro Etileno, Frasco de 227 Gramos presentación en Cilindros de Acero inoxidable con válvulas de control de acero inoxidable para extracción | Cloruro de Vinilideno grado gc | | | gramo | Frasco x 250 gramos 'como mínimo' | 1 | NC | NC | Chaco |
| 116 | 41116105-487 | Cloruro de Vinilideno grado gc Compuesto por: Cloro Etileno CAS 75-01-4 Cloro Etileno, Frasco de 227 Gramos presentación en Cilindros de Acero inoxidable con válvulas de control de acero inoxidable para extracción | Cloruro de Vinilideno grado gc | | | gramo | Frasco x 250 gramos 'como mínimo' | 1 | NC | NC | GT |
| 116 | 41116105-487 | Cloruro de Vinilideno grado gc Compuesto por: Cloro Etileno CAS 75-01-4 Cloro Etileno, Frasco de 227 Gramos presentación en Cilindros de Acero inoxidable con válvulas de control de acero inoxidable para extracción | Cloruro de Vinilideno grado gc | | | gramo | Frasco x 250 gramos 'como mínimo' | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 116 | 41116105-487 | Cloruro de Vinilideno grado gc Compuesto por: Cloro Etileno CAS 75-01-4 Cloro Etileno, Frasco de 227 Gramos presentación en Cilindros de Acero inoxidable con válvulas de control de acero inoxidable para extracción | Cloruro de Vinilideno grado gc | | | gramo | Frasco x 250 gramos 'como mínimo' | 1 | NC | NC | Sumi |
| 116 | 41116105-487 | Cloruro de Vinilideno grado gc Compuesto por: Cloro Etileno CAS 75-01-4 Cloro Etileno, Frasco de 227 Gramos presentación en Cilindros de Acero inoxidable con válvulas de control de acero inoxidable para extracción | Cloruro de Vinilideno grado gc | | | gramo | Frasco x 250 gramos 'como mínimo' | 1 | NC | NC | PM y A |
| 117 | 41116105-244 | Cloruro de Zinc P.a. - | Cloruro de Zinc PA | | | gramo | Frasco de 500 gramos 'como mínimo' | 2 | NC | NC | Chaco |
| 117 | 41116105-244 | Cloruro de Zinc P.a. - | Cloruro de Zinc PA | Scharlab | España | gramo | Frasco de 500 gramos (2x250gr) | 2 | 583.640 | 1.167.280 | GT |
| 117 | 41116105-244 | Cloruro de Zinc P.a. - | Cloruro de Zinc PA | Baker/Macron | Mexico | gramo | fco x 500g | 2 | 350.700 | 701.400 | Italquimica |
| 117 | 41116105-244 | Cloruro de Zinc P.a. - | Cloruro de Zinc P.a., 208086-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 2 | 781.650 | 1.563.300 | Sumi |
| 117 | 41116105-244 | Cloruro de Zinc P.a. - | Cloruro de Zinc P.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco de 500 gramos 'como mínimo' | 2 | 301.455 | 602.910 | PM y A |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 41116105-044 | Cloruro Estannoso p.a.: $SnCl_2$ PM:189,62g/mol. N° de CAS: 7772-99-8 | Cloruro Estannoso p.a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Reiquimica |
| 118 | 41116105-044 | Cloruro Estannoso p.a.: $SnCl_2$ PM:189,62g/mol. N° de CAS: 7772-99-8 | Cloruro Estannoso p.a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 2 | 1.553.550 | 3.107.300 | Sumi |
| 118 | 41116105-044 | Cloruro Estannoso p.a.: $SnCl_2$ PM:189,62g/mol. N° de CAS: 7772-99-8 | Cloruro Estannoso p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco de 500 gramos "como mínimo" | 2 | 571.725 | 1.143.450 | PM y A |
| 119 | 41116105-052 | Cloruro Férrico P.a. | Cloruro Férrico P.a. | | | gramo | Frasco x 250 gramos"como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 119 | 41116105-052 | Cloruro Férrico P.a. | Cloruro Férrico P.a. | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 2 | 474.220 | 948.440 | GT |
| 119 | 41116105-052 | Cloruro Férrico P.a. | Cloruro Férrico PA. | Anedra | Argentina | gramo | fco x 500g | 2 | 73.500 | 147.000 | Reiquimica |
| 119 | 41116105-052 | Cloruro Férrico P.a. | Cloruro Férrico PA. | | | gramo | Frasco x 250 gramos"como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 119 | 41116105-052 | Cloruro Férrico P.a. | Cloruro Férrico P.a. | Carlo Erba/ Interchemistry | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos"como mínimo" | 2 | 3.014.000 | 6.028.000 | PM y A |
| 120 | 41116105-048 | Cloruro de Mercurio P.a. | Cloruro de Mercurio P.a. | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 120 | 41116105-048 | Cloruro de Mercurio P.a. | Cloruro de Mercurio P.a. | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 120 | 41116105-048 | Cloruro de Mercurio P.a. | Cloruro de Mercurio P.a. | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Reiquimica |
| 120 | 41116105-048 | Cloruro de Mercurio P.a. | Cloruro de Mercurio P.a. | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 120 | 41116105-048 | Cloruro de Mercurio P.a. | Cloruro de Mercurio P.a. | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 121 | 41116105-431 | Cloroformo p.a. | Cloroformo p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 121 | 41116105-431 | Cloroformo p.a. | Cloroformo p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 121 | 41116105-431 | Cloroformo p.a. | Cloroformo p.a. | BakerMacron | México | litro | fco vidrio x 1 l | 2 | 116.000 | 232.000 | Reiquimica |
| 121 | 41116105-431 | Cloroformo p.a. | Cloroformo p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 121 | 41116105-431 | Cloroformo p.a. | Cloroformo p.a. | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | 85.305 | 170.610 | PM y A |
| 122 | 41116130-128 | Control biológico de esterilidad: Para el control de la eficiencia del proceso de esterilización por calor húmedo (autoclave) en ampollas, conteniendo una suspensión de Bacillus Stearothermophilus 7953, nutrientes e indicador de pH púrpura de bromocresol. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Control biológico de esterilidad | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 122 | 41116130-128 | Control biológico de esterilidad: Para el control de la eficiencia del proceso de esterilización por calor húmedo (autoclave) en ampollas, conteniendo una suspensión de Bacillus Stearothermophilus 7953, nutrientes e indicador de pH púrpura de bromocresol. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Control biológico de esterilidad | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 122 | 41116130-128 | Control biológico de esterilidad: Para el control de la eficiencia del proceso de esterilización por calor húmedo (autoclave) en ampollas, conteniendo una suspensión de Bacillus Stearothermophilus 7953, nutrientes e indicador de pH púrpura de bromocresol. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Control biológico de esterilidad | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | Reiquimica |
| 122 | 41116130-128 | Control biológico de esterilidad: Para el control de la eficiencia del proceso de esterilización por calor húmedo (autoclave) en ampollas, conteniendo una suspensión de Bacillus Stearothermophilus 7953, nutrientes e indicador de pH púrpura de bromocresol. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Control biológico de esterilidad | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 122 | 41116130-128 | Control biológico de esterilidad: Para el control de la eficiencia del proceso de esterilización por calor húmedo (autoclave) en ampollas, conteniendo una suspensión de Bacillus Stearothermophilus 7953, nutrientes e indicador de pH púrpura de bromocresol. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Control biológico de esterilidad | | | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 41121704-001 | Crioviales de polipropileno tapa rosca: Estériles. Con medio de cultivo para mantener las cepas microbianas congeladas. Cada criovial contiene 25 perlitas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Crioviales de polipropileno tapa rosca | Microbiol | España | viales | Caja x 100 unidades de Crio viales | 2 | 2.580.000 | 5.160.000 | Chaco |
| 123 | 41121704-001 | Crioviales de polipropileno tapa rosca: Estériles. Con medio de cultivo para mantener las cepas microbianas congeladas. Cada criovial contiene 25 perlitas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Crioviales de polipropileno tapa rosca | | | viales | Caja x 64 unidades de Crio viales "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 123 | 41121704-001 | Crioviales de polipropileno tapa rosca: Estériles. Con medio de cultivo para mantener las cepas microbianas congeladas. Cada criovial contiene 25 perlitas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Crioviales de polipropileno tapa rosca | | | viales | Caja x 64 unidades de Crio viales "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 123 | 41121704-001 | Crioviales de polipropileno tapa rosca: Estériles. Con medio de cultivo para mantener las cepas microbianas congeladas. Cada criovial contiene 25 perlitas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Crioviales de polipropileno tapa rosca | | | viales | Caja x 64 unidades de Crio viales "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 123 | 41121704-001 | Crioviales de polipropileno tapa rosca: Estériles. Con medio de cultivo para mantener las cepas microbianas congeladas. Cada criovial contiene 25 perlitas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Crioviales de polipropileno tapa rosca | | | viales | Caja x 64 unidades de Crio viales "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A |
| 124 | 41116015-002 | Cromato de Potasio p.a.: | Cromato de Potasio p.a.: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 124 | 41116015-002 | Cromato de Potasio p.a.: | Cromato de Potasio p.a.: | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 778.200 | 778.200 | GT |
| 124 | 41116015-002 | Cromato de Potasio p.a.: | Cromato de Potasio p.a.: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | italquímica |
| 124 | 41116015-002 | Cromato de Potasio p.a.: | CROMATO DE POTASIO P.A. ACS, 12249-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 894.800 | 894.800 | Sumi |
| 124 | 41116015-002 | Cromato de Potasio p.a.: | Cromato de Potasio p.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 270.270 | 270.270 | PM y A |
| 125 | 41103206-004 | Detergente no iónico: Aniónico patrón IRAM | Detergente no iónico: | | | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 125 | 41103206-004 | Detergente no iónico: Aniónico patrón IRAM | Detergente no iónico: | | | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 125 | 41103206-004 | Detergente no iónico: Aniónico patrón IRAM | Detergente no iónico: | | | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | NC | NC | italquímica |
| 125 | 41103206-004 | Detergente no iónico: Aniónico patrón IRAM | Detergente no iónico: | | | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 125 | 41103206-004 | Detergente no iónico: Aniónico patrón IRAM | Detergente no iónico: | | | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 126 | 41116064-001 | N1 nafti etilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): CON Formula Dicloruro de N-(1-Nafti)- Etilen Diamina p.a.- | N1 naftiletilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): | | | gramo | Frasco x 10 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 126 | 41116064-001 | N1 nafti etilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): CON Formula Dicloruro de N-(1-Nafti)- Etilen Diamina p.a.- | N1 naftiletilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): | Sigma | USA | gramo | Frasco x 10 gramos | 2 | 656.000 | 1.313.200 | GT |
| 126 | 41116064-001 | N1 nafti etilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): CON Formula Dicloruro de N-(1-Nafti)- Etilen Diamina p.a.- | N1 naftiletilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): | | | gramo | Frasco x 10 gramos | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 126 | 41116064-001 | N1 nafti etilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): CON Formula Dicloruro de N-(1-Nafti)- Etilen Diamina p.a.- | N1 naftiletilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): | | | gramo | Frasco x 10 gramos | 2 | NC | NC | Sumi |
| 126 | 41116064-001 | N1 nafti etilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): CON Formula Dicloruro de N-(1-Nafti)- Etilen Diamina p.a.- | N1 nafti etilen diamina p.a. (C12H14N2X2HCl): | Alfa Aesar/Fisher/Johnsony | Argentina | gramo | Frasco x 10 gramos "como mínimo" | 2 | 2.486.000 | 4.972.000 | PM y A |
| 127 | 41115105-355 | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: Con Formula: 2,6; Sal Sodica CAS N° 620-45-1 | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 127 | 41115105-355 | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: Con Formula: 2,6; Sal Sodica CAS N° 620-45-1 | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: | Scharlab | España | gramo | Frasco x 100 gramos (4x25gr) | 2 | 13.083.300 | 26.166.600 | GT |
| 127 | 41115105-355 | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: Con Formula: 2,6; Sal Sodica CAS N° 620-45-1 | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 127 | 41115105-355 | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: Con Formula: 2,6; Sal Sodica CAS N° 620-45-1 | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| | | Diclorofenol Indofenol – sodio DCFI: Con | Diclorofenol Indofenol – sodio | Dropsol/Intertham | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 41116130-326 | Dicloxacilina Sodica: Sal de sodio monohidratado P.A (C19H16O2N3O5SNa. H2O). Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Dicloxacilina Sódica | | | gramo | Frasco x gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 128 | 41116130-326 | Dicloxacilina Sodica: Sal de sodio monohidratado P.A (C19H16O2N3O5SNa. H2O). Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Dicloxacilina Sódica | | | gramo | Frasco x gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 128 | 41116130-326 | Dicloxacilina Sodica: Sal de sodio monohidratado P.A (C19H16O2N3O5SNa. H2O). Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Dicloxacilina Sódica | | | gramo | Frasco x gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Balquimica |
| 128 | 41116130-326 | Dicloxacilina Sodica: Sal de sodio monohidratado P.A (C19H16O2N3O5SNa. H2O). Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Dicloxacilina sódica monohidratada, C19H16O2N3NaO5S.H2O, D9016-1G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x gramos "como minimo" | 1 | 781.650 | 781.650 | Sumi |
| 128 | 41116130-326 | Dicloxacilina Sodica: Sal de sodio monohidratado P.A (C19H16O2N3O5SNa. H2O). Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Dicloxacilina Sódica | | | gramo | Frasco x gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 129 | 41116105-248 | Dicromato de Potasio. | Dicromato de Potasio | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 129 | 41116105-248 | Dicromato de Potasio.- | Dicromato de Potasio | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 705.300 | 705.300 | GT |
| 129 | 41116105-248 | Dicromato de Potasio.- | Dicromato de Potasio | Anedra | Argentina | gramo | FCO 3500G | 1 | 428.500 | 428.500 | Balquimica |
| 129 | 41116105-248 | Dicromato de Potasio. | Dicromato de Potasio, p.a., P5271-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 434.250 | 434.250 | Sumi |
| 129 | 41116105-248 | Dicromato de Potasio. | Dicromato de Potasio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | 145.530 | 145.530 | PM y A |
| 130 | 41116015-699 | Difenilamina p.a | Difenilamina p.a | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 130 | 41116015-699 | Difenilamina p.a | Difenilamina p.a | Scharlab | España | gramo | Frasco x 250 gramos | 1 | 1.167.280 | 1.167.280 | GT |
| 130 | 41116015-699 | Difenilamina p.a | Difenilamina PA | Baker/Mallinckrodt | Mexico | gramo | Fco.x300g | 1 | 888.000 | 888.000 | Balquimica |
| 130 | 41116015-699 | Difenilamina p.a | Difenilamina PA | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | | 1 | 1.852.800 | 1.852.800 | Sumi |
| 130 | 41116015-699 | Difenilamina p.a | Difenilamina p.a | Carlo Erba/ Interchemistry | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | 5.280.000 | 5.280.000 | PM y A |
| 131 | 41116130-374 | Dimetil Sulfoxido G.C p.a | Dimetil Sulfoxido G.C. | | | gramo | Frasco x 100 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 131 | 41116130-374 | Dimetil Sulfoxido G.C p.a | Dimetil Sulfoxido G.C. | Scharlab | España | gramo | Frasco x 100 ML "como minimo" | 1 | 1.106.600 | 1.106.600 | GT |
| 131 | 41116130-374 | Dimetil Sulfoxido G.C p.a | Dimetil Sulfoxido G.C. | | | gramo | Frasco x 100 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Balquimica |
| 131 | 41116130-374 | Dimetil Sulfoxido G.C p.a | Dimetil Sulfoxido G.C. | | | gramo | Frasco x 100 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 131 | 41116130-374 | Dimetil Sulfoxido G.C p.a | Dimetil Sulfoxido G.C. | Tedia/Interchemistry | Argentina | gramo | Frasco x 100 ML "como minimo" | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | PM y A |
| 132 | 41116105-492 | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a.- | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a | | | gramo | Frasco x 50 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 132 | 41116105-492 | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a.- | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a | Sigma | España | gramo | Frasco x 50 gramos "como minimo" | 1 | 4.802.900 | 4.802.900 | GT |
| 132 | 41116105-492 | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a.- | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a | | | gramo | Frasco x 50 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Balquimica |
| 132 | 41116105-492 | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a.- | Difenilamina p.a. 242586-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 50 gramos "como minimo" | 1 | 3.921.400 | 3.921.400 | Sumi |
| 132 | 41116105-492 | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a.- | Difenil Amino Sulfonato de Bario p.a | Alfa Aesar/Interchemistry | Argentina | gramo | Frasco x 50 gramos "como minimo" | 1 | 11.913.000 | 11.913.000 | PM y A |
| 133 | 41116105-493 | Dimetilacetamida OMA Grado Cromatografia Gaseosa con pureza del 99 % | Dimetilacetamida | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 7 | NC | NC | Chaco |
| 133 | 41116105-493 | Dimetilacetamida OMA Grado Cromatografia Gaseosa con pureza del 99 % | Dimetilacetamida | Sigma | USA | gramo | Frasco x litro | 7 | 1.278.700 | 8.950.900 | GT |
| 133 | 41116105-493 | Dimetilacetamida OMA Grado Cromatografia Gaseosa con pureza del 99 % | Dimetilacetamida | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 7 | NC | NC | Balquimica |
| 133 | 41116105-493 | Dimetilacetamida OMA Grado Cromatografia Gaseosa con pureza del 99 % | Dimetilacetamida | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 7 | NC | NC | Sumi |
| 133 | 41116105-493 | Dimetilacetamida OMA Grado Cromatografia Gaseosa con pureza del 99 % | Dimetilacetamida | Tedia/Interchemistry | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 7 | 538.000 | 3.773.000 | PM y A |
| 134 | 41116011-001 | Disco de Oxidasa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Disco de Oxidasa | | | disco | Frasco x 25 disco "como minimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 134 | 41116011-001 | Disco de Oxidasa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Disco de Oxidasa | | | disco | Frasco x 25 disco "como minimo" | 5 | NC | NC | GT |
| 134 | 41116011-001 | Disco de Oxidasa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Disco de Oxidasa | | | disco | Frasco x 25 disco "como minimo" | 5 | NC | NC | Balquimica |
| 134 | 41116011-001 | Disco de Oxidasa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Disco de oxidasa, 70439-50DISKS-F | Sigma-Aldrich | EEUU | disco | Frasco x 25 disco "como minimo" | 5 | 347.400 | 1.737.000 | Sumi |
| 134 | 41116011-001 | Disco de Oxidasa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Disco de Oxidasa | | | disco | Frasco x 25 disco "como minimo" | 5 | NC | NC | PM y A |
| 135 | 41116105-447 | Mentol P.a.: Con fecha de vencimiento a partir | Mentol P.a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 41116105-447 | Manitol P.a.: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | D-Manitol P.a.; M4125-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 328.100 | 328.100 | Sumi |
| 135 | 41116105-447 | Manitol P.a.: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Manitol P.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 182.525 | 182.525 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 136 | 41116105-135 | D-xylosa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | D-xylosa | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 136 | 41116105-135 | D-xylosa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | D-xylosa | Sigma | USA | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | 1.398.500 | 1.398.500 | GT |
| 136 | 41116105-135 | D-xylosa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | D-xylosa | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 136 | 41116105-135 | D-xylosa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | D-xylosa; X1500-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | 1.100.100 | 1.100.100 | Sumi |
| 136 | 41116105-135 | D-xylosa: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | D-xylosa | Dorwil/Inorchemistry | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos"como mínimo" | 1 | 484.000 | 484.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 137 | 41116105-044 | Escherichia coli: E.coli, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Escherichia coli | | | gramo | Frasco x 5 unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 137 | 41116105-044 | Escherichia coli: E.coli, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Escherichia coli | | | gramo | Frasco x 5 unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 137 | 41116105-044 | Escherichia coli: E.coli, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Escherichia coli | | | gramo | Frasco x 5 unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 137 | 41116105-044 | Escherichia coli: E.coli, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Escherichia coli | | | gramo | Frasco x 5 unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 137 | 41116105-044 | Escherichia coli: E.coli, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Escherichia coli | | | gramo | Frasco x 5 unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 138 | 41116015-592 | EDTA p.a.: (Acido etilendiaminotetra acetico)CAS N° 60-00-14 | EDTA p.a.: | | | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 138 | 41116015-592 | EDTA p.a.: (Acido etilendiaminotetra acetico)CAS N° 60-00-14 | EDTA p.a.: | Sigma | USA | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 1 | 1.750.920 | 1.750.920 | GT |
| 138 | 41116015-592 | EDTA p.a.: (Acido etilendiaminotetra acetico)CAS N° 60-00-14 | EDTA PA Del Gadea | Anedra | Argentina | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 1 | 468.000 | 468.000 | Italquímica |
| 138 | 41116015-592 | EDTA p.a.: (Acido etilendiaminotetra acetico)CAS N° 60-00-14 | EDTA p.a.; Nro. CAS 60-00-14, ED-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 1 | 704.450 | 704.450 | Sumi |
| 138 | 41116015-592 | EDTA p.a.: (Acido etilendiaminotetra acetico)CAS N° 60-00-14 | EDTA p.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 1 | 316.525 | 316.525 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 138 | 41116015-592 | EDTA P.a.: | EDTA P.a | | | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 138 | 41116015-592 | EDTA P.a | EDTA P.a | Sigma | USA | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 2 | 1.738.760 | 3.477.520 | GT |
| 139 | 41116015-592 | EDTA P.a | EDTA P.a. | | | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 139 | 41116015-592 | EDTA P.a | EDTA p.a.; Nro. CAS 60-00-14, ED-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 2 | 704.450 | 1.408.900 | Sumi |
| 139 | 41116015-592 | EDTA P.a | EDTA P.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 1000 gramos "como mínimo" | 2 | 316.525 | 633.050 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 140 | 41116130-063 | Emulsión de huevos con telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsion de huevos con telurito de potasio | Himedia | India | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 10 | 518.000 | 5.180.000 | Chaco |
| 140 | 41116130-063 | Emulsión de huevos con telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsion de huevos con telurito de potasio | Liofilchem | Italia | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 10 | 316.150 | 3.161.500 | GT |
| 140 | 41116130-063 | Emulsión de huevos con telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsion de huevos con telurito de potasio | | | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 10 | NC | NC | Italquímica |
| 140 | 41116130-063 | Emulsión de huevos con telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsión de huevos con telurito de potasio | | | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 10 | NC | NC | Sumi |
| 140 | 41116130-063 | Emulsión de huevos con telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsión de huevos con telurito de potasio | | | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 10 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 141 | 41116130-064 | Emulsión de huevos sin telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsión de huevos sin telurito de potasio. | Himedia | India | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 15 | 518.000 | 7.770.000 | Chaco |
| 141 | 41116130-064 | Emulsión de huevos sin telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsión de huevos sin telurito de potasio. | Liofilchem | Italia | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 15 | 304.000 | 4.560.000 | GT |
| 141 | 41116130-064 | Emulsión de huevos sin telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsión de huevos sin telurito de potasio. | | | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 15 | NC | NC | Italquímica |
| 141 | 41116130-064 | Emulsión de huevos sin telurito de potasio: Estéril con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Emulsión de huevos sin telurito de potasio. | | | litro | Frasco x 100 ML. 5 VL | 15 | NC | NC | Sumi |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 12161602-001 | Sulfato de bario: Escala Mc Farland Standard Ampollas de 0,1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 McF (Suspensión de sulfato de bario) Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Sulfato de bario | | | ampolla | CAJA X 6 Ampollas "como mínimo" | 1 | NC | NC | Checo |
| 142 | 12161602-001 | Sulfato de bario: Escala Mc Farland Standard Ampollas de 0,1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 McF (Suspensión de sulfato de bario) Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Sulfato de bario | | | ampolla | CAJA X 6 Ampollas "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 142 | 12161602-001 | Sulfato de bario: Escala Mc Farland Standard Ampollas de 0,1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 McF (Suspensión de sulfato de bario) Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Sulfato de bario | | | ampolla | CAJA X 6 Ampollas "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 142 | 12161602-001 | Sulfato de bario: Escala Mc Farland Standard Ampollas de 0,1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 McF (Suspensión de sulfato de bario) Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Sulfato de bario | | | ampolla | CAJA X 6 Ampollas "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sum |
| 142 | 12161602-001 | Sulfato de bario: Escala Mc Farland Standard Ampollas de 0,1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 McF (Suspensión de sulfato de bario) Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Sulfato de bario | | | ampolla | CAJA X 6 Ampollas "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 143 | 41116015-728 | Vitamina "C" Estándar De ácido ascórbico(vitamina C) estándar de BPU/EP CAS N° 50-81-7 Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina "C" Estándar | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Checo |
| 143 | 41116015-728 | Vitamina "C" Estándar De ácido ascórbico(vitamina C) estándar de BPU/EP CAS N° 50-81-7 Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina "C" Estándar | Sigma | USA | gramo | Frasco x 100 gr. | 1 | 1.398.300 | 1.398.300 | GT |
| 143 | 41116015-728 | Vitamina "C" Estándar De ácido ascórbico(vitamina C) estándar de BPU/EP CAS N° 50-81-7 Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina "C" Estándar | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 143 | 41116015-728 | Vitamina "C" Estándar De ácido ascórbico(vitamina C) estándar de BPU/EP CAS N° 50-81-7 Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | L-Acido ascórbico, estándar analítico, 47863 | Sigma-Aldrich | EEUU | ampolla | Ampolla x 100 mg | 1 | 154.400 | 154.400 | Sum |
| 143 | 41116015-728 | Vitamina "C" Estándar De ácido ascórbico(vitamina C) estándar de BPU/EP CAS N° 50-81-7 Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina "C" Estándar | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 144 | 41116105-474 | Estándar Aflatoxinas/Aflatoxinas M1 Vial conteniendo 10 mg Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estandar Aflatoxinas/Aflatoxi nas | | | gramo | Frasco 10 MG "como mínimo" | 1 | NC | NC | Checo |
| 144 | 41116105-474 | Estándar Aflatoxinas/Aflatoxinas M1 Vial conteniendo 10 mg Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estandar Aflatoxinas/Aflatoxi nas | | | gramo | Frasco x 10 MG "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 144 | 41116105-474 | Estándar Aflatoxinas/Aflatoxinas M1 Vial conteniendo 10 mg Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estandar Aflatoxinas/Aflatoxi nas | | | gramo | Frasco x 10 MG "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 144 | 41116105-474 | Estándar Aflatoxinas/Aflatoxinas M1 Vial conteniendo 10 mg Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estandar Aflatoxinas/Aflatoxinas | | | gramo | Frasco x 10 MG "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sum |
| 144 | 41116105-474 | Estándar Aflatoxinas/Aflatoxinas M1 Vial conteniendo 10 mg Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estandar Aflatoxinas/Aflatoxi nas | | | gramo | Frasco x 10 MG "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 145 | 41116015-374 | Sodio Benzoato pro análisis de Sodio Para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Sodio Benzoato pro análisis | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Checo |
| 145 | 41116015-374 | Sodio Benzoato pro análisis de Sodio Para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Sodio Benzoato pro análisis | Sigma | USA | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 602.500 | 602.500 | GT |
| | | Sodio Benzoato pro | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 41116015-374 | Sodio Benzoato pro análisis de Sodio Para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Sodio Benzoato pro análisis, 139169-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 337.750 | 337.750 | Sumi |
| 145 | 41116015-374 | Sodio Benzoato pro análisis de Sodio Para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Sodio Benzoato pro análisis | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 146 | 41116105-474 | Estandar Aflatoxinas/Aflatoxinas Tricotecenos (DON) Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estandar Aflatoxinas/Aflatox nas | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 146 | 41116105-474 | Estándar Aflatoxinas/Aflatoxinas Tricotecenos (DON) Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar Aflatoxinas/Aflatox nas | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 146 | 41116105-474 | Estandar Aflatoxinas/Aflatoxinas Tricotecenos (DON) Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar Aflatoxinas/Aflatox nas | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 146 | 41116105-474 | Estándar Aflatoxinas/Aflatoxinas Tricotecenos (DON) Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estandar Aflatoxinas/Aflatox nas | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 146 | 41116105-474 | Estandar Aflatoxinas/Aflatoxinas Tricotecenos (DON) Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar Aflatoxinas/Aflatox nas | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 147 | 41116015-722 | Zearalenona Estándar Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Zearalenona Estándar | | | gramo | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 147 | 41116015-722 | Zearalenona Estándar Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Zearalenona Estándar | Sigma | USA | litro | Frasco x 1 ml | 1 | 810.700 | 810.700 | GT |
| 147 | 41116015-722 | Zearalenona Estandar Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Zearalenona Estándar | | | gramo | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 147 | 41116015-722 | Zearalenona Estandar Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Zearalenona Estándar | | | gramo | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 147 | 41116015-722 | Zearalenona Estandar Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Zearalenona Estándar | | | gramo | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 148 | 41116015-630 | Cafeina Estandar Para HPLC CAS N° 532-32-1 C8H10O2N4 Polvo Cristalino, para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Cafeina Estándar | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 148 | 41116015-630 | Cafeina Estandar Para HPLC CAS N° 532-32-1 C8H10O2N4 Polvo Cristalino, para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Cafeina Estándar | Sigma | USA | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 698.500 | 698.500 | GT |
| 148 | 41116015-630 | Cafeina Estandar Para HPLC CAS N° 532-32-1 C8H10O2N4 Polvo Cristalino, para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Cafeina Estándar | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 148 | 41116015-630 | Cafeina Estandar Para HPLC CAS N° 532-32-1 C8H10O2N4 Polvo Cristalino, para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Cafeina estándar, Nro. de CAS, 58-08-2 , C1778-1VI. | Sigma-Aldrich | EEUU | vial | Vial x 250 mg | 1 | 829.900 | 829.900 | Sumi |
| 148 | 41116015-630 | Cafeina Estandar Para HPLC CAS N° 532-32-1 C8H10O2N4 Polvo Cristalino, para HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Cafeina Estándar | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 149 | 41115105-261 | Stevioside Standard P.a Stevioside C44H70O23; Valoración (HPLC) 98% Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Stevioside Standard P.a | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 149 | 41115105-261 | Stevioside Standard P.a Stevioside C44H70O23; Valoración (HPLC) 98% Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Stevioside Standard P.a | Sigma | USA | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | 876.600 | 1.753.200 | GT |
| 149 | 41115105-261 | Stevioside Standard P.a Stevioside C44H70O23; Valoración (HPLC) 98% Con | Stevioside Standard P.a | | | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 41116105-241 | Steviosido Standard P.a. Steviosido C44H70O23; Valoracion (HPLC) 98%. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Steviosido Standard P.a | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 148 | 41116105-241 | Steviosido Standard P.a. Steviosido C44H70O23; Valoracion (HPLC) 98%. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Steviosido Standard P.a | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como minimo" | 2 | NC | NC | PM y A |
| 150 | 41116105-468 | Rebaudiosidos Estándar CAS N° 126-44-9 C7H4NNa03S. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Rebaudiosidos Estándar (C7H4NNa03S. H2O) | | | gramo | Frasco x 100 gramos"com o minimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 150 | 41116105-468 | Rebaudiosidos Estándar CAS N° 126-44-9 C7H4NNa03S. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Rebaudiosidos Estándar (C7H4NNa03S. H2O) | Sigma | USA | gramo | Frasco x 100 gramos"com o minimo" | 2 | 471.150 | 942.300 | GT |
| 150 | 41116105-468 | Rebaudiosidos Estándar CAS N° 126-44-9 C7H4NNa03S. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Rebaudiosidos Estándar (C7H4NNa03S. H2O) | | | gramo | Frasco x 100 gramos"com o minimo" | 2 | NC | NC | Itaiquimica |
| 150 | 41116105-468 | Rebaudiosidos Estándar CAS N° 126-44-9 C7H4NNa03S. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Rebaudiosidos Estándar (C7H4NNa03S. H2O) | | | gramo | Frasco x 100 gramos"com o minimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 150 | 41116105-468 | Rebaudiosidos Estándar CAS N° 126-44-9 C7H4NNa03S. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Rebaudiosidos Estándar (C7H4NNa03S. H2O) | | | gramo | Frasco x 100 gramos"com o minimo" | 2 | NC | NC | PM y A |
| 151 | 41116105-236 | Estándar de Sacarina P.a. Sódica para HPLC CAS N° 58-08-2. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar de Sacarina P.a | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 151 | 41116105-236 | Estándar de Sacarina P.a. Sódica para HPLC CAS N° 58-08-2. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar de Sacarina P.a | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 151 | 41116105-236 | Estándar de Sacarina P.a. Sódica para HPLC CAS N° 58-08-2. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar de Sacarina P.a | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Itaiquimica |
| 151 | 41116105-236 | Estándar de Sacarina P.a. Sódica para HPLC CAS N° 58-08-2. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar de Sacarina P.a | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 151 | 41116105-236 | Estándar de Sacarina P.a. Sódica para HPLC CAS N° 58-08-2. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar de Sacarina P.a | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 152 | 12352107-006 | Vitamina A-USP. Vitamina A - USP, la cual contiene aproximadamente 96 % all-trans retinil acetato y 4 % de 13-cis retinil acetato en aceite de algodón, equivalente a una concentración en mg de vitamina A retinol (Vitamina A alcohol, C20H30O) por gramo de aceite. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina A-USP | | | gramo | Frasco x 200 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 152 | 12352107-006 | Vitamina A-USP. Vitamina A - USP, la cual contiene aproximadamente 96 % all-trans retinil acetato y 4 % de 13-cis retinil acetato en aceite de algodón, equivalente a una concentración en mg de vitamina A retinol (Vitamina A alcohol, C20H30O) por gramo de aceite. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina A-USP | | | gramo | Frasco x 200 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 152 | 12352107-006 | Vitamina A-USP. Vitamina A - USP, la cual contiene aproximadamente 96 % all-trans retinil acetato y 4 % de 13-cis retinil acetato en aceite de algodón, equivalente a una concentración en mg de vitamina A retinol (Vitamina A alcohol, C20H30O) por gramo de aceite. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina A-USP Acetato | Sagner | Italia | gramo | Frasco x 200 gramos "como minimo" | 1 | 164.500 | 164.500 | Itaiquimica |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 12362107-006 | Vitamina A USP Vitamina A - USP, la cual contiene aproximadamente 96 % all-trans retinil acetato y 4 % de 13-cis retinil acetato en aceite de algodón, equivalente a una concentración en mg de vitamina A retinol (Vitamina A alcohol, C20H30O) por gramo de aceite. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina A-USP | | | gramo | Frasco x 200 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 152 | 12362107-006 | Vitamina A USP Vitamina A - USP, la cual contiene aproximadamente 96 % all-trans retinil acetato y 4 % de 13-cis retinil acetato en aceite de algodón, equivalente a una concentración en mg de vitamina A retinol (Vitamina A alcohol, C20H30O) por gramo de aceite. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Vitamina A-USP | | | gramo | Frasco x 200 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 153 | 12362107-073 | Vitamina D3 GF Vitamina D3 GF de Colecalciferol en concordancia con la Farmacopea Europea o Americana en vigencia | Vitamina D3 GF | | | gramo | Frasco x 200 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 153 | 12362107-073 | Vitamina D3 GF Vitamina D3 GF de Colecalciferol en concordancia con la Farmacopea Europea o Americana en vigencia | Vitamina D3 GF | | | gramo | Frasco x 200 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 153 | 12362107-073 | Vitamina D3 GF Vitamina D3 GF de Colecalciferol en concordancia con la Farmacopea Europea o Americana en vigencia | Vitamina D3 GF | Sigma | Italia | gramo | Frasco x 200 gramos "como mínimo" | 1 | 149.500 | 149.500 | Italquímica |
| 153 | 12362107-073 | Vitamina D3 GF Vitamina D3 GF de Colecalciferol en concordancia con la Farmacopea Europea o Americana en vigencia | Vitamina D3 GF | | | gramo | Frasco x 200 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 153 | 12362107-073 | Vitamina D3 GF Vitamina D3 GF de Colecalciferol en concordancia con la Farmacopea Europea o Americana en vigencia | Vitamina D3 GF | | | gramo | Frasco x 200 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 154 | 41116015-596 | Ácidos Grasos Estándar: En ampolla tiene SP 2560 de 37 componentes Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Ácidos Grasos Estándar | | | ampolla | Unidad x Ampollas "como mínimo" | 37 | NC | NC | Chaco |
| 154 | 41116015-596 | Ácidos Grasos Estándar: En ampolla tiene SP 2560 de 37 componentes Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Ácidos Grasos Estándar | | | ampolla | Unidad x Ampollas "como mínimo" | 37 | NC | NC | GT |
| 154 | 41116015-596 | Ácidos Grasos Estándar: En ampolla tiene SP 2560 de 37 componentes Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Ácidos Grasos Estándar | | | ampolla | Unidad x Ampollas "como mínimo" | 37 | NC | NC | Italquímica |
| 154 | 41116015-596 | Ácidos Grasos Estándar: En ampolla tiene SP 2560 de 37 componentes. Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Ácidos Grasos Estándar, Mezcla FAME de 37 componentes, 10 mg/mL en cloruro de metileno, 47885-U | Sigma-Aldrich | EEUU | ampolla | Peq. X 1 ml | 37 | 627.250 | 23.208.250 | Sumi |
| 154 | 41116015-596 | Ácidos Grasos Estándar: En ampolla tiene SP 2560 de 37 componentes Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Ácidos Grasos Estándar | | | ampolla | Unidad x Ampollas "como mínimo" | 37 | NC | NC | PM y A |
| 155 | 41116105-927 | Estándares de Ocratoxina Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándares de Ocratoxina | | | gramo | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 155 | 41116105-927 | Estándares de Ocratoxina Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándares de Ocratoxina | | | gramo | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 155 | 41116105-927 | Estándares de Ocratoxina Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándares de Ocratoxina | | | gramo | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 155 | 41116105-927 | Estándares de Ocratoxina Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándar de Ocratoxina, de Aspergillus ochraceus, estándar analítico, para análisis ambiental, 32657-AMO | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco X 5 mg | 1 | 4.178.450 | 4.178.450 | Sumi |
| 155 | 41116105-927 | Estándares de Ocratoxina Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado | Estándares de Ocratoxina | | | gramo | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 156 | 12191601-009 | Etanol Absoluto Para análisis con 99.5 % de pureza - | Etanol Absoluto | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 60 | NC | NC | Chaco |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 12191601-009 | Etanol Absoluto Para análisis con 99.5 % de pureza - | Etanol Absoluto | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 80 | 108.625 | 8.690.000 | PM y A |
| 157 | 12191601-009 | Etanol Absoluto Con Pureza ≥ 99.8 %, contenido de metanol ≤ 0.002 ppm, residuo por evaporación= 0.0005% CAS N° 64-17-5 | Etanol Absoluto | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 70 | NC | NC | Chaco |
| 157 | 12191601-009 | Etanol Absoluto Con Pureza ≥ 99.8 %, contenido de metanol ≤ 0.002 ppm, residuo por evaporación= 0.0005% CAS N° 64-17-5 | Etanol Absoluto | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 70 | NC | NC | GT |
| 157 | 12191601-009 | Etanol Absoluto Con Pureza ≥ 99.9 %, contenido de metanol ≤ 0.002 ppm, residuo por evaporación= 0.0005% CAS N° 64-17-5 | Etanol Absoluto Analítico | Baker/Macron | Mexico | litro | bidón x 4 l | 70 | 63.500 | 4.445.000 | Italquímica |
| 157 | 12191601-009 | Etanol Absoluto Con Pureza ≥ 99.9 %, contenido de metanol ≤ 0.002 ppm, residuo por evaporación= 0.0005% CAS N° 64-17-5 | Etanol Absoluto | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 70 | NC | NC | Sumi |
| 157 | 12191601-009 | Etanol Absoluto Con Pureza ≥ 99.9 %, contenido de metanol ≤ 0.002 ppm, residuo por evaporación= 0.0005% CAS N° 64-17-5 | Etanol Absoluto | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 70 | 108.625 | 7.603.750 | PM y A |
| 158 | 12191601-009 | Etanol Absoluto con 99 % de pureza Grado GC | Etanol Absoluto | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | NC | NC | Chaco |
| 158 | 12191601-009 | Etanol Absoluto con 99 % de pureza Grado GC | Etanol Absoluto | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | NC | NC | GT |
| 158 | 12191601-009 | Etanol Absoluto con 99 % de pureza Grado GC | Etanol Absoluto HPLC | Baker/Macron | México | litro | Fco vidrio x 1L | 20 | 110.000 | 2.200.000 | Italquímica |
| 158 | 12191601-009 | Etanol Absoluto con 99 % de pureza Grado GC | Etanol Absoluto | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | NC | NC | Sumi |
| 158 | 12191601-009 | Etanol Absoluto con 99 % de pureza Grado GC | Etanol Absoluto | Carlo Erba/ Interchemistry | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | 302.500 | 6.050.000 | PM y A |
| 159 | 12352112-004 | Éter de Petróleo CAS N° 8032-32-4 Rango de Ebullición 35°C-60°C Color (APHA) 10 max.; Residuo de evaporación 0.001% | Éter de Petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 45 | NC | NC | Chaco |
| 159 | 12352112-004 | Éter de Petróleo CAS N° 8032-32-4 Rango de Ebullición 35°C-60°C Color (APHA) 10 max.; Residuo de evaporación 0.001% | Éter de Petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 45 | NC | NC | GT |
| 159 | 12352112-004 | Éter de Petróleo CAS N° 8032-32-4 Rango de Ebullición 35°C-60°C Color (APHA) 10 max.; Residuo de evaporación 0.001% | Éter de Petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 45 | NC | NC | Italquímica |
| 159 | 12352112-004 | Éter de Petróleo CAS N° 8032-32-4 Rango de Ebullición 35°C-60°C Color (APHA) 10 max.; Residuo de evaporación 0.001% | Éter de Petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 45 | NC | NC | Sumi |
| 159 | 12352112-004 | Éter de Petróleo CAS N° 8032-32-4 Rango de Ebullición 35°C-60°C Color (APHA) 10 max.; Residuo de evaporación 0.001% | Éter de Petróleo | Sintorgan/ Interchemistry | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 45 | 330.000 | 14.850.000 | PM y A |
| 160 | 12352112-004 | Éter de petróleo Grado Cromatográfico | Éter de petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 13 | NC | NC | Chaco |
| 160 | 12352112-004 | Éter de petróleo Grado Cromatográfico | Éter de petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 13 | NC | NC | GT |
| 160 | 12352112-004 | Éter de petróleo Grado Cromatográfico | Éter de petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 13 | NC | NC | Italquímica |
| 160 | 12352112-004 | Éter de petróleo Grado Cromatográfico | Éter de petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 13 | NC | NC | Sumi |
| 160 | 12352112-004 | Éter de petróleo Grado Cromatográfico | Éter de petróleo | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 13 | NC | NC | PM y A |
| 161 | 41116015-666 | Etiler Glicol P.a con 99% de pureza | Etiler Glicol P.a | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 18 | NC | NC | Chaco |
| 161 | 41116015-666 | Etiler Glicol P.a | Etiler Glicol P.a | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 18 | NC | NC | GT |
| 161 | 41116015-666 | Etiler Glicol P.a con 99% de pureza | Etiler Glicol P.a | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 18 | NC | NC | Italquímica |
| 161 | 41116015-666 | Etiler Glicol P.a con 99% de pureza | Etiler Glicol P.a | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 18 | NC | NC | Sumi |
| 161 | 41116015-666 | Etiler Glicol P.a con 99% de pureza | Etiler Glicol P.a | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 18 | 107.800 | 1.940.400 | PM y A |
| 162 | 12191501-002 | Hexano P.a CAS N° 110-54-3 $CH_3(CH_2)_4CH_3$ Absorvancia Ultravioleta (nm de ondas) 230..260 nm 0.01 max; 260 nm 0.02%; 2ndnm 0.04 max; 230nm 0.10 max.; 220 nm 0.20 max; 210 nm 1.00 max Valoración como hexano 99.0%; Residuo de evaporación 3ppm max.; Agua 0.03% punto de ebullición 69°c, punto de fusión 95° C | Hexano P.a | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Chaco |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 12191501-002 | Hexano P.a. CAS N° 110-54-3 CH3 (CH2)4CH3 Absorvancia Ultravioleta (1cm de celda) 400 -290 nm 0.01 max.; 250 nm 0.02%; 240nm 0.04 max; 230nm 0.10 max.; 220 nm 0.20 max; 210 nm 1.00 max Valoración como hexano 99,0%, Residuo de evaporación 3ppm max.; Agua 0.03%,punto de ebullicion 69°c, punto de fusión 95°C | Hexano P.a | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | OT |
| 162 | 12191501-002 | Hexano P.a. CAS N° 110-54-3 CH3 (CH2)4CH3 Absorvancia Ultravioleta (1cm de celda) 400 -290 nm 0.01 max.; 250 nm 0,02%; 240nm 0.04 max; 230nm 0.10 max.; 220 nm 0.20 max; 210 nm 1.00 max Valoración como hexano 99,0%, Residuo de evaporación 3ppm max.; Agua 0.03%,punto de ebullicion 69°c, punto de fusión 95°C | Hexano P.a | Baker/Macron | México | litro | Fco.x 1 l | 10 | 104.500 | 1.045.000 | tarquimica |
| 162 | 12191501-002 | Hexano P.a. CAS N° 110-54-3 CH3 (CH2)4CH3 Absorvancia Ultravioleta (1cm de celda) 400 -290 nm 0.01 max.; 250 nm 0,02%; 240nm 0,04 max; 230nm 0.10 max.; 220 nm 0,20 max; 210 nm 1.00 max Valoración como hexano 99,0%, Residuo de evaporación 3ppm max.; Agua 0.03% punto de ebullicion 69°c, punto de fusion 95°C | Hexano P.a | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Sum |
| 162 | 12191501-002 | Hexano P.a. CAS N° 110-54-3 CH3 (CH2)4CH3 Absorvancia Ultravioleta (1cm de celda) 400 -290 nm 0.01 max.; 250 nm 0.02%; 240nm 0.04 max; 230nm 0.10 max.; 220 nm 0.20 max; 210 nm 1.00 max Valoración como hexano 99,0%, Residuo de evaporación 3ppm max.; Agua 0.03%,punto de ebullicion 69°c, punto de fusión 95°C | Hexano P.a | Cinerali | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | 66.000 | 660.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 163 | 12191501-002 | Hexano p.a para uso cromatografico | Hexano p.a | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 7 | NC | NC | Chaco |
| 163 | 12191501-002 | Hexano p.a para uso cromatografico | Hexano p.a | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 7 | NC | NC | OT |
| 163 | 12191501-002 | Hexano p.a para uso cromatografico | Hexano PA HPLC | Baker/Macron | México | litro | Fco.vidrio x 1L | 7 | 365.500 | 2.558.500 | tarquimica |
| 163 | 12191501-002 | Hexano p.a para uso cromatografico | Hexano p.a | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 7 | NC | NC | Sum |
| 163 | 12191501-002 | Hexano p.a para uso cromatografico | Hexano p.a | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 7 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 164 | 12191501-002 | Hexano pa : > 98 %, color max. 10, Residuo por evaporación max. 0.001 %, Acido titulable soluble en agua max 0.0003 meq/g | Hexano pa | | | gramos | Frasco x 10 gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 164 | 12191501-002 | Hexano pa : > 98 %, color max. 10, Residuo por evaporación max. 0.001 %, Acido titulable soluble en agua max 0.0003 meq/g | Hexano pa | | | gramos | Frasco x 10 gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | OT |
| 164 | 12191501-002 | Hexano pa : > 98 %, color max. 10, Residuo por evaporación max. 0.001 %, Acido titulable soluble en agua max 0.0003 meq/g | Hexano PA | Baker/Macron | México | litro | Fco.vidrio x 1L | 3 | 104.500 | 313.500 | tarquimica |
| 164 | 12191501-002 | Hexano pa : > 98 %, color max. 10, Residuo por evaporación max. 0.001 %, Acido titulable soluble en agua max 0.0003 meq/g | Hexano pa | | | gramos | Frasco x 10 gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | Sum |
| 164 | 12191501-002 | Hexano pa : > 98 %, color max. 10, Residuo por evaporación max. 0.001 %, Acido titulable soluble en agua max 0.0003 meq/g | Hexano pa | | | gramos | Frasco x 10 gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 165 | 41118015-495 | Hexantro Difenil Amina P.a. : | Hexantro Difenil Amina P.a. : | | | gramos | Frasco x 10 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 165 | 41118015-495 | Hexantro Difenil Amina P.a. : | Hexantro Difenil Amina P.a. : | | | gramos | Frasco x 10 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | OT |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 41116015-524 | Fenolftaleina | Fenolftaleina | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 166 | 41116015-524 | Fenolftaleina | Fenolftaleina | Scharlab | España | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | 352.700 | 352.700 | GT |
| 166 | 41116015-524 | Fenolftaleina | Fenolftaleina | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 166 | 41116015-524 | Fenolftaleina | Fenolftaleina, 2% en etanol, 34935-1L | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | 743.050 | 743.050 | Suni |
| 166 | 41116015-524 | Fenolftaleina | Fenolftaleina | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | 650.000 | 650.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 167 | 41116105-494 | Fluoruro de Potasio p.a.- | Fluoruro de Potasio p.a.- | | | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 167 | 41116105-494 | Fluoruro de Potasio p.a.- | Fluoruro de Potasio p.a.- | Sigma | USA | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 2 | 2.673.500 | 5.347.000 | GT |
| 167 | 41116105-494 | Fluoruro de Potasio p.a.- | Fluoruro de Potasio p.a.- | | | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 167 | 41116105-494 | Fluoruro de Potasio p.a.- | Fluoruro de Potasio p.a., 01132-2.5KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco X 2,5 kg | 2 | 2.547.500 | 5.095.000 | Suni |
| 167 | 41116105-494 | Fluoruro de Potasio p.a.- | Fluoruro de Potasio p.a.- | Dorwil/Intercheminary | Argentina | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 2 | 2.200.000 | 4.400.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 168 | 41116105-966 | Formaldehido: En solución min 40%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Formaldehido: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 168 | 41116105-966 | Formaldehido: En solución min 40%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Formaldehido: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 168 | 41116105-966 | Formaldehido: En solución min 40%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Formaldehido: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 168 | 41116105-966 | Formaldehido: En solución min 40%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Formaldehido: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 168 | 41116105-966 | Formaldehido: En solución min 40%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Formaldehido: | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | 78.100 | 78.100 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 169 | 41116105-438 | Fosfato bácido de amonio P.a.: Parte Nº N930344 Concentración: 10 %. | Fosfato bácido de amonio P.a.: | | | litro | Frasco x 100 Mililitro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 169 | 41116105-438 | Fosfato bácido de amonio P.a.: Parte Nº N930344 Concentración: 10 %. | Fosfato bácido de amonio P.a.: | | | litro | Frasco x 100 Mililitro "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 169 | 41116105-438 | Fosfato bácido de amonio P.a.: Parte Nº N930344 Concentración: 10 %. | Fosfato bácido de amonio P.a.: | | | litro | Frasco x 100 Mililitro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 169 | 41116105-438 | Fosfato bácido de amonio P.a.: Parte Nº N930344 Concentración: 10 %. | Fosfato bácido de amonio P.a.: | | | litro | Frasco x 100 Mililitro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 169 | 41116105-438 | Fosfato bácido de amonio P.a.: Parte Nº N930344 Concentración: 10 %. | Fosfato bácido de amonio P.a.: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 170 | 41116130-279 | Fosfato bácido de potasio P.a.: Anhidro, KH2PO4 Cristales Valoración acidimétrica 99%-102%. Arsénico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,002% max.; Nitrógeno Total 0,001% max. | Fosfato bácido de potasio P.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 8 | NC | NC | Chaco |
| 170 | 41116130-279 | Fosfato bácido de potasio P.a.: Anhidro, KH2PO4 Cristales Valoración acidimétrica 99%-102%. Arsénico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,002% max.; Nitrógeno Total 0,001% max. | Fosfato bácido de potasio P.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 8 | NC | NC | GT |
| 170 | 41116130-279 | Fosfato bácido de potasio P.a.: Anhidro, KH2PO4 Cristales Valoración acidimétrica 99%-102%. Arsénico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,002% max.; Nitrógeno Total 0,001% max. | Fosfato bácido de Potasio PA | Anedra | Argentina | gramo | Bot x 500 g | 8 | 121.300 | 970.400 | Italquímica |
| 170 | 41116130-279 | Fosfato bácido de potasio P.a.: Anhidro, KH2PO4 Cristales Valoración acidimétrica 99%-102%. Arsénico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,002% max.; Nitrógeno Total 0,001% max. | Fosfato bácido de potasio P.a.: anhidro, KH2PO4, pH 4.1-4.5 (25 °C, 5%), cloruro (Cl-): ≤0.001%, sulfato (SO4 2-): ≤0.005%, Fe: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, metales pesados (como Pb): ≤0.001%, P0062-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 8 | 646.550 | 5.172.400 | Suni |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 41116130-270 | Fosfato básico de potasio P.a.: Anhidro, KH2PO4 Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0.5 ppm max.; Calcio, Potasio 0.005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0.002% max.; Nitrogeno Total 0.001% max | Fosfato básico de amonio P.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 2 | 153.950 | 931.600 | PM y A |
| 171 | 41116105-495 | Fosfato de sodio Mono básico mono hidrato, CAS N° 10049-21-5 NaH2PO4.H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0.5 ppm max.; Calcio, Potasio 0.005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0.002% max.; Nitrogeno Total 0.001% max | Fosfato de sodio | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chemi |
| 171 | 41116105-496 | Fosfato de sodio Mono basico mono hidrato, CAS N° 10049-21-5 NaH2PO4.H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0.5 ppm max.; Calcio, Potasio 0.005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0.002% max.; Nitrogeno Total 0.001% max | Fosfato de sodio | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 171 | 41116105-496 | Fosfato de sodio Mono basico mono hidrato, CAS N° 10049-21-5 NaH2PO4.H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0.5 ppm max.; Calcio, Potasio 0.005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0.002% max.; Nitrogeno Total 0.001% max | Fosfato de Sodio PA Monobasico | Baker/Macron | México | gramo | FCO.X500G | 1 | 190.600 | 190.600 | Italquímica |
| 171 | 41116105-496 | Fosfato de sodio Mono basico mono hidrato, CAS N° 10049-21-5 NaH2PO4.H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0.5 ppm max.; Calcio, Potasio 0.005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0.002% max.; Nitrogeno Total 0.001% max | Fosfato de sodio, monohidratado, Nro. CAS 10049-21-5, NaH2PO4.H2O, pH 4.1-4.5 (25 °C, 5% en solución), cloruro (Cl-): ≤5 ppm, sulfato (SO4-): ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, K: ≤0.01%, Fe: ≤0.001%, 1%, metales pesados como Pb: ≤0.001%, 06038-500G | Sigma-Aldrich | FEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 916.750 | 916.750 | Sunil |
| 171 | 41116105-496 | Fosfato de sodio Mono basico mono hidrato, CAS N° 10049-21-5 NaH2PO4.H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0.5 ppm max.; Calcio, Potasio 0.005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0.002% max.; Nitrogeno Total 0.001% max | Fosfato de sodio | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 172 | 41116105-496 | Fosfato de sodio Mono basico Dihidrato, NaH2PO4.2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0.5 ppm max.; Calcio, Potasio 0.005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0.002% max.; Nitrogeno Total 0.001% max | Fosfato de sodio | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chemi |
| 172 | 41116105-496 | Fosfato de sodio Mono basico Dihidrato, NaH2PO4.2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0.5 ppm max.; Calcio, Potasio 0.005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0.002% max.; Nitrogeno Total 0.001% max | Fosfato de sodio | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 41116105-498 | Fosfato de sodio: Mono basico Dihidrato NaH2PO4 2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. | Fosfato de SODIO pa Monobasico Dihidrato | Baker/Macron | Mexico | gramo | Kio x500g | 1 | 454.500 | 454.500 | Reagamica |
| 172 | 41116105-498 | Fosfato de sodio: Mono basico Dihidrato NaH2PO4 2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. | Fosfato de sodio, monobásico, dihidratado, NaH2PO4 2H2O, 4.1-5.0 (20 °C, 1%) pH 4.2-4.5 (20 °C, 5%), cloruro (Cl-): ≤50 mg/kg, fluoruro (F-): ≤10 mg/kg, sulfato (SO42-): ≤200 mg/kg, Al: en cumplimiento, As: ≤2 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: en cumplimiento, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Pb: ≤4 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg, (≥99%-103) | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 5 kg | 1 | 414.950 | 414.950 | Sumi |
| 172 | 41116105-498 | Fosfato de sodio: Mono basico Dihidrato NaH2PO4 2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,002% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. | Fosfato de sodio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 130.735 | 130.735 | PM y A |
| 173 | 41116105-338 | Fosfato de sodio: Mono basico Dihidrato NaH2PO4 2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. | Fosfato bibásico de sodio | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 173 | 41116105-338 | Fosfato de sodio: Mono basico Dihidrato NaH2PO4 2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. | Fosfato bibásico de sodio | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 173 | 41116105-338 | Fosfato de sodio: Mono basico Dihidrato NaH2PO4 2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. | Fosfato bibásico de sodio Anhidro | Baker/Macron | México | gramo | Kio x 500g | 1 | 151.800 | 151.800 | Reagamica |
| 173 | 41116105-338 | Fosfato de sodio: Mono basico Dihidrato NaH2PO4 2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. | Fosfato bibásico de sodio, Nro. CAS 7558-79-4, Na2HPO4, 30616, 500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 530.750 | 530.750 | Sumi |
| 173 | 41116105-338 | Fosfato de sodio: Mono basico Dihidrato NaH2PO4 2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. | Fosfato bibasico de sodio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 81.900 | 81.900 | PM y A |
| 174 | 41116133-058 | Generador de Anaerobiosis: para jarras de 2,5 Litros. Produce una atmosfera con el 2,5% o mas de CO2 | Generador de Anaerobiosis | Himedia | India | caja | Caja x 10 unidades (2 x 5 unid.) | 20 | 790.000 | 15.800.000 | Chaco |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 41116130-058 | Generador de Anaerobiosis para jarras de 2,5 Litros. Produce una atmosfera con el 2,5% o mas de CO2 | Generador de Anaerobiosis | | | caja | Caja x 10 unidades (2 kit x 5 unid.) | 20 | NC | NC | Italquimica |
| 174 | 41116130-058 | Generador de Anaerobiosis para jarras de 2,5 Litros. Produce una atmosfera con el 2,5% o mas de CO2 | Generador de Anaerobiosis | | | caja | Caja x 10 unidades (2 kit x 5 unid.) | 20 | NC | NC | Sumi |
| 174 | 41116130-058 | Generador de Anaerobiosis para jarras de 2,5 Litros. Produce una atmosfera con el 2,5% o mas de CO2 | Generador de Anaerobiosis | | | caja | Caja x 10 unidades (2 kit x 5 unid.) | 20 | NC | NC | PM y A |
| 175 | 41116134-011 | Glicerol: 85 % | Glicerol | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 175 | 41116134-011 | Glicerol: 85 % | Glicerol | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 175 | 41116134-011 | Glicerol: 85 % | Glicerol | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 175 | 41116134-011 | Glicerol: 85 % | Glicerol | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 175 | 41116134-011 | Glicerol: 85 % | Glicerol | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 176 | 41116133-007 | Agar Hektoen entérico Compuesto por proteosa peptona 12g, yeast extract 3g, lactosa 12g, sucrosa 12g, salicin 2g, mezcla de sales biliares 9g, cloruro de sodio 5g, tiosulfato de sodio 5g, citrato de amonio férrico 1,5g, acido fuchsin 0,1g, azul de bromotimol 0,065g, agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Hektoen entérico | Himedia | India | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 370.000 | 370.000 | Chaco |
| 176 | 41116133-007 | Agar Hektoen entérico Compuesto por proteosa peptona 12g, yeast extract 3g, lactosa 12g, sucrosa 12g, salicin 2g, mezcla de sales biliares 9g, cloruro de sodio 5g, tiosulfato de sodio 5g, citrato de amonio férrico 1,5g, acido fuchsin 0,1g, azul de bromotimol 0,065g, agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Hektoen entérico | Loflichem | India | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 578.730 | 578.730 | GT |
| 176 | 41116133-007 | Agar Hektoen entérico Compuesto por proteosa peptona 12g, yeast extract 3g, lactosa 12g, sucrosa 12g, salicin 2g, mezcla de sales biliares 9g, cloruro de sodio 5g, tiosulfato de sodio 5g, citrato de amonio férrico 1,5g, acido fuchsin 0,1g, azul de bromotimol 0,065g, agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Hektoen entérico | | | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 176 | 41116133-007 | Agar Hektoen entérico Compuesto por proteosa peptona 12g, yeast extract 3g, lactosa 12g, sucrosa 12g, salicin 2g, mezcla de sales biliares 9g, cloruro de sodio 5g, tiosulfato de sodio 5g, citrato de amonio férrico 1,5g, acido fuchsin 0,1g, azul de bromotimol 0,065g, agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Hektoen entérico, acido fucsin, 0.1 g/L, agar, 15.0 g/L, citrato de amonio férrico, 1.5 g/L, sales biliares, 9 g/L, azul de bromotimol, 0.065 g/L, lactosa, 12 g/L, peptona mixta, 12 g/L, salicina, 2 g/L, cloruro de sodio, 5 g/L, tiosulfato de sodio, 5 g/L, sucrosa, 12 g/L, extracto de levadura, 3 g/L, 51490-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 1.515.050 | 1.515.850 | Sumi |
| 176 | 41116133-007 | Agar Hektoen entérico Compuesto por proteosa peptona 12g yeast extract 3g, lactosa 12g sucrosa 12g, salicin 2g, mezcla de sales biliares 9g, cloruro de sodio 5g, tiosulfato de sodio 5g, citrato de amonio férrico 1,5g, acido fuchsin 0,1g, azul de bromotimol 0,065g, agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Hektoen entérico | BIOFIRU/BIFICO | Usa | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | 693.000 | 693.000 | PM y A |
| 177 | 41116105-603 | Heptadecanoato de Metilo (Margarato): C 17:0 - Pureza mayor o igual a 99,0 % | Heptadecanoato de Metilo (Margarato) | | | litro | Frasco x 5 ML "como minimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 177 | 41116105-603 | Heptadecanoato de Metilo (Margarato): C 17:0 - Pureza mayor o igual a 99,0 % | Heptadecanoato de Metilo (Margarato) | | | litro | Frasco x 5 ML "como minimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 177 | 41116105-603 | Heptadecanoato de Metilo (Margarato): C 17:0 - Pureza mayor o igual a 99,0 % | Heptadecanoato de Metilo (Margarato) | | | litro | Frasco x 5 ML "como minimo" | 2 | NC | NC | Italquimica |
| 177 | 41116105-603 | Heptadecanoato de Metilo (Margarato): C 17:0 - Pureza mayor o igual a 99,0 % | Heptadecanoato de Metilo (Margarato) | | | litro | Frasco x 5 ML "como minimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 177 | 41116105-603 | Heptadecanoato de Metilo (Margarato): C 17:0 - Pureza mayor o igual a 99,0 % | Heptadecanoato de Metilo (Margarato) | | | litro | Frasco x 5 ML "como minimo" | 2 | NC | NC | PM y A |
| 178 | 12362305-004 | Hidróxido de Amonio P.a., al 28 % p.a. | Hidróxido de Amonio P.a.: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como minimo" | 16 | NC | NC | Chaco |
| 178 | 12362305-004 | Hidróxido de Amonio P.a., al 28 % p.a. | Hidróxido de Amonio P.a.: | Scharlab | España | litro | Frasco x 1 Litro | 16 | 206.700 | 3.307.200 | GT |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 12352305-003 | Hidróxido de Potasio p.a.: 85 %, Carbonato max 2,0%, Cloruro max 0,01 %, Metales Pesados max 0.001%, Sodio max 0.05%, Fosfato max 5 ppm, Sulfato max 0.003 % | Hidróxido de Potasio p.a.: | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 7 | NC | NC | Chaco |
| 178 | 12352305-003 | Hidróxido de Potasio p.a.: 85 %, Carbonato max 2,0%, Cloruro max 0,01 %, Metales Pesados max 0.001%, Sodio max 0.05%, Fosfato max 5 ppm, Sulfato max 0.003 % | Hidróxido de Potasio p.a.: | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 7 | NC | NC | GT |
| 178 | 12352305-003 | Hidróxido de Potasio p.a.: 85 %, Carbonato max 2,0%, Cloruro max 0,01 %, Metales Pesados max 0.001%, Sodio max 0.05%, Fosfato max 5 ppm, Sulfato max 0.003 % | Hidróxido de Potasio p.a.: | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 7 | NC | NC | Salgamera |
| 178 | 12352305-003 | Hidróxido de Potasio p.a.: 85 %, Carbonato max 2,0%, Cloruro max 0,01 %, Metales Pesados max 0.001%, Sodio max 0.05%, Fosfato max 5 ppm, Sulfato max 0.003 % | Hidróxido de Potasio p.a., pellets, cloruro (Cl-): ≤0.01%, fosfato (PO43-): ≤5 ppm, sulfato (SO42-): ≤0.003%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.05%, Ni: ≤0.001%, metales pesados (como Pb): ≤0.001%, 221475-1 KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 Kg | 7 | 617.000 | 4.323.200 | Sumi |
| 178 | 12352305-003 | Hidróxido de Potasio p.a.: 85 %, Carbonato max 2,0%, Cloruro max 0,01 %, Metales Pesados max 0.001%, Sodio max 0.05%, Fosfato max 5 ppm, Sulfato max 0.003 % | Hidróxido de Potasio p.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 7 | 192.850 | 1.348.810 | PM y A |
| 180 | 12352305-002 | Hidróxido de sodio comercial: Valoración 98% dividido en bolsas de 5 a 10 kilogramos | Hidróxido de sodio comercial: | | | gramo | Bolsa x 5 kilogramos "como mínimo" | 81 | NC | NC | Chaco |
| 180 | 12352305-002 | Hidróxido de sodio comercial: Valoración 98% dividido en bolsas de 5 a 10 kilogramos | Hidróxido de sodio comercial: | | | gramo | Bolsa x 5 kilogramos "como mínimo" | 81 | NC | NC | GT |
| 180 | 12352305-002 | Hidróxido de sodio comercial: Valoración 98% dividido en bolsas de 5 a 10 kilogramos | Hidróxido de sodio comercial: | | | gramo | Bolsa x 5 kilogramos "como mínimo" | 81 | NC | NC | Salquimica |
| 180 | 12352305-002 | Hidróxido de sodio comercial: Valoración 98% dividido en bolsas de 5 a 10 kilogramos | Hidróxido de sodio comercial: | | | gramo | Bolsa x 5 kilogramos "como mínimo" | 81 | NC | NC | Sumi |
| 180 | 12352305-002 | Hidróxido de sodio comercial: Valoración 98% dividido en bolsas de 5 a 10 kilogramos | Hidróxido de sodio comercial: | | | gramo | Bolsa x 5 kilogramos "como mínimo" | 81 | NC | NC | PM y A |
| 181 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a en Perlas al 97-98% | Hidróxido de Sodio P.a.: | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 36 | NC | NC | Chaco |
| 181 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a en Perlas al 97-98% | Hidróxido de Sodio P.a.: | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 36 | NC | NC | GT |
| 181 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a en Perlas al 97-98% | Hidróxido de Sodio PA en Perlas | Baker/Macron | México | gramo | env.x1 kg | 36 | 157.500 | 3.675.000 | Salquimica |
| 181 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a en Perlas al 97-98% | HIDROXIDO DE SODIO P.A., perlas, 20-40 mesh, 97%, 367176-2.5KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 Kg | 36 | 859.550 | 25.186.500 | Sumi |
| 181 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a en Perlas al 97-98% | Hidróxido de Sodio P.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 36 | 93.160 | 2.494.800 | PM y A |
| 182 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a. En perlas pureza Mínima 99% Límites de Impurezas: Carbonato como Na2CO3 menor o igual a 1%; Cloruro menor o igual a 0.0005%; Fosfato(PO4) menor o igual a 0.0005% Silicato(SiO3) menor o iguala a 0.001% Sulfato(SO4) menor o igual a 0.0005% ; Nitrógeno total: menor o igual a 0.0003% ; metales pesados como Pb menor o igual a 0.0005% | Hidróxido de Sodio P.a.: | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 182 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a. En perlas pureza Mínima 99% Límites de Impurezas: Carbonato como Na2CO3 menor o igual a 1%; Cloruro menor o igual a 0.0005%; Fosfato(PO4) menor o igual a 0.0005% ; Silicato(SiO3) menor o iguala a 0.001% Sulfato(SO4) menor o igual a 0.0005% ; Nitrógeno total: menor o igual a 0.0003% ; metales pesados como Pb menor o igual a 0.0005% | Hidróxido de Sodio P.a.: | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a.; en perlas; pureza Mínima: 99%. Límites de impurezas: Carbonato como Na2CO3 menor o igual a 1%; Cloruro; menor o igual a 0.0005%; Fosfato(PO4) menor o igual a 0.0005% ; Silicato(SiO3) menor o igual a 0.001% ; Sulfato(SO4) menor o igual a 0.0005% ; Nitrógeno total; menor o igual a 0.0005% ; metales pesados como Pb menor o igual a 0.0005% | Hidróxido de Sodio PA en Perlas | Baker/Mallcron | México | gramo | envase1 kg | 1 | 132.500 | 132.500 | Isaquímica |
| 182 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a.; en perlas; pureza Mínima: 99%. Límites de impurezas: Carbonato como Na2CO3 menor o igual a 1%; Cloruro; menor o igual a 0.0005%; Fosfato(PO4) menor o igual a 0.0005% ; Silicato(SiO3) menor o igual a 0.001% ; Sulfato(SO4) menor o igual a 0.0005% ; Nitrógeno total; menor o igual a 0.0002% ; metales pesados como Pb menor o igual a 0.0005% | Hidróxido de Sodio P.a.; | | | gramo | Frasco x 1 kilogramo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 182 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio P.a.; en perlas; pureza Mínima: 99%. Límites de impurezas: Carbonato como Na2CO3 menor o igual a 1%; Cloruro; menor o igual a 0.0005%; Fosfato(PO4) menor o igual a 0.0005% ; Silicato(SiO3) menor o igual a 0.001% ; Sulfato(SO4) menor o igual a 0.0005% ; Nitrógeno total; menor o igual a 0.0002% ; metales pesados como Pb menor o igual a 0.0005% | Hidróxido de Sodio P.a.; | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 1 kilogramo "como mínimo" | 1 | 83.160 | 83.160 | PM y A |
| 183 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; CAS N° 1310-73-2; NaOH CRISTAL Bario, Sulfato 10 ppm max.; Silicato 5ppm max. Potasio 2ppm max. Cloruro 1ppm, Calcio, Stronzio 0.5 ppm max, aluminio, hierro, Fosfato, Zinc 0.05 ppm. | Hidróxido de sodio P.a.; | | | gramo | Frasco por kilos "como mínimo" | 9 | NC | NC | Chasco |
| 183 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; CAS N° 1310-73-2; NaOH CRISTAL Bario, Sulfato 10 ppm max.; Silicato 5ppm max. Potasio 2ppm max. Cloruro 1ppm, Calcio, Stronzio 0.5 ppm max, aluminio, hierro, Fosfato, Zinc 0.05 ppm. | Hidróxido de sodio P.a.; | | | gramo | Frasco por kilos "como mínimo" | 9 | NC | NC | GT |
| 183 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; CAS N° 1310-73-2; NaOH CRISTAL Bario, Sulfato 10 ppm max.; Silicato 5ppm max. Potasio 2ppm max. Cloruro 1ppm, Calcio, Stronzio 0.5 ppm max, aluminio, hierro, Fosfato, Zinc 0.05 ppm. | Hidróxido de sodio P.a.; | | | gramo | Frasco por kilos "como mínimo" | 9 | NC | NC | Isaquímica |
| 183 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; CAS N° 1310-73-2; NaOH CRISTAL Bario, Sulfato 10 ppm max.; Silicato 5ppm max. Potasio 2ppm max. Cloruro 1ppm, Calcio, Stronzio 0.5 ppm max, aluminio, hierro, Fosfato, Zinc 0.05 ppm. | Hidróxido de sodio P.a.; | | | gramo | Frasco por kilos "como mínimo" | 9 | NC | NC | Sumi |
| 183 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; CAS N° 1310-73-2; NaOH CRISTAL Bario, Sulfato 10 ppm max.; Silicato 5ppm max. Potasio 2ppm max. Cloruro 1ppm, Calcio, Stronzio 0.5 ppm max, aluminio, hierro, Fosfato, Zinc 0.05 ppm. | Hidróxido de Sodio P.a.; | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco por kilos "como mínimo" | 9 | 83.160 | 748.440 | PM y A |
| 184 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; solución 0.5 NCAS N° 1310-73-2 | Hidróxido de sodio P.a.; | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | Chasco |
| 184 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; solución 0.5 NCAS N° 1310-73-2 | Hidróxido de sodio P.a.; | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | GT |
| 184 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; solución 0.5 NCAS N° 1310-73-2 | Hidróxido de sodio P.a.; | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | Isaquímica |
| 184 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; solución 0.5 NCAS N° 1310-73-2 | Hidróxido de sodio P.a.; | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | Sumi |
| 184 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; solución 0.5 NCAS N° 1310-73-2 | Hidróxido de sodio P.a.; | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | PM y A |
| 185 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a.; 0.1 N CAS N° 1310-73-3 | Hidróxido de sodio P.a. | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chasco |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UDC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio P.a 0.1 M CAS N° 1310-73-2 | Hidróxido de Sodio P.a.: | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | 72.765 | 72.765 | PM y A |
| 186 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio p.a Pureza Min. 99% | Hidróxido de sodio p.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 9 | NC | NC | Chaco |
| 186 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio p.a.. | Hidróxido de sodio p.a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 9 | NC | NC | GT |
| 186 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio PA | Hidróxido de Sodio PA | Anedra | Argentina | gramo | ENV X 500G | 9 | 65.700 | 573.300 | Italquímica |
| 186 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio p.a.: Pureza Min. 99% | Hidróxido de sodio, 99.99% pellets, 30mm/5.5000 | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 9 | 3.580.150 | 32.221.350 | Sumi |
| 186 | 12352305-001 | Hidróxido de sodio p.a.: Pureza Min. 99% | Hidróxido de sodio p.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 9 | NC | NC | PM y A |
| 187 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio p.a. PUREZA MIN: 99%, cloruro 0,0008 % sulfato 0,00007% metales pesados 0,0003.- | Hidróxido de Sodio p.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 187 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio p.a.: | Hidróxido de Sodio p.a. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 187 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio PA | Hidróxido de Sodio PA | Anedra | Argentina | gramo | env.x500 g | 1 | 93.700 | 93.700 | Italquímica |
| 187 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio p.a. PUREZA MIN: 99%, cloruro 0,0008 % sulfato 0,00007% metales pesados 0,0003.- | HIDROXIDO DE SODIO P.A., anhidro, pellets, ≥98%, 55881-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 434.250 | 434.250 | Sumi |
| 187 | 12352305-001 | Hidróxido de Sodio p.a. PUREZA MIN: 99%, cloruro 0,0008 % sulfato 0,00007% metales pesados 0,0003.- | Hidróxido de Sodio p.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | NC | NC | PM y A |
| 188 | 41116015-854 | Sulfato de Hidroxilamina p.a | Sulfato de Hidroxilamina p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 188 | 41116015-854 | Sulfato de Hidroxilamina p.a. | Sulfato de Hidroxilamina p.a. | Sigma | USA | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 417.400 | 417.400 | GT |
| 188 | 41116015-854 | Sulfato de Hidroxilamina p.a. | Sulfato de Hidroxilamina p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 188 | 41116015-854 | Sulfato de Hidroxilamina p.a. | Sulfato de Hidroxilamina p.a. 55488-100G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 366.700 | 366.700 | Sumi |
| 188 | 41116015-854 | Sulfato de Hidroxilamina p.a. | Sulfato de Hidroxilamina p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 189 | 12162204-001 | Aditivo Antioxidante BHT | Aditivo Antioxidante BHT | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 189 | 12162204-001 | Aditivo Antioxidante BHT | Aditivo Antioxidante BHT | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 189 | 12162204-001 | Aditivo Antioxidante BHT | Aditivo Antioxidante BHT | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 189 | 12162204-001 | Aditivo Antioxidante BHT | Aditivo Antioxidante BHT, p.a., W218405-1KG-K | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 1 | 559.700 | 559.700 | Sumi |
| 189 | 12162204-001 | Aditivo Antioxidante BHT | Aditivo Antioxidante BHT | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 190 | 41116105-385 | Hipoclorito de Sodio p.a | Hipoclorito de Sodio p.a. | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | NC | NC | Chaco |
| 190 | 41116105-385 | Hipoclorito de Sodio p.a | Hipoclorito de Sodio p.a. | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | NC | NC | GT |
| 190 | 41116105-385 | Hipoclorito de Sodio p.a | Hipoclorito de Sodio p.a. | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | NC | NC | Italquímica |
| 190 | 41116105-385 | Hipoclorito de Sodio p.a | Hipoclorito de Sodio p.a. | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | NC | NC | Sumi |
| 190 | 41116105-385 | Hipoclorito de Sodio p.a | Hipoclorito de Sodio p.a. | Carlo Erba' reactivos y | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 20 | 412.500 | 8.250.000 | PM y A |
| 191 | 41116130-255 | Verde de Bromocresol: Indicador | Verde de Bromocresol: | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 191 | 41116130-255 | Verde de Bromocresol: Indicador | Verde de Bromocresol. | Sigma | USA | gramo | Frasco x 25 gr. | 1 | 1.612.000 | 1.612.000 | GT |
| 191 | 41116130-255 | Verde de Bromocresol Indicador | Verde de Bromocresol. | Anedra | Argentina | gramo | ENV.X100G | 1 | 2.499.000 | 2.499.000 | Italquímica |
| 191 | 41116130-255 | Verde de Bromocresol Indicador | Verde de Bromocresol | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 191 | 41116130-255 | Verde de Bromocresol Indicador | Verde de Bromocresol. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 3.804.570 | 3.804.570 | PM y A |
| 192 | 41116105-601 | Iodato de potasio Pureza min. 99,5 % KIO3 con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Iodato de potasio | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 36 | NC | NC | Chaco |
| 192 | 41116105-601 | Iodato de potasio: Pureza min. 99,5 % KIO3 con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Iodato de potasio | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 36 | NC | NC | GT |
| 192 | 41116105-601 | Iodato de potasio: Pureza min. 99,5 % KIO3 con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Iodato de potasio. | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 36 | NC | NC | Italquímica |
| 192 | 41116105-601 | Iodato de potasio: Pureza min. 99,5 % KIO3 con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Iodato de potasio, 99.5%, KIO3, 215909-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 36 | 1.775.630 | 63.921.600 | Sumi |
| 192 | 41116105-601 | Iodato de potasio: Pureza min. 99,5 % KIO3 con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Iodato de potasio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 36 | 669.200 | 24.097.600 | PM y A |
| 193 | 41116130-420 | IODURO DE POTASIO Para análisis de composición CAS N° 7681-11-0 Cristales Ej Valoración 99%, Bario 0.002% max., Ca, Mg R2O3 Fpt 0.005% Cloruro, Bromuro como Cl 0.01%, Plomo 5ppm max.; Materia insoluble | Iodura de potasio | | | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 41116130-420 | IODURO DE POTASIO Para análisis de composición CAS N° 7681-11-0 Cristales KI Valoración 99%; Bario 0.002% max ; Ca, Mg R2O3 Pyr 0.005%; Cloruro, Bromuro como Cl 0.01%; Plomo 5pp max ; Materia Insoluble 0.005%; Iodato, Hierro 3ppm max ; Perdida por calentamiento a 150°C 0.2% ; Fosfato 0.001%; pH a 5% | Ioduro de potasio | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 5 | NC | NC | GT |
| 193 | 41116130-420 | IODURO DE POTASIO Para análisis de composición CAS N° 7681-11-0 Cristales KI Valoración 99%; Bario 0.002% max ; Ca, Mg R2O3 Pyr 0.005%; Cloruro, Bromuro como Cl 0.01%; Plomo 5pp max ; Materia Insoluble 0.005%; Iodato, Hierro 3ppm max ; Perdida por calentamiento a 150°C 0.2% ; Fosfato 0.001%; pH a 5% | Ioduro de Potasio PA | Anedra | Argentina | gramo | envx 1 kg | 5 | 1.032.000 | 5.160.000 | Balquimica |
| 193 | 41116130-420 | IODURO DE POTASIO Para análisis de composición CAS N° 7681-11-0 Cristales KI Valoración 99%; Bario 0.002% max ; Ca, Mg R2O3 Pyr 0.005%; Cloruro, Bromuro como Cl 0.01%; Plomo 5pp max ; Materia Insoluble 0.005%; Iodato, Hierro 3ppm max ; Perdida por calentamiento a 150°C 0.2% ; Fosfato 0.001%; pH a 5% | Ioduro de potasio, Nro. CAS 7681-11-0, 99%, pH 6.0-9.2 (25 °C, 50 mg/ml, in H2O), bromuro, cloruro (como Cl-): ≤100 mg/kg, iodato (IO3-): ≤3 mg/kg, fosfato (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfato (SO42-): ≤50 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, 60400-1KG-F | Sigma Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 5 | 3.174.850 | 15.874.250 | Sumi |
| 193 | 41116130-420 | IODURO DE POTASIO Para análisis de composición CAS N° 7681-11-0 Cristales KI Valoración 99%; Bario 0.002% max ; Ca, Mg R2O3 Pyr 0.005%; Cloruro, Bromuro como Cl 0.01%; Plomo 5pp max ; Materia Insoluble 0.005%; Iodato, Hierro 3ppm max ; Perdida por calentamiento a 150°C 0.2% ; Fosfato 0.001%; pH a 5% | Ioduro de potasio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 5 | 1.540.000 | 7.700.000 | FM y A |
| 194 | 41116130-420 | Ioduro de potasio Para análisis de Pureza mínima 99,5% CAS N° 7681-11-0-KI | | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 4 | NC | NC | Chaco |
| 194 | 41116130-420 | Ioduro de potasio Para análisis de Pureza mínima 99,5% CAS N° 7681-11-0-KI | Ioduro de potasio | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 4 | NC | NC | GT |
| 194 | 41116130-420 | Ioduro de potasio Para análisis de Pureza mínima 99,5% CAS N° 7681-11-0-KI | Ioduro de Potasio PA | Baker/Mallinckrodt | Mexico | gramo | ENV X 500G | 4 | 485.000 | 1.940.000 | balquimica |
| 194 | 41116130-420 | Ioduro de potasio Para análisis de Pureza mínima 99,5% CAS N° 7681-11-0-KI | Ioduro de potasio, Nro. CAS 7681-11-0, ≥99.5%, 30315-250G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 250 gr | 4 | 1.215.800 | 4.863.200 | Sumi |
| 194 | 41116130-420 | Ioduro de potasio Para análisis de Pureza mínima 99,5% CAS N° 7681-11-0-KI | Ioduro de potasio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 4 | 816.036 | 3.264.143 | FM y A |
| 195 | 41116130-420 | Ioduro de Potasio Para análisis de pureza 99.0%, Iodato max: 3 ppm, Sulfato max: 0.005 %, Fosfato max: 0.001 max% % metales pesados (Pb) max: 5 ppm, Sodio max: 0.005 % | | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 195 | 41116130-420 | Ioduro de Potasio Para análisis de pureza 99.0%, Iodato max: 3 ppm, Sulfato max: 0.005 %, Fosfato max: 0.001 max% % metales pesados (Pb) max: 5 ppm, Sodio max: 0.005 % | Ioduro de Potasio | | | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 195 | 41116130-420 | Ioduro de Potasio Para análisis de pureza 99.0%, Iodato max: 3 ppm, Sulfato max: 0.005 %, Fosfato max: 0.001 max% % metales pesados (Pb) max: 5 ppm, Sodio max: 0.005 % | Ioduro de Potasio PA | Anedra | Argentina | gramo | frco x 1 k | 1 | 1.032.000 | 1.032.000 | Balquimica |
| 195 | 41116130-420 | Ioduro de Potasio Para análisis de pureza 99.0%, Iodato max: 3 ppm, Sulfato max: 0.005 %, Fosfato max: 0.001 max% % metales pesados (Pb) max: 5 ppm, Sodio max: 0.005 % | Ioduro de potasio, Nro. CAS 7681-11-0, 99%, pH 6.0-9.2 (25 °C, 50 mg/ml, in H2O), bromuro, cloruro (como Cl-): ≤100 mg/kg, iodato (IO3-): ≤3 mg/kg, fosfato (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfato (SO42-): ≤50 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, 60400-1KG-F | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kilogramos "como mínimo" | 1 | 3.174.850 | 3.174.850 | Sumi |
| | | Ioduro de Potasio Para | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe / UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 41116130-301 | ISOBUTANOL P.A. : c N Butanol p.a. | Isobutanol p.a. : | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 196 | 41116130-301 | ISOBUTANOL P.A. : c N Butanol p.a. | Isobutanol p.a. : | Sigma | USA | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | 645.450 | 645.450 | GT |
| 196 | 41116130-301 | ISOBUTANOL P.A. : c N Butanol p.a. | Isobutanol p.a. : | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 196 | 41116130-301 | ISOBUTANOL P.A. : c N Butanol p.a. | Isobutanol p.a. : | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 196 | 41116130-301 | ISOBUTANOL P.A. : c N Butanol p.a. | Isobutanol p.a. : | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | 88.385 | 88.385 | PM y A |
| 197 | 12191501-013 | Isooctano HPLC grado cromatográfico | Isooctano HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 197 | 12191501-013 | Isooctano HPLC: | Isooctano HPLC: | Sigma | USA | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 2 | 920.380 | 1.840.760 | GT |
| 197 | 12191501-013 | Isooctano HPLC grado cromatográfico | Isooctano HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 197 | 12191501-013 | Isooctano HPLC grado cromatográfico | Isooctano HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Suni |
| 197 | 12191501-013 | Isooctano HPLC grado cromatográfico | Isooctano HPLC | Tedia/Interchemistry | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 2 | 770.000 | 1.540.000 | PM y A |
| 198 | 12191501-013 | ISOOCTANO HPLC: PR. Para análisis de residuos, pureza: 99,5 %. Residuos por evaporación: 0,01%, agua: máximo 0,0005%. Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Isooctano HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | Chaco |
| 198 | 12191501-013 | ISOOCTANO HPLC: PR. Para análisis de residuos, pureza: 99,5 %. Residuos por evaporación: 0,01%, agua: máximo 0,0005%. Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Isooctano HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | GT |
| 198 | 12191501-013 | ISOOCTANO HPLC: PR. Para análisis de residuos, pureza: 99,5 %. Residuos por evaporación: 0,01%, agua: máximo 0,0005%. Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Isooctano HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | Italquímica |
| 198 | 12191501-013 | ISOOCTANO HPLC: PR. Para análisis de residuos, pureza: 99,5 %. Residuos por evaporación: 0,01%, agua: máximo 0,0005%. Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Isooctano HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | NC | NC | Suni |
| 198 | 12191501-013 | ISOOCTANO HPLC: PR. Para análisis de residuos, pureza: 99,5 %. Residuos por evaporación: 0,01%, agua: máximo 0,0005%. Vencimiento: Mínimo 1 año. Incluir certificado de análisis | Isooctano HPLC: | Tedia/Interchemistry | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 4 | 770.000 | 3.080.000 | PM y A |
| 199 | 41116015-779 | ISOPROPANOL GRADO HPLC CAS N° 67-63-0 | Isopropanol grado HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Chaco |
| 199 | 41116015-779 | ISOPROPANOL GRADO HPLC CAS N° 67-63-0 | Isopropanol grado HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | GT |
| 199 | 41116015-779 | ISOPROPANOL GRADO HPLC CAS N° 67-63-0 | Isopropanol grado HPLC: | Baker/Macron | México | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | 330.500 | 3.305.000 | Italquímica |
| 199 | 41116015-779 | ISOPROPANOL GRADO HPLC CAS N° 67-63-0 | Isopropanol grado HPLC: | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Suni |
| 199 | 41116015-779 | ISOPROPANOL GRADO HPLC CAS N° 67-63-0 | Isopropanol grado HPLC | Carlo Erba/ Interchemistry | Argentina | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 10 | 363.000 | 3.630.000 | PM y A |
| 200 | 41116015-436 | Isopropanol P.a. | Isopropanol P.a. | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 200 | 41116015-436 | Isopropanol P.a. | Isopropanol P.a. | Sigma | USA | litro | Frasco x 1 Litro | 5 | 1.073.780 | 5.368.900 | GT |
| 200 | 41116015-436 | Isopropanol PA | Isopropanol PA | Baker/Macron | México | litro | Frasco x litro x 1L | 5 | 100.900 | 504.500 | Italquímica |
| 200 | 41116015-436 | Isopropanol P.a. | Isopropanol P.a. | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | Suni |
| 200 | 41116015-436 | Isopropanol P.a. | Isopropanol P.a. | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | 67.595 | 337.975 | PM y A |
| 201 | 41116105-061 | Reactivo iscando/fluoruro: Kit de ampollas de solución reactiva para fluoruros Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Reactivo iscando/fluoruro: | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 25 | NC | NC | Chaco |
| 201 | 41116105-061 | Reactivo iscando/fluoruro: Kit de ampollas de solución reactiva para fluoruros Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Reactivo iscando/fluoruro: | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 25 | NC | NC | GT |
| 201 | 41116105-061 | Reactivo iscando/fluoruro: Kit de ampollas de solución reactiva para fluoruros Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Reactivo iscando/fluoruro: | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 25 | NC | NC | Italquímica |
| | | Reactivo iscando/fluoruro: Kit de | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 41116105-001 | Reactivo spands/fluoruro: Kit de ampollas de solución reactiva para fluoruros. Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400.Vencimiento: Mínimo 3 años, mejor certificado de análisis | Reactivo spands/fluoruro. | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 20 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 202 | 41116104-002 | Kit determinada de fibra alimentaria: Para 100 determinaciones, incluye 1 frasco de 5 ml de α-amilasa, 1 frasco de 5 ml de proteasa, 3 frascos de 5 ml de amiloglucosidasa y 1 frasco de diatomita | Kit determinada de fibra alimentaria: | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 20 | NC | NC | Chaco |
| 202 | 41116104-002 | Kit determinada de fibra alimentaria: Para 100 determinaciones, incluye 1 frasco de 5 ml de α-amilasa, 1 frasco de 5 ml de proteasa, 3 frascos de 5 ml de amiloglucosidasa y 1 frasco de diatomita | Kit determinada de fibra alimentaria: | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 20 | NC | NC | GT |
| 202 | 41116104-002 | Kit determinada de fibra alimentaria: Para 100 determinaciones, incluye 1 frasco de 5 ml de α-amilasa, 1 frasco de 5 ml de proteasa, 3 frascos de 5 ml de amiloglucosidasa y 1 frasco de diatomita | Kit determinada de fibra alimentaria: | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 20 | NC | NC | Italquímica |
| 202 | 41116104-002 | Kit determinada de fibra alimentaria: Para 100 determinaciones, incluye 1 frasco de 5 ml de α-amilasa, 1 frasco de 5 ml de proteasa, 3 frascos de 5 ml de amiloglucosidasa y 1 frasco de diatomita | Kit para determinación de fibra alimentaria, 100 determinaciones. α-Amilasa, estable al calor 10 mL, Amiloglucosidasa 15 mL, Celite (diatomita) 50 g, Proteasa 500 mg, TDF100A-1KT | Sigma-Aldrich | EEUU | Unidad | Kit x unidad | 20 | 4.139.950 | 82.797.000 | Sumi |
| 202 | 41116104-002 | Kit determinada de fibra alimentaria: Para 100 determinaciones, incluye 1 frasco de 5 ml de α-amilasa, 1 frasco de 5 ml de proteasa, 3 frascos de 5 ml de amiloglucosidasa y 1 frasco de diatomita | Kit determinada de fibra alimentaria: | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 20 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 203 | 41116129-001 | Kit para Coloración Gram. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit para Coloración Gram | Himedia | India | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 1 | 325.000 | 325.000 | Chaco |
| 203 | 41116129-001 | Kit para Coloración Gram. Con fecha de vencimiento a partir del año 2016 | Kit para Coloración Gram | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 203 | 41116129-001 | Kit para Coloración Gram. Con fecha de vencimiento a partir del año 2017 | Kit para Coloración Gram | | | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 203 | 41116129-001 | Kit para Coloración Gram. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018 | Kit para Coloración Gram, contiene (250ml de cada uno): 94448 Solución cristal violeta de Gram, 90707 Solución de iodo de Gram, 75492 Solución decolorante de Gram, 84635 Solución de safranina de Gram, 77720-1KT-F | Sigma-Aldrich | EEUU | unidad | Kit x unid | 1 | 1.254.500 | 1.254.500 | Sumi |
| 203 | 41116129-001 | Kit para Coloración Gram. Con fecha de vencimiento a partir del año 2019 | Kit para Coloración Gram | Anzuibaz | Argentina | Unidad | Kit x Unidad "como mínimo" | 1 | 132.000 | 132.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 204 | 12141907-001 | Kit para determinación de boro. Para cuantificar boro (Boro Ver 3 Boron reagent) cat. 14170-00. Con fecha de vencimiento 2014 en adelante. Específico para espectrofotómetro HACH DR/ 3400 | Kit para determinación de boro. | Himedia | India | sobre | Paquetes x 100 sobres | 1 | 1.274.000 | 1.274.000 | Chaco |
| 204 | 12141907-001 | Kit para determinación de boro. Para cuantificar boro (Boro Ver 3 Boron reagent) cat. 14170-00. Con fecha de vencimiento 2014 en adelante. Específico para espectrofotómetro HACH DR/ 3400 | Kit para determinación de boro. | | | sobre | Paquetes x 100 sobres | 1 | NC | NC | GT |
| 204 | 12141907-001 | Kit para determinación de boro. Para cuantificar boro (Boro Ver 3 Boron reagent) cat. 14170-00. Con fecha de vencimiento 2014 en adelante. Específico para espectrofotómetro HACH DR/ 3400 | Kit para determinación de boro. | | | sobre | Paquetes x 100 sobres | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 204 | 12141907-001 | Kit para determinación de boro. Para cuantificar boro (Boro Ver 3 Boron reagent) cat. 14170-00. Con fecha de vencimiento 2014 en adelante. Específico para espectrofotómetro HACH DR/ 3400 | Kit para determinación de boro. | | | sobre | Paquetes x 100 sobres | 1 | NC | NC | Sumi |
| 204 | 12141907-001 | Kit para determinación de boro. Para cuantificar boro (Boro Ver 3 Boron reagent) cat. 14170-00. Con fecha de vencimiento 2014 en adelante. Específico para espectrofotómetro HACH DR/ 3400 | Kit para determinación de boro. | | | sobre | | | | | |

Oscar Ávala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 41116104-009 | KIT PARA EXTRACCIÓN EN FASE SOLIDA Kit para Fosforo (Molybdate Reagent) Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis, incluye reactivo acido ascórbico solución, reactivo molybdato solución | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 205 | 41116104-009 | KIT PARA EXTRACCIÓN EN FASE SOLIDA Kit para Fosforo (Molybdate Reagent) Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis, incluye reactivo acido ascórbico solución, reactivo molybdato solución | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 205 | 41116104-009 | KIT PARA EXTRACCIÓN EN FASE SOLIDA Kit para Fosforo (Molybdate Reagent) Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis, incluye reactivo acido ascórbico solución, reactivo molybdato solución | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Itaipúmicu |
| 205 | 41116104-009 | KIT PARA EXTRACCIÓN EN FASE SOLIDA Kit para Fosforo (Molybdate Reagent) Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis, incluye reactivo acido ascórbico solución, reactivo molybdato solución | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Sarni |
| 205 | 41116104-009 | KIT PARA EXTRACCIÓN EN FASE SOLIDA Kit para Fosforo (Molybdate Reagent) Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis, incluye reactivo acido ascórbico solución, reactivo molybdato solución | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 206 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase sólida Kit para Fosforo (Molybdomanadate Reagent) Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 206 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase sólida Kit para Fosforo (Molybdomanadate Reagent) Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 206 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase sólida Kit para Fosforo (Molybdomanadate Reagent) Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Itaipúmicu |
| 206 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase sólida Kit para Fosforo (Molybdomanadate Reagent) Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Sarni |
| 206 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase sólida Kit para Fosforo (Molybdomanadate Reagent) Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase solida Kit para lodo (DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 207 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase solida Kit para lodo (DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento Minimo 3 años, incluir certificado de análisis " | Kit para extraccion en fase solida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 207 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase solida Kit para lodo (DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Itaiguarica |
| 207 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase solida Kit para lodo (DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 207 | 41116104-009 | Kit para extracción en fase solida Kit para lodo (DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400 Vencimiento Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 208 | 41116105-001 | Reactivo Nitrito: Kit para nitrito (NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Nitrito | CAM 1 Hach | USA | frasco | Frasco x 100 Unidad | 2 | 587.000 | 1.174.000 | Chaco |
| 208 | 41116105-001 | Reactivo Nitrito: Kit para nitrito (NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Nitrito | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 208 | 41116105-001 | Reactivo Nitrito: Kit para nitrito (NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Nitrito | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 2 | NC | NC | Itaiguarica |
| 208 | 41116105-001 | Reactivo Nitrito: Kit para nitrito (NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Nitrito | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 208 | 41116105-001 | Reactivo Nitrito: Kit para nitrito (NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows) CONTENIENDO 100 SOBRES Especifico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Nitrito | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 2 | NC | NC | PM y A |
| 209 | 1116104-009 | Kit para extracción en fase solida: Para realizar ensayos de Liquidos penetrantes | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 209 | 1116104-009 | Kit para extracción en fase solida: Para realizar ensayos de Liquidos penetrantes | Kit para extracción en fase sólida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| | | Kit para extracción en | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 111-9104-009 | Kit para extracción en fase solida. Para realizar ensayos de Liquidos penetrantes. | Kit para extracción en fase solida | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 210 | 41116105-038 | Reactivo sulfato: Kit para Sulfato (Sulfa Ver 4 reagent Powder Pillows). Con fecha de vencimiento 2014 en adelante Especifico para espectrofotometro HACH DR/ 2400 | Reactivo sulfato: | CAM / Hach | USA | sobre | Paquetes x 100 Sobres | 11 | 497.000 | 5.467.000 | Chaco |
| 210 | 41116105-038 | Reactivo sulfato: Kit para Sulfato (Sulfa Ver 4 reagent Powder Pillows). Con fecha de vencimiento 2014 en adelante Especifico para espectrofotometro HACH DR/ 2400 | Reactivo sulfato | | | sobre | Paquetes x 100 Sobres | 11 | NC | NC | QT |
| 210 | 41116105-038 | Reactivo sulfato: Kit para Sulfato (Sulfa Ver 4 reagent Powder Pillows). Con fecha de vencimiento 2014 en adelante Especifico para espectrofotometro HACH DR/ 2400 | Reactivo sulfato | | | sobre | Paquetes x 100 Sobres | 11 | NC | NC | Italquimica |
| 210 | 41116105-038 | Reactivo sulfato: Kit para Sulfato (Sulfa Ver 4 reagent Powder Pillows). Con fecha de vencimiento 2014 en adelante Especifico para espectrofotometro HACH DR/ 2400 | Reactivo sulfato | | | sobre | Paquetes x 100 Sobres | 11 | NC | NC | Sumi |
| 210 | 41116105-038 | Reactivo sulfato: Kit para Sulfato (Sulfa Ver 4 reagent Powder Pillows). Con fecha de vencimiento 2014 en adelante Especifico para espectrofotometro HACH DR/ 2400 | Reactivo sulfato | | | sobre | Paquetes x 100 Sobres | 11 | NC | NC | PM y A |
| 211 | 41116105-032 | Reactivo sulfuro: Kit para Sulfuro (Sulfide Reagent set 100 unidades) Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro: | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 211 | 41116105-032 | Reactivo sulfuro: Kit para Sulfuro (Sulfide Reagent set 100 unidades) Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro: | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | QT |
| 211 | 41116105-032 | Reactivo sulfuro: Kit para Sulfuro (Sulfide Reagent set 100 unidades) Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro: | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 211 | 41116105-032 | Reactivo sulfuro: Kit para Sulfuro (Sulfide Reagent set 100 unidades) Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro: | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 211 | 41116105-032 | Reactivo sulfuro: Kit para Sulfuro (Sulfide Reagent set 100 unidades) Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro: | | | frasco | Frasco x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 212 | 41116105-366 | Cloro: Kit para test de Cloro Metodo colorimetrico DPD Rango: 0.25 - 15 ug/ L Cl2 | Cloro: | | | kit | KIT x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 212 | 41116105-366 | Cloro: Kit para test de Cloro Metodo colorimetrico DPD Rango: 0.25 - 15 ug/ L Cl2 | Cloro: | | | kit | KIT x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | QT |
| 212 | 41116105-366 | Cloro: Kit para test de Cloro Metodo colorimetrico DPD Rango: 0.25 - 15 ug/ L Cl2 | Cloro: | | | kit | KIT x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 212 | 41116105-366 | Cloro: Kit para test de Cloro Metodo colorimetrico DPD Rango: 0.25 - 15 ug/ L Cl2 | Cloro: | | | kit | KIT x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 212 | 41116105-366 | Cloro: Kit para test de Cloro Metodo colorimetrico DPD Rango: 0.25 - 15 ug/ L Cl2 | Cloro: | | | kit | KIT x Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 213 | 41116130-012 | Agar MRS (Man Rogosa Sharpe): Material de referencia para el Laboratorio de lacteos | Agar MRS (Man Rogosa Sharpe): | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como a minimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 213 | 41116130-012 | Agar MRS (Man Rogosa Sharpe): Material de referencia para el | Agar MRS (Man Rogosa Sharpe): | | | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 41116130-012 | Agar MRS (Man Rogosa Sharpe): Material de referencia para el Laboratorio de lacteos | Agar MRS (Man Rogosa Sharpe): | | | gramo | Frasco x 500 gramos"como minimo" | 3 | NC | NC | Sumi |
| 213 | 41116130-012 | Agar MRS (Man Rogosa Sharpe): Material de referencia para el Laboratorio de lacteos | Agar MRS (Man Rogosa Sharpe) | RD/RM/DIFCO | Uca | gramo | Frasco x 500 gramos"como minimo" | 3 | 519.750 | 1.559.250 | PM y A |
| 214 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Innocua, de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 214 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Innocua, de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 214 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Innocua, de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 214 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Innocua, de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 214 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Innocua, de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 215 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria ivanovi, de 4° pasaje del cultivo de referencia.- Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 215 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria ivanovi, de 4° pasaje del cultivo de referencia.- Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 215 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria ivanovi, de 4° pasaje del cultivo de referencia.- Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 215 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria ivanovi, de 4° pasaje del cultivo de referencia.- Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 215 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria ivanovi, de 4° pasaje del cultivo de referencia.- Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 216 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Monocytogenes, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 216 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Monocytogenes, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 216 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Monocytogenes, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 216 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Monocytogenes, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 216 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Monocytogenes, de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Antisuero Listeria: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 217 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Motility Medium: Casein peptone 20.0g; Meat peptone 6.1g; Agar 3.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Antisuero Listeria: | | | gramos | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Chaco |
| 217 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Motility Medium: Casein peptone 20.0g; Meat peptone 6.1g; Agar 3.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Antisuero Listeria: | | | gramos | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | GT |
| 217 | 41116130-473 | Antisuero Listeria: Listeria Motility Medium: Casein peptone 20.0g; Meat peptone 6.1g; Agar 3.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Antisuero Listeria: | | | gramos | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | Italquimica |
| | | Antisuero Listeria: Listeria Motility Medium: Casein peptone 20.0g; | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 41118133-473 | Anaisaero Listeria Listeria Mobility Medium Casein peptone 20.0g Meat peptone 6.1g Agar 3.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Anaisaero Listeria | | | gramos | Frasco x 500 gramos | 1 | NC | NC | PM y A |
| 218 | 41118015-045 | Ramnosa p.a.: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Ramnosa p.a. | | | gramos | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 218 | 41118015-045 | Ramnosa p.a.: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Ramnosa p.a. | | | gramos | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 218 | 41118015-045 | Ramnosa p.a.: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Ramnosa p.a. | | | gramos | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Reiquimica |
| 218 | 41118015-045 | Ramnosa p.a.: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Ramnosa p.a. | | | gramos | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 218 | 41118015-045 | Ramnosa p.a.: Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Ramnosa p.a. | Alfa Aesar/Interchemistry | Argentina | gramos | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 39.281.000 | 39.281.000 | PM y A |
| 219 | 41116105-015 | Mercurio sustancia patrón: Metálico - | Mercurio sustancia patrón | | | gramos | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 219 | 41116105-015 | Mercurio sustancia patrón: Metálico - | Mercurio sustancia patrón | | | gramos | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 219 | 41116105-015 | Mercurio sustancia patrón: Metálico - | Mercurio sustancia patrón | | | gramos | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 219 | 41116105-015 | Mercurio sustancia patrón: Metálico - | Mercurio sustancia patrón | | | gramos | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 219 | 41116105-015 | Mercurio sustancia patrón: Metálico - | Mercurio sustancia patrón | | | gramos | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 220 | 41116105-466 | Solución Tampón MES (N-morpholinoethanesulfonic acid monohydrate), 99% CAS N°4432-31-9 C6H13NO4S.H2O Sustancia tampón Cloruro menor a 0.005, sulfato menor a0.005, metales pesado menor a 0.0005 | Solución Tampón | | | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 220 | 41116105-466 | Solución Tampón MES (N-morpholinoethanesulfonic acid monohydrate), 99% CAS N°4432-31-9 C6H13NO4S.H2O Sustancia tampón Cloruro menor a 0.005, sulfato menor a0.005, metales pesado menor a 0.0005 | Solución Tampón | | | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 220 | 41116105-466 | Solución Tampón MES (N-morpholinoethanesulfonic acid monohydrate), 99% CAS N°4432-31-9 C6H13NO4S.H2O Sustancia tampón Cloruro menor a 0.005, sulfato menor a0.005, metales pesado menor a 0.0005 | Solución Tampón | | | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 220 | 41116105-466 | Solución Tampón MES (N-morpholinoethanesulfonic acid monohydrate), 99% CAS N°4432-31-9 C6H13NO4S.H2O Sustancia tampón Cloruro menor a 0.005, sulfato menor a0.005, metales pesado menor a 0.0005 | Solución Tampón | | | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 220 | 41116105-466 | Solución Tampón MES (N-morpholinoethanesulfonic acid monohydrate), 99% CAS N°4432-31-9 C6H13NO4S.H2O Sustancia tampón Cloruro menor a 0.005, sulfato menor a0.005, metales pesado menor a 0.0005 | Solución Tampón | | | gramo | Frasco x 1 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 221 | 12191501-017 | Metanol Calidad HPLC: Con pureza 99.9%; Residuo por Evaporación ≤ 3.0 mg/l; Agua ≤ 0.03 %; Transmisión a 265 nm ≥ 98 %; Filtrado por filtro 0.2 µm | Metanol Calidad HPLC | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 30 | NC | NC | Chaco |
| 221 | 12191501-017 | Metanol Calidad HPLC: Con pureza 99.9%; Residuo por Evaporación ≤ 3.0 mg/l; Agua ≤ 0.03 %; Transmisión a 265 nm ≥ 98 %; Filtrado por filtro 0.2 µm | Metanol Calidad HPLC | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 30 | NC | NC | GT |
| 221 | 12191501-017 | Metanol Calidad HPLC: Con pureza 99.9%; Residuo por Evaporación ≤ 3.0 mg/l; Agua ≤ 0.03 %; Transmisión a 265 nm ≥ 98 %; Filtrado por filtro 0.2 µm | Metanol HPLC | Baker/Macron | México | litro | bidon x 4 l | 30 | 60.500 | 1.815.000 | Italquímica |
| 221 | 12191501-017 | Metanol Calidad HPLC: Con pureza 99.9%; Residuo por Evaporación ≤ 3.0 mg/l; Agua ≤ 0.03 %; | Metanol Calidad HPLC | | | litro | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 12191501-017 | Metanol Calidad HPLC Con pureza 99.8% Residuo por Evaporación ≤ 3.0 mg/l Agua < 0.03 % Transmision a 265 nm ≥ 98 %; Filtrado por filtro 0.2 µm | Metanol Calidad HPLC | Tedia/Interchemmity | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 30 | 96.250 | 2.887.500 | PM y A |
| 222 | 12191501-017 | Metanol Grado HPLC CAS N° 67-56-1 | Metanol Grado HPLC | | | litros | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 222 | 12191501-017 | Metanol Grado HPLC | Metanol Grado HPLC | Scharlab | España | litros | Frasco x 1 Litro | 5 | 279.700 | 1.398.500 | GT |
| 222 | 12191501-017 | Metanol HPLC | Metanol HPLC | Baker/Macron | Mexico | litros | Fco vidrio x 1L | 5 | 80.500 | 402.500 | Italquimica |
| 222 | 12191501-017 | Metanol Grado HPLC CAS N° 67-56-1 | Metanol Grado HPLC | | | litros | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | NC | NC | Sum |
| 222 | 12191501-017 | Metanol Grado HPLC CAS N° 67-56-1 | Metanol Grado HPLC | Tedia/Interchemmity | Argentina | litros | Frasco x Litro "como minimo" | 5 | 96.250 | 481.250 | PM y A |
| 223 | 12191601-001 | Metanol p.a.: Pro análisis Densidad 0,792; titulo 99,8 % residuo por evaporacion 0,001%; agua: max. 0,1 %; Aldehidos y cetonas max. 0,001% viscosidad 0,52 mPas a 20 °C. Vencimiento Minimo 1 año incluir certificado de análisis | Metanol p.a | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 51 | NC | NC | Chaco |
| 223 | 12191601-001 | Metanol p.a.: Pro análisis Densidad 0,792; titulo 99,8 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: max. 0,1 %; Aldehidos y cetonas max. 0,001% viscosidad 0,52 mPas a 20 °C. Vencimiento Minimo 1 año, incluir certificado de análisis | Metanol p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 51 | NC | NC | GT |
| 223 | 12191601-001 | Metanol p.a. Pro análisis. Densidad 0,792; titulo 99,8 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: max. 0,1 %; Aldehidos y cetonas max. 0,001% viscosidad 0,52 mPas a 20 °C. Vencimiento Minimo 1 año, incluir certificado de análisis | Metanol p.a. | Baker/Macron | México | litro | bidón x 4 l | 51 | 36.800 | 1.876.800 | Italquimica |
| 223 | 12191601-001 | Metanol p.a. Pro análisis. Densidad 0,792; titulo 99,8 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: max. 0,1 %; Aldehidos y cetonas max. 0,001%; viscosidad 0,52 mPas a 20 °C. Vencimiento Minimo 1 año, incluir certificado de análisis | Metanol p.a | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 51 | NC | NC | Sum |
| 223 | 12191601-001 | Metanol p.a. Pro análisis. Densidad 0,792; titulo 99,8 %; residuo por evaporación 0,001%; agua: max. 0,1 %; Aldehidos y cetonas max. 0,001%; viscosidad 0,52 mPas a 20 °C. Vencimiento Minimo 1 año, incluir certificado de análisis | Metanol p.a | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 51 | 43.349 | 2.210.340 | PM y A |
| 224 | 41116105-586 | Molibdato de amonio de composicion : tetrahidratado p.a. Pureza minima 99%Limite de impurezas Metales pesados como Pb max:0.001% Cloruro max:0.001% ; Sulfato max: 0.005% ; Fosfato max: 0.001% | Molibdato de amonio | | | gramo | Frasco x 500 Gramos "como minimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 224 | 41116105-586 | Molibdato de amonio de composicion : tetrahidratado p.a. Pureza minima 99%Limite de impurezas Metales pesados como Pb max:0.001%; Cloruro max:0.001% ; Sulfato max: 0.005% ; Fosfato max: 0.001% | Molibdato de amonio | | | gramo | Frasco x 500 Gramos "como minimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 224 | 41116105-586 | Molibdato de amonio de composicion : tetrahidratado p.a. Pureza minima 99%Limite de impurezas Metales pesados como Pb max:0.001%; Cloruro max:0.001% ; Sulfato max: 0.005% ; Fosfato max: 0.001% | Molibdato de Amonio Tetrahidrato PA | Baker/Macron | Mexico | gramo | FCO X500G | 2 | 989.200 | 1.979.400 | Italquimica |
| 224 | 41116105-586 | Molibdato de amonio de composición tetrahidratado p.a. Pureza minima 99%Limite de impurezas: Metales pesados como Pb máx 0.001%; Cloruro máx 0.001% ; Sulfato máx: 0.005% ; Fosfato max: 0.001% | Molibdato de amonio, tetrahidratado, p.a. ≥99.0%, cloruro (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrato (NO3-): ≤20 mg/kg, fosfato (PO4³-): ≤5 mg/kg, fosfato, silicato, arsenato (como SiO2): ≤5 mg/kg, sulfato (SO4 2-): ≤150 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, 09880-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 2 | 2.142.300 | 4.284.600 | Sum |
| | | Molibdato de amonio de composición : | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Lic. -4JOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 41116301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación: Para biodiesel, composición: miristato de metilo 1%, palmitato de metilo 4%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, behenato de metilo 3%, lignocerato de metilo 3%, oleato de metilo 60 %, erucicato de metilo 5%, linoleato de metilo 12%, linolenato de metilo 5% y eicosenato de metilo 1%. | Material de referencia para Punto de inflamación | | | ampolla | Ampollas x 100 MG "como mínimo" | 4 | NC | NC | Chaco |
| 226 | 41116301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación: Para biodiesel, composición: miristato de metilo 1%, palmitato de metilo 4%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, behenato de metilo 3%, lignocerato de metilo 3%, oleato de metilo 60 %, erucicato de metilo 5%, linoleato de metilo 12%, linolenato de metilo 5% y eicosenato de metilo 1%. | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampollas x 100 MG "como mínimo" | 4 | NC | NC | GT |
| 227 | 41116301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación: Para biodiesel, composición: miristato de metilo 1%, palmitato de metilo 4%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, behenato de metilo 3%, lignocerato de metilo 3%, oleato de metilo 60 %, erucicato de metilo 5%, linoleato de metilo 12%, linolenato de metilo 5% y eicosenato de metilo 1%. | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampollas x 100 MG "como mínimo" | 4 | NC | NC | Itaipulmina |
| 228 | 41116301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación: Para biodiesel, composición: miristato de metilo 1%, palmitato de metilo 4%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, behenato de metilo 3%, lignocerato de metilo 3%, oleato de metilo 60 %, erucicato de metilo 5%, linoleato de metilo 12%, linolenato de metilo 5% y eicosenato de metilo 1%. | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampollas x 100 MG "como mínimo" | 4 | NC | NC | Sum |
| 229 | 41116301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación: Para biodiesel, composición: miristato de metilo 1%, palmitato de metilo 4%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, behenato de metilo 3%, lignocerato de metilo 3%, oleato de metilo 60 %, erucicato de metilo 5%, linoleato de metilo 12%, linolenato de metilo 5% y eicosenato de metilo 1%. | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampollas x 100 MG "como mínimo" | 4 | NC | NC | PN y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 229 | 41115301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación: Para biodiesel, composición: palmitato de metilo 6%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, oleato de metilo 35 %, linoleato de metilo 50% y linolenato de metilo 3%. | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampolla x 100 MG "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 230 | 41115301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación: Para biodiesel, composición: palmitato de metilo 6%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, oleato de metilo 35 %, linoleato de metilo 50% y linolenato de metilo 3%. | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampolla x 100 MG "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 231 | 41115301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación: Para biodiesel, composición: palmitato de metilo 6%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, oleato de metilo 35 %, linoleato de metilo 50% y linolenato de metilo 3%. | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampolla x 100 MG "como mínimo" | 2 | NC | NC | Itaipulmina |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 41119301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación. Para biodiesel, composición palmitato de metilo 6%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, oleato de metilo 35 %, linoleato de metilo 50% y linolenato de metilo 3% | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampolla x 100 MG "como mínimo" | 2 | NC | NC | Suni |
| 226 | 41119301-001 | Material de referencia para Punto de inflamación. Para biodiesel, composición palmitato de metilo 6%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, oleato de metilo 35 %, linoleato de metilo 50% y linolenato de metilo 3% | Material de referencia para Punto de inflamación. | | | ampolla | Ampolla x 100 MG "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A |
| 227 | 41119015-408 | Benceno pro análisis N-Butil Benceno de 99% de pureza Grado GC x litro - | Benceno pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 227 | 41119015-408 | Benceno pro análisis N-Butil Benceno de 99% de pureza Grado GC x litro - | Benceno pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 227 | 41119015-408 | Benceno pro análisis N-Butil Benceno de 99% de pureza Grado GC x litro - | Benceno pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 227 | 41119015-408 | Benceno pro análisis N-Butil Benceno de 99% de pureza Grado GC x litro - | Benceno pro análisis | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 227 | 41119015-408 | Benceno pro análisis N-Butil Benceno de 99% de pureza Grado GC x litro - | Benceno pro análisis | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | 135.135 | 135.135 | PM y A |
| 228 | 41119015-522 | N Nafil etilendiamina clorhidrato -(1-naphthyl) ethylenediamine,2HCl CAS N° 1465-25-4 C12H16Cl2N2 solubilidad en agua 30 g/L | N Nafil-etilendiamina clorhidrato | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 228 | 41119015-522 | N Nafil etilendiamina clorhidrato -(1-naphthyl) ethylenediamine,2HCl CAS N° 1465-25-4 C12H16Cl2N2 solubilidad en agua 30 g/L | N Nafil-etilendiamina clorhidrato | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 228 | 41119015-522 | N Nafil etilendiamina clorhidrato -(1-naphthyl) ethylenediamine,2HCl CAS N° 1465-25-4 C12H16Cl2N2 solubilidad en agua 30 g/L | N Nafil-etilendiamina clorhidrato | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 228 | 41119015-522 | N Nafil etilendiamina clorhidrato -(1-naphthyl) ethylenediamine,2HCl CAS N° 1465-25-4 C12H16Cl2N2 solubilidad en agua 30 g/L | N Nafil-etilendiamina clorhidrato, C12H14N2HCl.HCl, Nro CAS 1465-25-4, 222488-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 12.101.100 | 12.101.100 | Suni |
| 228 | 41119015-522 | N Nafil etilendiamina clorhidrato -(1-naphthyl) ethylenediamine,2HCl CAS N° 1465-25-4 C12H16Cl2N2 solubilidad en agua 30 g/L | N Nafil-etilendiamina clorhidrato | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 229 | 41119109-500 | N,N- Dimetil Formamida p.a.; para análisis A.C.S | N,N- Dimetil Formamida p.a | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 229 | 41119109-500 | N,N- Dimetil Formamida p.a | N,N- Dimetil Formamida p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 229 | 41119109-500 | N,N Dimetil Formamida PA | N,N Dimetil Formamida PA | Anedra | Argentina | gramo | Frasco vidrio x 1L | 2 | 96.000 | 192.000 | Italquímica |
| 229 | 41119109-500 | N,N- Dimetil Formamida p.a.; para análisis A.C.S | N,N- Dimetil Formamida p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Suni |
| 229 | 41119109-500 | N,N- Dimetil Formamida p.a.; para análisis A.C.S | N,N- Dimetil Formamida p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | 106.865 | 213.733 | PM y A |
| 230 | 12191501-018 | N-Hexano p.a.; grado HPLC CAS N° 110-54-3 | N-Hexano p.a | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 230 | 12191501-018 | N-Hexano p.a | N-Hexano p.a. | Scharlab | España | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | 510.700 | 2.553.500 | GT |
| 230 | 12191501-018 | N-Hexano Gdo HPLC | N Hexano Gdo HPLC | Baker/Mallinckrodt | Mexico | litro | Frasco vidrio x 1L | 5 | 395.500 | 1.977.500 | Italquímica |
| 230 | 12191501-018 | N-Hexano p.a.; grado HPLC CAS N° 110-54-3 | N-Hexano p.a | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | Suni |
| 230 | 12191501-018 | N-Hexano p.a.; grado HPLC CAS N° 110-54-3 | N-Hexano p.a. | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | 208.725 | 1.043.625 | PM y A |
| 231 | 12191501-004 | N-Heptano p.a | N-Heptano p.a | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Chaco |
| 231 | 12191501-004 | N-Heptano p.a. | N-Heptano p.a. | Scharlab | España | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | 717.400 | 7.174.000 | GT |
| 231 | 12191501-004 | N-Heptano p.a | N-Heptano p.a | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Italquímica |
| 231 | 12191501-004 | N-Heptano p.a | N-Heptano p.a. | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | NC | NC | Suni |
| 231 | 12191501-004 | N-Heptano p.a. | N-Heptano p.a | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 10 | 264.000 | 2.640.000 | PM y A |
| 232 | 41110109-030 | Nitrato de Cesio p.a. ($Cs(NO_3)$ 99% de pureza | Nitrato de Cesio p.a. | | | gramo | Frasco x 50 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 232 | 41110109-030 | Nitrato de Cesio p.a. ($Cs(NO_3)$ 99% de pureza | Nitrato de Cesio p.a.; | Sigma | USA | gramo | Frasco x 50 gramos "como mínimo" | 2 | 821.800 | 1.643.600 | GT |
| | | Nitrato de Cesio p.a. | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 41116105-032 | Nitrato de Cesio P.a.: Pureza 99% CAS Nº 7789-18-6 | Nitrato de Cesio P.a.: | | | gramo | Frasco x 200 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 233 | 41116105-030 | Nitrato de Cesio P.a.: Pureza 99% CAS Nº 7789-18-6 | Nitrato de Cesio P.a.: | Digna | USA | gramo | Frasco x 200 Gramos "como mínimo" | 1 | 2.541.980 | 2.541.980 | GT |
| 233 | 41116105-030 | Nitrato de Cesio P.a.: Pureza 99% CAS Nº 7789-18-6 | Nitrato de Cesio P.a.: | | | gramo | Frasco x 200 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isoquímica |
| 233 | 41116105-030 | Nitrato de Cesio P.a.: Pureza 99% CAS Nº 7789-18-6 | Nitrato de Cesio p.a., CsNO3, 99%, 289337-250G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 250 gr | 1 | 2.238.800 | 2.238.800 | Sumi |
| 233 | 41116105-030 | Nitrato de Cesio P.a.: Pureza 99% CAS Nº 7789-18-6 | Nitrato de Cesio P.a.: | | | gramo | Frasco x 200 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 234 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a. ($Sr(NO_3)_2$) 98 % de pureza | Nitrato de Estroncio p.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 234 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a. ($Sr(NO_3)_2$) 98 % de pureza | Nitrato de Estroncio p.a.: | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 413.410 | 413.410 | GT |
| | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a. ($Sr(NO_3)_2$) 98 % de pureza | Nitrato de Estroncio p.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isoquímica |
| 234 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a. ($Sr(NO_3)_2$) 98 % de pureza | Nitrato de Estroncio p.a. Sr(NO3)2 ≥98%, 13814-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 1 | 1.553.650 | 1.553.650 | Sumi |
| 234 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a. ($Sr(NO_3)_2$) 98 % de pureza | Nitrato de Estroncio p.a. | Alfa Aesar/Thermofisher | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | PM y A |
| 235 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a.: Pureza 98% CAS Nº 10042-76-9 | Nitrato de Estroncio p.a.: | | | gramo | Frasco x 200 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 235 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a.: Pureza 98% CAS Nº 10042-76-9 | Nitrato de Estroncio p.a.: | Scharlab | Escocia | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 413.410 | 413.410 | GT |
| 235 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a.: Pureza 98% CAS Nº 10042-76-9 | Nitrato de Estroncio p.a.: | | | gramo | Frasco x 200 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isoquímica |
| 235 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a.: Pureza 98% CAS Nº 10042-76-9 | Nitrato de Estroncio p.a. Nro. CAS 10042-76-9, Sr(NO3)2, ≥98%, 13814-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 1 | 1.553.650 | 1.553.650 | Sumi |
| 235 | 41116105-032 | Nitrato de Estroncio p.a.: Pureza 98% CAS Nº 10042-76-9 | Nitrato de Estroncio p.a.: | | | gramo | Frasco x 200 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 236 | 41116135-039 | Nitrato de Magnesio p.a.: CAS Parte Nº 80190834 Concentración 1 % | Nitrato de Magnesio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 236 | 41116135-039 | Nitrato de Magnesio p.a.: CAS Parte Nº 80190834 Concentración 1 % | Nitrato de Magnesio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 236 | 41116135-039 | Nitrato de Magnesio p.a.: CAS Parte Nº 80190834 Concentración 1 % | Nitrato de Magnesio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isoquímica |
| 236 | 41116135-039 | Nitrato de Magnesio p.a.: CAS Parte Nº 80190834 Concentración 1 % | Nitrato de Magnesio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 236 | 41116135-039 | Nitrato de Magnesio p.a.: CAS Parte Nº 80190834 Concentración 1 % | Nitrato de Magnesio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 237 | 41116105-029 | Nitrato de Paladio p.a.: CAS Parte Nº 80190835 Concentración 1 % | Nitrato de Paladio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 237 | 41116105-029 | Nitrato de Paladio p.a.: CAS Parte Nº 80190835 Concentración 1 % | Nitrato de Paladio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 237 | 41116105-029 | Nitrato de Paladio p.a.: CAS Parte Nº 80190835 Concentración 1 % | Nitrato de Paladio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isoquímica |
| 237 | 41116105-029 | Nitrato de Paladio p.a.: CAS Parte Nº 80190835 Concentración 1 % | Nitrato de Paladio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 237 | 41116105-029 | Nitrato de Paladio p.a.: CAS Parte Nº 80190835 Concentración 1 % | Nitrato de Paladio p.a.: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 238 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a.: | Nitrato de Plata p.a.: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 238 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a.: | Nitrato de Plata p.a.: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 238 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a.: | Nitrato de Plata p.a.: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isoquímica |
| 238 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a.: | Nitrato de Plata p.a., 209139-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 9.669.200 | 9.669.200 | Sumi |
| 238 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a.: | Nitrato de Plata p.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 7.881.500 | 7.881.500 | PM y A |
| 238 | 41116105-036 | Nitrato de plata p.a. pureza mínima 99.8 % | Nitrato de plata p.a.: | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 238 | 41116105-036 | Nitrato de plata p.a. pureza mínima 99.8 % | Nitrato de plata p.a.: | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 238 | 41116105-036 | Nitrato de plata p.a.: pureza mínima 99.8 % | Nitrato de Plata PA | Baker/Macron | México | gramo | Fco x 100 g | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | Isoquímica |
| 238 | 41116135-036 | Nitrato de plata p.a. pureza mínima 99.8 % | Nitrato de Plata p.a., 99.9-100.5%, 13226-100G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 100 gr | 1 | 2.672.200 | 2.672.200 | Sumi |
| 238 | 41116135-036 | Nitrato de plata p.a. pureza mínima 99.8 % | Nitrato de plata p.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 2.832.680 | 2.832.680 | PM y A |
| 243 | 41116135-036 | Nitrato de Plata p.a. | Nitrato de Plata p.a. | | | gramo | Frasco x 25 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 243 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a. | Nitrato de Plata p.a. | | | gramo | Frasco x 25 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 243 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a. | Nitrato de Plata PA | Baker/Macron | México | gramo | Fco x 25 g | 2 | 516.000 | 1.032.000 | Isoquímica |
| 243 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a. | Nitrato de Plata p.a., 09599-250 | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 100 gr | 2 | 887.800 | 1.775.600 | Sumi |
| 243 | 41116105-036 | Nitrato de Plata p.a. | Nitrato de plata p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 25 gramos "como mínimo" | 2 | 1.149.280 | 2.298.560 | PM y A |
| 241 | 41116105-038 | Nitrato de Plomo p.a. | Nitrato de Plomo p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 241 | 41116105-038 | Nitrato de Plomo p.a. | Nitrato de Plomo p.a. | Scharlab | España | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 401.200 | 401.200 | GT |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 41116105-340 | Isopentanol grado HPLC CAS N° 71-41-0 | Isopentanol | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | Chaco |
| 242 | 41116105-340 | Isopentanol grado HPLC CAS N° 71-41-0 | Isopentanol | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | GT |
| 242 | 41116105-340 | Isopentanol grado HPLC CAS N° 71-41-0 | Isopentanol | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | Italquímica |
| 242 | 41116105-340 | Isopentanol grado HPLC CAS N° 71-41-0 | Isopentanol | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | Sumi |
| 242 | 41116105-340 | Isopentanol grado HPLC CAS N° 71-41-0 | Isopentanol | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 5 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 243 | 12352303-007 | Oxido de Zinc.- | | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 243 | 12352303-007 | Oxido de Zinc.- | Oxido de Zinc.- | Scharlau | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 384.800 | 384.800 | GT |
| 243 | 12352303-007 | Oxido de Zinc.- | Oxido de Zinc Anhidro | Anedra | Argentina | gramo | FCO 3500G | 1 | 134.000 | 134.000 | Italquímica |
| 243 | 12352303-007 | Oxido de Zinc.- | Oxido de Zinc, 251607-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 762.350 | 762.350 | Sumi |
| 243 | 12352303-007 | Oxido de Zinc.- | Oxido de Zinc.- | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 188.285 | 188.285 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 244 | 12352303-007 | Oxido de Zinc Para análisis de composición. CAS N° 1314-13-2 Cloruros: max 0.001 %, alcalinidad: pA, Título: + 99 %; Vencimiento: Mínimo 1 año. | Oxido de Zinc | | | gramo | Frasco x Gramos "como mínimo" | 100 | NC | NC | Chaco |
| 244 | 12352303-007 | Oxido de Zinc Para análisis de composición. CAS N° 1314-13-2 Cloruros: max 0.001 %, alcalinidad: pA, Título: + 99 %; Vencimiento: Mínimo 1 año. | Oxido de Zinc | | | gramo | Frasco x Gramos "como mínimo" | 100 | NC | NC | GT |
| 244 | 12352303-007 | Oxido de Zinc Para análisis de composición. CAS N° 1314-13-2 Cloruros: max 0.001 %, alcalinidad: pA, Título: + 99 %; Vencimiento: Mínimo 1 año. | Oxido de Zinc | | | gramo | Frasco x Gramos "como mínimo" | 100 | NC | NC | Italquímica |
| 244 | 12352303-007 | Oxido de Zinc Para análisis de composición. CAS N° 1314-13-2 Cloruros: max 0.001 %, alcalinidad: pA, Título: + 99 %; Vencimiento: Mínimo 1 año. | Oxido de Zinc, ≥99.0%, Nro. CAS 1314-13-2, cloruros (Cl-): ≤0.001%, 251607-100G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 100 gr. | 100 | 337.750 | 33.775.000 | Sumi |
| 244 | 12352303-007 | Oxido de Zinc Para análisis de composición. CAS N° 1314-13-2 Cloruros: max 0.001 %, alcalinidad: pA, Título: + 99 %; Vencimiento: Mínimo 1 año. | Oxido de Zinc | | | gramo | Frasco x Gramos "como mínimo" | 100 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 245 | 41115105-064 | Oxalato de Amonio: Anhidro | Oxalato de Amonio | | | gramo | Frasco x Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 245 | 41115105-064 | Oxalato de Amonio: Anhidro | Oxalato de Amonio | | | gramo | Frasco x Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 245 | 41115105-064 | Oxalato de Amonio: Anhidro | Oxalato de Amonio | | | gramo | Frasco x Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 245 | 41115105-064 | Oxalato de Amonio: Anhidro | Oxalato de Amonio | | | gramo | Frasco x Kilo "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 245 | 41115105-064 | Oxalato de Amonio: Anhidro | Oxalato de Amonio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x Kilo "como mínimo" | 1 | 375.045 | 375.045 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 246 | 41116011-021 | Agar Palcam: Medium base: Pancreatic digest of casein 8,0g; proteose peptone N°3 4,4g; yeast extract 4,4g; tryptic digest of beef heart 2,7 g; corn starch 0,5g; sodium cloride 4,4g; mannitol 10,0g; dextrose 0,5g; esculin 1,0g; ferric ammonium citrate 0,5g; lithium chloride 15,0g; phenol red 0,08g; acriflavin HCl 5,0 mg; polymyxin b sulfate 0,01 g; agar 15,3g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Palcam | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 246 | 41116011-021 | Agar Palcam: Medium base: Pancreatic digest of casein 8,0g; proteose peptone N°3 4,4g; yeast extract 4,4g; tryptic digest of beef heart 2,7 g; corn starch 0,5g; sodium cloride 4,4g; mannitol 10,0g; dextrose 0,5g; esculin 1,0g; ferric ammonium citrate 0,5g; lithium chloride 15,0g; phenol red 0,08g; acriflavin HCl 5,0 mg; polymyxin b sulfate 0,01 g; agar 15,3g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Agar Palcam | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 246 | 41116011-021 | Agar Palcam: Medium base: Pancreatic digest of casein 8,0g; proteose peptone N°3 4,4g; yeast extract 4,4g; tryptic digest of beef heart 2,7 g; corn starch 0,5g; sodium cloride 4,4g; mannitol 10,0g; dextrose 0,5g; esculin 1,0g; ferric ammonium citrate 0,5g; lithium chloride 15,0g; phenol red 0,08g; acriflavin HCl 5,0 mg; polymyxin b sulfate 0,01 g; agar 15,3g. Con fecha de | Agar Palcam | | | gramo | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 41116011-021 | Agar Palcam: Medium base: Pancreatic digest of casein 6.9g; proteosa peptone N°3 4,4g; yeast extract 4,4g; tryptic digest of beef heart 2,7 g; corn starch 0,9g; sodium clorde 4,4g; manitol 10,0g; dextrose 0,5g; esculin 1,0g; ferric ammonium citrate 0,5g; lithium chloride 15,0g; phenol red 0,08g; acriflavin HCl 5,0 mg; polymyxin b sulfate 0,01 g; agar 15,3g. Con fecha de vencimento a partir del año 2015 | Agar Palcam | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 246 | 41116011-021 | Agar Palcam: Medium base: Pancreatic digest of casein 6,9g; proteosa peptone N°3 4,4g; yeast extract 4,4g; tryptic digest of beef heart 2,7 g; corn starch 0,9g; sodium clorde 4,4g; manitol 10,0g; dextrose 0,5g; esculin 1,0g; ferric ammonium citrate 0,5g; lithium chloride 15,0g; phenol red 0,08g; acriflavin HCl 5,0 mg; polymyxin b sulfate 0,01 g; agar 15,3g. Con fecha de vencimento a partir del año 2015 | Agar Palcam | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 247 | 41105326-999 | Agente Buffer En pastillas Indicadora Buffer PH 10 | Agente Buffer | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 8 | NC | NC | Chaco |
| 247 | 41105326-999 | Agente Buffer En pastillas Indicadora Buffer PH 10 | Agente Buffer | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 8 | NC | NC | GT |
| 247 | 41105326-999 | Agente Buffer En pastillas Indicadora Buffer PH 10 | Agente Buffer | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 8 | NC | NC | Italquimica |
| 247 | 41105326-999 | Agente Buffer En pastillas Indicadora Buffer PH 10 | Agente Buffer | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 8 | NC | NC | Sumi |
| 247 | 41105326-999 | Agente Buffer En pastillas Indicadora Buffer PH 10 | Agente Buffer | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 8 | NC | NC | PM y A |
| 248 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal libre de mercurio y selenio, de 3,5 cada tableta | Pastillas de Kjendhal | | | caja | Caja x 250 Unidades "como mínimo" | 10 | NC | NC | Chaco |
| 248 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal libre de mercurio y selenio, de 3,5 cada tableta | Pastillas de Kjendhal | | | caja | Caja x 250 Unidades "como mínimo" | 10 | NC | NC | GT |
| 248 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal libre de mercurio y selenio, de 3,5 cada tableta | Pastillas de Kjendhal | | | caja | Caja x 250 Unidades "como mínimo" | 10 | NC | NC | Italquimica |
| 248 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal libre de mercurio y selenio, de 3,5 cada tableta | Pastillas de Kjendhal | | | caja | Caja x 250 Unidades "como mínimo" | 10 | NC | NC | Sumi |
| 248 | 41116105-053 | Pastillas de Kjendhal libre de mercurio y selenio, de 3,5 cada tableta | Pastillas de Kjendhal | | | caja | Caja x 250 Unidades "como mínimo" | 10 | NC | NC | PM y A |
| 249 | 41116007-007 | Dimetil amino etil anina: CINAMALDEHIDO P.A.- | Dimetil amino etil anina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 249 | 41116007-007 | Dimetil amino etil anina: CINAMALDEHIDO P.A.- | Dimetil amino etil anina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 249 | 41116007-007 | Dimetil amino etil anina: CINAMALDEHIDO P.A.- | Dimetil amino etil anina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 249 | 41116007-007 | Dimetil amino etil anina: CINAMALDEHIDO P.A.- | Dimetil amino etil anina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 249 | 41116007-007 | Dimetil amino etil anina: CINAMALDEHIDO P.A.- | Dimetil amino etil anina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 250 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl Libre de Mercurio y Selenio.- | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 3,5 gr cada tableta "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 250 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl Libre de Mercurio y Selenio.- | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 3,5 gr cada tableta "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 250 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl Libre de Mercurio y Selenio.- | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 3,5 gr cada tableta "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 250 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl Libre de Mercurio y Selenio.- | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 3,5 gr cada tableta "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 250 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl Libre de Mercurio y Selenio.- | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 3,5 gr cada tableta "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 251 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 5gr cada tableta.- "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 251 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 5gr cada tableta.- "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 251 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 5gr cada tableta.- "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 251 | 41116105-053 | Pastillas para Kjeldahl | Pastillas para Kjeldahl | | | tableta | Frasco x 250 tabletas de 5gr cada tableta.- "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 41116105-931 | Reactivo Nitrito: Para de Sodio ACS. Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Reactivo Nitrito | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 252 | 41116105-931 | Reactivo Nitrito: Para de Sodio ACS. Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Reactivo Nitrito | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 252 | 41116105-931 | Reactivo Nitrito: Para de Sodio ACS. Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Reactivo Nitrito | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 252 | 41116105-931 | Reactivo Nitrito: Para de Sodio ACS. Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Reactivo Nitrito | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 252 | 41116105-931 | Reactivo Nitrito: Para de Sodio ACS. Específico para espectrofotómetro HACH DR/2400. Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Reactivo Nitrito | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 253 | 41116130-322 | Milk Plate count Agar: Agar Plate count-leche: Peptona de Caseína 5g, Extracto de levadura 2.5, leche desnatada en polvo (exenta de inhibidores) 1g, Glucosa 1g, Agar-agar 10.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Milk Plate count Agar | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 6 | NC | NC | Chaco |
| 253 | 41116130-322 | Milk Plate count Agar: Agar Plate count-leche: Peptona de Caseína 5g, Extracto de levadura 2.5, leche desnatada en polvo (exenta de inhibidores) 1g, Glucosa 1g, Agar-agar 10.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Milk Plate count Agar | Difiltchem | Italia | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 6 | 473.500 | 2.841.000 | GT |
| 253 | 41116130-322 | Milk Plate count Agar: Agar Plate count-leche: Peptona de Caseína 5g, Extracto de levadura 2.5, leche desnatada en polvo (exenta de inhibidores) 1g, Glucosa 1g, Agar-agar 10.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Milk Plate count Agar | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 6 | NC | NC | Italquímica |
| 253 | 41116130-322 | Milk Plate count Agar: Agar Plate count-leche: Peptona de Caseína 5g, Extracto de levadura 2.5, leche desnatada en polvo (exenta de inhibidores) 1g, Glucosa 1g, Agar-agar 10.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Milk Plate count Agar | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 6 | NC | NC | Suni |
| 253 | 41116130-322 | Milk Plate count Agar: Agar Plate count-leche: Peptona de Caseína 5g, Extracto de levadura 2.5, leche desnatada en polvo (exenta de inhibidores) 1g, Glucosa 1g, Agar-agar 10.5g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Milk Plate count Agar | BD/BBL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 6 | 462.000 | 2.772.000 | PM y A |
| 254 | 41116015-517 | Pepsina: CAS N° 9001-75-6 Solubilidad en agua 10 g/L, valor pH 4.0 a 5.0 | Pepsina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 254 | 41116015-517 | Pepsina: CAS N° 9001-75-6 Solubilidad en agua 10 g/L, valor pH 4.0 a 5.0 | Pepsina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 254 | 41116015-517 | Pepsina: CAS N° 9001-75-6 Solubilidad en agua 10 g/L, valor pH 4.0 a 5.0 | Pepsina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 254 | 41116015-517 | Pepsina: CAS N° 9001-75-6 Solubilidad en agua 10 g/L, valor pH 4.0 a 5.0 | Pepsina | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 254 | 41116015-517 | Pepsina: CAS N° 9001-75-6 Solubilidad en agua 10 g/L, valor pH 4.0 a 5.0 | Pepsina | Alfa Aesar/Interchemistry | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 2.328.600 | 2.328.600 | PM y A |
| 255 | 41116105-505 | Percloroetileno p.a. | Percloroetileno p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 255 | 41116105-505 | Percloroetileno p.a. | Percloroetileno p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 255 | 41116105-505 | Percloroetileno p.a. | Percloroetileno p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 255 | 41116105-505 | Percloroetileno p.a. | Percloroetileno p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Suni |
| 255 | 41116105-505 | Percloroetileno p.a. | Percloroetileno p.a. | Dorwil/Interchemi | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos | | 300.500 | 602.000 | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 12552312-001 | Permanganato de Potasio - Permanganato de Potasio - | Permanganato de Potasio - | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 510.700 | 510.700 | GT | |
| 256 | 12552312-001 | Permanganato de Potasio - Permanganato de Potasio - | Permanganato de Potasio - | Anedra | Argentina | gramo | Frco x 500 g | 5 | 138.900 | 138.900 | Italquimica | |
| 256 | 12552312-001 | Permanganato de Potasio - Permanganato de Potasio - | Permanganato de Potasio, 399124-500G | Sigma-Aldrich | EDUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Sum | |
| 256 | 12552312-001 | Permanganato de Potasio - Permanganato de Potasio - | Permanganato de Potasio - | Dicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | PM y A | |
| 257 | 41110015-844 | Periodato de sodio p.a. Pureza min: 99,8%, otros halogenos como Cl max: 0,02% | Periodato de sodio p.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 257 | 41110015-844 | Periodato de sodio p.a. Pureza min: 99,8%, otros halógenos como Cl max: 0,02% | Periodato de sodio p.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 257 | 41110015-844 | Periodato de sodio p.a. Pureza min: 99,8%, otros halógenos como Cl max: 0,02% | Periodato de sodio p.a | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica | |
| 257 | 41110015-844 | Periodato de sodio p.a. Pureza min: 99,8%, otros halógenos como Cl max: 0,02% | Periodato de sodio p.a., 199.8%, 311448-500G | Sigma-Aldrich | EDUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 4.410.050 | 4.410.050 | Sum | |
| 257 | 41110015-844 | Periodato de sodio p.a. Pureza min: 99,8%, otros halógenos como Cl max: 0,02% | Periodato de sodio p.a | Carlo Erba reactivos-chemistry | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 9.927.500 | 9.927.500 | PM y A | |
| 258 | 41116130-068 | Plasma de Conejo con EDTA; plasma de conejo con etilendiaminotetraacetato 0,15% y cloruro de sódico 0,85%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Plasma de Conejo con EDTA; | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo" | 5 | NC | NC | Chaco | |
| 258 | 41116130-068 | Plasma de Conejo con EDTA; plasma de conejo con etilendiaminotetraacetato 0,15% y cloruro de sódico 0,85%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Plasma de Conejo con EDTA; | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo" | 5 | NC | NC | GT | |
| 258 | 41116130-068 | Plasma de Conejo con EDTA; plasma de conejo con etilendiaminotetraacetato 0,15% y cloruro de sódico 0,85%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Plasma de Conejo con EDTA; | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo" | 5 | NC | NC | Italquimica | |
| 258 | 41116130-068 | Plasma de Conejo con EDTA; plasma de conejo con etilendiaminotetraacetato 0,15% y cloruro de sódico 0,85%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Plasma de Conejo con EDTA; | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo" | 5 | NC | NC | Sum | |
| 258 | 41116130-068 | Plasma de Conejo con EDTA; plasma de conejo con etilendiaminotetraacetato 0,15% y cloruro de sódico 0,85%. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Plasma de Conejo con EDTA; | BORBOLIOFCO | Uca | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo" | 5 | 462.000 | 2.310.000 | PM y A | |
| 259 | 41116130-016 | Agar Plate count: Compuesto por: Peptona Caseina: 5g, Extracto de Levadura: 2,5g, D(+) Glucosa 1g, Agar-Agar: 14g pH: 7,0±0,2 a 25°C Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Plate count | Himedia | India | gramo | Frasco x 500 Gramos | 10 | 358.000 | 3.580.000 | Chaco | |
| 259 | 41116130-016 | Agar Plate count: Compuesto por: Peptona Caseina: 5g, Extracto de Levadura: 2,5g, D(+) Glucosa 1g, Agar-Agar: 14g pH: 7,0±0,2 a 25°C Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Plate count | | | gramo | Frasco x 500 Gramos | 10 | NC | NC | GT | |
| 259 | 41116130-016 | Agar Plate count: Compuesto por: Peptona Caseina: 5g, Extracto de Levadura: 2,5g, D(+) Glucosa 1g, Agar-Agar: 14g pH: 7,0±0,2 a 25°C Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Plate count | | | gramo | Frasco x 500 Gramos | 10 | NC | NC | Italquimica | |
| 259 | 41116130-016 | Agar Plate count: Compuesto por: Peptona Caseina: 5g, Extracto de Levadura: 2,5g, D(+) Glucosa 1g, Agar-Agar: 14g pH: 7,0±0,2 a 25°C Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Plate count | | | gramo | Frasco x 500 Gramos | 10 | NC | NC | Sum | |
| 259 | 41116130-016 | Agar Plate count: Compuesto por: Peptona Caseina: 5g, Extracto de Levadura: 2,5g, D(+) Glucosa 1g, Agar-Agar: 14g pH: 7,0±0,2 a 25°C Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar Plate count | BORBOLIOFCO | Uca | gramo | Frasco x 500 Gramos "como mínimo" | 10 | 415.800 | 4.158.000 | PM y A | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 41116130-035 | Caldo rappaport vassiliadis: Compuesto por: broth peptona de soja 5g, cloruro de sodio 8g, fosfato di- hidrogeno de potasio 1.6g, cloruro de magnesio 40g, verde de malaquita 0,04g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo rappaport vassiliadis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 260 | 41116130-035 | Caldo rappaport vassiliadis: Compuesto por: broth peptona de soja 5g, cloruro de sodio 8g, fosfato di- hidrogeno de potasio 1.6g, cloruro de magnesio 40g, verde de malaquita 0,04g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo rappaport vassiliadis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 260 | 41116130-035 | Caldo rappaport vassiliadis: Compuesto por: broth peptona de soja 5g, cloruro de sodio 8g, fosfato di- hidrogeno de potasio 1.6g, cloruro de magnesio 40g, verde de malaquita 0,04g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo rappaport vassiliadis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Bioquimica | |
| 260 | 41116130-035 | Caldo rappaport vassiliadis: Compuesto por: broth peptona de soja 5g, cloruro de sodio 8g, fosfato di- hidrogeno de potasio 1.6g, cloruro de magnesio 40g, verde de malaquita 0,04g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo rappaport vassiliadis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 260 | 41116130-035 | Caldo rappaport vassiliadis: Compuesto por: broth peptona de soja 5g, cloruro de sodio 8g, fosfato di- hidrogeno de potasio 1.6g, cloruro de magnesio 40g, verde de malaquita 0,04g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Caldo rappaport vassiliadis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 261 | 41116130-095 | James: Reactivo 1: HCL 1N 100mL; Reactivo 2: Componente J2183 0,66g. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | James | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 261 | 41116130-095 | James: Reactivo 1: HCL 1N 100mL; Reactivo 2: Componente J2183 0,66g. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | James | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 261 | 41116130-095 | James: Reactivo 1: HCL 1N 100mL; Reactivo 2: Componente J2183 0,66g. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | James | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | bioquimica | |
| 261 | 41116130-095 | James: Reactivo 1: HCL 1N 100mL; Reactivo 2: Componente J2183 0,66g. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | James | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 261 | 41116130-095 | James: Reactivo 1: HCL 1N 100mL; Reactivo 2: Componente J2183 0,66g. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | James | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 262 | 41116130-242 | Metanol para Karl Fischer: para determinación coulombimetrica del contenido de agua para celda sin diafragma; densidad 0,92kg/L | Metanol para Karl Fischer | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 2 | NC | NC | Chaco | |
| 262 | 41116130-242 | Metanol para Karl Fischer: para determinación coulombimetrica del contenido de agua para celda sin diafragma; densidad 0,92kg/L | Metanol para Karl Fischer | | | litro | Frasco x Litro "como minimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| | | Metanol para Karl Fischer: para determinación coulombimetrica del | | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 41118130-242 | Metanol para Karl Fischer para determinación coulombimetrica del contenido de agua para celda sin diafragma; densidad 0,92kg/L | Metanol para Karl Fischer | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi | |
| 262 | 41118130-242 | Metanol para Karl Fischer para determinación coulombimetrica del contenido de agua para celda sin diafragma; densidad 0,92kg/L | | | | litro | Frasco x Litro "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |
| 263 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Pendurio de hierro (expresado en hierro) 3,4g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chemo | |
| 263 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Pendurio de hierro (expresado en hierro) 3,4g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 263 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Pendurio de hierro (expresado en hierro) 3,4g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Bakpamca | |
| 263 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Pendurio de hierro (expresado en hierro) 3,4g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi | |
| 263 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Pendurio de hierro (expresado en hierro) 3,4g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |
| 264 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Reactivo NIT 1: Acido sulfanilico 0,4g; Acido acetico 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chemo | |
| 264 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Reactivo NIT 1: Acido sulfanilico 0,4g; Acido acetico 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 264 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Reactivo NIT 1: Acido sulfanilico 0,4g; Acido acetico 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Bakpamca | |
| 264 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Reactivo NIT 1: Acido sulfanilico 0,4g; Acido acetico 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi | |
| 264 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX: Reactivo NIT 1: Acido sulfanilico 0,4g; Acido acetico 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX: Reactivo NIT 2: N,N-dimetil-1-naftilamina0.6g; Acido acético 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco | |
| 265 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX: Reactivo NIT 2: N,N-dimetil-1-naftilamina0.6g; Acido acético 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 265 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX: Reactivo NIT 2: N,N-dimetil-1-naftilamina0.6g; Acido acético 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Itaguaraná | |
| 265 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX: Reactivo NIT 2: N,N-dimetil-1-naftilamina0.6g; Acido acético 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi | |
| 265 | 41104111-001 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX: Reactivo NIT 2: N,N-dimetil-1-naftilamina0.6g; Acido acético 30g; Agua 70mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Kit de TDA-IN-VP1-VP2-NT1-NT2-OX | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |
| 266 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°2, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 266 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°2, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 266 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°2, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Itaguaraná | |
| 266 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°2, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 266 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°2, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 267 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°1, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 267 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°1, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 267 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°1, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Itaguaraná | |
| 267 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°1, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 267 | 41116105-002 | Reactivo sulfuro: N°1, Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo sulfuro | | | frasco | Frascos x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe PUOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 41116130-857 | Rhodococcus equi. De 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Rhodococcus equi | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 268 | 41116130-857 | Rhodococcus equi. De 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Rhodococcus equi | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Balquimica |
| 268 | 41116130-857 | Rhodococcus equi. De 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Rhodococcus equi | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 268 | 41116130-857 | Rhodococcus equi. De 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Rhodococcus equi | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 269 | 41116105-219 | Rojo de Metilo | Rojo de Metilo | | | gramo | Frascos x 250 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 269 | 41116105-219 | Rojo de Metilo | Rojo de Metilo | Scharlab | España | gramo | Frascos x 100 gramos | 2 | 1.155.500 | 2.311.000 | GT |
| 269 | 41116105-219 | Rojo de Metilo | Rojo de Metilo | | | gramo | Frascos x 100 gramos | 2 | NC | NC | Balquimica |
| 269 | 41116105-219 | Rojo de Metilo | Rojo de Metilo | | | gramo | Frascos x 100 gramos | 2 | NC | NC | Sumi |
| 269 | 41116105-219 | Rojo de Metilo | Rojo de Metilo | Cicarelli | Argentina | gramo | Frascos x 250 gramos "como mínimo" | 2 | 1.969.220 | 3.938.440 | PM y A |
| 270 | 41116105-317 | Rojo Fenol | Rojo Fenol | | | gramo | Frascos x 10 gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 270 | 41116105-317 | Rojo Fenol | Rojo Fenol | Scharlab | España | gramo | Frascos x 10 gramos "como mínimo" | 3 | 644.500 | 1.933.500 | GT |
| 270 | 41116105-317 | Rojo Fenol | Rojo Fenol | | | gramo | Frascos x 10 gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | Balquimica |
| 270 | 41116105-317 | Rojo Fenol | Rojo Fenol, 32661,100g | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frascos x 10 gramos "como mínimo" | 3 | 443.900 | 1.331.700 | Sumi |
| 270 | 41116105-317 | Rojo Fenol | Rojo Fenol | Cicarelli | Argentina | gramo | Frascos x 10 gramos "como mínimo" | 3 | 129.415 | 388.245 | PM y A |
| 271 | 41116105-465 | Sacarosa 99 % de Pureza.- | Sacarosa | | | gramo | Frascos x Kilogramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 271 | 41116105-465 | Sacarosa 99 % de Pureza.- | Sacarosa | Scharlab | España | gramo | Frascos x 500 gramos | 3 | 328.300 | 984.900 | GT |
| 271 | 41116105-465 | Sacarosa 99 % de Pureza.- | Sacarosa | Anedra | Argentina | gramo | Frascos x 500 gramos | 3 | 39.500 | 118.500 | Balquimica |
| 271 | 41116105-465 | Sacarosa 99 % de Pureza.- | D-(+)-SACAROSA, ≥99.5%, S9378-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 3 | 588.650 | 1.765.950 | Sumi |
| 271 | 41116105-465 | Sacarosa 99 % de Pureza.- | Sacarosa | Cicarelli | Argentina | gramo | Frascos x Kilogramos "como mínimo" | 3 | 105.930 | 317.790 | PM y A |
| 272 | 41116105-465 | Sacarosa | Sacarosa | | | gramo | Frascos x kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 272 | 41116105-465 | Sacarosa | Sacarosa | Scharlab | España | gramo | Frascos x 500 gramos | 2 | 328.300 | 656.600 | GT |
| 272 | 41116105-465 | Sacarosa | Sacarosa | | | gramo | Frascos x 500 gramos | 2 | NC | NC | Balquimica |
| 272 | 41116105-465 | Sacarosa | D-(+)-SACAROSA, ≥99.5%, S9378-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 2 | 588.650 | 1.177.300 | Sumi |
| 272 | 41116105-465 | Sacarosa | Sacarosa | Cicarelli | Argentina | gramo | Frascos x Kilogramos "como mínimo" | 2 | 105.930 | 211.860 | PM y A |
| 273 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia abortus equi. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 273 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia abortus equi. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 273 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia abortus equi. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Balquimica |
| 273 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia abortus equi. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 273 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia abortus equi. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 274 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Choleraesuis. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 274 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Choleraesuis. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 274 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Choleraesuis. Con fecha de vencimiento a parte del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Balquimica |
| | | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Choleraesuis. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 275 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella Diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 275 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella Diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 275 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella Diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italpamca |
| 275 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella Diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 275 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella Diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 276 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 276 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 276 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italpamca |
| 276 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 276 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 4° pasaje del cultivo de referencia Salmonella diarizonae. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 277 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia Salmonella typhimurium. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 277 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia Salmonella typhimurium. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 277 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia Salmonella typhimurium. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italpamca |
| 277 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia Salmonella typhimurium. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 277 | 41116011-995 | Cepa patrón Salmonella de 2° pasaje del cultivo de referencia Salmonella typhimurium. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Cepa patrón Salmonella | | | frasco | Frascos x 5 Unidades "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 278 | 12352308-003 | Silicagel Auto Indicador Coloreado | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 278 | 12352308-003 | Silicagel Auto Indicador Coloreado | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 278 | 12352308-003 | Silicagel Auto Indicador Coloreado | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italpamca |
| 278 | 12352308-003 | Silicagel Auto Indicador Coloreado | Silicagel con indicador de humedad, perlas, 13767-500G-R | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 346.000 | 346.000 | Suni |
| 278 | 12352308-003 | Silicagel Auto Indicador Coloreado | Silicagel | Cicarelli | Argentina | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | 213.895 | 213.895 | PM y A |
| 279 | 12352308-003 | Silicagel Autoindicador coloreado x Kilogramo | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 279 | 12352308-003 | Silicagel Autoindicador coloreado x Kilogramo | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 279 | 12352308-003 | Silicagel Autoindicador coloreado x Kilogramo | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italpamca |

Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 12352308-003 | Silicagel CAS N° 63231-67-4 SiO2 Granulado por indicador | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 280 | 12352308-003 | Silicagel CAS N° 63231-67-4 SiO2 Granulado por indicador | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 280 | 12352308-003 | Silicagel CAS N° 63231-67-4 SiO2 Granulado por indicador | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 280 | 12352308-003 | Silicagel CAS N° 63231-67-4 SiO2 Granulado por indicador | Silicagel | | | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 280 | 12352308-003 | Silicagel CAS N° 63231-67-4 SiO2 Granulado por indicador | Silicagel | Cicarelli | Argentina | frasco | Frasco x Unidad "como mínimo" | 1 | 213.895 | 213.895 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 281 | 12352308-004 | Silicato de Sodio | Silicato de Sodio | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 10 | NC | NC | Chaco |
| 281 | 12352308-004 | Silicato de Sodio | Silicato de Sodio | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 10 | NC | NC | GT |
| 281 | 12352308-004 | Silicato de Sodio | Silicato de Sodio | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 10 | NC | NC | Italquímica |
| 281 | 12352308-004 | Silicato de Sodio | Silicato de Sodio, 338643-1L | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 1 litro | 10 | 365.650 | 3.906.500 | Suni |
| 281 | 12352308-004 | Silicato de Sodio | Silicato de Sodio | Alta Analytlaboratory | Argentina | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 10 | 577.500 | 5.775.000 | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 282 | 41118105-255 | Galerías para identificación de enterobacterias Sistema de identificación de Enterobacterias y otros bacilos Gram negativos no exigentes; El kit incluye Galería con 25 pruebas bioquímicas (ONPG, ADH, LDC, ODC, CIT, H2S, URE, TDA, IND, VP, GEL, GLU, MAN, INO, SOR, RHA, SAC, MEL, AMY, ARA, OXI); 25 cámaras de incubación; 25 hojas de resultados y una barra de cierre. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Galerías para identificación de tenas | | | caja | Caja x 25 Unidad "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 282 | 41118105-255 | Galerías para identificación de enterobacterias Sistema de identificación de Enterobacterias y otros bacilos Gram negativos no exigentes; El kit incluye Galería con 25 pruebas bioquímicas (ONPG, ADH, LDC, ODC, CIT, H2S, URE, TDA, IND, VP, GEL, GLU, MAN, INO, SOR, RHA, SAC, MEL, AMY, ARA, OXI); 25 cámaras de incubación; 25 hojas de resultados y una barra de cierre. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Galerías para identificación de tenas | | | caja | Caja x 25 Unidad "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 282 | 41118105-255 | Galerías para identificación de enterobacterias Sistema de identificación de Enterobacterias y otros bacilos Gram negativos no exigentes. El kit incluye Galería con 25 pruebas bioquímicas (ONPG, ADH, LDC, ODC, CIT, H2S, URE, TDA, IND, VP, GEL, GLU, MAN, INO, SOR, RHA, SAC, MEL, AMY, ARA, OXI); 25 cámaras de incubación; 25 hojas de resultados y una barra de cierre. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Galerías para identificación de tenas | | | caja | Caja x 25 Unidad "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 282 | 41118105-255 | Galerías para identificación de enterobacterias Sistema de identificación de Enterobacterias y otros bacilos Gram negativos no exigentes; El kit incluye Galería con 25 pruebas bioquímicas (ONPG, ADH, LDC, ODC, CIT, H2S, URE, TDA, IND, VP, GEL, GLU, MAN, INO, SOR, RHA, SAC, MEL, AMY, ARA, OXI); 25 cámaras de incubación; 25 hojas de resultados y una barra de cierre. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Galerías para identificación de tenas | | | caja | Caja x 25 Unidad "como mínimo" | 2 | NC | NC | Suni |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 41116105-265 | Galerías para identificación de enterobacterias: Sistema de identificación de Enterobacterias y otras bacilos Gram negativos no exigentes. El kit incluye Galería con 25 pruebas bioquímicas (ONPG, ADH, LDC, ODC, CIT, H2S, URE, TDA, IND, VP, GEL, GLU, MAN, INO, SOR, RHA, SAC, MEL, AMY, ARA, OXI), 25 cámaras de incubación, 25 hojas de resultados y una barra de cierre. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015. | Galerías para identificación de bacterias | | | caja | Caja x 25 Unidad "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A |
| 283 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De 7 ± 0,01 A 25°C.- | | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 283 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De 7 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 283 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De 7 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer Ph 7 | Anedra | Argentina | litro | fco x 1l | 2 | 66 500 | 133 000 | Italquímica |
| 283 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De 7 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH, pH 7 a 20°C, 12300-1L | Digma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 1 litro | 2 | 270 200 | 540 400 | Suni |
| 283 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De 7 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | Cicarelli | Argentina | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 2 | 51 975 | 103 950 | PM y A |
| 284 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 284 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 284 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer Ph10 | Anedra | Argentina | litro | fco x 1L | 2 | 66 500 | 133 000 | Italquímica |
| 284 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 2 | NC | NC | Suni |
| 284 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | Cicarelli | Argentina | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 2 | 51 975 | 103 950 | PM y A |
| 285 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 4 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 285 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 4 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 3 | NC | NC | GT |
| 285 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 4 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer ph 4 | Anedra | Argentina | litro | fco x 1 | 3 | 66 500 | 199 500 | Italquímica |
| 285 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 4 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | | | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 3 | NC | NC | Suni |
| 285 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 4 ± 0,01 A 25°C.- | Solución Buffer de PH | Cicarelli | Argentina | litro | Frascos x Litros "como mínimo" | 3 | 51 975 | 155 925 | PM y A |
| 286 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH Para espectrofotometría de Absorción atómica Cloruro de Cesio-Nitrato de Aluminio | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 286 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH Para espectrofotometría de Absorción atómica Cloruro de Cesio-Nitrato de Aluminio | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 286 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH Para espectrofotometría de Absorción atómica Cloruro de Cesio-Nitrato de Aluminio | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 286 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH Para espectrofotometría de Absorción atómica Cloruro de Cesio-Nitrato de Aluminio | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 286 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH Para espectrofotometría de Absorción atómica Cloruro de Cesio-Nitrato de Aluminio | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 1 Litro "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 287 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 287 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT |
| 287 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 287 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C | Solución Buffer de PH | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Suni |
| 287 | 41116015-288 | Solución Buffer de PH De: 10 ± 0,01 A 25°C | Solución Buffer de PH | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | 51 975 | 103 950 | PM y A |
| 288 | 41116130-292 | Solución acondicionadora de electrodo.- Para acondicionar y/o conservar el electrodo del peachímetro, con certif. de análisis | Solución acondicionadora de electrodos | | | litro | Frasco x 250 ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 288 | 41116130-292 | Solución acondicionadora de electrodo.- Para acondicionar y/o conservar el electrodo del peachímetro, con certif. de análisis | Solución acondicionadora de electrodos | | | litro | Frasco x 250 ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| | | Solución | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
ANTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 41116130-202 | Solución acondicionadora de electrodo.- Para acondicionar y/o conservar el electrodo del pearhimetro, con certif. de análisis | Solución acondicionadora de electrodos | | | litro | Frasco x 250 ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 289 | 41116130-202 | Solución acondicionadora de electrodo.- Para acondicionar y/o conservar el electrodo del pearhimetro, con certif. de análisis | Solución acondicionadora de electrodos | | | litro | Frasco x 250 ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 289 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio: Solución Estándar de Aluminio Concentración 1.000 PPM | Solución Estándar de aluminio | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 289 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio: Solución Estándar de Aluminio Concentración 1.000 PPM | Solución Estándar de aluminio | Sylvatec | España | litro | Frasco x 100 Ml | 1 | 206.700 | 206.700 | GIT |
| 289 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio: Solución Estándar de Aluminio Concentración 1.000 PPM | Solución Estándar de aluminio | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Itakalmica |
| 289 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio: Solución Estándar de Aluminio Concentración 1.000 PPM | Solución Estándar de aluminio para AAS, 1000 mg/L en ácido nítrico, 39435-250ML | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 250 ml | 1 | 289.500 | 289.500 | Sumi |
| 289 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio: Solución Estándar de Aluminio Concentración 1.000 PPM | Solución Estándar de aluminio | Alfa Aesar/Intercheme istry | Argentina | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | 1.432.500 | 1.432.500 | PM y A |
| 290 | 41116015-459 | Solución Standar de Calcio: Solución Estandar de Calcio (Ca) lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante. | Solución Estandar de calcio.- | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 290 | 41116015-459 | Solución Standar de calcio: Solución Estandar de Calcio (Ca) lista para su uso, concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Estandar de calcio.- | Sotorlab | España | litro | Frasco x 100 Ml | 1 | 206.700 | 206.700 | GIT |
| 290 | 41116015-459 | Solución Standar de Calcio: Solución Estandar de Calcio (Ca) lista para su uso, concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Estandar de calcio.- | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Itakalmica |
| 290 | 41116015-459 | Solución Standar de Calcio: Solución Estandar de Calcio (Ca) lista para su uso, concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Estandar de calcio para AAS, 1000 mg/L en ácido clorhídrico, 21640-500ML | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 500 ml | 1 | 483.200 | 483.200 | Sumi |
| 290 | 41116015-459 | Solución Standar de Calcio: Solución Estandar de Calcio (Ca) lista para su uso, concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Estandar de calcio.- | Alfa Aesar/Intercheme istry | Argentina | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | 1.432.500 | 1.432.500 | PM y A |
| 291 | 41116016-3958 | Solución Patrón de Cobalto: Solución patrón de Cobalto (Co) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año 2015 en adelante | Solución patrón de Cobalto | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 291 | 41116016-3958 | Solución Patrón de Cobalto: Solución patrón de Cobalto (Co) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica con certificado de análisis con trazabilidad | Solución patrón de Cobalto | Scharlab | España | litro | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 41116015-0658 | Solución Patron de Cobalto: Solución patron de Cobalto (Co) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atomica con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año 2015 en adelante | Solución patron de Cobalto | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isoquimica |
| 291 | 41116015-0658 | Solución Patron de Cobalto: Solución patron de Cobalto (Co) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atomica con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año 2015 en adelante | Solución Estandar de cobalto para AAS, 1000 mg/L en ácido nítrico. 05202-250ML | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 250 ml | 1 | 289 500 | 289 500 | Sumi |
| 291 | 41116015-0658 | Solución Patron de Cobalto: Solución patron de Cobalto (Co) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atomica con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año 2015 en adelante | Solución patron de Cobalto | Alfa Aesar/Interchemistry | Argentina | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | 1.402 500 | 1.402 500 | PM y A |
| 292 | 41116015-484 | Solución patron para adsorción atomica: Solución patrón para adsorción atómica para determinación de fosfato 10 mg/L como PO4 ⁻³ Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis. | Solución patron para adsorción atomica | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Cisco |
| 292 | 41116015-484 | Solución patron para adsorción atomica: Solución patron para adsorción atómica para determinación de fosfato 10 mg/L como PO4 ⁻³ Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Solución patrón para adsorción atomica: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 292 | 41116015-484 | Solución patron para adsorción atomica: Solución patron para adsorción atómica para determinación de fosfato 10 mg/L como PO4 ⁻³ Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Solución patron para adsorción atomica. | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isoquimica |
| 292 | 41116015-484 | Solución patrón para adsorción atomica: Solución patrón para adsorción atómica para determinación de fosfato 10 mg/L como PO4 ⁻³ Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Solución patrón para adsorción atómica: | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 292 | 41116015-484 | Solución patron para adsorción atomica: Solución patrón para adsorción atómica para determinación de fosfato 10 mg/L como PO4 ⁻³ Específico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Mínimo 3 años, incluir certificado de análisis | Solución patron para adsorción atómica | | | litro | Frasco x Millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 293 | 41116105-013 | Niquel Sustancia Patrón Niquel (Ni) Sustancia Patrón Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año 2015 para adelante | Niquel Sustancia Patrón | | | litro | Frasco x millitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chemo |
| 293 | 41116105-013 | Niquel Sustancia Patrón Niquel (Ni) Sustancia Patrón Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año 2015 para adelante | Niquel Sustancia Patrón | Scharlab | España | litro | | | | | |

Osear Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 41118105-013 | Niquel Sustancia Patrón. Niquel (Ni) Sustancia Patrón: Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año: 2015 para adelante | Niquel Sustancia Patrón | | | litro | Frasco x mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Inalquímica | |
| 293 | 41118105-013 | Niquel Sustancia Patrón. Niquel (Ni) Sustancia Patrón: Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año: 2015 para adelante | Solución Estándar de níquel para AAS, 1000 mg/L en ácido nítrico, 42243-250ML | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 250 ml | 1 | 289.500 | 289.500 | Suni | |
| 293 | 41118105-012 | Niquel Sustancia Patrón. Niquel (Ni) Sustancia Patrón: Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año: 2015 para adelante | Niquel Sustancia Patrón | | | litro | Frasco x mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | FM y A | |
| 294 | 41116015-959 | Solución Patrón de Plomo p.a. Solución patrón de Plomo (Pb) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Patrón de Plomo p.a. | | | litro | Frasco x ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 294 | 41116015-959 | Solución Patrón de Plomo p.a. Solución patrón de Plomo (Pb) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Patrón de Plomo p.a. | Scharlab | España | litro | Frasco x 100 Ml | 1 | 206.700 | 206.700 | GT | |
| 294 | 41116015-959 | Solución Patrón de Plomo p.a. Solución patrón de Plomo (Pb) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Patrón de Plomo p.a. | | | litro | Frasco x ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | Inalquímica | |
| 294 | 41116015-960 | Solución Patrón de Plomo p.a. Solución patrón de Plomo (Pb) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Estándar de plomo para AAS, 1000 mg/L en ácido nítrico, 19985-250ML | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 250 ml | 1 | 289.500 | 289.500 | Suni | |
| 294 | 41116015-960 | Solución Patrón de Plomo p.a. Solución patrón de Plomo (Pb) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Patrón de Plomo p.a. | Alfa Aesar/Haverchemsity | Argentina | litro | Frasco x ML "como mínimo" | 1 | 1.402.500 | 1.402.500 | FM y A | |
| 295 | 41116015-955 | Solución Estándar de Sodio. Solución Standar de Sodio (Na) Concentración 1000 ppm | Solución Estándar de Sodio | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 295 | 41116015-955 | Solución Estándar de Sodio. Solución Standar de Sodio (Na) Concentración 1000 ppm | Solución Estándar de Sodio | Scharlab | España | litro | Frasco x 100 Ml | 1 | 206.700 | 206.700 | GT | |
| 295 | 41116015-955 | Solución Estándar de Sodio. Solución Standar de Sodio (Na) Concentración 1000 ppm | Solución Estándar de Sodio | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Inalquímica | |
| 295 | 41116015-955 | Solución Estándar de Sodio. Solución Standar de Sodio (Na) Concentración 1000 ppm | Solución Estándar de sodio para AAS, 1000 mg/L en ácido nítrico, 06201-250ML | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 250 Ml | 1 | 289.500 | 289.500 | Suni | |
| | | Solución Estándar de Sodio. Solución Standar | | Alfa | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 41116105-030 | Reactivo Sulfato Reactivo sulfato (1000mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Sulfato | | | litro | Frasco x Millitros "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 296 | 41116105-030 | Reactivo Sulfato Reactivo sulfato (1000mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Sulfato | | | litro | Frasco x Millitros "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 296 | 41116105-030 | Reactivo Sulfato Reactivo sulfato (1000mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Sulfato | | | litro | Frasco x Millitros "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 296 | 41116105-030 | Reactivo Sulfato Reactivo sulfato (1000mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Sulfato | | | litro | Frasco x Millitros "como minimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 296 | 41116105-030 | Reactivo Sulfato Reactivo sulfato (1000mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo Sulfato | | | litro | Frasco x Millitros "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 297 | 41116105-061 | Reactivo spando/fluoruro Reactivo Spando/Fluoruro, (1 mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo spando/fluoruro | | | litro | Frasco x 500 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 297 | 41116105-061 | Reactivo spando/fluoruro Reactivo Spando/Fluoruro, (1 mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo spando/fluoruro | | | litro | Frasco x 500 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 297 | 41116105-061 | Reactivo spando/fluoruro Reactivo Spando/Fluoruro, (1 mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo spando/fluoruro | | | litro | Frasco x 500 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Italquimica |
| 297 | 41116105-061 | Reactivo spando/fluoruro Reactivo Spando/Fluoruro, (1 mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo spando/fluoruro | | | litro | Frasco x 500 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Suni |
| 297 | 41116105-061 | Reactivo spando/fluoruro Reactivo Spando/Fluoruro, (1 mg/L). Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400 Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis | Reactivo spando/fluoruro | | | litro | Frasco x 500 ML "como minimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| | | | | | | | | | | | |
| 298 | 41116015-403 | Solucion Standar de cadmio : Solución Standar de cadmio (Cd). Lista para su uso. concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorcion atomica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año: 2013 para adelante | Solución Standar de cadmio | | | litro | Frasco x ML "como minimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 298 | 41116015-403 | Solucion Standar de cadmio : Solución Standar de cadmio (Cd). Lista para su uso. concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorcion atomica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año: 2013 para adelante | Solución Standar de cadmio | Scharlab | España | litro | Frasco x 100 ML | 1 | 206.700 | 206.700 | GT |
| | | Solucion Standar de cadmio : Solución Standar de cadmio (Cd). Lista para su uso. concentración 1000 ppm para Espectrofotometría | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 41116015-483 | Solucion Standar de cadmio : Solución Standar de cadmio (Cd) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año: 2015 para adelante | Solución Standar de cadmio | | | litro | Frasco x ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sum | |
| 298 | 41116015-483 | Solucion Standar de cadmio : Solución Standar de cadmio (Cd) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año: 2015 para adelante | Solución Standar de cadmio | Alfa Aesar/Interchemicry | Argentina | litro | Frasco x ML "como mínimo" | 1 | 1.402.500 | 1.402.500 | PM y A | |
| 299 | 41116015-470 | Solución Standar de Cobre Solución Standar de Cobre (Cu) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Standar de Cobre | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chiriti | |
| 299 | 41116015-470 | Solución Standar de Cobre Solución Standar de Cobre (Cu) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Standar de Cobre | Scharlab | España | litro | Frasco x 100 ML | 1 | 415.400 | 415.400 | GT | |
| 299 | 41116015-470 | Solución Standar de Cobre Solución Standar de Cobre (Cu) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Standar de Cobre | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | Bioquímica | |
| 299 | 41116015-470 | Solución Standar de Cobre Solución Standar de Cobre (Cu) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Standar de Cobre | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sum | |
| 299 | 41116015-470 | Solución Standar de Cobre Solución Standar de Cobre (Cu) Lista para su uso concentración 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. Con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento 2015 en adelante | Solución Standar de Cobre | Alfa Aesar/Interchemicry | Argentina | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 1 | 770.000 | 770.000 | PM y A | |
| 300 | 41116015-484 | Solución Patrón para absorción atómica. Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de nitrato de magnesio Fecha de vto Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chiriti | |
| 300 | 41116015-484 | Solución Patrón para absorción atómica. Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de nitrato de magnesio Fecha de vto Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 300 | 41116015-484 | Solución Patrón para absorción atómica. Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de nitrato de magnesio Fecha de vto Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 41116015-484 | Solución Patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de nitrato de magnesio Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 300 | 41116015-484 | Solución Patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de nitrato de magnesio Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 301 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de Paladio Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 301 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de Paladio Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 301 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de Paladio Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isiquímica |
| 301 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de Paladio Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 301 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para Modificador de matriz composición al 1% de Paladio Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 302 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para modificador de matriz composición, fosfato bácido de amonio 10% Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 302 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para modificador de matriz composición, fosfato bácido de amonio 10% Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 302 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para modificador de matriz composición, fosfato bácido de amonio 10% Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isiquímica |
| 302 | 41116015-484 | Solución patrón para absorción atómica: Solución patrón para absorción atómica, para modificador de matriz composición, fosfato bácido de amonio 10% Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 41116015-088 | Solución patrón para absorción atómica. Solución patrón para absorción atómica para modificador de matriz composición, fosfato básico de amonio 10%. Fecha de vto. Mínimo 2 años para equipo de absorción atómica modelo AA 400/ Horno de Grafito | Solución patrón para absorción atómica | | | litro | Frasco x Mililitro "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 303 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 10,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | | | litro | Frasco x Litros" como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 303 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 10,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | Labbox | España | litro | Frasco x 500 ML | 1 | 158.000 | 158.000 | GT |
| 303 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 10,0 con certificado de análisis | Solución Buffer Tampón Ph 10 | Anedra | Argentina | litro | frco x 1 l | 1 | 66.500 | 66.500 | Italquímica |
| 303 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 10,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | | | litro | Frasco x Litros" como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 303 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 10,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x Litros" como mínimo" | 1 | 51.975 | 51.975 | PM y A |
| 304 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 4,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 304 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 4,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | Labbox | España | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | 158.000 | 316.000 | GT |
| 304 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 4,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 304 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 4,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 304 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 4,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | 51.975 | 103.950 | PM y A |
| 305 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 7,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chaco |
| 305 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 7,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | Labbox | España | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | 158.000 | 316.000 | GT |
| 305 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 7,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italquímica |
| 305 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 7,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | | | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi |
| 305 | 41116003-012 | Solución buffer: Tampón Buffer pH 7,0 con certificado de análisis | Solución buffer: | Cicarelli | Argentina | litro | Frasco x 500 ML "como mínimo" | 2 | 51.975 | 103.950 | PM y A |
| 306 | 41116130-386 | Staphylococcus aureus estándar: de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus aureus estándar | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 306 | 41116130-386 | Staphylococcus aureus estándar: de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus aureus estándar: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 306 | 41116130-386 | Staphylococcus aureus estándar: de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus aureus estándar: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 306 | 41116130-386 | Staphylococcus aureus estándar: de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus aureus estándar: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 306 | 41116130-386 | Staphylococcus aureus estándar: de 2° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus aureus estándar: | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 307 | 41116130-050 | Staphylococcus epidermis de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus epidermis | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 307 | 41116130-050 | Staphylococcus epidermis de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus epidermis | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 307 | 41116130-050 | Staphylococcus epidermis de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus epidermis | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 307 | 41116130-050 | Staphylococcus epidermis de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Staphylococcus epidermis | | | frasco | Frasco x 5 Unidad "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 307 | 41116130-050 | Staphylococcus epidermis de 4° pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de | Staphylococcus epidermis | | | frasco | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 12352107-068 | Sulfanilamida GF Para análisis - | Sulfanilamida GF - | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 308 | 12352107-068 | Sulfanilamida GF Para análisis - | Sulfanilamida GF - | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 309 | 12352107-068 | Sulfanilamida GF CAS N° 63-74-1 C6H8N2O2S solubilidad en agua 7.5 g/l (25°C) | Sulfanilamida GF | | | gramo | Frasco x gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 309 | 12352107-068 | Sulfanilamida GF CAS N° 63-74-1 C6H8N2O2S solubilidad en agua 7.5 g/l (25°C) | Sulfanilamida GF | | | gramo | Frasco x gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 309 | 12352107-068 | Sulfanilamida GF CAS N° 63-74-1 C6H8N2O2S solubilidad en agua 7.5 g/l (25°C) | Sulfanilamida GF | | | gramo | Frasco x gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Belgrano | |
| 309 | 12352107-068 | Sulfanilamida GF CAS N° 63-74-1 C6H8N2O2S solubilidad en agua 7.5 g/l (25°C) | Sulfanilamida GF | | | gramo | Frasco x gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 309 | 12352107-068 | Sulfanilamida GF CAS N° 63-74-1 C6H8N2O2S solubilidad en agua 7.5 g/l (25°C) | Sulfanilamida GF | | | gramo | Frasco x gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 310 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico p.a.: (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A | Sulfato Ferroso Amónico p.a. | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 310 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico p.a.: (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A | Sulfato Ferroso Amónico p.a. | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 310 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico p.a.: (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A | Sulfato Ferroso Amónico PA Hexahidrato | Baker/Mallinckrodt | México | gramo | Frco x 1000 g | 1 | 427.200 | 427.200 | Belgrano | |
| 310 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico p.a.: (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A | Sulfato Ferroso Amónico p.a., hexahidratado, (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O, 31110-1KG-R | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 1 | 829.900 | 829.900 | Sumi | |
| 310 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico p.a.: (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A | Sulfato Ferroso Amónico p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 1 | 319.550 | 319.550 | PM y A | |
| 311 | 41116109-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a. Hexahidratado (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A. (X1Kg)99.0%, Cloruro < 0.001 %, Fosfato < 0.002 %,Cobre max < 0.002 %, Plomo < 0.001 %, Cinc max < 0.005 %,Potasio max < 0.01%, Magnesio max < 0.001 %, Sodio max < 0.01 % | Sulfato Ferroso Amónico P.a. | | | gramo | Frasco x 1000 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 311 | 41116109-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a. Hexahidratado (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A. (X1Kg)99.0%, Cloruro < 0.001 %, Fosfato < 0.002 %,Cobre max < 0.002 %, Plomo < 0.001 %, Cinc max < 0.005 %,Potasio max < 0.01%, Magnesio max < 0.001 %, Sodio max < 0.01 % | Sulfato Ferroso Amónico P.a. | | | gramo | Frasco x 1000 gramos"como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 311 | 41116109-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a. Hexahidratado (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A. (X1Kg)99.0%, Cloruro < 0.001 %, Fosfato < 0.002 %,Cobre max < 0.002 %, Plomo < 0.001 %, Cinc max < 0.005 %,Potasio max < 0.01%, Magnesio max < 0.001 %, Sodio max < 0.01 % | Sulfato Ferroso Amónico PA Hexahidrate | Baker/Mallinckrodt | México | gramo | Frco x1000 g | 1 | 427.200 | 427.200 | Belgrano | |
| 311 | 41116109-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a. Hexahidratado (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A. (X1Kg)99.0%, Cloruro < 0.001 %, Fosfato < 0.002 %,Cobre max < 0.002 %, Plomo < 0.001 %, Cinc max < 0.005 %,Potasio max < 0.01%, Magnesio max < 0.001 %, Sodio max < 0.01 % | Sulfato Ferroso Amónico p.a., hexahidratado, (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O, cloruro (Cl-): ≤10 mg/kg, fosfato (PO4³-): ≤20 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe2+: ≤200 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤500 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤30 mg/kg, 31110-1KG-R | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1000 gr | 1 | 829.900 | 829.900 | Sumi | |
| 311 | 41116109-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: Hexahidratado (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O P.A. (X1Kg)99.0%, Cloruro < 0.001 %, Fosfato < 0.002 %,Cobre max < 0.002 %, Plomo < 0.001 %, Cinc max < 0.005 %,Potasio max < 0.01%, Magnesio max < 0.001 %, Sodio max < 0.01 % | Sulfato Ferroso Amónico p.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 1000 gramos"como mínimo" | 1 | 319.550 | 319.550 | PM y A | |
| 312 | 12352202-003 | Sulfato de Cobre | Sulfato de Cobre | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 312 | 12352202-003 | Sulfato de Cobre | Sulfato de Cobre | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 312 | 12352202-003 | Sulfato de Cobre | Sulfato de Cobre | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Belgrano | |
| 312 | 12352202-003 | Sulfato de Cobre | Sulfato de Cobre | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| | | Sulfato de Cobre | | | | | Bolsas x 25 | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 41116105-025 | Sulfato de Plata p.a. | Sulfato de Plata p.a. | | | gramo | Frasco x 100 Kilogramos "como mínimo" | 10 | NC | NC | Isaquímica |
| 313 | 41116105-025 | Sulfato de Plata p.a. | Sulfato de Plata p.a. | | | gramo | Frasco x 100 Kilogramos "como mínimo" | 10 | NC | NC | Sum. |
| 313 | 41116105-025 | Sulfato de Plata p.a. | Sulfato de Plata p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 100 Kilogramos "como mínimo" | 10 | 6.325.305 | 63.253.850 | PM y A |
| 314 | 41116105-025 | Sulfato de Plata p.a.: De 99.0 %. Cloruro max 0.001 %. Cloruro max 0.001 %. Metales Pesados max 0.0005 %. Cobre max 0.0002 %. Magnesio max 0.002 % | Sulfato de Plata p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos"como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 314 | 41116105-025 | Sulfato de Plata p.a.: De 99.0 %. Cloruro max 0.002 %. Cloruro max 0.001 %. Metales Pesados max 0.0005 %. Cobre max 0.0002 %. Magnesio max 0.002 % | Sulfato de Plata p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos"como mínimo" | 3 | NC | NC | OT |
| 314 | 41116105-025 | Sulfato de Plata p.a.: De 99.0 %. Cloruro max 0.002 %. Cloruro max 0.001 %. Metales Pesados max 0.0005 %. Cobre max 0.0002 %. Magnesio max 0.002 % | Sulfato de Plata p.a. | | | gramo | Frasco x 100 gramos"como mínimo" | 3 | NC | NC | Isaquímica |
| 314 | 41116105-025 | Sulfato de Plata p.a.: De 99.0 %. Cloruro max 0.002 %. Cloruro max 0.001 %. Metales Pesados max 0.0005 %. Cobre max 0.0002 %. Magnesio max 0.002 % | Sulfato de Plata p.a. ≥99%, cloruro (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrato (NO3-): ≤100 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, 10225-100G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 100 gr | 3 | 4.969.750 | 14.909.250 | Sum |
| 314 | 41116105-025 | Sulfato de Plata p.a.: De 99.0 %. Cloruro max 0.002 %. Cloruro max 0.001 %. Metales Pesados max 0.0005 %. Cobre max 0.0002 %. Magnesio max 0.002 % | Sulfato de Plata p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos"como mínimo" | 3 | 6.325.305 | 18.976.155 | PM y A |
| 315 | 41116105-017 | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 315 | 41116105-017 | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | OT |
| 315 | 41116105-017 | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Isaquímica |
| 315 | 41116105-017 | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sum |
| 315 | 41116105-017 | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | Sulfato de Potasio Anhidro P.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 1 | 202.730 | 202.730 | PM y A |
| 315 | 41116105-025 | Sulfato de potasio P.a. De Pureza ≥ 99.0 % Materias insolubles ≤ 0.01%, pH al 5% en agua a 25°C 5.5-7.5, Cloruro ≤ 0,0005%, Nitrógeno total ≤ 0,0005%, Metales pesados como: Plomo ≤ 0.0005%,Arsénico ≤ ,0002%Calcio ≤ 0.0005%,Hierro ≤ 0.0005%,Magnesio ≤ 0.002%,Sodio ≤ 0,02% CAS N° 7778-80-5 | Sulfato de potasio P.a.: | | | gramo | Frasco x Kilos "como mínimo" | 15 | NC | NC | Chaco |
| 315 | 41116105-025 | Sulfato de potasio P.a. De Pureza ≥ 99.0 %. Materias insolubles ≤ 0.01%, pH al 5% en agua a 25°C 5.5-7.5, Cloruro ≤ 0,0005%, Nitrógeno total ≤ 0,0005%, Metales pesados como: Plomo ≤ 0.0005%,Arsénico ≤ ,0002%Calcio ≤ 0.0005%,Hierro ≤ 0.0005%,Magnesio ≤ 0.002%,Sodio ≤ 0.02% CAS N° 7778-80-5 | Sulfato de potasio P.a.: | | | gramo | Frasco x Kilos "como mínimo" | 15 | NC | NC | OT |
| 315 | 41116105-025 | Sulfato de potasio P.a.: De Pureza ≥ 99.0 %. Materias insolubles ≤ 0.01%, pH al 5% en agua a 25°C 5.5-7.5, Cloruro ≤ 0,0005%, Nitrógeno total ≤ 0,0005%, Metales pesados como: Plomo ≤ 0.0005%,Arsénico ≤ ,0002%Calcio ≤ 0.0005%,Hierro ≤ 0.0005%,Magnesio ≤ 0.002%,Sodio ≤ 0.02% CAS N° 7778-80-5 | Sulfato de potasio P.a.: | | | gramo | Frasco x Kilos "como mínimo" | 15 | NC | NC | Isaquímica |
| 315 | 41116105-025 | Sulfato de potasio P.a. De Pureza ≥ 99.0 %. Materias insolubles ≤ 0.01%, pH al 5% en agua a 25°C 5.5-7.5, cloruro ≤ 0,0005%, Nitrógeno total ≤ 0,0005%, Metales pesados como: Plomo ≤ 0,0005%,Arsénico ≤ ,0002%Cobre ≤ 0,0005%,Hierro ≤ 0.0005%,Magnesio ≤ 0.002%,Sodio ≤ 0.02% CAS N° 7778-80-5 | Sulfato de potasio p.a. ≥99.0% 90272-10G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 15 | 638.900 | 9.583.500 | Sum |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 41116105-026 | Sulfato de potasio P.a.: Ds. Pureza ≥ 99.0 %, Materias insolubles ≤ 0.01%, pH al 5% en agua a 25°C 5.5-7.5, Cloruro ≤ 0.0005%, Nitrógeno total ≤ 0.0005%, Metales pesados como Plomo ≤ 0.0005%,Arsénico ≤ ,0002%,Cobre ≤ 0.0005%,Hierro ≤ 0.0005%,Magnesio ≤ 0.002%,Sodio ≤ 0.02% CAS N° 7778-80-5 | Sulfato de potasio P.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x Kilos "como mínimo" | 16 | 200.730 | 3.240.960 | PM y A |
| 317 | 41116105-026 | Sulfato de Potasio p.a. Pureza min: 99.9 %, Cloruros 0.0005 %, Met. Pesados 0.0005 %, Sodio 0.02 %, Magnesio 0.002 %, Calcio 0.005 %. | Sulfato de Potasio p.a.: | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 317 | 41116105-026 | Sulfato de Potasio p.a. Pureza min: 99.9 %, Cloruros 0.0005 %, Met. Pesados 0.0005 %, Sodio 0.02 %, Magnesio 0.002 %, Calcio 0.005 %. | Sulfato de Potasio p.a.: | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 317 | 41116105-026 | Sulfato de Potasio p.a. Pureza min: 99.9 %, Cloruros 0.0005 %, Met. Pesados 0.0005 %, Sodio 0.02 %, Magnesio 0.002 %, Calcio 0.005 %. | Sulfato de Potasio PA | Anedra | Argentina | gramo | Tco x 250g | 1 | 69.500 | 69.500 | Italquímica |
| 317 | 41116105-026 | Sulfato de Potasio p.a. Pureza min: 99.9 %, Cloruros 0.0005 %, Met. Pesados 0.0005 %, Sodio 0.02 %, Magnesio 0.002 %, Calcio 0.005 %. | Sulfato de potasio p.a. ≥99.0%, P0772-250G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 250 gr | 1 | 445.900 | 445.900 | Sumi |
| 317 | 41116105-026 | Sulfato de Potasio p.a. Pureza min: 99.9 %, Cloruros 0.0005 %, Met. Pesados 0.0005 %, Sodio 0.02 %, Magnesio 0.002 %, Calcio 0.005 %. | Sulfato de Potasio p.a.: | | | gramo | | 1 | NC | NC | PM y A |
| 318 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a.: Anhidro p.a. pureza mínima 99% | Sulfato de sodio P.a.: | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 318 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a. Anhidro p.a. pureza mínima 99% | Sulfato de sodio P.a.: | Sigma | USA | gramo | Frasco x Litro "como mínimo" | 1 | 482.100 | 482.100 | GT |
| 318 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a.: Anhidro p.a. pureza mínima 99% | Sulfato de Sodio PA Anhidro | Baker/Mallinckrodt | México | gramo | FCO.X500G | 1 | 410.000 | 410.000 | Italquímica |
| 318 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a. Anhidro p.a. pureza mínima 99% | Sulfato de sodio P.a., anhidro, ≥99.0%, granular, 239313-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 453.550 | 453.550 | Sumi |
| 318 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a. Anhidro p.a. pureza mínima 99% | Sulfato de sodio P.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 58.650 | 58.650 | PM y A |
| 319 | 41116105-027 | Sulfato de Sodio P.a. Anhidro PA. CAS N°7757-82-6 | Sulfato de Sodio P.a.: | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 4 | NC | NC | Chaco |
| 319 | 41116105-027 | Sulfato de Sodio P.a. Anhidro PA. CAS N°7757-82-6 | Sulfato de Sodio P.a.: | Sigma | USA | gramo | Frasco x 500 gramos | 4 | 581.700 | 2.366.800 | GT |
| 319 | 41116105-027 | Sulfato de Sodio P.a. Anhidro PA. CAS N°7757-82-6 | Sulfato de Sodio PA Anhidro | Baker/Mallinckrodt | México | gramo | fco.x500g | 4 | 410.000 | 1.640.000 | Italquímica |
| 319 | 41116105-027 | Sulfato de Sodio P.a. Anhidro PA. CAS N°7757-82-6 | Sulfato de sodio P.a., anhidro, granular, 239313-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 4 | 453.550 | 1.814.200 | Sumi |
| 319 | 41116105-027 | Sulfato de Sodio P.a. Anhidro PA. CAS N°7757-82-6 | Sulfato de sodio P.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 4 | 102.198 | 408.792 | PM y A |
| 320 | 41116015-335 | Ferroso sulfato pro analisis: Sulfato ferroso heptahidratado $Fe_2(SO_4)_3$ $9H_2O$ | Ferroso sulfato pro analisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco |
| 320 | 41116015-335 | Ferroso sulfato pro analisis: Sulfato ferroso heptahidratado $Fe_2(SO_4)_3$ $9H_2O$ | Ferroso sulfato pro analisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT |
| 320 | 41116015-335 | Ferroso sulfato pro analisis: Sulfato ferroso heptahidratado $Fe_2(SO_4)_3$ $9H_2O$ | Ferroso sulfato pro analisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica |
| 320 | 41116015-335 | Ferroso sulfato pro analisis: Sulfato ferroso heptahidratado $Fe_2(SO_4)_3$ $9H_2O$ | Ferroso sulfato pro analisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi |
| 320 | 41116015-335 | Ferroso sulfato pro analisis: Sulfato ferroso heptahidratado $Fe_2(SO_4)_3$ $9H_2O$ | Ferroso sulfato pro analisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A |
| 321 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: Hexahidratado Pureza Min: 99.5% $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ $6H_2O$ - | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: | | | gramo | Frasco 500 Gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco |
| 321 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: Hexahidratado Pureza Min: 99.5% $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ $6H_2O$ - | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: | | | gramo | Frasco x 500 Gramos "como mínimo" | 3 | NC | NC | GT |
| 321 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: Hexahidratado Pureza Min: 99.5% $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ $6H_2O$ - | Sulfato Ferroso Amónico PA Hexahidrata | Baker/Mallinckrodt | México | gramo | fco.x500g | 3 | 213.500 | 640.500 | Italquímica |
| 321 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: Hexahidratado Pureza Min: 99.5% $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ $6H_2O$ - | Sulfato Ferroso Amónico P.a., ≥99%, hexahidrato, $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$, 31115-1KG-F | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 3 | 829.900 | 2.489.700 | Sumi |
| 321 | 41116105-028 | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: Hexahidratado Pureza Min: 99.5% $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ $6H_2O$ - | Sulfato Ferroso Amónico P.a.: | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos | | 200.730 | 600.190 | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 41116105-252 | Sulfato Manganoso Mono Hidratado (MnSO4.H2O) 98,0 - 101,0 %, Calcio max: 0,005 %,Cloro max: 0,001 %, Cobre max: 0,0005% Hierro max: 0,001% Potasio max: 0,005% Magnesio max: 0,005 %, sodio max 0,005 %, niquel max 0,0005 %, plomo max 0,001% cinc max 0,005% | Sulfato Manganoso | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chelo | |
| 322 | 41116105-252 | Sulfato Manganoso Mono Hidratado (MnSO4.H2O) 98,0 - 101,0 %, Calcio max: 0,005 %,Cloro max: 0,001 %, Cobre max: 0,0005% Hierro max: 0,001% Potasio max: 0,005% Magnesio max: 0,005 %, sodio max 0,005 %, niquel max 0,0005 %, plomo max 0,001% cinc max 0,005% | Sulfato Manganoso | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 322 | 41116105-252 | Sulfato Manganoso Mono Hidratado (MnSO4.H2O) 98,0 - 101,0 %, Calcio max: 0,005 %,Cloro max: 0,001 %, Cobre max: 0,0005% Hierro max: 0,001% Potasio max: 0,005% Magnesio max: 0,005 %, sodio max 0,005 %, niquel max 0,0005 %, plomo max 0,001% cinc max 0,005% | Sulfato Manganoso | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | talquimica | |
| 322 | 41116105-252 | Sulfato Manganoso Mono Hidratado (MnSO4.H2O) 98,0 - 101,0 %, Calcio max: 0,005 %,Cloro max: 0,001 %, Cobre max: 0,0005% Hierro max: 0,001% Potasio max: 0,005% Magnesio max: 0,005 %, sodio max 0,005 %, niquel max 0,0005 %, plomo max 0,001% cinc max 0,005% | Sulfato Manganoso, Monohidratado (MnSO4.H2O) 98.0-101.0%, cloruro (Cl-): ≤10 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg, 31405-1KG-R | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 2 | 1.061.500 | 2.120.000 | Sum | |
| 322 | 41116105-252 | Sulfato Manganoso Mono Hidratado (MnSO4.H2O) 98,0 - 101,0 %, Calcio max: 0,005 %,Cloro max: 0,001 %, Cobre max: 0,0005% Hierro max: 0,001% Potasio max: 0,005% Magnesio max: 0,005 %, sodio max 0,005 %, niquel max 0,0005 %, plomo max 0,001% cinc max 0,005% | Sulfato Manganoso | | | gramo | Frasco x Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |
| 323 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a : | Sulfato de sodio P.a : | | | gramo | Frasco x Kilos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chelo | |
| 323 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a : | Sulfato de sodio P.a : | Scharlab | España | gramo | Frasco x 1 Kilo | 1 | 243.300 | 243.300 | GT | |
| 323 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a : | Sulfato de Sodio PA Anhidro | Baker/Mallinckrodt | Mexico | gramo | 1 CO 35000G | 1 | 417.900 | 417.900 | talquimica | |
| 323 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a : | Sulfato de sodio P.a , anhidro, ≥99.0%, granular, 239313-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 1 | 704.450 | 704.450 | Sum | |
| 323 | 41116105-027 | Sulfato de sodio P.a : | Sulfato de sodio P.a : | Ocarola | Argentina | gramo | Frasco x Kilos "como mínimo" | 1 | 158.015 | 158.015 | PM y A | |
| 324 | 41116105-934 | Sulfato de Sodio Grado Comercial | Sulfato de Sodio | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chelo | |
| 324 | 41116105-934 | Sulfato de Sodio Grado Comercial | Sulfato de Sodio | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 324 | 41116105-934 | Sulfato de Sodio Grado Comercial | Sulfato de Sodio | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | talquimica | |
| 324 | 41116105-934 | Sulfato de Sodio Grado Comercial | Sulfato de Sodio | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sum | |
| 324 | 41116105-934 | Sulfato de Sodio Grado Comercial | Sulfato de Sodio | | | gramo | Bolsas x 25 Kilogramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |
| 325 | 41116015-9905 | Tributanol P.a : | Tributanol P.a : | | | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chelo | |
| 325 | 41116015-9905 | Tributanol P.a : | Tributanol P.a : | | | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 325 | 41116015-9905 | Tributanol P.a : | Tributanol P.a : | Anedra | Argentina | litro | 1co x 1 L | 1 | 325.000 | 325.000 | talquimica | |
| 325 | 41116015-9905 | Tributanol P.a : | Tributanol P.a : | | | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sum | |
| 325 | 41116015-9905 | Tributanol P.a : | Tributanol P.a : | Carlo Erba/ Intercientifica | Argentina | litro | Frasco x Litros "como mínimo" | 1 | 750.000 | 750.000 | PM y A | |
| 326 | 41116015-389 | Sodio Tetraborato pro analisis. Sodio con pureza mayor a 99% | Sodio Tetraborato pro analisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chelo | |
| 326 | 41116015-389 | Sodio Tetraborato pro analisis. Sodio con pureza mayor a 99% | Sodio Tetraborato pro analisis | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 326 | 41116015-389 | Sodio Tetraborato pro analisis. Sodio con pureza mayor a 99% | Sodio Tetraborato PA | Anedra | Argentina | gramo | 1co x500c | 2 | 69.900 | 139.800 | talquimica | |
| 326 | 41116015-389 | Sodio Tetraborato pro analisis. Sodio con pureza mayor a 99% | Sodio Tetraborato pro analisis, 99%, 221732-500G | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 2 | 511.450 | 1.022.900 | Sum | |
| 326 | 41116015-389 | Sodio Tetraborato pro analisis. Sodio con pureza mayor a 99% | Sodio Tetraborato pro analisis | Ocarola | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 2 | 165.935 | 331.870 | PM y A | |
| 327 | 41116105-377 | Tetra cloruro de Carbono P.a : CCL4 para análisis | Tetra cloruro de Carbono P.a : | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Chelo | |
| 327 | 41116105-377 | Tetra cloruro de Carbono P.a : CCL4 para análisis | Tetra cloruro de Carbono P.a : | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 327 | 41116105-377 | Tetra cloruro de Carbono P.a : CCL4 para análisis | Tetra cloruro de Carbono P.a : | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | talquimica | |
| 327 | 41116105-377 | Tetra cloruro de Carbono P.a : CCL4 | Tetra cloruro de Carbono P.a : | | | gramo | Frasco x 100 gramos | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 41116105-316 | Tetrahidrofurano para análisis Tetrahidrofurano para análisis | Tetrahidrofurano para análisis | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 328 | 41116105-316 | Tetrahidrofurano para análisis Tetrahidrofurano para análisis | Tetrahidrofurano PA | Baker/Macron | México | gramo | Frasco/vidrio x 1l | 2 | 270.000 | 540.000 | Italquímica | |
| 328 | 41116105-316 | Tetrahidrofurano para análisis Tetrahidrofurano para análisis | Tetrahidrofurano para análisis | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sumi | |
| 328 | 41116105-316 | Tetrahidrofurano para análisis Tetrahidrofurano para análisis | Tetrahidrofurano para análisis | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 213.510 | 213.510 | PM y A | |
| 329 | 41116015-494 | Tiocianato de AMONIO p.a. Tiocianato de AMONIO p.a. | Tiocianato de amonio pa | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 329 | 41116015-494 | Tiocianato de AMONIO p.a. Tiocianato de AMONIO p.a. | Tiocianato de amonio pa | Scharlab | España | gramo | Frasco x 500 gramos | 1 | 535.000 | 535.000 | GT | |
| 329 | 41116015-494 | Tiocianato de AMONIO p.a. Tiocianato de AMONIO p.a. | Tiocianato de Amonio PA | Baker/Macron | México | gramo | fco x500g | 1 | 630.500 | 630.500 | Italquímica | |
| 329 | 41116015-494 | Tiocianato de AMONIO p.a. Tiocianato de AMONIO p.a. | Tiocianato de AMONIO p.a. 11295-500G-R | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 511.450 | 511.450 | Sumi | |
| 329 | 41116015-494 | Tiocianato de AMONIO p.a. Tiocianato de AMONIO p.a. | Tiocianato de AMONIO p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo" | 1 | 316.305 | 316.305 | PM y A | |
| 330 | 41116015-707 | Tioacetamida estándar p.a. | Tioacetamida estándar | | | gramo | Frasco x 25 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 330 | 41116015-707 | Tioacetamida estándar p.a. | Tioacetamida estándar | Digna | USA | gramo | Frasco x 25 gramos "como mínimo" | 1 | 613.560 | 613.560 | GT | |
| 330 | 41116015-707 | Tioacetamida estándar p.a. | Tioacetamida estándar | | | gramo | Frasco x 25 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquímica | |
| 330 | 41116015-707 | Tioacetamida estándar p.a. | Tioacetamida estándar | | | gramo | Frasco x 25 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 330 | 41116015-707 | Tioacetamida estándar p.a. | Tioacetamida estándar | | | gramo | Frasco x 25 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 331 | 41116105-041 | Tiosulfato de sodio p.a. pentahidratado 99.5-101.0% de pureza - | Tiosulfato de Sodio PA Pentahidrate | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 4 | NC | NC | Chaco | |
| 331 | 41116105-041 | Tiosulfato de sodio p.a. pentahidratado 99.5-101.0% de pureza - | Tiosulfato de Sodio PA Pentahidrato | Baker/Macron | México | gramo | fco x500g | 4 | NC | NC | GT | |
| 331 | 41116105-041 | Tiosulfato de sodio p.a. pentahidratado 99.5-101.0% de pureza - | Tiosulfato de Sodio PA Pentahidrato | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 4 | 138.200 | 552.800 | Italquímica | |
| 331 | 41116105-041 | Tiosulfato de sodio p.a. pentahidratado 99.5-101.0% de pureza - | Tiosulfato de Sodio, 99-101%, pentahidratado. 13479-500G-R | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 4 | 378.350 | 1.500.400 | Sumi | |
| 331 | 41116105-041 | Tiosulfato de sodio p.a. pentahidratado 99.5-101.0% de pureza - | Tiosulfato de sodio | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 4 | 51.755 | 207.020 | PM y A | |
| 332 | 41116105-041 | Tiosulfato de Sodio Pentahidratado ACS, CAS N° 10102-17-7 Na2S2O3.5H2O Cristales: 99.5- 101% Materia insoluble 0.005%; Compuestos Nitrogenados 0.002%, pH a 5% a 25°C 6.08-8.34, Sulfato y Sulfito como So4 0.01% | Tiosulfato de Sodio PA Pentahidrato | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 4 | NC | NC | Chaco | |
| 332 | 41116105-041 | Tiosulfato de Sodio Pentahidratado ACS, CAS N° 10102-17-7 Na2S2O3.5H2O Cristales: 99.5- 101% Materia insoluble 0.005%; Compuestos Nitrogenados 0.002%, pH a 5% a 25°C 6.08-8.04, Sulfato y Sulfito como So4 0.01% | Tiosulfato de Sodio PA Pentahidrato | Baker/Macron | México | gramo | FCO X500G | 4 | NC | NC | GT | |
| 332 | 41116105-041 | Tiosulfato de Sodio Pentahidratado ACS, CAS N° 10102-17-7 Na2S2O3.5H2O Cristales: 99.5- 101% Materia insoluble 0.005%; Compuestos Nitrogenados 0.002%, pH a 5% a 25°C 6.08-8.04, Sulfato y Sulfito como So4 0.01% | Tiosulfato de Sodio PA Pentahidrato | | | gramo | | 4 | 138.200 | 552.800 | Italquímica | |
| 332 | 41116105-041 | Tiosulfato de Sodio Pentahidratado ACS, CAS N° 10102-17-7 Na2S2O3.5H2O Cristales: 99.5- 101% Materia insoluble 0.005%; Compuestos Nitrogenados 0.002%, pH a 5% a 25°C 6.08-8.04, Sulfato y Sulfito como So4 0.01% | Tiosulfato de Sodio, 99-101%, Na2S2O3.5H2O. Nro. CAS 10102-17-7, pH 6.3-8.4 (20 °C, 10%), cloruro (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfato, sulfito (como SO4 2-): ≤2000 mg/kg, sulfato (SO4 2-): en concentración, As: ≤3 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg. 13479-500G-R | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 4 | 378.350 | 1.500.400 | Sumi | |
| 332 | 41116105-041 | Tiosulfato de Sodio Pentahidratado ACS, CAS N° 10102-17-7 Na2S2O3.5H2O Cristales: 99.5- 101% Materia insoluble 0.005%; Compuestos Nitrogenados 0.002%, pH a 5% a 25°C 6.08-8.04, Sulfato y Sulfito como So4 0.01% | Tiosulfato de sodio | Cicarelli | argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 4 | 51.755 | 207.020 | PM y A | |
| 333 | 41116105-041 | Tiosulfato de Sodio: En solución 0.05N CAS.T N° 10102-17-7 | Tiosulfato de Sodio | | | litro | Frasco x 1 litro "como mínimo" | 3 | NC | NC | Chaco | |
| 333 | 41116105-041 | Tiosulfato de Sodio: En solución 0.05N CAS.T N° | Tiosulfato de Sodio | | | litro | Frasco x 1 litro | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 41116105-041 | Tiosulfato de Sodio: En solución 0.05N. CAS# N° 10102-17-7 | Tiosulfato de Sodio | | | litro | "Frasco x 1 litros "como mínimo" | 3 | NC | NC | PM y A | |
| 334 | 41116105-238 | Suplemento Oxitetraciclina: GYEA Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Suplemento Oxitetraciclina | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo | 5 | NC | NC | Chaco | |
| 334 | 41116105-238 | Suplemento Oxitetraciclina: GYEA Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Suplemento Oxitetraciclina | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo | 5 | NC | NC | GT | |
| 334 | 41116105-238 | Suplemento Oxitetraciclina: GYEA Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Suplemento Oxitetraciclina | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo | 5 | NC | NC | Itakumbia | |
| 334 | 41116105-238 | Suplemento Oxitetraciclina: GYEA Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Suplemento Oxitetraciclina | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo | 5 | NC | NC | Sumi | |
| 334 | 41116105-238 | Suplemento Oxitetraciclina: GYEA Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Suplemento Oxitetraciclina | | | caja | Caja x 10 Unidades "como mínimo | 5 | NC | NC | PM y A | |
| 335 | 41105326-999 | Agente buffer: Tampón Buffer de ph .- | Agente buffer | | | caja | Caja x 500 Unidades "como mínimo | 3 | NC | NC | Chaco | |
| 335 | 41105326-999 | Agente buffer: Tampón Buffer de ph .- | Agente buffer | | | caja | Caja x 500 Unidades "como mínimo | 3 | NC | NC | GT | |
| 335 | 41105326-999 | Agente buffer: Tampón Buffer de ph .- | Agente buffer | | | caja | Caja x 500 Unidades "como mínimo | 3 | NC | NC | Itakumbia | |
| 335 | 41105326-999 | Agente buffer: Tampón Buffer de ph .- | Agente buffer | | | caja | Caja x 500 Unidades "como mínimo | 3 | NC | NC | Sumi | |
| 335 | 41105326-999 | Agente buffer: Tampón Buffer de ph .- | Agente buffer | | | caja | Caja x 500 Unidades "como mínimo | 3 | NC | NC | PM y A | |
| 336 | 41116130-082 | Caldo Tioglicolato Tryptone (Tryptophane) Broth 1%: Tryptone or trypticase 10g - pH 6.9 ± 0.2. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Tioglicolato Tryptone | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 336 | 41116130-082 | Caldo Tioglicolato Tryptone (Tryptophane) Broth 1%: Tryptone or trypticase 10g - pH 6.9 ± 0.2. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Tioglicolato Tryptone | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo | 1 | NC | NC | GT | |
| 336 | 41116130-082 | Caldo Tioglicolato Tryptone (Tryptophane) Broth 1%: Tryptone or trypticase 10g - pH 6.9 ± 0.2. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Tioglicolato Tryptone | | | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo | 1 | NC | NC | Itakumbia | |
| 336 | 41116130-082 | Caldo Tioglicolato Tryptone (Tryptophane) Broth 1%: Tryptone or trypticase 10g - pH 6.9 ± 0.2. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo tioglicolato, alternativa USP 70157-5000 | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 500 gr | 1 | 916.750 | 916.750 | Sumi | |
| 336 | 41116130-082 | Caldo Tioglicolato Tryptone (Tryptophane) Broth 1%: Tryptone or trypticase 10g - pH 6.9 ± 0.2. Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Caldo Tioglicolato | BIOGEL/DIFCO | Usa | gramo | Frasco x 500 gramos "como mínimo | 1 | 349.500 | 349.500 | PM y A | |
| 337 | 41116105-598 | Tolueno: PR, Para análisis de residuos, pureza: 99.8 %; Residuos por evaporación: 0.0005%, agua: máximo 0.03%. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis | Tolueno | | | litro | Frasco x 4 litros "como mínimo | 2 | NC | NC | Chaco | |
| 337 | 41116105-598 | Tolueno: PR, Para análisis de residuos, pureza: 99.8 %; Residuos por evaporación: 0.0005%, agua: máximo 0.03%. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis | Tolueno | | | litro | Frasco x 4 litros "como mínimo | 2 | NC | NC | GT | |
| 337 | 41116105-598 | Tolueno: PR, Para análisis de residuos, pureza: 99.8 %; Residuos por evaporación: 0.0005%, agua: máximo 0.03%. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis | Tolueno | | | litro | Frasco x 4 litros "como mínimo | 2 | NC | NC | Itakumbia | |
| 337 | 41116105-598 | Tolueno: PR, Para análisis de residuos, pureza: 99.8 %; Residuos por evaporación: 0.0005%, agua: máximo 0.03%. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis | Tolueno | | | litro | Frasco x 4 litros "como mínimo | 2 | NC | NC | Sumi | |
| | | Tolueno: PR, Para análisis de residuos, pureza: 99.8 %; Residuos por evaporación: 0.0005%, | | | | | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 41116105-055 | TRIFLUORURO DE BORO P.A.: BF3 | TRIFLUORURO DE BORO P.A. | | | litro | Frasco x 500 Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 338 | 41116105-055 | TRIFLUORURO DE BORO P.A.: BF3 | TRIFLUORURO DE BORO P.A. | | | litro | Frasco x 500 Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italgenica | |
| 338 | 41116105-055 | TRIFLUORURO DE BORO P.A.: BF3 | TRIFLUORURO DE BORO P.A. | | | litro | Frasco x 500 Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sum | |
| 338 | 41116105-055 | TRIFLUORURO DE BORO P.A.: BF3 | Trifluoruro de Boro p.a. | Alfa Aesar/Heterchemistry | Argentina | litro | Frasco x 500 Mililitros "como mínimo" | 1 | 4.684.000 | 4.684.000 | PM y A | |
| 339 | 41116133-246 | Trietilamina pa | Trietilamina PA | | | litro | Frasco x 100 Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 339 | 41116133-246 | Trietilamina pa | Trietilamina PA | | | litro | Frasco x 100 Mililitros "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 339 | 41116133-246 | Trietilamina pa | Trietilamina PA | Baker/Mallcroft | México | litro | frasco x 500 ml | 1 | 330.000 | 330.000 | Italgenica | |
| 339 | 41116133-246 | Trietilamina pa | Trietilamina pa. 10806-100ML | Sigma-Aldrich | EEUU | litro | Frasco x 100 ml | 1 | 202.650 | 202.650 | Sum | |
| 339 | 41116133-246 | Trietilamina pa | Trietilamina pa | Carlo Erba/ Reactivos/Chemistry | Argentina | litro | Frasco x 100 Mililitros "como mínimo" | 1 | 1.297.000 | 1.297.000 | PM y A | |
| 340 | 41116130-037 | Caldo Triptona: Caldo Triptona: Tryptone, (tryptophane) Broth 1% Tryptone or triptonase 10g –ph 6,9+ +- 0,2. Con Fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Caldo Triptona: Caldo Triptona | | | gramo | Frasco x 500 gramos"com o mínimo | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 340 | 41116130-037 | Caldo Triptona: Caldo Triptona: Tryptone, (tryptophane) Broth 1% Tryptone or triptonase 10g –ph 6,9+ +- 0,2. Con Fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Caldo Triptona: Caldo Triptona | | | gramo | Frasco x 500 gramos"com o mínimo | 1 | NC | NC | GT | |
| 340 | 41116130-037 | Caldo Triptona: Caldo Triptona: Tryptone, (tryptophane) Broth 1% Tryptone or triptonase 10g –ph 6,9+ +- 0,2. Con Fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Caldo Triptona: Caldo Triptona | | | gramo | Frasco x 500 gramos"com o mínimo | 1 | NC | NC | Italgenica | |
| 340 | 41116133-037 | Caldo Triptona: Caldo Triptona: Tryptone, (tryptophane) Broth 1% Tryptone or triptonase 10g –ph 6,9+ +- 0,2. Con Fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Caldo Triptona: Caldo Triptona | | | gramo | Frasco x 500 gramos"com o mínimo | 1 | NC | NC | Sum | |
| 340 | 41116130-037 | Caldo Triptona: Caldo Triptona: Tryptone, (tryptophane) Broth 1% Tryptone or triptonase 10g –ph 6,9+ +- 0,2. Con Fecha de vencimiento a partir del año 2015.- | Caldo Triptona: Caldo Triptona | | | | Frasco x 500 gramos"com o mínimo | 1 | NC | NC | PM y A | |
| 341 | 41116130-073 | Urease de chrizomen CAS N° 9002-13-5 | Urease de chrisomen | | | gramo | Frasco por gramos "como mínimo | 5 | NC | NC | Chaco | |
| 341 | 41116130-073 | Urease de chrizomen CAS N° 9002-13-5 | Urease de chrisomen | | | gramo | Frasco por gramos "como mínimo | 5 | NC | NC | GT | |
| 341 | 41116130-073 | Urease de chrizomen CAS N° 9002-13-5 | Urease de chrisomen | | | gramo | Frasco por gramos "como mínimo | 5 | NC | NC | Italgenica | |
| 341 | 41116130-073 | Urease de chrizomen CAS N° 9002-13-5 | Urease de canavalia-ensiformis (jack bean), Num. CAS 9002-13-5, polvo, aprox. 35 U/mg, 94282-50- | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 5 gr | 5 | 2.055.450 | 10.277.250 | Sum | |
| 341 | 41116130-073 | Urease de chrizomen CAS N° 9002-13-5 | Urease de chrisomen | | | gramo | Frasco por gramos "como mínimo | 5 | NC | NC | PM y A | |
| 342 | 51171630-002 | Vaselina-líquida gel | Vaselina-líquida | | | gramo | Potes x 250 gramos "como mínimo" | 14 | NC | NC | Chaco | |
| 342 | 51171630-002 | Vaselina-líquida gel | Vaselina-líquida | | | gramo | Potes x 250 gramos "como mínimo" | 14 | NC | NC | GT | |
| 342 | 51171630-002 | Vaselina-líquida gel | Vaselina-líquida | | | gramo | Potes x 250 gramos "como mínimo" | 14 | NC | NC | Italgenica | |
| 342 | 51171630-002 | Vaselina-líquida gel | Vaselina-líquida, 18415-1KG | Sigma-Aldrich | EEUU | gramo | Frasco x 1 kg | 14 | 297.950 | 4.098.700 | Sum | |
| 342 | 51171630-002 | Vaselina-líquida gel | Vaselina líquida | Cicarelli | Argentina | gramo | Potes x 250 gramos "como mínimo" | 14 | 124.740 | 1.746.360 | PM y A | |
| 343 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP1 Hidróxido potásico 40g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | CNHN | |
| 343 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP1 Hidróxido potásico 40g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | GT | |
| 343 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP1 Hidróxido potásico 40g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Italgenica | |
| 343 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP1 Hidróxido potásico 40g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | Sum | |
| 343 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP1 Hidróxido potásico 40g; Agua 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo" | 2 | NC | NC | PM y A | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe - UOC
INTN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP2 α-naftol 6g; Etanol 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo | 2 | NC | NC | GT | |
| 344 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP2 α-naftol 6g; Etanol 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo | 2 | NC | NC | Italquimica | |
| 344 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP2 α-naftol 6g; Etanol 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo | 2 | NC | NC | Sumi | |
| 344 | 41116130-094 | Vp1/Vp2: VP2 α-naftol 6g; Etanol 100mL. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Vp1/Vp2: | | | ampolla | Ampolla x 5 ML "como mínimo | 2 | NC | NC | PM y A | |
| 345 | 41116130-021 | Agar violeta rjo bilis (VRBA): VRBG-Agar Violeta Rojo Bilis con Glucosa y Lactose. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar violeta rjo bilis (VRBA) | | | gramo | Frasco x 500 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 345 | 41116130-021 | Agar violeta rjo bilis (VRBA): VRBG-Agar Violeta Rojo Bilis con Glucosa y Lactose. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar violeta rjo bilis (VRBA) | | | gramo | Frasco x 500 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 345 | 41116130-021 | Agar violeta rjo bilis (VRBA): VRBG-Agar Violeta Rojo Bilis con Glucosa y Lactose. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar violeta rjo bilis (VRBA) | | | gramo | Frasco x 500 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica | |
| 345 | 41116130-021 | Agar violeta rjo bilis (VRBA): VRBG-Agar Violeta Rojo Bilis con Glucosa y Lactose. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar violeta rjo bilis (VRBA) | | | gramo | Frasco x 500 Gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 345 | 41116130-021 | Agar violeta rjo bilis (VRBA): VRBG-Agar Violeta Rojo Bilis con Glucosa y Lactose. Para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Agar violeta rjo bilis (VRBA) | SOBELICITCO | Usa | gramo | Frasco x 500 Gramos "como mínimo" | 1 | 346.500 | 346.500 | PM y A | |
| 346 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico PA | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 346 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico PA | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 346 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico PA | Anedra | Argentina | gramo | fco x250 g | 1 | 276.800 | 276.800 | Italquimica | |
| 346 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico PA | | | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 346 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 250 gramos "como mínimo" | 1 | 416.130 | 416.130 | PM y A | |
| 347 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico PA | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 347 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico PA | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 347 | 12141916-001 | Yodo metálico PA | Yodo metálico PA | Baker/Mallinckrodt | México | gramo | fco x100g | 1 | 100.000 | 100.000 | Italquimica | |
| 347 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico PA | | | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | NC | NC | Sumi | |
| 347 | 12141916-001 | Yodo metálico p.a. | Yodo metálico p.a. | Cicarelli | Argentina | gramo | Frasco x 100 gramos "como mínimo" | 1 | 213.730 | 213.730 | PM y A | |
| 348 | 41116130-036 | Parafina en aceite para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Parafina en aceite | | | kit | Kit "como mínimo" | 1 | NC | NC | Chaco | |
| 348 | 41116130-036 | Parafina en aceite para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Parafina en aceite | | | kit | Kit "como mínimo" | 1 | NC | NC | GT | |
| 348 | 41116130-036 | Parafina en aceite para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a partir del año 2015 | Parafina en aceite | | | kit | Kit "como mínimo" | 1 | NC | NC | Italquimica | |
| 348 | 41116130-036 | Parafina en aceite para utilizar con el kit de identificación para enterobacteriaceas Con fecha de vencimiento a | Parafina en aceite, 18512-2.5L | Sigma-Aldrich | EEUU | kit | | | | | | |

Oscar Ayala Oviedo
Jefe UOC
INTN