PODER JUDICIAL

RESOLUCIÓN N°: 466/2023

Caacupé, 14 de noviembre de 2.023.-

VISTO: el Acta Nº 44 de fecha 14 de noviembre de 2023, del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera; y, - - -

...//...

Las Ofertas presentadas por las Empresas: IOCON S.R.L.., NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ, DOMOPY S.A., CUMPLEN con la presentación de los documentos de carácter sustancial requeridos en las bases y condiciones, por lo tanto, sus ofertas son susceptibles de seguir siendo analizadas. En referencia a la Resolución DNCP N° 1993/2018 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPE) Y SE ABROGA LA RESOLUCION N° 1373/18, art. 23 Uso; el Comité de Evaluación ha procedido a confirmar a través del SICP la existencia de los documentos que figuran en estado "Activo e Histórico", cumpliendo con dicha disposición. - - -

encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación 2...."; Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional"; Se ha solicitado a la Empresa IOCON S.R.L.; la explicación detallada de la composición de precios ofertados, según correo electrónico remitido en fecha 27/10/2023, hora 08:47 am; a la dirección de correo: : info@ioconsrl.com habiendo respondido en tiempo y forma en fecha 27/10/2023 hora 11:03 a.m. El detalle de lo solicitada se encuentra en el Anexo I del presente informe. Se trascribe una parte de la explicación detallada de la composición de precios que realizada el Oferente donde expresa: "...*Adicionalmente, se aclara que nuestra empresa actualmente dispone de existencias de los productos que vuestra parte na solicitado para el análisis de precios, por lo que no se considera costos de adquisición de estos en el desglose de la estructura del precio unitario ofertado. Asimismo, se aclara que no se incluyen costos EXW, FOB o CIF, costos de importación ni aranceles aduaneros ya que los materiales fueron adquiridos en el mercado local. Por otra parte, en lo que respecta a la explicación y justificación de las diferencias existentes entre los precios ofertados por nuestra empresa y los precios referenciales obtenidos por la convocante, creemos que la diferencia existente está dada, precisamente, porque nuestra firma comercial cuenta con todas las herramientas necesarias, medios de transporte propios, adquiere productos del mercado local, realiza compras estratégicas de productos de alta rotación y cuenta con staff de personal permanente que cuenta con las certificaciones necesarias para desempeñar óptimamente las labores técnicas requeridas. Sin embargo, es importante destacar que resulta imposible señalar a ciencia cierta porque existen diferencias de precios entre los proveedores consultados como referencia y los precios ofertados por nuestra parte, dado que los mentados proveedores referenciales no desglosan ni descomponen a cabalidad los productos y servicios presupuestarios, correspondiendo a los mismos la justificación de la estimación de precios practicada".*

El Comité de Evaluación ha analizado de forma pormenorizada la composición detallada de los precios ofertados por la Empresa IOCON S.R.L., en el cual se ha podido notar que los Sub ítems Nº 10.25, 10.35 10.37, 10.39, 10.65, 10.67 y 10.71., existe una diferencia por debajo del porcentaje de variación con relación a los precios referenciales establecido en la reglamentación vigente; teniendo en cuenta lo expuesto por la empresa, como así también se realizó un análisis al precio total con respecto al precio referencial, se concluye que se consideran los precios ACEPTABLES, en razón de lo expuesto anteriormente por considerar que no afectara en la buena ejecución del contrato; por lo que la oferta es susceptible de seguir siendo analizada. - - -

...//...

Que, en el punto **N° 13 CAPACIDAD TECNICA:** Se concluye, que en base al análisis efectuado a la oferta presentada por la empresa IOCON S.R.L., se observa que cumple con las documentaciones solicitadas en las Bases y Condiciones, por tanto, la empresa CUMPLE con la Capacidad Técnica requerida y se continua con el proceso de evaluación. - - - - - - - - - - -

Que, en el punto **N° 14 MOTIVOS DE CALIFICACIÓN**: Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19, "*...la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio evaluado como el más bajo.*"; por tanto, luego del análisis realizado por el Comité y conforme a todo lo ya plasmado en el presente informe, se concluye que los Oferentes presentados en el presente proceso cumple satisfactoriamente con los requisitos de esta convocatoria. - - - -

Que, el Consejo de Administración, en atención a los antecedentes y en uso de sus atribuciones dispone **ADJUDICAR,** el llamado bajo la Modalidad de **Licitación por Contratación Directa - PAC/ID Nº 426815 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y SONORIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL"**, al oferente: **INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA S.R.L.** (IOCON S.R.L.) con RUC Nº 80017169-1, de acuerdo al Cuadro de Propuestas de Adjudicación que se anexa en la parte resolutiva de la presente, por ajustarse a las bases y condiciones del llamado y cumplir con los requisitos de adjudicación establecidos en la Ley de 2051/03. - - - - - - - - - -

1.6		control y limpieza de detector termo velocímetro direcionable	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.7		control y verificación de acondicionador manual de alarma incendio direccionable	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
1.8		control y verificación de alarma audio visual para incendio	Unidad	EVENTO	1	437.500	437.500
1.9		control y verificación de carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma	Unidad	EVENTO	1	437.500	437.500
1.10		control y verificación de equipos de iluminación de emergencia. Autónomos con lámpara fluorescente	Unidad	EVENTO	1	437.500	437.500
2	**92121702-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - sistema de extinción de Incendio - Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.391.251**	**1.391.251**
2.1		verificación de sistema de cañerías H°G° de incendio (perdida y sujeciones)	Unidad	EVENTO	1	712.500	712.500
2.2		verificación de BIES (llave, manguera, pico, sujeción de caja, vidrio	Unidad	EVENTO	1	51.250	51.250
2.3		verificación de BIS (perdida de agua, conservación)	Unidad	EVENTO	1	51.250	51.250
2.4		verificación de manómetro de incendio (registro lectura)	Unidad	EVENTO	1	133.750	133.750
2.5		verificación de equipo de extinción PQP 6KL (sujeción y vencimiento)	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
2.6		verificación de equipo de extinción CO2 (sujeción y vencimiento)	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
2.7		verificación de rociadores (perdida y sujeción de placa)	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
2.8		Sistema de prevención de incendio A) control de cañerías y llaves	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500
2.9		Sistema de prevención de incendio B) control de bocas	Unidad	EVENTO	1	132.501	132.501
3	**92121702-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - sistema de alarmas contra intrusos - Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**4.460.007**	**4.460.007**
3.1		control y mantenimiento de central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a estación central de monitoreo, operada por códigos	Unidad	EVENTO	1	837.501	837.501
3.2		control de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500
3.3		control de batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento sin vapores tóxicos	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500
3.4		control de sirena de 30W para exterior con caja protectora anti sabotaje	Unidad	EVENTO	1	425.001	425.001
3.5		control de detectores de apertura- contacto magnético en aberturas	Unidad	EVENTO	1	762.501	762.501
3.6		control y mantenimiento de detectores dual de movimiento	Unidad	EVENTO	1	725.001	725.001
3.7		control de botón pulsador de pánico	Unidad	EVENTO	1	110.001	110.001
3.8		control de cerradura eléctrica de seguridad. Comandada desde pulsador ubicado en mueble o sala de control	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
3.9		control de brazo hidráulico de retorno automático de puertas	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
4	**81141804-045**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Control de Acceso - Mantenimiento sistema de control de acceso**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.995.005**	**2.995.005**
4.1		variación y control de módulo de control de acceso	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
4.2		verificación de control de CPU de gestión, monitor color de 19" Teclado y Mouse	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
4.3		Verificación control de impresora	Unidad	EVENTO	1	392.500	392.500
4.4		verificación y control de fuente ininterrumpida de energía U.P.S de 1000VA	Jnidad	EVENTO	1	245.001	245.001
4.5		verificación y control de lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta	Unidad	EVENTO	1	242.500	242.500
4.6		verificación y control de cerradura eléctrica en puertas de vidrio	Unidad	EVENTO	1	245.001	245.001
4.7		verificación y control de cerradura eléctrica en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	242.500	242.500
4.8		verificación y control de brazo hidráulico de retorno automático de puertas	Unidad	EVENTO	1	245.001	245.001

Abogado Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Dra. JOVITA A. ROJAS DE BORTOLETTO
Vicepresidenta Primera
Consejo de Administración

M.G. JUAN BAUTISTA SILVA UCEDO
VICE PRESIDENTE SEGUNDO

Gustavo R. Rodríguez Morales
Ing. N.P. y Esc

4.9		verificación y control de batería sellada de Gel AH	Unidad	EVENTO	1	245.001	245.001
5	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de circuito cerrado de video CCTV - Mantenimiento y reparación de equipo de circuito cerrado**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**3.900.004**	**3.900.004**
5.1		verificar funcionamiento y conexiones. Monitor color Pantalla Plana	Unidad	EVENTO	1	767.500	767.500
5.2		verificar funcionamiento y conexiones- Grabador de video para CCTV	Unidad	EVENTO	1	687.501	687.501
5.3		verificar funcionamiento y batería - U.P.S de 1000 V A	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
5.4		verificar funcionamiento de controlador de cámaras. Tipó Joystick	Unidad	EVENTO	1	320.001	320.001
5.5		verificar funcionamiento cámara móvil CCD color,480TVL1 Lux y 0LuxB/N(nocturna),lente de auto iris de 4mm,zoom 23X; control sensitivo electrónico Movimiento PAN (rotación continua), movimiento manual con joystick y TILT (90°) verificar conexiones- regular lente- soportes- nitidez en exterior	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
5.6		verificar funcionamiento de cámara color CCD 1/4", 480 TVL 1 Lux (dia) y 0 Lux B/N (nocturna), ducto flexible de acero inoxidable para cables- verificar conexiones- regular lente- nitidez exterior	Unidad	EVENTO	1	605.001	605.001
5.7		control soporte y conservación de gabinete en exterior. Alojamiento para cámaras CCTV	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
5.8		limpieza de mueble en sala de control- Verificar conexiones y soportes	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
6	**81141804-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Comunicación Oral - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.837.504**	**5.837.504**
6.1		verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional y mezclador	Unidad	EVENTO	1	167.500	167.500
6.2		verificar conexiones y funcionamiento de reproductor de discos compactos, MP3 Y DVD y equipo sintonizador digital de radio AM Y FM	Unidad	EVENTO	1	470.001	470.001
6.3		verificar conexiones y funcionamiento de parlantes embutidos en cielorraso	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
6.4		Limpieza y ajuste de parlantes embutidos en cielorraso	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
6.5		verificar conexiones y funcionamiento de parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia, adosados al muro o al cielorraso	Unidad	EVENTO	1	787.500	787.500
6.6		limpieza y ajuste de parlantes para interior de 8", de ohm de independia adosados al muro o al cielorraso	Unidad	EVENTO	1	787.500	787.500
6.7		verificar conexiones y funcionamiento de micrófono con pedestal de mesa	Unidad	EVENTO	1	787.500	787.500
6.8		verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior-terminal de embutir en muros con panel central receptor	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
6.9		verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior HANDSET	Unidad	EVENTO	1	237.501	237.501
6.10		verificar funcionamiento de reóstato para control de volumen en muros	Unidad	EVENTO	1	620.001	620.001
6.11		control de estado y conservación de pedestales para intercomunicadores en exterior	Unidad	EVENTO	1	92.500	92.500
7	**81141804-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema Sonorización de Sala Juicios Orales - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.017.505**	**2.017.505**
7.1		limpieza de muebles. Verificar conexiones	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
7.2		verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
7.3		verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de 6 canales	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
7.4		verificar conexiones y funcionamiento de parlantes adosados a muros	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
7.5		verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
7.6		verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional con pedestal de mesa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000

Abg. Mg. Carlos Anibal Cabriza
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Dra. JOVITA A. ROJAS DE BORTOLETTO
Vicepresidenta Primera
Consejo de Administración

Abg. Mg. N.P. y Esc

M.G. JUAN BAUTISTA SILVA UCEDO
VICE PRESIDENTE SEGUNDO

7.7		verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional con pedestal de mesa y pie regulable	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
8	81141804-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Sonorización Cámara Giselle - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional	Unidad	EVENTO	1	2.612.506	2.612.506
8.1		Limpieza de mueble. Verificar conexiones- baterías	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
8.2		verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de audio de 6 canales	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
8.3		verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio, potencia 120 Watts	Unidad	EVENTO	1	312.501	312.501
8.4		verificar conexiones y funcionamiento de micrófonos de ambiente. Embutidos en cielo raso	Unidad	EVENTO	1	312.501	312.501
8.5		verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
8.6		verificar conexiones y funcionamiento de transmisor inalámbrico con micrófono solapero y audífono discreto, con control de volumen en transmisor	Unidad	EVENTO	1	350.001	350.001
8.7		verificar conexiones y funcionamiento de parlantes de pared, de potencia 60 Watts	Unidad	EVENTO	1	567.501	567.501
9	81141804-027	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Sistema de Video Cámara Geselle - Reparación y mantenimiento de cámara filmadora	Unidad	EVENTO	1	2.292.502	2.292.502
9.1		control y funcionamiento de cámaras fijas color de alta resolución tipo domo- regulación y limpieza de lente- conexiones y soportes	Unidad	EVENTO	1	517.500	517.500
9.2		control y funcionamiento de cámara color móvil, con movimientos pan/tilt y lente zoom de 18 X - regulación y limpieza de lente - conexiones y soportes	Unidad	EVENTO	1	307.500	307.500
9.3		control y funcionamiento de equipo grabador digital de video - regulación y limpieza - conexiones	Unidad	EVENTO	1	387.501	387.501
9.4		control y funcionamiento de controlador de cámaras móviles pan/tilt y de lentes zoom , tipo Joystick - regulación y limpieza - conexiones y soportes	Unidad	EVENTO	1	317.500	317.500
9.5		control y funcionamiento de monitor de visualización, 19" color LCD regulación y limpieza - conexiones	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
9.6		control de baterías y funcionamiento de U.P.S capacidad 1000VA	Unidad	EVENTO	1	380.001	380.001
10	92121702-001	MANTENIMIENTO REPARADOR - Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios	Unidad	EVENTO	1	37.525.109	37.525.109
10.1		cambio de placa loop del sistema	Unidad	EVENTO	1	2.850.000	2.850.000
10.2		MANO DE OBRA cambio de placa loop del sistema	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
10.3		cambio de relé	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
10.4		MANO DE OBRA cambio de relé	Unidad	EVENTO	1	137.500	137.500
10.5		cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	437.500	437.500
10.6		MANO DE OBRA cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
10.7		reparación de detector de humo y calor direccionable	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
10.8		MANO DE OBRA reparación de detector de humo y calor direccionable	Unidad	EVENTO	1	125.001	125.001
10.9		reparación de detector termo velocímetro direccionable	Unidad	EVENTO	1	350.001	350.001
10.10		MANO DE OBRA reparación de detector termo velocímetro direccionable	Unidad	EVENTO	1	162.501	162.501
10.11		cambio de batería carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma	Unidad	EVENTO	1	541.333	541.333
10.12		MANO DE OBRA cambio de batería carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma	Jnidad	EVENTO	1	168.000	168.000
10.13		cambio de batería sellada de GEL AH con capacidad de 12V y 17 Amper	Jnidad	EVENTO	1	280.000	280.000
10.14		MANO DE OBRA cambio de batería sellada de GEL AH con capacidad de 12V y 17 Amper	Jnidad	EVENTO	1	130.668	130.668

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cáceres
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Dra. JOVITA A. ROJAS DE BORTOLETTO
Vicepresidenta Primera
Consejo de Administración

Douglas R. Rodríguez Morales
Dto. NIP. y Esc

M.G. JUAN BAUTISTA SILVA UCEDO
VICE PRESIDENTE SEGUNDO

10.15		cambio de contacto magnético en aberturas	Unidad	EVENTO	1	358.400	358.400
10.16		MANO DE OBRA cambio de contacto magnético en aberturas	Unidad	EVENTO	1	89.600	89.600
10.17		cambio de detectores dual en movimiento	Unidad	EVENTO	1	512.500	512.500
10.18		MANO DE OBRA cambio de detectores dual en movimiento	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
10.19		cambio del botón pulsador de pán co	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
10.20		MANO DE OBRA cambio del botón pulsador de pánico	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
10.21		cambio de cerradura eléctrica de seguridad	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
10.22		MANO DE OBRA cambio de cerradura eléctrica de seguridad	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
10.23		cambio de brazo hidráulico en mamparas	Unidad	EVENTO	1	466.668	466.668
10.24		MANO DE OBRA cambio de brazo hidráulico en mamparas	Unidad	EVENTO	1	149.333	149.333
10.25		reparación de monitor de 19"	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
10.26		MANO DE OBRA reparación de monitor de 19"	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
10.27		reparación de teclado y mouse	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
10.28		MANO DE OBRA reparación de teclado y mouse	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
10.29		cambio módulo de control de acceso	Unidad	EVENTO	1	2.275.000	2.275.000
10.30		MANO DE OBRA cambio módulo de control de acceso	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
10.31		cambio de cerradura eléctrica en puertas de vidrio	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
10.32		MANO DE OBRA cambio de cerradura eléctrica en puertas de vidrio	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
10.33		cambio de cerradura eléctrica en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	437.500	437.500
10.34		MANO DE OBRA cambio de cerradura eléctrica en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
10.35		reparación de grabador de video para CCTV	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
10.36		MANO DE OBRA reparación de grabador de video para CCTV	Unidad	EVENTO	1	298.668	298.668
10.37		reparación de cámara móvil CCD color	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
10.38		MANO DE OBRA reparación de cámara móvil CCD color	Unidad	EVENTO	1	261.333	261.333
10.39		reparación de cámara fija de alta resolución tipo domo	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
10.40		MANO DE OBRA reparación de cámara fija de alta resolución tipo domo	Unidad	EVENTO	1	149.333	149.333
10.41		reparación de controlador de cámara Tipo Joystick	Unidad	EVENTO	1	2.250.000	2.250.000
10.42		MANO DE OBRA reparación de controlador de cámara Tipo Joystick	Unidad	EVENTO	1	137.500	137.500
10.43		reparación de parlantes embutidos	Unidad	EVENTO	1	487.500	487.500
10.44		MANO DE OBRA reparación de parlantes embutidos	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
10.45		cambio de conexiones para amplificadores	Unidad	EVENTO	1	616.000	616.000
10.46		MANO DE OBRA cambio de conexiones para amplificadores	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000
10.47		cambio de terminales para amplificadores	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
10.48		MANO DE OBRA cambio de terminales para amplificadores	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
10.49		cambio de terminales para mezclador	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
10.50		MANO DE OBRA cambio de terminales para mezclador	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
10.51		reparación de intercomunicador interior	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
10.52		MANO DE OBRA reparación de intercomunicador interior	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
10.53		reparación de intercomunicador exterior	Unidad	EVENTO	1	425.001	425.001
10.54		MANO DE OBRA reparación de intercomunicador exterior	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
10.55		cambio de reóstato	Unidad	EVENTO	1	634.668	634.668
10.56		MANO DE OBRA cambio de reóstato	Unidad	EVENTO	1	164.268	164.268

Gustavo R. Rodríguez Maz. Ing. N.P. 6 Fac

Dra. JOVITA A. ROJAS DE BORTOLETTO
Vicepresidenta Primera
Consejo de Administración

Abg. Mg. Carlos Anibal Cabriza Rios
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

M.G. JUAN BAUTISTA SILVA UCEDO
VICE PRESIDENTE SEGUNDO

10.57		reparación de micrófono modelo MHL55	Unidad	EVENTO	1	925.000	925.000
10.58		MANO DE OBRA reparación de micrófono modelo MHL56	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
10.59		reparación de micrófono profesional inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	1.387.500	1.387.500
10.60		MANO DE OBRA reparación de micrófono profesional inalámbrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
10.61		reparación de baterías ups 1000VA	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
10.62		MANO DE OBRA reparación de baterías ups 1000VA	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
10.63		reparación de parlantes adosados a muros	Unidad	EVENTO	1	637.500	637.500
10.64		MANO DE OBRA reparación de parlantes adosados a muros	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
10.65		reparación de mezclador de audio de 12 canales	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
10.66		MANO DE OBRA reparación de mezclador de audio de 12 canales	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
10.67		reparación de amplificador de audio marca Speceo modelo PMM 120A	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
10.68		MANO DE OBRA reparación de amplificador de audio marca Speceo modelo PMM 120A	Unidad	EVENTO	1	261.333	261.333
10.69		reparación de micrófono solapero inalámbrico marca Speco Technologies	Unidad	EVENTO	1	975.000	975.000
10.70		MANO DE OBRA reparación de micrófono solapero inalámbrico marca Speco Technologies	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
10.71		reparación de grabador digital de video de 16 canales	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
10.72		MANO DE OBRA reparación de grabador digital de video de 16 canales	Unidad	EVENTO	1	392.000	392.000
						Precio Total	68.871.394

ART. 2º AUTORIZAR al Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, a suscribir el contrato respectivo con la empresa adjudicada. ----------

ART. 3º IMPUTAR la erogación dispuesta en el Art. 1° al Rubro correspondiente, del Presupuesto de la Circunscripción Judicial de Cordillera, para el Ejercicio Fiscal 2023 ----------

ART. 4° ANÓTESE, regístrese, notifíquese. ----------

Ante mí:

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Díaz
Presidente
XII Circunscripción Judicial

Dra. JOVITA A. ROJAS DE BORTOLETTO
Vicepresidenta Primera
Consejo de Administración

M.G. JUAN BAUTISTA SILVA UCEDO
VICE PRESIDENTE SEGUNDO

Gustavo R. Rodríguez Morales
Abg. N.P. y Esc

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA