ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5986/2014

"Adquisición de Cintas Aisladoras, Autovulcanizantes, Planchuelas, Chapas Metálicas y Otros"

Asunción, 02 de Octubre de 2014

La Unidad Técnica Solicitante: ***Departamento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco*** responsable del Informe de Evaluación de Ofertas constituida en calidad de Comité Evaluador, eleva a consideración de la Superioridad el Informe correspondiente al estudio de las Ofertas presentadas en la Contratación Directa N°.5986/2014 "**Adquisición de Cintas Aisladoras, Autovulcanizantes, Planchuelas, Chapas Metálicas y Otros**", con ID N° 270.448, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Cinta Aisladora Autovulcanizante	Unidad	35
2	Cinta Aisladora para Baja Tensión	Unidad	136
3	Sierra Caladora con profundidad de corte de 120 mm	Unidad	1
4	Taladro Eléctrico manual de percusión de giro reversible	Unidad	1
5	Hormigonera de Tambor Basculante	Unidad	1
6	Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (6 mm)	Unidad	2
7	Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (9 mm)	Unidad	1
8	Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (12 mm)	Unidad	1
9	Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (15 mm)	Unidad	1
10	Soldador Inverter	Unidad	1

APERTURA DE OFERTAS

- Fecha de Apertura de Ofertas: 16-09-2014
- Acta N°: 107/2014
- Oferentes: Fueron invitadas a concursar **11 (Once)** firmas, y se presentaron al presente concurso **5 (Cinco)**, según el siguiente detalle:

N°	OFERENTE	OFERTA	
1	Ferretería Industrial SRL.	Gs18.358.700	Oferta Total
2	Emporio Ferretería SRL.	Gs15.554.090	Oferta Total
3	MOLMAN S.A.,	Gs13.106.800	Oferta Parcial Ítems 01,02,03,04,05 y 10.
4	T-MAX S.A.	Gs3.458.813	Oferta Parcial Cotiza Ítems 06 , 07 y 08.
5	SAS PARAGUAY S.A.	Gs1.231.600	Oferta Parcial Cotiza Ítems 01 y 02

ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El presente informe fue elaborado en atención a lo establecido en la Carta de Invitación y a las leyes vigentes preceptuadas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.

1 - VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL

El Oferente **Emporio Ferretería S.R.L.** omitió presentar el formulario N°10 del PBC documento de carácter formal y subsanable. El pedido fue solicitado a través del **TELEFAX N° DCP/DCO/140/2014**, transcripción del memorándum **GT/TMB/154/2014**, El Oferente remitió una nota de respuesta en fecha 30-09-2014 cumpliendo con el pedido solicitado (Ver Anexo).

De acuerdo a la verificación de cumplimiento de los requisitos legales de cada oferente, conforme a la Planilla ANEXO E de la Carta de Invitación, fueron CALIFICADAS para el siguiente paso las firmas:

N°	OFERENTE
1	Ferretería Industrial S.R.L.
2	Emporio Ferretería S.R.L.
3	MOLMAN S.A,
4	T-MAX S.A.
5	SAS PARAGUAY S.A

2 -.VERIFICACION ARITMETICA DE LAS OFERTAS

Fue verificada la Lista de Precios presentada por cada oferente y no se han detectado errores aritméticos.

3 - COMPARACION DE LAS OFERTAS CALIFICADAS

ITEM 1- Cinta Aisladora Autovulcanizantes

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 1.225.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	MOLMAN S.A,	35	19.360	677.600	100,0%	-44,7%
2	Emporio Ferretería S.R.L.	35	21.070	737.450	108,8%	-39,8%
3	SAS PARAGUAY S.A	35	21.200	742.000	109,5%	-39,4%

ITEM 2 - Cinta Aisladora para Baja Tensión

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 680.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	SAS PARAGUAY S.A	136	3.600	489.600	100,0%	-28,0%
2	Emporio Ferretería S.R.L.	136	5.180	704.480	143,9%	3,6%
3	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	136	5.200	707.200	144,4%	4,0%

ITEM 3 - Sierra Caladora con profundidad de corte de 120 mm

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 1.800.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	Emporio Ferretería S.R.L.	1	465.400	465.400	100,0%	-74,1%
2	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	1	1.450.000	1.450.000	311,6%	-19,4%
3	MOLMAN S.A,	1	1.804.200	1.804.200	387,7%	0,2%

ITEM 4 - Taladro Eléctrico manual de percusión de giro reversible

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 1.000.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	Emporio Ferretería S.R.L.	1	280.000	280.000	100,0%	-72,0%
2	MOLMAN S.A,	1	687.200	687.200	245,4%	-31,3%
3	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	1	720.000	720.000	257,1%	-28,0%

ITEM 5 - Hormigonera de Tambor Basculante

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 6.000.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	1	4.700.000	4.700.000	100,0%	-21,7%
2	Emporio Ferretería S.R.L.	1	7.150.000	7.150.000	152,1%	19,2%
3	MOLMAN S.A.	1	7.617.600	7.617.600	162,1%	27,0%

ITEM 6 - Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (6 mm)

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 2.000.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	2	502.000	1.004.000	100,0%	-49,8%
2	Emporio Ferretería S.R.L.	2	544.830	1.089.660	108,5%	-45,5%
3	T-MAX S.A.	2	628.887	1.257.774	125,3%	-37,1%

ITEM 7 - Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (9 mm)

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 1.500.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	1	770.000	770.000	100,0%	-48,7%
2	Emporio Ferretería S.R.L.	1	835.000	835.000	108,4%	-44,3%
3	T-MAX S.A.	1	943.331	943.331	122,5%	-37,1%

ITEM 8 - Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (12 mm)

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 2.000.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	1	1.015.000	1.015.000	100,0%	-49,3%
2	Emporio Ferretería S.R.L.	1	1.098.400	1.098.400	108,2%	-45,1%
3	T-MAX S.A.	1	1.257.708	1.257.708	123,9%	-37,1%

ITEM 9 - Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (15 mm)

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 2.000.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	1	1.650.000	1.650.000	100,0%	-17,5%
2	Emporio Ferretería S.R.L.	1	1.798.700	1.798.700	109,0%	-10,1%

ITEM 10 - Soldador Inverter

COSTO ESTIMADO ANDE Gs 6.000.000

Ubicación	Oferentes	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Monto total ofertado G (IVA incluido)	Comparación % en relación a la oferta más baja	% Variación porcentual en relación al costo estimado
1	Emporio Ferretería S.R.L.	1	1.395.000	1.395.000	100,0%	-76,8%
2	MOLMAN S.A,	1	1.579.000	1.579.000	113,2%	-73,7%
3	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	1	5.450.000	5.450.000	390,7%	-9,2%

4- VERIFICACION TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Para determinar si los bienes ofertados **"cumplen o no cumplen"** con las Especificaciones Técnicas requeridas en las bases del llamado, fue realizado un análisis pormenorizado de las características técnicas de los bienes ofertados, cuyo resultado se indica en el Anexo E de esta Carta de Invitación, adjunto a éste Informe:

- El Oferente **MOLMAN S.A**. no presentó sus planillas de Datos Garantizados de los ítems ofertados, por la cual se realizo el pedido correspondiente por medio de la transmisión de ***TELEFAX Nº DCP/DCO/128/2014*** *de fecha 23-09-2014. El Oferente remitió una nota de respuesta en fecha 24-09-2014 cumpliendo con el pedido solicitado* (Ver Anexos).

- El Oferente **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.** no presentó sus planillas de Datos Garantizados de los ítems ofertados, por la cual se realizo el pedido correspondiente por medio de la transmisión de ***TELEFAX Nº DCP/DCO/129/2014*** *de fecha 23-09-2014. El Oferente remitió una nota de respuesta en fecha 23-09-2014 cumpliendo con el pedido solicitado* (Ver Anexos).

La Evaluación de la Planilla de Datos Garantizados y Catalogo Técnico presentados por los oferentes se realizo, evaluando el precio de menor a mayor de acuerdo a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.

A continuación se describen las observaciones y conclusiones para cada caso:

ITEM 1- Cinta Aisladora Autovulcanizantes.

1- **MOLMAN S.A.** – ***CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 2 -Cinta Aisladora para Baja Tensión.

1- **SAS PARAGUAY S.A.** – ***CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 3 - Sierra Caladora con profundidad de Corte de 120 mm.

1- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L. – NO *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

No cumple con el requisito de profundidad de corte de 120 mm requerido y el numero de carreras en vacío requerido que es de 4000 rpm. Por lo que esta oferta **queda descalifica.** (Ver en anexo)

2- **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L – *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 4 - Taladro Eléctrico manual de percusión de giro reversible

1- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L. – NO *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

No cumple con el requisito de potencia absorbida de 700W y Velocidad de giro en vacío máximo de 3000 rpm requerido. Por lo que esta oferta **queda descalifica.** (Ver en anexo)

2- **MOLMAN S.A. – *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 5 - Hormigonera de Tambor Basculante

1- **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L – NO *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

No cumple con el requisito de Tensión de Entrada 220V. Por lo que esta oferta **queda descalifica.** (Ver anexo).

2- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L. – *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 6 - Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (6 mm)

1- **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L – *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 7 - Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (9 mm)

1- **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L – *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 8 - Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (12 mm)

1- **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L – *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 9 - Chapa Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (15 mm)

1- **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L – *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

ITEM 10 - Soldador Inverter.

1- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L. – NO *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.
No cumple con el requisito campo de regulación de corriente de 5 a 180 A .Por lo que esta oferta **queda descalifica.** (Ver anexo)

2- **MOLMAN S.A. – NO *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.
No cumple con el requisito del Tipo de electrodo que soporta el equipo que debe ser Inoxidable y Fundición .Por lo que esta oferta **queda descalifica.** (Ver anexo)

3- **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L – *CUMPLE*** *con los requisitos de la* Especificación Técnica requerida.

5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por todo lo expuesto, esta Unidad Técnica solicitante, encargada del estudio y emisión del informe de las ofertas de la Contratación Directa Nº 5986/2014 **"Adquisición de Cintas Aisladoras, Autovulcanizantes, Planchuelas, Chapas Metálicas y Otros"**, recomienda adjudicar de acuerdo al siguiente detalle:

A: **MOLMAN S.A**

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
1	Cinta Asiladora Autovulcanizante	Tacsa	Argentino	Unidad	35	19.360	677.600
4	Taladro Eléctrico manual de percusión de Giro reversible	Makita	Brasil	Unidad	1	687.200	687.200
						Monto total	**1.364.800**

Total Adjudicado a MOLMAN S.A (IVA incluido): 1.364.800 Gs (Un millón trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos Guaraníes).

A: **SAS PARAGUAY SA**

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
2	Cinta Aisladora Baja Tensión	3M	Brasil	Unidad	136	3.600	489.600
						Monto total	**489.600**

Total Adjudicado a SAS PARAGUAY SA (IVA incluido): 489.600 Gs (Cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos Guaraníes).

A: **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.**

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
3	Sierra caladora con corte de profundidad de 120 mm	Makita 4350 FCT	Brasil	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
6	Chapa de Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (6mm)	CHB	Brasil	Unidad	2	502.000	1.004.000
7	Chapa de Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (9mm)	CHB	Brasil	Unidad	1	770.000	770.000
8	Chapa de Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (12mm)	CHB	Brasil	Unidad	1	1.015.000	1.015.000
9	Chapa de Hierro negro de calidad estructural y alta resistencia (15mm)	CHB	Brasil	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
10	Soldador Inverter	Telwin Technolog y 218	Italia	Unidad	1	5.450.000	5.450.000
						Monto total	**11.339.000**

Total Adjudicado a FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (IVA incluido): **11.339.000** Gs (Once millones trescientos treinta y nueve mil Guaraníes).

A: **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
5	Hormigonera de Tambor Basculante	Menegottis	Brasil	Unidad	1	7.150.000	7.150.000
						Monto total	**7.150.000**

Total Adjudicado a EMPORIO FERRETERIA S.R.L. (IVA incluido): **7.150.000** Gs (Siete millones, ciento cincuenta mil Guaraníes).

Total General Adjudicado (IVA incluido): **20.343.400** Gs (Veinte millones, trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos Guaraníes).

Costo Estimado (IVA incluido): **24.205.000 Gs** *(Veinticuatro millones doscientos cinco mil Guaraníes).*

Variación Porcentual Monto Adjudicado/Estimado: **- 15, 9 %** ***Menor al estimado por ANDE.***

Atentamente.

Ing. Gustavo A. Venialgo.
Sección Programación y Evaluación
GT/TMB

Lic. Hector J. Acosta.
Departamento de Trasmisión Metropolitano y Bajo Chaco.
GT/TMB

ANEXOS

- Verificación de Documentos Legales.
- Verificación Planilla de Evaluación Técnica.
- Memorándum. (Solicitud de documentos a los oferentes).
  - GT/TMB/144/2014.
  - GT/TMB/154/2014.

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS PCD 5986/2014

Adquisición de cintas aisladoras, autovulcanizante, planchuelas, chapas metálicas y otros

PLANILLA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

ITEM	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	MOLMAN SA	T-MAX S.A.	SAS PARAGUAY SA
	ANEXO E					
	I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas					
a)	Formulario de Oferta.*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Total	Gs 18.358.700	Gs 15.554.090	Gs 13.106.800	Gs 3.458.813	Gs 1.231.600
b)	Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Validez de la Garantía de mantenimiento de ofertas: 120 días	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Valor Equivalente al 5% sobre el Monto Total de la Oferta.	Gs 917.935	Gs 777.705	Gs 655.340	Gs 172.941	Gs 61.580
	La Convocante aceptará la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta a través de Declaración Jurada.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Monto de la Garantía Presentada:	Gs 950.000	Gs 777.705	Gs 655.340	Gs 200.000	Gs 100.000
c)	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo 40° y de integridad conforme al Artículo 20°, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/2003, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/2007 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple	Cumple (1)	Cumple (1)
d)	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)
	II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas					
a)	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.					
b)	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).					
c)	Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.					
d)	Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.					
e)	En el caso que suscribe la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*					
f)	Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.					
g)	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.					
	III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas					
a)	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)
b)	Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)
c)	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)
d)	Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple (1)	Cumple	Cumple (1)
e)	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	IV. Documentos legales para Oferentes en Consorcio					
a)	Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (II) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (III) precedente.					
b)	Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el Artículo 48°, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/2005. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*					
c)	Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: 1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*					
d)	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: 1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.					
	V. Otros documentos					
a)	Formulario N° 10 – Formulario de Información sobre el Oferente.	Presenta	Presenta (2) Anexo	Presenta	Presenta	Presenta
b)	Especificaciones Técnicas N° SGT/DTC/06/2010 ,SGT/DTC/05/2010 , DGT/ES/91/07 , DGT/ES/90/09 ,GT/DTM/01/2013 , GT/MET/020/2013, GT/MET/022/2013, GT/MET/021/2013, GT/MET/023/2013, GT/DTM/04/2014.	Presenta (2) Anexo	Presenta	Presenta (2) Anexo	Presenta	Presenta
c)	Fotocopia Autenticada del último pago de extracto de cuenta o Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por Instituto de Previsión Social (IPS), que demuestre no encontrarse en mora con la Seguridad social a la fecha de presentacion de ofertas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
d)	Catalogos Tecnicos. EL oferente debe suministrar catalogos y folletos originales del fabricante en idioma español o ingles, que corroboren la informacion tecnica y no tecnica declarada en la planilla de Datos Garantizados.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
e)	Certificado de Origen Nacional expedido por el Ministerio de industria y comercio (MIC), de conformidad a los Art 3 y 6 de la Ley N° 4558/11,que establece" Mecanismos de apoyo a la producciob y empleo nacional, a travez de los procesos de contrataciones publicas",concordante con el Art. 4, inciso c) del decreto Reglamentario N° 9649. Aclaramos que la no presentacion del certificado no sera motivo de descalificacion	No se Aplica	No se Aplica	No se Aplica	No se Aplica	No se Aplica

***Documentos Sustanciales: presentar con la oferta pues no son susceptibles de presentación posterior a la fecha de presentación y apertura de ofertas.-**

Observación: Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen "ACTIVOS".

OBSERVACIONES:

(1) Constancia del SIPE en estado Activo.

Elaborado por: Ing. Gustavo Ventalgo

Fecha: 30 de octubre de 2014

Ítem 1 CINTA AISLADORA AUTOVULCANIZANTE

E.E.T.T. SGT/DGT/06/2010

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	MOLMAN	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	SAS PARAGUAY SA
		Costos ofertados	Gs 677.600	Gs 737.350	Gs 742.000
1	Fabricante	XXXX	Tecnologia Argentina en Cintas S.A.	TACSA	3M
2	Pais de Origen	XXXX	Argentina	Argentina	BRASIL
3	Marca	XXXX	TACSA	TACSA	3M-Scotch
4	Tension de Aislacion	66000V	xxx	xxx	69000KV
5	Material	tilrno-propileno (EPR) de aglomerant	EPR	EPR	EPR
*	Cinta	tilrno-propileno (EPR) de aglomerant	EPR	Auto Soldable	si
*	Color	Negra	Negro	Negro	Negra
*	Cinta Antiadherente SI/NO	SI	SI	SI	SI
6	Propiedades Físicas				
*	Resistencia a la traccion aprox	1,72 Mpa	1,7 Mpa	1,7 Mpa	1,72 Mpa
*	Elongacion a la ruptura	1,000%	≥ 1000%	1000%	1,000%
8	Características Eléctricas				
*	Rigidez Dielectrica	30 Kv/ mm	40 KV/mm	40 KV/mm	31,5 Kv/ mm
*	Resistencia de aislamiento	1 x 10 6 M Ω	xxx	1x10 Mohm	1 x 10 6 M Ω
*	Resistividad volumetrica	> 10 15 ohm-cm	xxx	10 15 ohm x cm	10 x15 ohm-cm
*	Constante Dielectrica a 1200V @ 60 Hz 23°C 90 °C	3,5a 23°C y 3,6 a 90°C	si	si	3,5a 23°C y 3,6 a 90°C
*	Factor de Disipacion a 1200V @ 60 Hz 23°C 90 °C	07% a 23°C y 3,0% a 90°C	si	si	07% a 23°C y 3,0% a 90°C
9	Temperatura admisible				
*	Regimen normal de operación en cables	90°C	90°C	90°C	90°C
*	Regimen de emergencia de operación en cables	130°C	130°C	130°C	130°C
11	Dimensiones				
*	Espesor	0,76 +-0,04mm	0,76 mm	0,76 +-0,04mm	0,76 mm
*	Ancho	19+-0,5mm	19 mm	19+-0,5mm	19 mm
*	Longitud	≥ 9 m	9,14 mm	≥ 9 m	9,15 m
12	Otros Datos de interes			Rigidez Dielectrica > 40 KW/mm cumple ASTM D-4388	
			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ítem 2 **CINTA AISLADORABAJA TENSION**

E.E.T.T. SGT/DGT/05/2010

				[redacted]	[redacted]
1	Fabricante	XXXX	3M		
2	Pais de Origen	XXXX	BRASIL		
3	Marca	XXXX	3M-SCOTCH 23		
4	Tension de Aislacion	600 V	600 V		
5	Material				
*	Cinta	Vinilo	pvc		
*	Color	Negra	Negra		
*	Adhesivo	goma termoplatica	goma termoplatica		
6	Propiedades Fisicas				
*	Resistencia a la traccion	1379 MpaN/cm2	1379 MpaN/cm2		
*	Elongacion a la ruptura	150%	200%		
7	Adhesion				
.	Adhesion al acero	≥ 1,9 N/cm	≥ 1,9 N/cm		
	Adhesion al dorso	≥ 1,5 N/cm	≥ 1,5 N/cm		
8	Caracterisricas Electricas				
*	Rigidez Dielectrica	39,37 Kv/ mm	39 Kv/ mm		
*	Resistencia de aislamiento	1 x 10 6 M Ω	1 x 10 6 M Ω		
9	Temperatura admisible				
*	Regimen normal de operación en cables	80°C	.-7°c a 90°C		
10	Inflamabilidad				
*	Auto extinguible	SI	SI		
11	Dimensiones				
*	Espesor	0,15 mm	0,18 mm		
*	Ancho	18 +- 0,5 mm	19 mm		
*	Longitud	≥ 20 m	20 m		
12	Otros Datos de interes		retardante a la llama y resistente a los rayos ultravioletas		
			[redacted]		

Ítem 3 Sierra Caladora con profundidad de Corte de 120 mm

E.E.T.T. DGT/ES/91/07

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	EMPORIO FERRETERIA S.R.L	FERRETERIA INDUSTRIAL SRL	MOLMAN
		Costos ofertados	Gs 465.400	Gs 1.450.000	Gs 1.304.200
1	Fabricante	xxx	Gladiador	MAKITA	
2	Pais de Origen	xxx	China	BRASIL	
3	Tipo y Modelo	xxx	Sierra caladora ^Gladiador ^ SK 860	Sierra caladora 4350 CT	
4	Tension Electrica	220 V CA	220 v	220V	
5	Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
6	Potencia absorbida	600 W	750 W	720 W	
7	Altura de carrera	25 mm	----	25 mm	
8	Numero de carreras en vacio minimo	4000 rpm	800	4000 rpm	
9	Numero de carreras en vacio maximo	2700 rpm	3200	2700 rpm	
10	Profundidad de corte en aluminio	20 mm	85 mm	20 mm	
11	Profundidad de corte en madera	120 mm	xxxx	135 mm	
12	Profundidad de Corte en acero sin alear.	10 mm	xxxx	10 mm	
	Observaciones	Garantia 6 seis mese sobre defecto de fabrica			
			NO CUMPLE	CUMPLE	

Ítem 4 Taladro Electrico manual de percusion de giro reversible

E.E.T.T. DGT/ES/90/09

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	EMPORIO	MOLMAN	FERRETERIA INDUSTRIAL
		Costos ofertados	Gs 280.000	Gs 687.200	Gs 720.000
1	Fabricante	xxx	Makita	MAKITA	MAKITA
2	Pais de Origen	xxx	Brasil	Brasil	Brasil
3	Denominacion	xxx	Taladro de impacto HP 1640	HR 2470	HP 2050 H
4	Tension electrica	220 V	220 V	220 V	220 V
5	Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
6	Potencia Absorbida	700 W	680 W	780 W	720 w
7	Velocidad de giro en vacio minimo	1,000 rpm	0-2800 Rpm	0-1100rpm	1000 rpm
8	Velocidad de giro en vacio maximo	3000 rpm	2800 Rpm	0-4500rpm	3000 rpm
9	Potencia util	300 W	680 W	xxx	300 w
10	Par de giro nominal minimo	10 Nm	xxx	xxx	10 Nm
11	Par de giro nominal maximo	30 Nm	xxx	Energia de impacto 2,7 joules	30 Nm
12	Rosca de conexión del husillo de taladrar	1/2'' -20 UNF	xxx	xxx	20 UNF
13	Diametro de perforacion en aluminio	13mm	13 mm	Hormigon 24 mm	xxx
14	Diametro de perforacion en madera	25 mm	36 mm	32 mm	25 mm
15	Diametro de perforacion en acero	8 mm	13 mm	13 mm	8 mm
			Garantia 6 Meses	3 Modos de Operación Percusion, Perucion c/ rotacion * Rotacion " Velocidad Variable + Rotacion reversible	3 Modos de Operación Percusion, Perucion c/ rotacion * Rotacion " Velocidad Variable + Rotacion reversible
			NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ítem 5

HORMIGONERA DE TAMBOR BASCULANTE

E.E.T.T. GT/MET/020/2013

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	FERRETERIA INDUSTRIAL	EMPORIO	MOLMAN
		Costos ofertados	*Gs 4.700.000*	*Gs 7.150.000*	*Gs 7.617.600*
1	Fabricante	xxx	MASALTA	Menegotti	
2	Procendencia	xxx	China	Brasil	
3	Tipo/ Modelo	Hormigonera de Tambor Basculante	M x 90-1	Hormigonera de Tambor Basculante	
4	Capacidad del tambor litros	250 litros	350 Lts	250	
5	Capacidad de la mezcla litros	105 litros	260 lts	200	
6	Peso aproximado Kg	100 Kg	335 Kg	150 Kg con motor	
7	Dimensiones aproximadas	1,25*0,80*1,55 m	1,96*125*169	1,255*090*60,4 mm	
8	Rotacion del tambor aprox rpm	30 rpm	,+ 30 rpm	28 rpm	
9	Motor electrico	SI	si	SI	
10	Potencia HP	1 HP	3 HP	1 HP	
11	Tension	220 V	380 V	220 V	
12	Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
13	Tipo de ruedas SI/NO	SI	SI neumatico	Si con ruedas de Goma	
			NO CUMPLE	CUMPLE	

Ítem 6 CHAPAS DE HIERRO DE CALIDAD ESTRUCTURAL DE 6 mm

E.E.T.T. GT/MET/020/2013

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	FERRETERIA INDUSTRIAL	EMPORIO	I-MAX
		Costos ofertados	Gs 1.004.004	Gs 1.089.660	Gs 1.257.774
1	Fabricante	xxx	CHB		
2	Procendencia	xxx	Brasil		
3	Tipo/ Modelo	xxx	Chapa de Hierro Negro		
4	Normas	ASTM A 572-68	AsTM-A 572-68		
5	Dimensiones				
6	Largo	2000 mm	2000 mm		
7	Ancho	1000 mm	1000 mm		
8	Espesor	6 mm	6 mm		
9	Resistencia a la traccion	42 a 50 Kg/ mm2	42 a 50 Kg/ mm2		
10	Limite de Fluencia	23 Kg/mm2	23 Kg/mm2		
11	Alargamiento	20%	20%		
12	Contenido de Azufre y fosforo	0,100%	inferior a 0,1%		
13	Observaciones				
			CUMPLE		

Ítem 7 **CHAPAS DE HIERRO DE CALIDAD ESTRUCTURAL DE 9 mm**

E.E.T.T. GT/MET/022/2013

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	FERRETERIA INDUSTRIAL	EMPORIO	T-MAX
		Costos ofertados	Gs 770.000	Gs 835.000	Gs 943.331
1	Fabricante	xxx	CHB		
2	Procendencia	xxx	Brasil		
3	Tipo/ Modelo	xxx	Chapa de Hierro Negro		
4	Normas	ASTM A 572-68	AsTM-A 572-68		
5	Dimensiones				
6	Largo	2000 mm	2000 mm		
7	Ancho	1000 mm	1000 mm		
8	Espesor	9 mm	9mm		
9	Resistencia a la traccion	42 a 50 Kg/ mm2	42 a 50 Kg/ mm2		
10	Limite de Fluencia	23 Kg/mm2	23 Kg/mm2		
11	Alargamiento	20%	20%		
12	Contenido de Azufre y fosforo	0,100%	inferior a 0,1%		
13	Observaciones				
			CUMPLE		

Ítem 8 CHAPAS DE HIERRO DE CALIDAD ESTRUCTURAL DE 12 mm

E.E.T.T. GT/MET/021/2013

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	FERRETERIA INDUSTRIAL	EMPORIO	I-MAX
		Costos ofertados	Gs 1.015.000	Gs 1.098.400	Gs 1.257.708
1	Fabricante	xxx	CHB		
2	Procendencia	xxx	Brasil		
3	Tipo/ Modelo	xxx	Chapa de Hierro Negro		
4	Normas	ASTM A 572-68	AsTM-A 572-68		
5	Dimensiones				
6	Largo	2000 mm	2000 mm		
7	Ancho	1000 mm	1000 mm		
8	Espesor	12mm	12mm		
9	Resistencia a la traccion	42 a 50 Kg/ mm2	42 a 50 Kg/ mm2		
10	Limite de Fluencia	23 Kg/mm2	23 Kg/mm2		
11	Alargamiento	20%	20%		
12	Contenido de Azufre y fosforo	0,100%	inferior a 0,1%		
13	Observaciones				
			CUMPLE		

Ítem 9 **CHAPAS DE HIERRO DE CALIDAD ESTRUCTURAL DE 15 mm**

E.E.T.T. GT/MET/023/2013

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	FERRETERIA INDUSTRIAL	EMPORIO	
		Costos ofertados	*Gs 1.650.000*	*Gs 1.798.700*	
1	Fabricante	xxx	CHB		
2	Procendencia	xxx	Brasil		
3	Tipo/ Modelo	xxx	Chapa de Hierro Negro		
4	Normas	ASTM A 572-68	AsTM-A 572-68		
5	Dimensiones				
6	Largo	2000 mm	2000 mm		
7	Ancho	1000 mm	1000 mm		
8	Espesor	15 mm	15mm		
9	Resistencia a la traccion	42 a 50 Kg/ mm2	42 a 50 Kg/ mm2		
10	Limite de Fluencia	23 Kg/mm2	23 Kg/mm2		
11	Alargamiento	20%	20%		
12	Contenido de Azufre y fosforo	0,100%	inferior a 0,1%		
13	Observaciones				
			CUMPLE		

Ítem 10 Soldador Inverter

E.E.T.T. GT/DTM/04/2014

	Datos Generales		Oferentes		
		ANDE	EMPORIO	MOLMAN	FERRETERIA INDUSTRIAL
		Costos ofertados	Gs 1.395.000	Gs 1.579.000	Gs 5.450.900
1	Fabricante	xxx	NSO	China Power Inverters	TELWIN
2	Procendencia	xxx	Chino	China	TECHNOLOGY 218 MPGE
3	Modelo	xxx	IE 10250/2/2204	Inverter Power Stick 180	ITALIA
4	Tension de Entrada	220 V 10%	220	220 V	220V
5	Frecuencia Hz	50 Hz	50 Hz	50	50 Hz
6	Potencia KW entre	7 y 9 kW	7800W	xxxx	8Kw
7	Campo de regulacion	5 a 180 A	25 a 180 A	5-180 Amp	5-180 A
8	Tipo de Electrodo que soporta				
9	Rutilio SI/NO	SI	SI	SI	SI
10	Basico SI/NO	SI	SI	SI	SI
11	Inoxidable SI/NO	SI	SI	NO [illegible]	SI
12	Fundicion SI/NO	SI	xxx	NO [illegible]	SI
13	Diametros soportados por el porta electrodo	1,6 a 4 mm	hasta 4 mm	Rutilico hasta 3,25 mm Basico hasta 2,5 mm	4 mm
14	Peso	≤12 Kg	10 Kg	6,2 Kg	4,7 Kg
15	Clase de proteccion	IP23	xxx	IP21	IP23
16	Accesorios incluidos	Pinza porta electrodo, pinza de tierra		Porta Electrodo y Pinza masa (Portamasa)	Pinza porta Electrofo y pinza tierra
			NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE