**RESOLUCIÓN N° 488 /2022**

**POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN - ID N° 415.491.** ----------

Encarnación, 17 de agosto de 2022.

**VISTO:**

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 22 /2022 referente a la Construcción de Área de Internación y Consultorios en el Distrito de San Cosme y San Damián, y; ----------

**CONSIDERANDO:**

Que, resulta necesaria la construcción de aulas para el fortalecimiento del sistema educativo en el Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 3 "Salud y Bienestar". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

**POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------**

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR** en el presente llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y SAN DAMIAN con ID N° 415.491; a favor de la EMPRESA del Arq. FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO con RUC 4112425-1, representado por el Arq. Fabio Armando López Curtido,** por el monto de Gs. 778.819.971 (Setecientos setenta y ocho millones ochocientos diecinueve mil novecientos setenta y uno), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N°22 /2022 del Comité Evaluador. ----------

| | | | | | Arq. FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de obra - Trabajos Preliminares | Unidad | 1 | | 37.482.563 |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra. | Metros cuadrados | 450 | 7.361 | 3.312.450 |
| 1.2 | | Desmonte y destronque de arboles | Unidad | 1 | 748.534 | 748.534 |
| 1.3 | | Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva. | Unidad | 1 | 1.205.228 | 1.205.228 |
| 1.4 | | Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 340,28 | 6.393 | 2.175.410 |
| 1.5 | | Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros. | Metro lineal | 75 | 98.377 | 7.378.275 |
| 1.6 | | Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata). | Metros cúbicos | 60 | 57.108 | 3.426.480 |
| 1.7 | | Relleno de tierra y compactación | Metros cúbicos | 160 | 58.966 | 9.434.560 |
| 1.8 | | Demolición de bloque de existente con recuperación | Unidad Medida Global | 1 | 2.292.210 | 2.292.210 |
| 1.9 | | Desmonte de tanque de agua existente | Unidad Medida Global | 1 | 2.820.337 | 2.820.337 |
| 1.10 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad | 1 | 1.318.820 | 1.318.820 |



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 3.370.259 | 3.370.259 |
| 2 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado | Unidad | 1 | | 109.986.703 |
| 2.1 | | Zapata de Hº Aº. (detalles en planos). | Metros cúbicos | 13,55 | 2.294.767 | 31.094.093 |
| 2.2 | | Encadenado inferior de HºAº 0,15x0,30 cm (detalles en planos). | Metros cúbicos | 10,8 | 2.280.270 | 24.626.916 |
| 2.3 | | Columnas de HºAº de 0,15x0,30 cm (detalles en planos). | Metros cúbicos | 9,5 | 2.565.785 | 24.374.958 |
| 2.4 | | Encadenado superior de HºAº 0,13x0,30 cm (detalles en planos). | Metros cúbicos | 9,55 | 2.449.846 | 23.396.029 |
| 2.5 | | Losa de HºAº de10cm de espesor, incluye vigas de de HºAº | Metros cúbicos | 1,65 | 2.240.627 | 3.697.035 |
| 2.6 | | Losa de HºAº de 10cm de espesor, en rampa conector | Metros cúbicos | 1,2 | 2.331.394 | 2.797.673 |
| 3 | 72131601-005 | Mampostería | Unidad | 1 | | 90.784.911 |
| 3.1 | | Mampostería de nivelación de 0,30 cm ladrillos prensados | Metros cuadrados | 65 | 157.190 | 10.217.350 |
| 3.2 | | Aislación asfáltica de paredes. | Metro lineal | 164 | 37.759 | 6.192.476 |
| 3.3 | | Mampostería de ladrillos laminados de 21 agujeros de 1ra visto | Metros cuadrados | 165 | 183.391 | 30.259.515 |
| 3.4 | | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m para revocar. | Metros cuadrados | 440 | 81.928 | 36.048.320 |
| 3.5 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). | Metro lineal | 230 | 35.075 | 8.067.250 |
| 4 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado y canaletas | Unidad | 1 | | 143.545.604 |
| 4.1 | | Techo de chapa trapezoidal prepintada N° 26 sobre membrana aluminizada de 10cm y estructura metálica reticulada 10x25cm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada Nº 26. | Metros cuadrados | 363,6 | 345.094 | 125.476.178 |
| 4.2 | | Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 72,2 | 89.638 | 6.471.864 |
| 4.3 | | Bajada de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética. | Metro lineal | 57 | 203.466 | 11.597.562 |



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapua - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 48.302.512 |
| 5.1 | | De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada | Metros cuadrados | 155,45 | 49.932 | 7.761.929 |
| 5.2 | | De pared interior a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada | Metros cuadrados | 860 | 46.412 | 39.914.320 |
| 5.3 | | De losas y vigas a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo, incluye azotada | Metros cuadrados | 12,5 | 50.101 | 626.263 |
| 6 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Unidad | 1 | | 67.024.769 |
| 6.1 | | Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm en interior | Metros cuadrados | 290 | 45.523 | 13.201.670 |
| 6.2 | | Carpeta hidrófuga de cemento de 2 cm (1:3) | Metros cuadrados | 297,7 | 42.200 | 12.562.940 |
| 6.3 | | Piso cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 286 | 116.677 | 33.369.622 |
| 6.4 | | Piso de goma antideslizante en rampa interior | Metros cuadrados | 7,7 | 76.071 | 585.747 |
| 6.5 | | Zócalo de cerámica esmaltada h: 8cm. | Metro lineal | 221,25 | 33.016 | 7.304.790 |
| 7 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos - REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS | Unidad | 1 | | 40.568.158 |
| 7.1 | | Revestido de cerámica en baños h: 2,10 m. | Metros cuadrados | 95 | 97.015 | 9.216.425 |
| 7.2 | | Cielorraso suspendido de placas de durlock | Metros cuadrados | 283 | 104.622 | 29.608.026 |
| 7.3 | | Pared divisoria de placas de durlock de 10 cm esp. Altura 2,30 m | Metros cuadrados | 11,9 | 146.530 | 1.743.707 |
| 8 | 72131601-010 | Aberturas de Madera | Unidad | 1 | | 32.368.132 |
| 8.1 | | puerta tipo placa con marco y contra marco 0,70x210. | Unidad | 3 | 1.185.737 | 3.557.211 |
| 8.2 | | puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210. | Unidad | 7 | 1.123.504 | 7.864.528 |
| 8.3 | | puerta tipo placa con marco y contra marco 0,90x210. | Unidad | 10 | 1.141.110 | 11.411.100 |
| 8.4 | | puerta doble hoja tipo placa con marco y contra marco 1,30x210m con visor. Ver detalle | Unidad | 4 | 1.862.967 | 7.451.868 |
| 8.5 | | puerta doble hoja tipo placa con marco y contra marco 1,60x210m. | Unidad | 1 | 2.083.425 | 2.083.425 |
| 9 | 72131601-010 | Aberturas de Vidrio | Unidad | 1 | | 36.164.145 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | | Provisión y colocación de puerta corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,20x2,10m. | Unidad | 2 | 1.804.371 | 3.608.742 |
| 9.2 | | Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,30x1,00m. | Unidad | 12 | 1.043.486 | 12.521.832 |
| 9.3 | | Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,40x0,50m. | Unidad | 7 | 987.074 | 6.909.518 |
| 9.4 | | Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,20x0,50m. | Unidad | 5 | 726.243 | 3.631.215 |
| 9.5 | | Provisión y colocación de ventanas proyectantes de vidrios blindex templado de 8 mm de 0,70x1,70m. | Unidad | 6 | 1.056.449 | 6.338.694 |
| 9.6 | | Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x1,00m. | Unidad | 1 | 954.209 | 954.209 |
| 9.7 | | Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x0,50m | Unidad | 1 | 623.402 | 623.402 |
| 9.8 | | Provisión y colocación de vidrios blindex templado de 8 mm paño fijo con estructura de aluminio, sector atención consultorios (1,50x1,00m) | Metros cuadrados | 1,5 | 1.051.022 | 1.576.533 |
| 10 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 57.569.012 |
| 10.1 | | Pared exterior al látex acrílico con enduido, color arenado (mínimo 2 manos) | Metros cuadrados | 155,45 | 49.940 | 7.763.173 |
| 10.2 | | De losa al látex acrílico con enduido, color blanco (mínimo 2 manos) | Metros cuadrados | 12,5 | 44.300 | 553.750 |
| 10.3 | | Pared interior al látex acrílico con enduido, color arenado (mínimo 2 manos) altura 3,00m | Metros cuadrados | 680 | 38.494 | 26.175.920 |
| 10.4 | | De cielorraso suspendido con pintura al látex acrílico con enduido. Color blanco hielo. | Metros cuadrados | 294 | 47.405 | 13.937.070 |
| 10.5 | | De ladrillos visto, con patinal D | Metros cuadrados | 165 | 33.652 | 5.552.580 |
| 10.6 | | De aberturas de madera con barniz, base sellador (puertas). | Unidad | 96,5 | 37.166 | 3.586.519 |
| 11 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas | Unidad | 1 | | 35.368.210 |
| 11.1 | | Instalación de tablero general - metálico trifásico con barras RST, capacidad para 18 llaves. | Unidad | 1 | 1.079.051 | 1.079.051 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | | Instalación de tablero seccional - metálico con capacidad para 18 llaves. | Unidad | 2 | 1.679.494 | 3.358.988 |
| 11.3 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 367.622 | 367.622 |
| 11.4 | | Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad | 1 | 500.222 | 500.222 |
| 11.5 | | Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico | Unidad | 1 | 309.052 | 309.052 |
| 11.6 | | Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico | Unidad | 1 | 246.243 | 246.243 |
| 11.7 | | Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico | Unidad | 27 | 147.251 | 3.975.777 |
| 11.8 | | Alimentación de circuitos de luces. | Unidad | 69 | 113.310 | 7.818.390 |
| 11.9 | | Alimentación de circuitos de tomas. | Unidad | 77 | 115.247 | 8.874.019 |
| 11.10 | | Alimentación de tablero general con cables NYY de 4x10mm de línea principal al TG. | Unidad | 70 | 74.178 | 5.192.460 |
| 11.11 | | Alimentación de circuitos de aire acondicionado. | Unidad | 9 | 405.154 | 3.646.386 |
| 12 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - ARTEFACTOS ELECTRICOS | Unidad | 1 | | 18.841.557 |
| 12.1 | | Luces LED tipo plafon en aplique a la pared 18w | Unidad | 9 | 177.899 | 1.601.091 |
| 12.2 | | Luces LED de adosar 60x60 de 48w. | Unidad | 24 | 346.508 | 8.316.192 |
| 12.3 | | Luces LED de adosar de 24w cuadrado | Unidad | 36 | 195.914 | 7.052.904 |
| 12.4 | | Suministro e instalación de fotocélula | Unidad | 3 | 144.860 | 434.580 |
| 12.5 | | Suministro e instalación de ducha electrica | Unidad | 5 | 287.358 | 1.436.790 |
| 13 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 34.200.926 |
| 13.1 | | Agua corriente; incluye conexión a la red de suministro, 3 llave de paso de 3/4" - y 8 llaves de paso de 1/2", griferias de agua fria. Tuberías roscable según plano de instalaciones. | Unidad Medida Global | 1 | 2.354.374 | 2.354.374 |
| 13.2 | | Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta cámara séptica para 7 inodoros, 7 lavatorios, 5 duchas eléctricas, 11 RPS de 15 cm, desengrasador de cocina) | Unidad Medida Global | 1 | 5.411.636 | 5.411.636 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | | Artefactos sanitarios, suministro e instalación de (4 inodoros con cisterna alta, 3 inodoros con cisterna baja, 7 lavatorios con pedestal) | Unidad Medida Global | 1 | 12.402.685 | 12.402.685 |
| 13.4 | | Accesorios (7 jaboneras de adosar, 7 portarrollos de adosar, 7 porta toallas) | Unidad Medida Global | 1 | 1.365.244 | 1.365.244 |
| 13.5 | | Juego de Barra metálica fija y rebatible para baño inclusivo | Unidad | 3 | 805.002 | 2.415.006 |
| 13.6 | | Registro pluvial de 30x30cm, con rejilla metálica | Unidad | 2 | 330.955 | 661.910 |
| 13.7 | | Registros cloacales de 45x45cm, con tapa de hormigón | Unidad | 4 | 424.818 | 1.699.272 |
| 13.8 | | Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigón | Unidad | 4 | 608.676 | 2.434.704 |
| 13.9 | | Cámara séptica de 1,40x2,20m según detalles en planos. | Unidad | 1 | 2.160.312 | 2.160.312 |
| 13.10 | | Pozo absorbente de 2,50x3,00m según detalles en planos. | Unidad | 1 | 3.295.783 | 3.295.783 |
| 14 | 72131601-9984 | Construcción de rampa peatonal - varios | Unidad | 1 | | 24.654.247 |
| 14.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 44 | 67.991 | 2.991.604 |
| 14.2 | | Rampa peatonal en acceso, incluye hormigón de 5cm y carpeta hidrófuga rodillado de 2cm | Unidad | 1 | 2.397.127 | 2.397.127 |
| 14.3 | | Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrófuga de 2cm. | Unidad | 1 | 880.301 | 880.301 |
| 14.4 | | Barandas metálicas de caños 40x40mm y pasamanos de caños redondos, pintura antioxido y esmalte sintético - Atura 1,00m | Metros cuadrados | 13 | 1.170.180 | 15.212.340 |
| 14.5 | | Extintor PQS ABC de 6 kilos | Unidad | 3 | 309.503 | 928.509 |
| 14.6 | | Señalización; carteles indicadores | Unidad Medida Global | 1 | 2.244.366 | 2.244.366 |
| 15 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | | 1.958.522 |
| 15.1 | | Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.- | Unidad Medida Global | 1 | 1.958.522 | 1.958.522 |
| | | | | | | 778.819.971 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

**ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR** el **CONTRATO,** con la **EMPRESA del Arq. FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO,** con RUC N° 4112425-1, por un monto de 778.819.971 (setecientos setenta y ocho millones ochocientos diecinueve mil novecientos setenta y uno) en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

**ARTÍCULO 3º: COMUNICAR** a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

*MSc. Cristina Madrazo*
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

*Don Christian Brunaga Rotela*
Gobernador
Departamento de Itapúa



Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py