ANEXO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
	INFOSYSTEMS	PARASOFT S.R.L.	SDA PARAGUAY S.A.	VR S.A.	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	DATA LAB S.A.	CGSS CONSULTORES	OFICE COMPU S.A.
211508-001 COMPUTADORA PERSONAL (PC) **cesador**: Cuatro núcleos, con velocidad de 3.3 Ghz . o superior. Cache 2 Mb o erior. **moria RAM**: Tamaño mínimo de memoria tipo DDR3 SDRAM de 4 Gb, expandible a) como mínimo. **uras de Expansión**: Tipo PCI y/o PCI Expres, **dad de CD/DvD**: Lector grabador óptico interno DVD/RW/CD-RW. **dad de lector de memoria.** **co Duro: Disco**: Duro Sata o IDE de 7200 rpm, de 500 Gb de capacidad o superior. **erface de Periféricos**: Cantidad mínima de puertos: 1 Serial RS-232/DB-9, 1 Paralelo y JSB (por lo menos 2 deben ser frontales). Se deberán especificar otros puertos cionales que posea el equipo. **jeta Gráfica**: Con memoria no compartida de 256Mb como mínimo, con interface PCI	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INFORMATICA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

›ress (no se acepta on board). **›nitor**: Tamaño diagonal visible del monitor LCD de 18,5", mínimo. **:lado**: En español, con conector PS/2 o USB. **›use**: Óptico de 2 botones, con botón o rueda scroll, conector PS/2 o USB. **municaciones**: Tarjeta de red tipo PCI 10/100/100 BSE TX, Full Dúplex, con conector 45 . **tema de audio**: Parlantes externos. **ente de Alimentación**: Tipo ATX , voltaje 220V a 50 Hz. con cables de alimentación y presor de picos (Zapatilla). **tema Operativo**: Licencia de Windows 7 Profesional en español con licencia OLP NL VT de 32 bits, preinstalado, activado. El software original de instalación o cuperación deberá ser suministrado en CD-ROM. **ftware/Licencia**: Software Microsoft Office 2010 Profesional, en español con licencia P NL GOVT, preinstalado, activado, incluyendo sus CDs de instalación y/o cuperación. Se requiere que tenga Word y Excel. **›servación:** se debe incluir además Access y Power Point. ra los programas solicitados, el software de instalación o recuperación deberá ser ministrado en CD-ROM. **›rantía**: Garantía escrita de 2 año, sin cargo alguno durante el periodo de la garantía.								

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INFORMATICA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

21004-024 UPS **idad**: 800 VA o superior. **ntación eléctrica**: entrada 190/240V, y salida 220V estabilizada. Stand By o inactiva **omía**: de carga 15 minutos con una CPU Estándar y un monitor. **a**: audible. **:ción**: contra picos de sobretensión, cortocircuitos y filtrado. **as**: Secas y selladas libre de todo mantenimiento. **ıtía escrita:** antía exigida y solicitada es de 1 (uno) años, reemplazo o reparación con mano de ertificada y partes originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. **le Garantía y Servicio:** oficinas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú (EN SITIO). Provisión de stos y partes sin costo, por el periodo de la garantía. Presentar documentación del ante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la tía de Fábrica como así también Asistencia Técnica especializada y repuestos nos de la marca en Paraguay. Asimismo, deberá certificarse por escrito la nibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que ran existir.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INFORMATICA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

43212105-001 IMPRESORA LASER **Velocidad de Impresión:** Hasta 35 ppm, carta hasta 33 ppm, A4 **Velocidad de Impresión:** Impresión de la primera página: 8 segundos. **Procesador:** 600Mhz. **Memoria:** 128 MB. Índice de durabilidad: Volumen mensual. 750 a 3.000 páginas, ciclo de trabajo mensual. Hasta 50.000 páginas. **Entrada:** Bandeja multipropósito 1 a 50 hojas, bandeja 2 de 250 hojas. **Salida**: Bandeja de salida de 150 hojas. Impresión a doble cara: Automático. **Interfaces:** Un puerto USB 2.0 de alta velocidad, conectividad en red Ethernet 10/100 Base-Tx. **Tamaño de papel que soporta:** Carta, Oficio, Us Folio, Ejecutivo, A4,B5,A5,A6 y 8.5"x14". **Alimentación Eléctrica:** 220 volts, 50 herts, (sin transformador externo ni interno). **Sistemas Operativos Cliente:** Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Linux, Unix, Mac OS. **Debe Incluir la caja:** CD software de instalación y guía de usuario, cable de alimentación, cable USB. Garantía escrita de 2 años. **Tóner Incluido:** original del fabricante más 2 (dos) adicionales.	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO COTIZA**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INFORMATICA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

44101504-001 SCANER **o de digitalización**: Plano. **solución óptica de digitalización**: Hasta 4800 dpi **solución de salida:** 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800 **ofundidad de bits**: 48 bits **veles de escala de grises**: 256 **laptador de transparencias**: Adaptador para materiales transparente (TMA) corporado; cuatro dispositivos de 35 mm o cinco cuadros de negativos de 35 mm. **odo de entrada de escaneo:** Escaneo de panel frontal (escaneo reflexivo desde el stal, escaneos transmisivas de materiales tipo película), copiado, escaneo a correo ectrónico, escaneo a PDF, escaneo de foto, escaneo de documento, escaneo de lícula. **elocidad de exploración**: Foto en color de 10 x 15 cm a archivo: aprox. 9 segundos para caneo de varias imágenes, hasta 28 segundos para escaneo de una sola imagen; apositiva de 35 mm a archivo: aprox. 7 segundos para escaneo de múltiples imágenes, sta 26 segundos para escaneo de una sola imagen; OCR de página de texto A4 a icrosoft Word: hasta 28 segundos para escaneo de una sola imagen. Foto a color de 10 15 cm para compartir / correo electrónico: hasta 21 segundos para escaneo de una la imagen. PDF A4 a correo electrónico: hasta 28 segundos para escaneo de una sola nagen	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Velocidad de visualización previa: 11 segundos **Tamaño de documento: Máximo 22x30 cm** **Panel de control: Cuatro botones (copiado, escaneo a correo electrónico y escaneo a PDF)** **Formato de archivo de escaneo**: Microsoft Windows, PDF, PDF localizable, TIFF, TIFF localizable, JPG, BMP, PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TFF,JPG, FPX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML. **Interfaz y conectividad:** Estándar: USB 2.0 de alta velocidad. **Panel de control**: 3 botones de panel frontal (Escanear, Copiar, Escanear en PDF). **Requerimiento eléctrico**: 220-240 V. **Contenido de la caja**: adaptador fuente de alimentación/cable de alimentación, Cable USB, CD-ROMs con software y Guía del usuario, Póster de configuración, Declaración de garantía **Garantía escrita**: 1(un) año.								

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

An. Cristian F. Salcedo
Jefe Sección Informática