PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

D.I.F. Nº 82/2015

MEMORANDUM

A: LIC. ROBERTO TORRES, Coordinador
Comite de Evaluacion de Ofertas

DE: Arq. MARTA MARTÍNEZ REINOSO, Directora
Dirección de Infraestructura Física

REF: Remitir

FECHA. 24 -06 - 2015

Arq. MARTA E. MARTINEZ REINOSO
Directora
Dirección de Infraestructura Física

La Arq. Marta Martínez Reinoso, Directora de la Dirección de Infraestructura Física, se dirige a Ud., en relación a la nota **CFO Nº 517/2015** – Solicitud de Informe Técnico – **PAC Nº 51/2015 "Adquisicion de Mamparas – Contrato Abierto - Ad Referéndum"**.

Al respecto se remite la evaluación técnica de la oferta presentada.-

Atentamente.

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
24 JUN. 2015
Recibido por
HORACIO LEGUIZAMON
CSJ - DGAF
Hora 13:40

919
Alison cabrera

Alison cabrera
LCC

PODER JUDICIAL
Dirección de Infraestructura Física
División de Obras Civiles

MEMORANDUM

A: Arq. Martha Martínez Reinoso, Directora
Dirección de Infraestructura Física

DE: Luis Andrada, Jefe
Sección de Carpintería

REF.: Solicitud de Informe técnico – LCO – PAC N° 51/2015 – "Adquisición de Mamparas - Contrato Abierto – Ad Referéndum" – ID N° 292.698

FECHA: 24/06/2015

Me dirijo a Usted, en referencia a la Nota CEO N°517/2015 del Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de remitir la Evaluación Técnica de las Ofertas Presentadas y el Cuadro Comparativo de Precios.

Atentamente.

LUIS A. ANDRADA
Jefe de Sección
Carpintería

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Ent. N° 1858 Fecha 24/06/15 Hora: 12:30
Firma
DIEGO SCHAERER
Asistente
D.I.F.

PAC 51/2015 "ADQUISICION DE MAMPARAS CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
EVALUACION TECNICA

OFERENTE: FAMETAL S.A.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	EVALUACION
1	PLACAS PARA MAMPARAS DIVISORIAS	Provision de placas de mamparas de CARTON PRENSADO de espesor 33 mm., de 1,20 x 2,10 metros color arena	UN	600	1.200	CUMPLE
2	PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS	Provision de puertas de CARTON PRENSADO espesor 33 mm de 0,80 x 2,10 metros color arena, perfileria de aluminio natural, incluye herrajes cromados. Las puertas deberan estar confeccionadas con sus respectivas cantoneras, fichas y cerraduras pomo incorporadas.	UN	80	160	CUMPLE
3	PERFIL TIPO H	Provision de perfileria tipo H de aluminiomanodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiados para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. largo barras de 6m.	Mts	2.000	4.000	CUMPLE
4	PERFIL TIPO U	Provision de perfileria tipo U de aluminio anodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras , perfectamente rectos. Largo barras de 6m.	Mts	1.800	3.600	CUMPLE
5	PERFIL PARA CANTONERA	Provision de perfileria tipo cantoneras de aluminio anodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. largo barras 6m.	Mts	200	400	CUMPLE
6	PERFIL PARA MARCO	Provision de perfileria para marcos de aberturas de aluminio anodizados natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Para aberturas de puertas de 0,80 x 2,10 metros	Un	120	240	CUMPLE
7	PERFIL PARA BASE CONTRAVIDRIO	Provision de perfileria para base de contravidrio de ventanas vidriadas de aluminio anodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Largo barras de 6m.	Mts	120	240	CUMPLE
8	PERFIL PARA CONTRAVIDRIO	Provision de perfileria contravidrio para ventajas vidriadas de aluminio anodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Largo barras de 6m.	Mts	300	600	CUMPLE

Observacion: La oferta cumple con las especificaciones tecnicas del Pliego de bases y condiciones del llamado y no se observan errores aritmeticos.

LUIS A. ANDRADA
Jefe de Sección
Carpintería

PAC 51/2015 - ADQUISICION DE MAMPARAS CONTRATO ABIERTO - AD
Referendum

EVALUACION TECNICA

OFERENTE: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	EVALUACION
1	PLACAS PARA MAMPARAS DIVISORIAS	Provision de placas de mamparas de CARTON PRENSADO de espesor 33 mm., de 1,20 x 2,10 metros color arena	UN	600	1.200	CUMPLE
2	PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS	Provision de puertas de CARTON PRENSADO espesor 33 mm de 0,80 x 2,10 metros color arena, perfileria de aluminio natural, incluye herrajes cromados. Las puertas deberan estar confeccionadas con sus respectivas cantoneras, fichas y cerraduras pomo incorporadas.	UN	80	160	CUMPLE
3	PERFIL TIPO H	Provision de perfileria tipo H de aluminiomanodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiados para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. largo barras de 6m.	Mts	2.000	4.000	CUMPLE
4	PERFIL TIPO U	Provision de perfileria tipo U de aluminio anodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras , perfectamente rectos. Largo barras de 6m.	Mts	1.800	3.600	CUMPLE
5	PERFIL PARA CANTONERA	Provision de perfileria tipo cantoneras de aluminio anodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. largo barras 6m.	Mts	200	400	CUMPLE
6	PERFIL PARA MARCO	Provision de perfileria para marcos de aberturas de aluminio anodizados natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Para aberturas de puertas de 0,80 x 2,10 metros	Un	120	240	CUMPLE
7	PERFIL PARA BASE CONTRAVIDRIO	Provision de perfileria para base de contravidrio de ventanas vidriadas de aluminio anodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Largo barras de 6m.	Mts	120	240	CUMPLE
8	PERFIL PARA CONTRAVIDRIO	Provision de perfileria contravidrio para ventajas vidriadas de aluminio anodizado natural. El material del perfil es una aleacion a base de aluminio de optima calidad comercial y apropiada para la construccion de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. Largo barras de 6m.	Mts	300	600	CUMPLE

Observacion: La oferta cumple con las especificaciones tecnicas del Pliego de bases y condiciones del llamado y no se observan errores aritmeticos.

LUIS A. ANDRADA
Jefe de Sección
Carpintería