BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

U.O.C. Nº 1178/2015

Asunción, 17 de diciembre de 2015.

Señores
PINTUPAR S.R.L.
JUEZ PINO 2739 CASI AVIADORES DEL CHACO
Teléfono: 606-160
Email: pintupar@pintupar.com
ASUNCION – PARAGUAY

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF-LCO SBE Nº 38/2015 para la "Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento", a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.**

Al respecto, cumplimos en informarles que por Resolución N° 4 Acta 178 de fecha 16 de diciembre de 2015, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, resolvió adjudicar a esa firma, la provisión mencionada, en la modalidad de contrato abierto por un monto mínimo de G. 107.375.000.- (guaraníes ciento siete millones trescientos setenta y cinco mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un monto máximo de G. 214.990.000.- (guaraníes doscientos catorce millones novecientos noventa mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, conforme a la propuesta de adjudicación y a su oferta presentada, por un periodo de 12 (doce) meses; conforme a su Formulario de Presentación de Oferta y a su Planilla de Precios, según el siguiente detalle:

Ítem	Cód. de Catalogo	Descripción de los Bienes	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total Mínimo G. IVA Incluido	Precio Total Máximo G. IVA Incluido
1	47131831-001	**ACIDO MURIÁTICO:** Características: Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	Banbi	Pya.	Unidad	Envase de 1 litro, como mínimo.	10	20	12.000	120.000	240.000
2	12181602-001	**ACEITE DE LINO:** Liquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20ºC de 0,900+/-5 Kg/litro, sólidos de 80+/-2%	Pintupar	Pya.	Unidad	Envase de 1 litro, como mínimo.	5	10	15.000	75.000	150.000
3	31211803-004	**AGUARRAS:** Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo.	Pintupar	Pya.	Unidad	Envase de 1 litro, cómo mínimo.	100	200	11.000	1.100.000	2.200.000
4	31211803-005	**THINNER:** Características: Líquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura.	Pintupar	Pya.	Unidad	Envase de 1 litro, como mínimo.	40	100	12.000	480.000	1.200.000
5	31211803-001	**REMOVEDOR DE PINTURA:** Producto formulado exclusivamente a base de	Banbi	Pya.	Unidad	Envase de 5 litros,	10	20	120.000	1.200.000	2.400.000

		solventes (sin cáustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices.				como mínimo.					
6	33121160 4-001	**DILUYENTE:** Para retiro de adhesivo sintético. Formulado con solventes y retardantes especiales para disolver al aire todo tipo de esmaltes sintéticos o alquidicos, colores, fondos antióxidos o barnices sintéticos, reduciendo su viscosidad de manera que pueda ser fácilmente aplicable mediante brocha o pistola. Peso específico (20/20ºC) 0,780+0,01 g/ml. Liquido incoloro.	Pintu-par	Pya.	Unida d	Envase de 1 Litro, como mínimo.	20	40	15.000	300.000	600.000
7	31211606 -002	**ENDUIDO ACRILICO INTERIOR:** Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente a las paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 Kg/m2 en espesor de 1mm.	Pintu-par	Pya.	Unida d	Envases de 30 Kilo, como mínimo.	20	40	80.000	1.600.000	3.200.000
8	31211606 -002	**ENDUIDO ACRILICO EXTERIOR:** Características: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm.	Pintu-par	Pya.	Unida d	Envases de 30 Kilos, como mínimo.	10	20	85.000	850.000	1.700.000
9	31211704 -002	**SELLADOR AL AGUARRAS:** Características: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2 lt por mano	Pintu-par	Pya.	Unida d	Envase de 18 litros, como mínimo.	10	20	180.000	1.800.000	3.600.000
10	31211704 -002	**SELLADOR ACRÍLICO:** Fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al látex. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento de 10 a 14 m2/litro y por mano.	Flexop ar	Pya.	Unida d	Envase de 18 litros, como mínimo.	40	80	80.000	3.200.000	6.400.000
11	31211506 -001	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR BLANCO:** Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano,	Supe-rcril Prof.	Pya.	Unida d	Envases de 18 Litros, como mínimo.	20 0	400	190.000	38.000.00 0	76.000.000

		Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.									
12	31211506-001	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR NEGRO**: Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	Super-cril Prof.	Pya.	Unidad	Envases de 18 Litros, como mínimo.	50	100	200.000	10.000.000	20.000.000
13	31211506-001	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR AZUL**: Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	Super-cril Prof.	Pya.	Unidad	Envases de 18 Litros, como mínimo	25	50	200.000	5.000.000	10.000.000
14	31211506-001	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR CERAMICO:** Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	Super-cril Prof.	Pya.	Unidad	Envases de 18 Litros, como mínimo.	10	20	200.000	2.000.000	4.000.000
15	31211508-001	**PINTURA SINTETICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO:** Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Tinta-lux	Pya.	Unidad	Envase de 3,6 litros, como mínimo	40	80	80.000	3.200.000	6.400.000
16	31211508-001	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA**: Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Pintu-par	Pya.	Unidad	Envase de 3,6 litros, como mínimo	15	30	60.000	900.000	1.800.000
17	31211508-001	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO:** Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Tinta-lux	Pya.	Unidad	Envase de 3,6 litros, como mínimo	80	160	120.000	9.600.000	19.200.000
18	31211508-001	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO OSCURO:** Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%;	Tinta-lux	Pya.	Unidad	Envase de 3,6 litros, como mínimo	50	100	120.000	6.000.000	12.000.000

		Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.									
19	31211707 -001	**BARNIZ MARINO MATE:** Características: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs, repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano.	Marin er	Pya.	Unida d	Envase de 3,6 litros, como mínimo	25	50	65.000	1.625.000	3.250.000
20	15121804 -001	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR GRIS OSCURO:** Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Cro-metal	Pya.	Unida d	Envase de 3,6 litros, como mínimo	15	30	65.000	975.000	1.950.000
21	31211507 -001	**ENTONADOR P/ PINTURA COLOR OCRE:** Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas.	Tonal ba	Pya.	Unida d	Pomo de 120 cc., como mínimo	10 0	200	10.000	1.000.000	2.000.000
22	31211507 -001	**ENTONADOR P/ PINTURA COLOR MARRON:** Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas.	Tonal ba	Pya.	Unida d	Pomo de 120 cc., como mínimo	40	80	10.000	400.000	800.000
23	31211506 -004	**PINTURA LATEX AL AGUA PARA PISO:** Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg.	Titan Pisos	Pya.	Unida d	Envase de 5 litros, como mínimo.	40	80	80.000	3.200.000	6.400.000
24	31211702 -001	**TINTA LUSTRE COLOR CAOBA:** Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	Mari-ner	Pya.	Unida d	Envases de 3,6 Litros, como mínimo.	10	20	75.000	750.000	1.500.000
25	31211702 -001	**TINTA LUSTRE COLOR NOGAL:** Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	Mari-ner	Pya.	Unida d	Envases de 3,6 Litros, como mínimo.	40	80	75.000	3.000.000	6.000.000
26	31211508 -002	**PINTURA AISLANTE ACRÍLICA TRIPLE FIBRADA:** Características: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros ultravioletas que le confieren al producto terminado	Impa-cril fibrad o	Pya.	Unida d	Envase de 20 kg., como mínimo.	25	50	360.000	9.000.000	18.000.000

		cualidades extraordinarias de elasticidad, tenacidad y transitabilidad. Forma una membrana polimérica insitu de notable cualidad estanca. Secado entre 8 y 12 horas. Rendimiento 1 kg m2.									
27	31211704 -001	**PINTURA ANTIHUMEDAD:** Características: sellador e impermeabilizante anti hongo ,en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, flojedad de la película etc.). Aplicación sobre paredes secas o húmedas formando una película impermeable. Tiempo de secado 1 hora al tacto. Rendimiento 4 m2 por litro por mano.	Pintu-par	Pya.	Unida d	Envase de 1 Litro, como mínimo.	25	50	40.000	1.000.000	2.000.000
28	31211508 -004	**PINTURA ANTICUPI´I:** Pintura de acción anti xilófago (cupi´i), que no altera el aspecto de la madera. Rendimiento 3 a 4 m2/lt/mano	Banbi	Pya.	Unida d	Bidón de 18 litros, como mínimo.	5	10	200.000	1.000.000	2.000.000
PRECIO TOTAL DE LOS ÍTEMS OFERTADOS GUARANÍES										**107.375.000**	**214.990.000**

Por tanto, solicitamos que en un plazo no mayor a 10 (diez) días nos informen los datos de la/s persona/s, que suscribirán el Contrato, así como presentar para la suscripción del mismo las siguientes documentaciones:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social o de no estar Inscripto.

d) "Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato", del 10% del valor total del Contrato, cuya vigencia deberá exceder en 30 días a la vigencia del mismo.

Atentamente,

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECCION COMPRAS MAYORES

ELIO ESPINOLA ROLON
Func. Responsable
Licitación por Concurso de Ofertas

SARA MELGAREJO INSFRAN
Jefa
Sección UOC-BNF

RUBEN CENTURION MENDEZ
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Elio Jorge Espinola Rolón

De: PINTUPAR S.R.L. <pintupar@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 18 de diciembre de 2015 17:24
Para: Elio Jorge Espinola Rolón
Asunto: RE: LCO 38/2015

RECIBIDO

From: elioespinola@bnf.gov.py
To: pintupar@hotmail.com
Subject: LCO 38/2015
Date: Fri, 18 Dec 2015 18:27:56 +0000

Buenas tardes, adjunto le remito la nota de comunicación de resultado del llamado **Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 38/2015 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO".**
FAVOR ACUSAR RECIBO.
Atte.

Elio Jorge Espinola Rolon
Func. Responsable -
Licitación por Concurso de Ofertas
Unidad Operativa de Contrataciones
☎ **419-1349**

BNF GOBIERNO NACIONAL

Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario hacerlo.
Al reducir el uso de papel se evita la generación de residuos, el consumo de los recursos naturales (madera, agua, energía) y los problemas de contaminación que ocasiona la producción de papel.

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario hacerlo.
Al reducir el uso de papel se evita la generación de residuos, el consumo de los recursos naturales (madera, agua, energía) y los problemas de contaminación que ocasiona la producción de papel.

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

U.O.C. Nº 1179/2015

Asunción, 18 de diciembre de 2015

Señores
Domingo Ignacio Gastón Gaona
Dirección: Oliva N° 1043 c/ Colón
Email: mingogaston@gmail.com
Teléfono: 442-727
Asunción - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 38/2015 para la "**Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento", a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica**.

Sobre el particular, les comunicamos que por Resolución N° 4 Acta 178 de fecha 16 de diciembre de 2015; el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento resolvió la adjudicación mencionada en el párrafo anterior a la firma **PINTUPAR S.R.L.**

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECCION COMPRAS MAYORES

ELIO ESPINOLA ROLON
Func. Responsable
Licitación por Concurso de Ofertas

SARA MELGAREJO INSFRANC
Jefa
Sección UOC-BNF

RUBEN CENTURION MENDEZ
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad Operativa de Contrataciones – ☎ 419 1578 ✉ rubencenturion@bnf.gov.py
Sección Compras Mayores ☎ 419 1410 fax 419 1504 ✉ olga.auada@bnf.gov.py
Sección Compras Menores ☎ 4191464 fax 419 1464 ✉ cynthiagonzalez@bnf.gov.py
Sección Evaluación y Programación ☎ 419 1638 ✉ ruthroman@bnf.gov.py
EJER

Elio Jorge Espinola Rolón

De: Domingo Gastón <mingogaston@gmail.com>
Enviado el: viernes, 18 de diciembre de 2015 15:50
Para: Elio Jorge Espinola Rolón
Asunto: Re: LCO 38/2015

Buenas tardes, he acusado recibo de la nota en cuestión, gracias por la atención.

Atte.

Abog. Domingo Gastón
COLTEC
Oliva 1043 c/Colón
Telefax 442 - 727
Asunción - Paraguay

El 18 de diciembre de 2015, 15:27, Elio Jorge Espinola Rolón <elioespinola@bnf.gov.py> escribió:

Buenas tardes, adjunto le remito la nota de comunicación de resultado del llamado **Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 38/2015 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO".**

FAVOR ACUSAR RECIBO.

Atte.

Elio Jorge Espinola Rolon

Func. Responsable -

Licitación por Concurso de Ofertas

Unidad Operativa de Contrataciones

☎ **419-1349**

BNF GOBIERNO NACIONAL

Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario hacerlo.
Al reducir el uso de papel se evita la generación de residuos, el consumo de los recursos

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

U.O.C. Nº 1179/2015

Asunción, 18 de diciembre de 2015

Señores
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
Dirección: AVDA. FERNANDO DE LA MORA C/ BARTOLOME DE LAS CASAS
Email: ferreteriapergal@gmail.com
Teléfono: 558477
Asunción - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 38/2015 para la "**Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento", a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica** - ID Nº 288.095.

Sobre el particular, les comunicamos que por Resolución N° 4 Acta 178 de fecha 16 de diciembre de 2015; el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento resolvió la adjudicación mencionada en el párrafo anterior a la firma **PINTUPAR S.R.L.**

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECCION COMPRAS MAYORES

ELIO ESPINOLA ROLON
Func. Responsable
Licitación por Concurso de Ofertas

SARA MELGAREJO INSFRANC
Jefa
Sección UOC-BNF

RUBEN CENTURION MENDEZ
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Recibí 18-12-15
Amanda Espinola

Unidad Operativa de Contrataciones ☎ 419 1578 ✉ rubencenturion@bnf.gov.py
Sección Compras Mayores ☎ 419 1410 fax 419 1504 ✉ olga.auada@bnf.gov.py
Sección Compras Menores ☎ 4191464 fax 419 1464 ✉ cynthiagonzalez@bnf.gov.py
Sección Evaluación y Programación ☎ 419 1638 ✉ ruthroman@bnf.gov.py
EJER

De: José Pereira <ferreteriapergal@gmail.com>
Enviado el: viernes, 18 de diciembre de 2015 15:30
Para: Elio Jorge Espinola Rolón
Asunto: Re: LCO 38/2015

Recibido. Muchas gracias

El Friday, December 18, 2015, Elio Jorge Espinola Rolón <elioespinola@bnf.gov.py> escribió:

Buenas tardes, adjunto le remito la nota de comunicación de resultado del llamado **Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 38/2015 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO".**

FAVOR ACUSAR RECIBO.

Atte.

Elio Jorge Espinola Rolon

Func. Responsable -

Licitación por Concurso de Ofertas

Unidad Operativa de Contrataciones

☎ **419-1349**

BNF GOBIERNO NACIONAL

Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario hacerlo.
Al reducir el uso de papel se evita la generación de residuos, el consumo de los recursos naturales (madera, agua, energía) y los problemas de contaminación que ocasiona la producción de papel.

Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario hacerlo.
Al reducir el uso de papel se evita la generación de residuos, el consumo de los recursos naturales (madera, agua, energía) y los problemas de contaminación que ocasiona la producción de papel.