TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TETÃ REMBIAPO TYMBA RESÃI HAIPORÃMBYRÃ

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 08/2017 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB3A-NB4OIE"

			CHARPENTIER S.R.L.				
Item N°	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	72102305-001	Mantenimiento y Reparacion de sistema de acondicionador de aire					
1.1		SERVICIOS EN AREAS DE BIOSEGURIDAD					
1.1.1		Inspección general de pre filtros y filtros absolutos	N/A	N/A	2	3.300.000	6.600.000
1.1.2		Mediciones de presión de pre filtros y filtros absolutos, verificando su estado de saturación	N/A	N/A	2	1.977.000	3.954.000
1.1.3		Sustitución de pre filtros y filtros absolutos	N/A	N/A	2	7.171.250	14.342.500
1.1.4		Inspección general de serpentina dé acondicionador de aire.	N/A	N/A	2	2.207.000	4.414.000
1.1.5		Medición de flujos de de aire en los filtros absolutos y en difusores terminales.	N/A	N/A	2	2.346.250	4.692.500
1.1.6		Estudio de dimensiones y volumen de áreas.	N/A	N/A	2	1.236.000	2.472.000
1.1.7		Estudio del volumen de aire suministrado en cada área	N/A	N/A	2	1.342.100	2.684.200
1.1.8		Cálculo del numero de renovaciones de aire en cada área	N/A	N/A	2	2.273.200	4.546.400
1.1.9		Mediciones de gradientes de presiones diferenciales en cada área	N/A	N/A	2	2.266.500	4.533.000
1.1.10		Prueba de hermeticidad, eficiencia e integridad de 60 filtros absolutos y de sus cajas de alojamientos con P.A.**0.3004;**	N/A	N/A	2	24.956.000	49.912.000
1.1.11		Equilibrio dinámico de la zona biosegura	N/A	N/A	2	4.385.250	8.770.500
1.1.12		Prueba de fuga en conductos de insuflación y Dampers, entre cajas de filtros absolutos y frontera.	N/A	N/A	2	1.603.250	3.206.500
1.1.13		Prueba de infiltración en conductos de extracción y Dampers, entre cajas de filtros absolutos y frontera.	N/A	N/A	2	1.605.750	3.211.500
1.1.14		Verificación de presurización de habitaciones con corte de energía	N/A	N/A	2	1.606.250	3.212.500
1.1.15		Comprobación de la estabilidad de la presurización (Mantenimientode la presión atmosférica de un recinto a niveles normales para los humanos, independientemente de la presión exterior) de las salas durante la inversión de los sistemas de ventilación	N/A	N/A	2	1.606.250	3.212.500
1.1.16		Comprobación de la estabilidad de la presurizaclón de salas con caída de los sistemas de extracción de aire 1, extracción de aire 2 e Inyección de Aire.	N/A	N/A	2	1.606.250	3.212.500
1.1.17		Emisión del informe técnico de certificación, 10 días corridos despues del término de las actividades.	N/A	N/A	2	4.955.750	9.911.500

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Ñaperá Ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TETÃ REMBIAPO TYMBA RESÃI HAIPORÃMBYRÃ

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 08/2017 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB3A-NB4OIE"

1.2		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN 2 CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE 2, TIPO A					
1.2.1		Inspección general de pre-filtros y filtros absolutos	N/A	N/A	2	1.332.100	2.664.200
1.2.2		Médiciones de las presiones diferenciales en los filtros absolutos, comprobación de su estado de saturación.	N/A	N/A	2	1.087.900	2.175.800
1.2.3		Sustitución de pre-filtros y filtros absolutos.	N/A	N/A	2	1.888.500	3.777.000
1.2.4		Medición de las velocidades de flujo de aire del equipo	N/A	N/A	2	1.558.250	3.116.500
1.2.5		Verificación de la uniformidad del flujo de aire en el equipo	N/A	N/A	2	1.139.500	2.279.000
1.2.6		Verificación de las dimensiones y el volumen del ambiente confinado	N/A	N/A	2	846.500	1.693.000
1.2.7		Medición de nivel de iluminación y de ruido	N/A	N/A	2	1.310.750	2.621.500
1.2.8		Prueba de hermeticidad, eficiencia e Integridad de filtros absolutos y alojamientos con PAO 3004;	N/A	N/A	2	4.013.500	8.027.000
1.2.9		Mapeado de entorno confinado a la clasificación, ISO 14644 y I.E.S.T. RPCC-006-2	N/A	N/A	2	671.100	1.342.200
1.2.10		Contaje electrónico de Partículas en condiciones Inactivas	N/A	N/A	2	1.006.850	2.013.700
							162.598.000

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa del Dpto. Gestión de Adquisiciones