PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

INVITACION A LICITAR – IAL/00014311/060/2018 - "Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este."

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
	MOBILIARIO INTERIOR								
1	**SILLAS Y SILLONES**								
1.1	Banco de madera para baños de funcionarios Banco de tablones de madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3x3" y refuerzos inferiores y superiores de petereby de 1x2" Medidas: 2.00x0.50	B	8	2.500.000	20.000.000	1.950.000	15.600.000	3.000.000	24.000.000
1.2	Butaca para auditorio Butaca modular compuesta por asientos y respaldos intercambiables con apoya brazos y patas compartidas. El asiento y respaldo estan compuestos por dos bloques de espumas y poliuretano moldeada y tapicería ignífuga (según normas europeas) integrada a la espuma y sin costuras. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte. Los apoyabrazos son de espuma de poliuretano semirígida con estructura metálica interior y acabados de polipropileno. La estructura es de tubo y de chapa de acero soldadas al arco con hilo continuo, la pintura es de poliester con polvo electrostático. Los pies son de estructura modular de acero, acabados con pintura epoxi negra o gris y la fijación al suelo es mediante tacos de expansión.	BU	292	3.400.000	992.800.000	3.100.000	905.200.000	4.000.000	1.168.000.000
1.3	Sillon de espera Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación con pintura epoxi aplicada electroestaticamente. Ver Plano	MOD	146	2.600.000	379.600.000	2.600.000	379.600.000	2.430.000	354.780.000
1.4	Puff Estructura de madera atornillada.Laterales y superior tiras de goma clavada,revestido con espuma de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera.	PU	2	560.000	1.120.000	350.000	700.000	877.000	1.754.000
1.5	Sillon de dos cuerpos Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural organico de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD	2	8.320.000	16.640.000	5.500.000	11.000.000	9.450.000	18.900.000
1.6	Sillon de un cuerpo Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD1	5	4.200.000	21.000.000	3.500.000	17.500.000	4.725.000	23.625.000
1.7	Silla de guardería Estructura metalica tubular cilindrica o cuadrangular con cantos redondeados de 1" de diametro aproximado, estructura soldada entre si. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo de PVC inyectado. Colores Varios. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.	SG	189	420.000	79.380.000	470.000	88.830.000	472.500	89.302.500
1.8	Sillon interlocutor, categoría 1 Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas	SI1	194	1.540.000	298.760.000	1.800.000	349.200.000	1.620.000	314.280.000
1.9	Sillon interlocutor, categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada electroestálicamente, color negro mate y zapatas de poliamida.	SI2	1212	527.199	638.965.188	480.000	581.760.000	607.500	736.290.000
1.10	Silla interlocutor, categoria 3 Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano con alma metalica sujetas a la estructura base; estructura metálica de cuatro patas metalicas cromadas de 1" de diametro y zapatas de poliamida. Usado en Sala de juicios orales	SI3	302	699.089	211.124.878	750.000	226.500.000	675.000	203.850.000
1.11	Sillon interlocutor, categoria 4 Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano con alma metalica sujetas a la estructura base; mesa del lado derecho de PVC inyectado estructurado con el apoyabrazo, estructura metálica de cuatro patas metalicas cromadas de 1" de diametro y zapatas de poliamida.	SI4	104	710.000	73.840.000	780.000	81.120.000	742.500	77.220.000
1.12	Sillón tipo Barcelona Estructura metalica patas y respaldo en un solo cuerpo en planchuelas de Acero inoxidables o cromado de 1cm. De espesor y 4cm. De ancho. Asiento y respaldo en espuma de poliuretano de alta densidad forrado en cuero natural color negro con costuras y botones en cuadrille, refuerzo respaldo tiras de cuero natural de 4cm, de espesor.. Ver detalle en plano.	SBAR	10	4.500.000	45.000.000	4.800.000	48.000.000	4.725.000	47.250.000
1.13	Silla para cafetería y restaurant Estructura metalica tubular cilíndrica de 1" de diametro aproximado. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta dureza. Colores a definir. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.	SL	200	552.850	110.570.000	600.000	120.000.000	607.500	121.500.000
1.14	Sillon de Trabajo categoría 1 - Jueces Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación con pintura epoxica negra mate o plata brillante. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento	ST1	168	2.350.000	394.800.000	2.200.000	369.600.000	2.430.000	408.240.000

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A. Precio Unit. GS	SINTEC S.A. Precio Total GS.	FELIPE AGHEMO S.R.L. Precio Unit. GS	FELIPE AGHEMO S.R.L. Precio Total GS.	PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO Precio Unit. GS	PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO Precio Total GS.
1.15	Sillon de Trabajo categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras . Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o recubrimiento de PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm, sujeta a la parte inferior del asiento	ST2	28	2.000.000	56.000.000	2.150.000	60.200.000	1.890.000	52.920.000
1.16	Sillon de Trabajo categoría 3- Secretarios de juzgados Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST3	229	720.000	164.880.000	750.000	171.750.000	783.000	179.307.000
1.17	Sillon de Trabajo categoría 4- Funcionarios Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST4	762	650.000	495.300.000	690.000	525.780.000	675.000	514.350.000
1.18	Silla alta categoría 5- Tipo cajera Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC, con reguladores metálicos con base de goma. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido; aro posapies cromado de altura regulable; tapizado símil cuero color negro	ST5	216	850.000	183.600.000	780.000	168.480.000	877.500	189.540.000
1.19	Tanden de 4 asientos Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor mínimo de 2mm. Espladar y aseinto elaborado en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro perforado con asientos y respaldo de en espuma de poliuretano forrado en símil cuero color negro. con dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.	T	195	4.300.000	838.500.000	4.600.000	897.000.000	4.725.000	921.375.000
1.20	Taburete alto Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1" de diámetro, terminacion regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con estructura de resina de pliester y fibra de vidrio, terminacion simil cuero negro, respaldo de PVC inyectado color negro con perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano.	TAB	16	1.065.021	17.040.336	1.100.000	17.600.000	1.012.000	16.192.000
2	ESCRITORIOS Y MESAS								
2.1	Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melaminicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E1	88	3.500.000	308.000.000	3.900.000	343.200.000	4.050.000	356.400.000
2.2	Escritorio simple. Categoría 3 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50x0,70m: alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E3	222	1.680.000	372.960.000	1.450.000	321.900.000	1.620.000	359.640.000
2.3	Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50x0,70m: alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E4	36	980.000	35.280.000	1.200.000	43.200.000	1.350.000	48.600.000
2.4	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E5	7	3.150.000	22.050.000	3.500.000	24.500.000	3.375.000	23.625.000
2.5	Escritorio simple - Categoría 8 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,30x0,70m: alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E8	601	1.100.000	661.100.000	1.100.000	661.100.000	1.147.000	689.347.000

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
2.6	Escritorio para presidente Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zocalo. Zocalo de Madera maciza de paraiso. Módulo de cuatro cajones en placas carpinteras 15mm. Tiradores de cajones rebajados en la parte inferior. Cerradura de bloqueo lateral a cajones, guias telescopicas metalicas con bolillas de acero. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: Escritorios 2.60x0.90m; alto 0.75m.	EP1	1	16.000.000	16.000.000	17.680.000	17.680.000	17.550.000	17.550.000
2.7	Escritorio técnico 1, Escritorio para interpretes con mámpara de vidrio templado. Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 40x40mm cromados terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Accesorio pasacable con tapa de pvc. Mámpara de vidrio templado de 10mm con perfil de fijación de aluminio anodizado natural, con ploteado adhesivo según diseño. Medidas: 1,00x0,60 mts.	ET1	4	3.775.844	15.103.376	950.000	3.800.000	1.012.000	4.048.000
2.8	Escritorio técnico 2. Escritorio para Técnico de Luces y Sonido. Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 40x40mm cromados, terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Bandeja metálica portacables posterior según detalle Medidas: 2.60x0.70 mts.	ET2	1	2.495.378	2.495.378	2.850.000	2.850.000	2.970.000	2.970.000
2.9	Mesa cuadrada para Cafeteria Tapa supuerior cuadrangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora. Medidas: 0,72x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas.	M1	15	1.050.000	15.750.000	830.000	12.450.000	1.080.000	16.200.000
2.10	Mesa rectangular para Restaurante Tapa supuerior rectangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora. Medidas: 1,35x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas.	M2	35	3.850.000	134.750.000	3.550.000	124.250.000	4.725.000	165.375.000
2.11	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamíníca de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura	MA1	219	950.000	208.050.000	1.000.000	219.000.000	1.012.000	221.628.000
2.12	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS	MA2	2	950.000	1.900.000	1.050.000	2.100.000	1.080.000	2.160.000
2.13	Mesa de apoyo alta para camerinos Mesa alta de melamina oscura de 18mm con refuerzos de caños metálicos. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. Ver detalle Medidas: 1,50x0,60x1,00	MA3	4	1.780.000	7.120.000	1.350.000	5.400.000	1.620.000	6.480.000
2.14	Mesa de apoyo alta fija para pasillos publicos Mesa alta de melamina color negro de 18mm con tapacanto termofusionado de pvc de 3mm. Mesada sobreeevada con sujeción de planchuelas metálicas. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. Sujetada a los perfiles de las mamparas. Ver detalle Medidas:1,25x0,40x1,10	MAA	123	801.248	98.553.504	600.000	73.800.000	675.000	83.025.000
2.15	Mesa de apoyo imitación trebol Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro;reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.	MART	97	890.000	86.330.000	980.000	95.060.000	1.080.000	104.760.000
2.16	Mesa circular de reuniones. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Diametro: ø 1,20m	MC	23	1.072.319	24.663.337	890.000	20.470.000	1.147.000	26.381.000
2.17	Mesa baja de apoyo Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.	MES	87	850.000	73.950.000	910.000	79.170.000	877.000	76.299.000
2.18	Mesa de escenario de madera Módulo de mesa para disertantes de placa carpintera de 20mm de madera de paraíso con lustre natural. Tapa de vidrio templado transparente de 8mm. Estructura de tubos metálicos escondida. Zócalo de madera macisa revestido con chapa de aluminio pañeado de 2mm. Regatones de pvc escondidosde un lado y rueditas de poliester con freno del lado opuesto. Ver detalle. Medidas: 1,60x0,80m; alto 0,80m.	ME1	4	12.000.000	48.000.000	15.000.000	60.000.000	11.475.000	45.900.000

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
2.19	Mesa de escenario de melamina Módulo de mesa para disertantes de placa de melamina oscura de 18mm. Estructura de tubos metálicos escondida. Zócalo de melamina revestido con chapa de aluminio pañeado de 2mm. Regatones de pvc escondidosde un lado y rueditas de poliester con freno del lado opuesto. Ver detalle Medidas: 1,60x0,80m; alto 0,80m.	ME2	3	7.500.000	22.500.000	8.200.000	24.600.000	7.425.000	22.275.000
2.20	Mesa Hexagonal para guardería Tapa superior de placa melaminica MDF de 18mm de espesor con tapa cantos termofusionados. Patas metalicas tubulares continuas de 1" de diametro con terminacion de pintura epoxica o pintura electroestatica. Terminacio de tubos con zapatas de poliamida. Union entre tapa y tubo accesorios metalicos con tornillos frezados. Separacion en 2 modulos para organizacion continua. Medidas: 0,87m. distancia mas larga x0,75m. Distancia mas corta. Por lado 0,43m. y 0,50m de altura. Ver detalles planos.	MGH	18	1.000.000	18.000.000	890.000	16.020.000	1.282.500	23.085.000
2.21	Mesa de sala de juicios orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-	ML1	10	8.500.000	85.000.000	9.100.000	91.000.000	8.775.000	87.750.000
2.22	Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-	ML2	10	9.500.000	95.000.000	10.100.000	101.000.000	10.125.000	101.250.000
2.23	Mesa Principal juicio oral Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera maciza de 2x4" revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera. Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,90m. Detalle Ver plano.	MP2	5	12.000.000	60.000.000	15.000.000	75.000.000	11.475.000	57.375.000
2.24	Mesa de centro- Presidencia Tapa superior cuadrangular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de madera de paraiso maciza; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 0,80x0,80m. y 0,45m de altura	MPC	4	1.950.000	7.800.000	2.500.000	10.000.000	2.025.000	8.100.000
2.25	Mesa oval- sala de reuniones presidencia Tapa superior semi oval, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de base cuadrangular maciza de madera de paraiso; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 6mm. Ver detalle en planos. Medidas: 3,00x1,10 - 1,30m; alto 0,80m.	MPR	1	11.117.948	11.117.948	16.000.000	16.000.000	12.150.000	12.150.000
2.26	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.	MR	48	1.920.000	92.160.000	2.100.000	100.800.000	2.025.000	97.200.000
2.27	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10X1,20; alto 0,78m.	MR1	6	1.850.000	11.100.000	1.900.000	11.400.000	1.957.500	11.745.000
2.28	Mesa modular sum 1 Mesa modular tipo escritorio de melamina oscura con estructura de tubos metálicos cromados de 40x40 con tapas de goma en las patas. Pasacables central de Pvc. Ver detalle Medidas: 0,80x1,60x,080m.	MS1	8	1.635.872	13.086.976	1.350.000	10.800.000	1.485.000	11.880.000
2.29	Mesa modular sum 2 Mesa modular tipo escritorio de melamina clara con estructura de tubos metálicos cromados de 40x40 con tapas de goma en las patas. Pasacables de Pvc en los 2 extremos. Ver detalle Medidas: 0,80x2,20x,080m.	MS2	2	2.673.021	5.346.042	1.800.000	3.600.000	1.957.000	3.914.000
2.30	Mesa de trabajo Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.	MT	1	1.002.936	1.002.936	850.000	850.000	1.147.000	1.147.000
3	MOSTRADORES								

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
3.1	Mostrador con mesada de granito para Fotocopiadora Mueble de placa carpintera de madera de paraiso de 20mm con lustre natural, buñas de 1cm con lustre oscuro. Mesada de granito negro natural. Zocalo de madera maciza con tratamiento para la humedad revestido con alumino e: 1¨ 2cm Cepillada) Regatones ocultos en la madera. Medidas: 8,00x0,60x0,80m.	MGF	1	19.199.813	19.199.813	16.000.000	16.000.000	17.550.000	17.550.000
3.2	Mostrador de restaurante Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cajonera en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro o similar de 2cm. de espesor, apoyada sobre el mueble de melamina y soportes de tubos metálicos. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas:2.60X0.60 (verificar en obra).	MRES	1	8.500.000	8.500.000	12.000.000	12.000.000	9.450.000	9.450.000
3.3	Mostrador Recto Guardias ipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajonera colgante en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro de 2cm. de espesor, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,10x0,60m. y alto 1,10m. (verificar en obra).	MRG	6	3.675.236	22.051.416	4.600.000	27.600.000	4.725.000	28.350.000
3.4	Mostrador recto para atención en juzgados Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).	MRS	209	3.257.857	680.892.113	3.400.000	710.600.000	3.375.000	705.375.000
3.5	Mostrador Acceso Principal- Recepción Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. Diseño, según planos. Medidas: 8,30x0,60 mts.	RP1	1	21.129.125	21.129.125	25.000.000	25.000.000	20.925.000	20.925.000
3.6	Mostrador Acceso Enfermeria Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Buñas con rebajes en la placa terminación pintura. 4 Cajones en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa y frente de granito natural negro de 2cm. de espesor, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas: 2,50x1,55x0,60 mts.	RP2	1	10.849.988	10.849.988	12.000.000	12.000.000	10.800.000	10.800.000
3.7	Mostrador para recepción de Auditorio Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con vidrio arenado de 4mm pegado con cinta doble faz y regatones regulables ocultos en la madera. Estante de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. Diseño, según planos. Medidas: 3,70x0,65 mts.	RPA	1	10.371.488	10.371.488	12.000.000	12.000.000	10.800.000	10.800.000
4	MUEBLES FIJOS								
4.1	Barandilla Estructura metalica y madera (sala de juicios orales) Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano Medida 8.45m de largo por 0.90m. De altura	BAR1	5	4.612.501	23.062.505	8.650.000	43.250.000	9.450.000	47.250.000
4.2	Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Tapacantos de madera natural. Medidas: largo 17 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	BRP1	4	8.500.000	34.000.000	9.550.000	38.200.000	9.450.000	37.800.000
4.3	Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Tapacantos de madera natural. Medidas: largo 27 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	BRP2	1	9.680.000	9.680.000	10.100.000	10.100.000	10.125.000	10.125.000
4.4	Mueble para Kitchenette Mueble de Kitchenette y Cocina lado derecho, bajo mesada de granito existente. Puertas, cajones y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 2,00x0,55 mts	C1D	8	3.856.254	30.850.032	5.200.000	41.600.000	5.400.000	43.200.000

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
4.5	Mueble para Kitchenette Mueble de Kitchenette y Cocina lado izquierdo, bajo mesada de granito existente. Puertas, cajones y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra Medidas: 2,00x0,55 mts.	C1I	13	3.856.254	50.131.302	5.200.000	67.600.000	5.400.000	70.200.000
4.6	Mueble para Kitchenette Mueble de Kitchenette y Cocina lado izquierdo, bajo mesada de granito existente. Puertas, cajones y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,75x0,55 mts.	C2	3	2.800.000	8.400.000	4.500.000	13.500.000	4.725.000	14.175.000
4.7	Mueble para Cocina Cafeteria Mueble de Kitchenette y Cocina bajo mesada de granito existente. Puertas, cajones y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra Medidas: 9,57x0,55 mts	C3	1	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000	27.000.000	27.000.000
4.8	Mueble para Kitchenette Puesto PyB- lado derecho Mueble de Kitchenette y Cocina , bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra Medidas: 1,38X0,55 Mts.	C4D	1	3.564.000	3.564.000	4.000.000	4.000.000	4.050.000	4.050.000
4.9	Mueble para Kitchenette Puesto PyB - lado izquierdo Mueble de Kitchenette y Cocina bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra Medidas: 1,38X0,55 Mts.	C4I	1	2.850.000	2.850.000	4.000.000	4.000.000	4.050.000	4.050.000
4.10	Mueble para Kitchenette de Guardería Mueble de Kitchenette y Cocina , bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra Medidas:1,47x0,50 mts.	CG1	1	2.950.000	2.950.000	3.800.000	3.800.000	4.455.000	4.455.000
4.11	Mueble para Cocina de Guardería Mueble de Kitchenette y Cocina, bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra Medidas: 6,30x0,55 mts.	CG2	1	12.000.000	12.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
4.12	Mesada de acero inoxidable Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada de apoyo revestida de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre base de madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados. Medidas:1,77x0,60 mts.	M INOX 1	4	4.500.000	18.000.000	3.500.000	14.000.000	3.645.000	14.580.000
4.13	Mesada de acero inoxidable Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada de apoyo revestida de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre base de madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados. Medidas:2,75x0,60x0,90 ml.	M INOX 2	5	6.200.000	31.000.000	5.500.000	27.500.000	5.670.000	28.350.000
4.14	Mesada de acero inoxidable Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada de apoyo revestida de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre base de madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados. Medidas: 2,42x0,60x0,90 mts.	M INOX 3	3	5.500.000	16.500.000	4.800.000	14.400.000	4.995.000	14.985.000
4.15	Mesada de acero inoxidable Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada de apoyo revestida de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre base de madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados. Medidas: 1,66x0,60x0,90 mts.	M INOX 4	1	4.900.000	4.900.000	3.300.000	3.300.000	3.375.000	3.375.000
4.16	Mesada de pileta de acero inox (doble) Módulo doble de pileta de cocina con estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada de apoyo revestida de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm con dos bachas estampadas industriales de 50x50cm de acero inox. Zócalo de acero inox. de 10cm. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados. Medidas: 1,20x0,60x0,90m.	MP INOX	6	7.264.500	43.587.000	4.000.000	24.000.000	4.050.000	24.300.000
5	ARMARIOS Y ESTANTES								

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
5.1	Módulo archivador Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica color a definir Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melaminica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melaminica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m	MA	1533	1.180.000	1.808.940.000	1.050.000	1.609.650.000	1.080.000	1.655.640.000
5.2	Módulo archivador imitación trebol Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces) Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica BP de 18mm color imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.	MAT	269	1.250.000	336.250.000	1.100.000	295.900.000	1.215.000	326.835.000
5.3	Armario de música y video Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 0,90x0,50m; alto 2,10m.	AMV	5	2.051.234	10.256.170	2.500.000	12.500.000	2.025.000	10.125.000
5.4	Estante para libros Mueble para libros de melamina con 6 estantes con refuerzos y divisorias centrales de melamina de 18mm con combinación de colores según detalle. Medidas: 2,00x0,60 Altura: 1,80	EL	6	4.000.000	24.000.000	4.500.000	27.000.000	4.050.000	24.300.000
5.5	Biblioteca para presidente Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Bilbioteca realizada en placa carpintera de paraiso de 20mm., estructura de madera maciza de paraiso, puertas, bandejas y cajones en placa carpintera. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: Biblioteca 2,60x0,50; Alto 2,10m.	EP2	1	11.964.893	11.964.893	15.000.000	15.000.000	4.725.000	4.725.000
5.6	Estante metálico Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; color: parantes marrón, estantes beige. Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	EM	1763	710.000	1.251.730.000	650.000	1.145.950.000	675.000	1.190.025.000
5.7	Estante de acero inoxidable Tipo: Estantería de chapa de acero inoxidable de 1,2mm Aisi 304 plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; estructura de caños soldados de acero inoxidable. Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	E Inox	21	2.000.000	42.000.000	1.800.000	37.800.000	2.025.000	42.525.000
5.8	Gaveta metálica Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ. Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.	LOC	48	1.850.000	88.800.000	2.500.000	120.000.000	2.025.000	97.200.000
5.9	Mueble de Guardería en aulas Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 18mm y 15mm colores varios, tapacantos con cinta melaminica termofusionada; paneles separadores verticales y horizontales de 18mm de espesor. Puertas batientes en tableros de placa melamínica MDP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflon; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores tipo aplique de color según diseño. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Mecanismo de apertura de puertas tipo TIP-ON Medidas:3,52x0,45 mts	MG	6	5.908.000	35.448.000	6.500.000	39.000.000	6.075.000	36.450.000
5.10	Mueble de Apoyo de Presidencia Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales, Puertas y tapas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Estantes interiores regulables en placas carpinteras 20mm. Tiradores ocultos en rebajes. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: 1,74x0,40m; alto 1,00m.	MP	4	5.500.000	22.000.000	8.000.000	32.000.000	5.670.000	22.680.000
5.11	Mueble de Guardería en SUM Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 20mm colores varios, tapacantos con cinta melaminica termofusionada; paneles separadores verticales y horizontales de 20mm de espesor. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Estantes reforzados con caños metálicos de 30x50mm Medidas: 5,86x0,55 mts	MSUM	1	7.397.610	7.397.610	8.500.000	8.500.000	8.775.000	8.775.000
6	REVESTIMIENTOS								
6.1	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 3,40m y alto 3,55m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1,2,3 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.	RSJ	5	9.500.000	47.500.000	11.000.000	55.000.000	10.800.000	54.000.000

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
6.2	Revestimiento liso de madera lustrada. Revestimiento liso de placa carpintera de 20mm de paraíso con lustre natural. Incluye estructura de caños metálicos de 10x10 y bastidores de madera según detalle. Obs. Este revestido esta computado por metro cuadrado colocado en obra.	REV MAD	65	950.000	61.750.000	1.200.000	78.000.000	1.147.000	74.555.000
6.3	Revestimiento liso de melamina. Revestimiento inferior liso de melamina de 18mm fijado a traversas de madera con tornillos isofix y tapatornillos. Color claro según muestras. Estructura de pilares metálicos de 10x15. Obs. Este revestido esta computado por metro cuadrado colocado en obra.	REV MEL	75	850.000	63.750.000	260.000	19.500.000	455.093	34.132.000
6.4	Panel de placa carpintera Panel rehundido revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares metálicos de 10x15. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra. Medidas: 1,05x2,00m.	REV A1	50	2.100.000	105.000.000	2.300.000	115.000.000	2.295.000	114.750.000
6.5	Panel de placa carpintera Panel saliente revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares metálicos de 10x15. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación indirecta. Verificar Medidas en Obra. Medidas: 1,00x2,00m.	REV A2	40	2.500.000	100.000.000	3.200.000	128.000.000	3.375.000	135.000.000
6.6	Panel de placa carpintera Panel rehundido revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra. Medidas: 1,05x1,44m.	REV A3	6	1.213.650	7.281.900	1.800.000	10.800.000	1.755.000	10.530.000
6.7	Panel de placa carpintera Panel saliente revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación indirecta. Verificar Medidas en Obra. Medidas: 1,00x1,44m.	REV A4	6	2.500.000	15.000.000	2.800.000	16.800.000	2.835.000	17.010.000
6.8	Panel de placa carpintera Panel rehundido revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra. Medidas: 1,05x1,16m.	REV A5	6	1.350.000	8.100.000	1.550.000	9.300.000	1.620.000	9.720.000
6.9	Panel de placa carpintera Panel saliente revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación indirecta. Verificar Medidas en Obra. Medidas: 1,00x1,16m.	REV A6	6	1.900.000	11.400.000	2.200.000	13.200.000	2.295.000	13.770.000
6.10	Panel de melamina Panel de melamina clara de 18mm de espesor fijado a la estructura de madera con tornillos fix. Terminación con tapa tornillos. Estructura portante de caños metálicos de 10x10. Medidas: de 0,86x0,86	REV A7	120	1.150.000	138.000.000	1.200.000	144.000.000	1.080.000	129.600.000
6.11	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver detalle. Medidas: 0,94x0,90	REV A8	29	995.000	28.855.000	1.200.000	34.800.000	1.215.000	35.235.000
6.12	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle. Medidas 0,94x0,50	REV A9	8	550.000	4.400.000	700.000	5.600.000	675.000	5.400.000
6.13	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle. Medidas 0,85x0,22	REV A10	4	250.000	1.000.000	350.000	1.400.000	337.500	1.350.000
6.14	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle. Medidas 0,90x0,22	REV A11	2	350.000	700.000	400.000	800.000	405.000	810.000
6.15	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver detalle. Medidas: 0,85x0,83	REV A12	66	880.000	58.080.000	1.100.000	72.600.000	1.012.500	66.825.000
6.16	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver detalle. Medidas: 1,10x0,83	REV A13	3	1.100.000	3.300.000	1.300.000	3.900.000	1.350.000	4.050.000
6.17	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle. Medidas: 0,96x0,83	REV A14	2	950.000	1.900.000	1.250.000	2.500.000	1.282.000	2.564.000
6.18	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver detalle. Medidas: 1,85x0,26	REV A15	2	600.000	1.200.000	850.000	1.700.000	877.500	1.755.000
6.19	Panel de placa carpintera Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle.	REV A16	12	990.000	11.880.000	1.250.000	15.000.000	1.147.500	13.770.000
6.20	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 6,00m y alto 2,60m. Ubicación: Recepción en Sub suelo 1, Basamento. Verificar Medidas en Obra.	REV1	1	14.000.000	14.000.000	17.000.000	17.000.000	16.200.000	16.200.000
6.21	Modulos horizontales de yeso acartonado. Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de placa de yeso acartonado de 12mm. Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. Terminación con pintura acrilica mate gris. Bandeja de 2x2m	CR-D	31	1.640.000	50.840.000	1.800.000	55.800.000	1.620.000	50.220.000

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A. Precio Unit. GS	SINTEC S.A. Precio Total GS.	FELIPE AGHEMO S.R.L. Precio Unit. GS	FELIPE AGHEMO S.R.L. Precio Total GS.	PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO Precio Unit. GS	PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO Precio Total GS.
6.22	Modulos horizontales de madera natural. Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de madera de paraíso multilaminada de 12mm. Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. Terminación con Lustre natural. Bandeja de 2x2	CRM-1	18	2.630.000	47.340.000	2.800.000	50.400.000	2.565.000	46.170.000
6.23	Modulos horizontales de madera natural. Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de madera de paraíso multilaminada de 12mm. Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. Terminación con Lustre natural. Bandeja de 2x3	CRM-2	7	5.111.250	35.778.750	7.500.000	52.500.000	3.847.000	26.929.000
7	CORTINAS								
7.1	Cortina bloque E Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 3,20x1,30 (verificar en obra)	COR E 1	8	1.300.000	10.400.000	1.500.000	12.000.000	1.404.000	11.232.000
7.2	Cortina bloque E Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 2,20x0,80 (verificar en obra)	COR E 2	4	595.000	2.380.000	650.000	2.600.000	594.000	2.376.000
7.3	Cortina bloque E Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,40x1,30 (verificar en obra)	COR E 3	2	639.450	1.278.900	615.000	1.230.000	614.250	1.228.500
7.4	Cortina de guardería Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 3,20x0,80 (verificar en obra)	COR G 1	6	820.000	4.920.000	850.000	5.100.000	864.000	5.184.000
7.5	Cortina de guardería Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas2,70x0,80 (verificar en obra)	COR G 2	6	710.000	4.260.000	750.000	4.500.000	729.000	4.374.000
7.6	Cortina de guardería Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,70x,80 (verificar en obra)	COR G 3	3	680.000	2.040.000	720.000	2.160.000	720.000	2.160.000
7.7	Cortina de Guardería Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,40x1,30 (verificar en obra)	COR G 4	2	639.450	1.278.900	610.000	1.220.000	615.000	1.230.000
7.8	Cortina de guardería Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas0,70x2,20 (verificar en obra)	COR G 5	2	467.625	935.250	500.000	1.000.000	520.000	1.040.000
7.9	Cortina de guardería Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 2,80x0,70 (verificar en obra)	COR G 6	2	650.000	1.300.000	660.000	1.320.000	660.000	1.320.000
7.10	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 2,14x0,80 (verificar en obra)	COR 1	10	550.000	5.500.000	580.000	5.800.000	580.000	5.800.000
7.11	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,34x0,80 (verificar en obra)	COR 2	1	350.000	350.000	300.000	300.000	360.000	360.000
7.12	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 0,74x0,80 (verificar en obra)	COR 3	1	326.250	326.250	195.000	195.000	200.000	200.000
7.13	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 0,80x0,80 (verificar en obra)	COR 4	10	200.000	2.000.000	150.000	1.500.000	220.000	2.200.000
7.14	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 3,08x1,30 (verificar en obra)	COR 5	108	1.250.000	135.000.000	1.500.000	162.000.000	1.300.000	140.400.000
7.15	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 6,20x1,30 (verificar en obra)	COR 6	6	2.550.000	15.300.000	2.800.000	16.800.000	2.700.000	16.200.000
7.16	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 6,85x3,20 (verificar en obra)	COR 7	1	6.672.900	6.672.900	7.500.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000
7.17	Cortina (1,20x3,20mts.) Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,20x3,20 (verificar en obra)	COR 8	1	1.167.975	1.167.975	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
7.18	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 5,60x3,20 (verificar en obra)	COR 9	1	5.626.725	5.626.725	65.000.000	65.000.000	6.000.000	6.000.000
7.19	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 6,10x3,20 (verificar en obra)	COR 10	1	5.942.100	5.942.100	6.500.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000
7.20	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 3,03x3,20 (verificar en obra)	COR 11	1	2.952.345	2.952.345	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
7.21	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 4,60x3,20 (verificar en obra)	COR 12	1	4.480.500	4.480.500	4.950.000	4.950.000	5.000.000	5.000.000
7.22	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 5.70x2.10 (verificar en obra)	COR 13	8	3.643.125	29.145.000	3.900.000	31.200.000	4.000.000	32.000.000
7.23	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 4,05x1,30 (verificar en obra)	COR 14	1	1.827.000	1.827.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000
7.24	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 2,10x1,30 (verificar en obra)	COR 15	3	900.000	2.700.000	920.000	2.760.000	930.000	2.790.000
7.25	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 3,20x1,30 (verificar en obra)	COR 16	3	1.350.000	4.050.000	1.380.000	4.140.000	1.400.000	4.200.000
7.26	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 3,00x1,30 (verificar en obra)	COR 17	3	1.348.500	4.045.500	1.300.000	3.900.000	1.350.000	4.050.000
7.27	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 4,50x2,10 (verificar en obra)	COR 18	2	2.827.500	5.655.000	3.100.000	6.200.000	3.150.000	6.300.000
7.28	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 2,30x2,10 (verificar en obra)	COR 19	1	1.457.250	1.457.250	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
7.29	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,20x2,10 (verificar en obra)	COR 20	1	761.250	761.250	850.000	850.000	84.000	84.000
7.30	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 3,10x1,30 (verificar en obra)	COR 21	24	1.200.000	28.800.000	1.300.000	31.200.000	1.350.000	32.400.000
7.31	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 3,40x1,30 (verificar en obra)	COR 22	1	1.350.000	1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
7.32	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 4,30x3,20 (verificar en obra)	COR 23	5	4.176.000	20.880.000	4.500.000	22.500.000	4.650.000	23.250.000
7.33	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,40x1,40 (verificar en obra)	COR 24	14	637.275	8.921.850	680.000	9.520.000	650.000	9.100.000
					0				
8	PORTAPLANTERA Y BASUREROS				0				
8.1	Porta plantera Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo. Ver detalle en planos	PPL	179	964.716	172.684.164	1.250.000	223.750.000	1.145.000	204.955.000
8.2	Papelera baja de Melamina Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P2	351	380.000	133.380.000	400.000	140.400.000	400.000	140.400.000
8.3	Papelera plástica de planta cuadrangular.	P3	1238	17.400	21.541.200	30.000	37.140.000	20.000	24.760.000
8.4	Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén	P4	148	271.875	40.237.500	400.000	59.200.000	405.000	59.940.000
8.5	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lats.	P5	54	174.000	9.396.000	350.000	18.900.000	337.000	18.198.000
8.6	Papelera en aulas de Guardería. Papelera ecológica con 3 compartimentos interiores independientes para cada residuo. Cuerpo, tapa y cubos interiores fabricados en Polipropileno de alta calidad. Tapa accionable por pedal fabricado en acero cromado. Capacidad total 50lts.	P6	8	761.250	6.090.000	500.000	4.000.000	472.000	3.776.000
8.7	Papelera presidencia de madera Papelera presidencia baja. Estructura en placas carpinteras de 20mm de espesor, cantoneras de madera maciza de paraíso molduradas.	PP1	3	510.000	1.530.000	600.000	1.800.000	530.000	1.590.000
8.8	Papelera baja de imitación Trébol. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	PT	99	450.000	44.550.000	480.000	47.520.000	450.000	44.550.000
9	EQUIPAMIENTOS VARIOS								
9.1	Atril Atril de madera de paraíso multilaminada con terminación de lustre natural. Rebaje 1cm la en tapa superior, escudo de acero inoxidable satinado pegado a la parte frontal. Estructura de tubos metálicos de 40x40 y contrapeso inferior de placa de hierro de 1cm. Medidas: 0,35x0,55x1,20	A	2	3.000.000	6.000.000	4.000.000	8.000.000	3.375.000	6.750.000
9.2	Almohadon Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.	AL	2	391.500	783.000	250.000	500.000	480.000	960.000

				SINTEC S.A.		FELIPE AGHEMO S.R.L.		PRECIOS REFERENCIALES PARA EL LLAMADO	
Item	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.	Precio Unit. GS	Precio Total GS.
9.3	Mástil con bandera Base de madera maciza de paraiso con relieve, mástil de paraiso de 5cm. De diámetro. Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano	BAN	8	4.500.000	36.000.000	7.000.000	56.000.000	8.000.000	64.000.000
9.4	Camilla para inspecciones médicas Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de espesor, tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. Medidas: largo 1,90m., ancho 0,60m. Altura aproximada 0,75m.	CAM	9	2.850.000	25.650.000	3.500.000	31.500.000	3.370.000	30.330.000
9.5	Cama litera Camas de 2,00mx0,90m. De 2 pisos de estrutura metálica de tubos de acero reforzado de 50mm y pintados con pintura epoxi color a definir. Parrilla de listones de madera de pino tratada. Incluye 2 colchones de una plaza de espuma de alta densidad espesor 15cm. y 2 Almohadas de espuma de 10cm. de espesor. Medidas:	CAM G	8	4.567.500	36.540.000	6.000.000	48.000.000	4.725.000	37.800.000
9.6	Colchoneta para cambiador de Guardería Medidas: 0,90x0,60 mts.	COL G	1	200.000	200.000	150.000	150.000	200.000	200.000
9.7	Escalera doble Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en goma antideslizante Medidas:	ESC	9	520.000	4.680.000	650.000	5.850.000	607.000	5.463.000
9.8	Cambiador de pañales Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pañalera o el bolso. Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad	PAÑ	7	4.000.000	28.000.000	5.200.000	36.400.000	5.400.000	37.800.000
9.9	Perchero de 1,00x0,20 Perchero de melamina oscura de 18mm con 5 ganchos de acero inoxidable. Ver detalle Medidas: 1,00x0,20	PER	4	250.000	1.000.000	350.000	1.400.000	335.000	1.340.000
9.10	Pizarra de madera revestida en acrilico Pizarra acrilica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesro med. 1,50x1,00, revestido con acrilico plastico para escritura con marcadores especiales. perfilaria perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador. Medidas: (1,50x1,00)	PIZ	5	1.550.000	7.750.000	1.100.000	5.500.000	1.600.000	8.000.000
9.11	Pizarrón de Guardería de madera fenolica Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada con soporte para borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, manos necesarias. Medidas: (1,20x1,20)	PIZ G1	8	1.305.000	10.440.000	1.600.000	12.800.000	1.765.000	14.120.000
9.12	Pizarrón de Guardería de madera fenolica Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada con soporte para borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, manos necesarias. Medidas: (1,60x1,60)	PIZ G2	2	1.300.000	2.600.000	2.000.000	4.000.000	2.030.000	4.060.000
9.13	Tarima en Sala de Juicios Orales Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura.	TAR	5	11.680.000	58.400.000	15.000.000	75.000.000	12.000.000	60.000.000
9.14	Tarima en Auditorio general. Estructura de madera para base, listones de eucalipto o pino tratado contra insectos y humedad fijados al piso de hormigon existente con tonillos y tarugos. Relleno entre bastidores con poliuretano de 1" de espesor. Piso de lapacho o madera de dureza y calidad similar de 4" Machimbrado. Umbral de terminacion horizontal y vertical hasta la base granito natural color negro pulido. Terminacion de la madera pulido y aplicacion de poliuretano en capas. Medidas. Piso madera 64 M2. Revestido granito natural 9 m2.	TAR2	1	105.000.000	105.000.000	130.000.000	130.000.000	110.000.000	110.000.000
9.15	Plataforma para minusvalidos motorizada hidraulica. Equipamiento dispuesto de manera lateral al escenario, no necesita bajo recorrido, se montara sobre el piso existente, prever la alimentacion electrica desde el tablero a una distancia de aproximadamente 50m. Prever llaves de corte y tableros electricos necesario. Ver detalles en planos. Capacidad nominal 300 Kg. Accionamiento hidraulico de accion directa. Voltaje 220V. 50Hz. Velocidad nominal 0,1m/s Recorrido 0,70cm.	PLA	1	75.000.000	75.000.000	78.000.000	78.000.000	67.500.000	67.500.000
10	GENERAL								
10.1	Elaboracion de inventario en base a la descripcion de las especificaciones tecnicas. Se considera como global para todo el equipamiento a proveer.	General	1	80.000.000	80.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**14.370.557.563**		**14.518.275.000**		**14.989.325.000**