ANEXO III – Evaluación Técnica y Recomendación de Evaluación

LOTE	Item	Nombre Genérico	Precio Total Estimado	Precio Total ofertado	% Variación	Recomendación de adjudicación
1	1	Acetona P.A.	80.000	40.000	-50	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
2	1	Anticoagulante Fluoruro de Sodio.	5.000	18.000	260,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO.** La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.-
3	1	Heparina.	15.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO**. No se cuenta con ninguna oferta.-
4	1	Microcontenedor con Citrato de Sodio.	2.000	645	-67,8	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
5	1	Microcontenedor con Citrato de Sodio.	2.000	1.510	-24,5	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
6	1	Microcontenedor con EDTA.	1.500	1.368	-8,8	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
7	1	Tubos con Citrato de Sodio.	2.000	648	-67,6	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
8	1	Tubos con EDTA.	1.500	733	-51,1	***Chaco Internacional SA .*** Verificada la oferta se observa que NO CUMPLE con las mismas, teniendo en cuenta que se solicitan Tubos de 2 ml, sin embargo, la empresa oferta Tubos de 2,5 ml. Por dicho motivo el Comité de Evaluación recomienda su descalificación.- ***Biotec del Paraguay SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
9	1	Tubos con EDTA.	1.500	538	-64,1	***Biotec del Paraguay SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su

Lic. Diana Larreiro B.
DIRECTORA
Administrativa
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Ferez Nº3
Bioquímico
R.P. Nº 1041

						adjudicación.-
10	1	Tubos al vacío con Citrato de Sodio al 3,8 %	1.500	1.600	6,7	***Samera SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
11	1	Tubos al vacío con EDTA.	1.500	790	-47,3	***Biotec del Paraguay SRL*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
12	1	Aceite de Inmersión.	150.000	80.000	-46,7	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
13	1	Acetona Comercial.	40.000	38.000	-5,0	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
14	1	Adhesivo Quirúrgico..	6.000	21.400	256,7	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.-
15	1	Agujas Descartables Pediátricas.	100	100	0,0	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
16	1	Alcohol Rectificado.	4.000	8.800	120,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.
17	1	Algodón hidrófilo.	8.000	12.500	56,3	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.
18	1	Antiparras.	44.000	17.000	-61,4	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
19	1	Bandeja de plástico para transporte de Muestras de sangre.	500.000	334.850	-33,0	***GT Scientific SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
20	1	Bandeja para transporte de Muestras.	30.000	100.000	233,3	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.
21	1	Cámara de Fusch Rosenthal.	250.000	1.577.400	531,0	**GT SCIENTIFIC SA.** Según catálogo remitido, no se ajuste a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que no

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. Diana M. Barciro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Pérez Ibarra
Bioquímico
Reg. Nº 1041

						es espejada.- **SHANTAL SA.** En la planilla de Lista de Precios no presenta oferta del ítem, por lo que es descalificada la oferta presentada en éste ítem.- **PM y A SA.** Supera sustancialmente **al precio de referencia.-** Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**.
22	1	Cepillo Para Lavar Tubos.	6.000	2.988	-50,2	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
23	1	Cesto Redondo.	750.000	497.710	-33,6	***GT Scientific SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
24	1	Cesto Redondo.	1.000.000	765.130	-23,5	***GT Scientific SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
25	1	Colector para materiales punzo cortantes.	10.000	30.000	200,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.
26	1	Detergente No Iónico Trienzimatico.	30.000	35.000	16,7	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
27	1	Detergente No Iónico.	170.000	120.161	-29,3	***Biotec del Paraguay SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
28	1	Embudo de vidrio mediano con vástago corto.	15.000	20.000	33,3	***Shantal SA.*** La oferta es descalificada teniendo en cuenta que existe discrepancia entre el último lance y la oferta física. Según el Acta de Sesión Pública, en el último lance oferta un total de Gs. 75.000, mientras que en la Oferta Física es de Gs. 100.000.- ***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se decide su adjudicación.-
29	1	Gradillas de metal en red para tubos de 12mm.	70.000	309.430	342,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.

Lic. D. Barcáro B.
DIRECTORA
Sección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Humberto F. Pérez
Bioquímico
Reg. Nº 1041

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

30	1	Gradillas Metálicas.	80.000	33.000	-58,8	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
31	1	Gradillas Metálicas.	80.000	33.000	-58,8	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
32	1	Guante de procedimiento	250	255	2,0	***Importadora Euroamericana SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
33	1	Guante de procedimiento	250	215	-14,0	***Endoterapia SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
34	1	Jabón líquido Yodo Povidona al 7,5 %	15.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO**. No se cuenta con ninguna oferta.-
35	1	Jeringas de Plástico.	500	185	-63,0	***Siegen SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
36	1	Jeringas de Plástico.	500	197	-60,6	***Endoterapia SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
37	1	Jeringas de Plástico.	500	299	-40,2	***Siegen SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
38	1	Jeringas de Plástico.	400	220	-45,0	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
39	1	Laminas Porta objeto de vidrio con borde esmerilado.	200	65	-67,5	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
40	1	Laminilla para Cámara de Newbauer .	5.000	5.500	10,0	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
41	1	Laminillas cubre objeto.	200	46	-77,0	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.

Lic. Dina T. Barrero B.
AUDITORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Pérez
Bioquímico
Reg. Nº 1941

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

FOLIO 74

42	1	Tapa boca.	9.200	160	-98,3	***Siegen SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
43	1	Pipeta Automática Graduable de Volumen Variable.	400.000	255.000	-36,3	***Biotec del Paraguay SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
44	1	Pipeta Automática Graduable de Volumen Variable.	400.000	240.000	-40,0	***Biotec del Paraguay SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
45	1	Pipeta Automática Graduable de Volumen Variable.	350.000	320.000	-8,6	***Biotec del Paraguay SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
46	1	Pipetas automáticas volumen fijo.	350.000	188.800	-46,1	***Biotec del Paraguay SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.-
47	1	Pipetas de vidrio.	12.000	5.000	-58,3	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
48	1	Pipetas de vidrio.	12.000	5.000	-58,3	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
49	1	Probeta.	39.000	60.000	53,8	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.
50	1	Probeta.	120.000	25.000	-79,2	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
51	1	Probeta.	79.000	60.000	-24,1	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
52	1	Punta para Pipeta Automática.	70	36	-48,6	***Droguería Italquímica SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
53	1	Punta para Pipeta Automática.	140	59	-57,9	***Droguería Italquímica SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Lic. Marta R. Baraíro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto Ríos Núñez
Bioquímico
Reg. Nº 1041

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURÍDICA
HOSPITAL NACIONAL

54	1	Punta para Pipeta Automática.	140	27	-80,7	***Droguería Italquímica SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
55	1	Suero Fisiológico.	3.000	-	-	**Index SACI**, descalificado en la etapa de evaluación de documentaciones sustanciales, y en vista a que es única oferta se declara DESIERTO el ítem.-
56	1	Termohigrometro digital.	165.000	110.000	-33,3	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
57	1	Termometro.	200.000	45.000	-77,5	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
58	1	Termometro.	200.000	40.000	-80,0	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
59	1	Torniquete para Extraccion de sangre.	12.000	10.000	-16,7	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
60	1	Tubos de centrifuga fondo cónico estériles graduados.	2.000	636	-68,2	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
61	1	Tubos de Khan	500	180	-64,0	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
62	1	Tubos de plástico NO estéril con tapa.	1.000	180	-82,0	***Shantal SA.*** La oferta es descalificada teniendo en cuenta que existe discrepancia entre el último lance y la oferta física. Según el Acta de Sesión Pública, en el último lance oferta un total de Gs. **24.000.000**, mientras que en la Oferta Física es de Gs. **27.000.000**.- ***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se decide su adjudicación.-
63	1	Tubos de ensayo de vidrio	1.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO**. No se cuenta con ninguna oferta.
64	1	Tubos de ensayo de vidrio	1.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO**. No se cuenta con ninguna oferta.

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. Nidia R. Barcito B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Ortiz
Bioquímico
Reg. Nº 1041

65	1	HUDDLESON ANTÍGENO	60.000	70.000	16,7	***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
66	1	KIT ANTÍGENOS FEBRILES	376.875	597.340	58,5	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.
67	1	ANTÍGENO SOMÁTICO O	50.700	82.420	62,6	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.
68	1	ANTI VIMENTINA MUTADA CITRULINADA o CCP	50.000	23.640	-52,7	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
	2	ANTI PMO	50.000	23.640	-52,7	
	3	ANTI PR3	50.000	23.640	-52,7	
	4	TRANSGLUTAMINASA IgA	50.000	23.640	-52,7	
	5	ANTIGENOS NUCLEARES EXTRACTABLES Screening	50.000	23.640	-52,7	
	6	DOSAJE DE ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA IgM	50.000	23.640	-52,7	
	7	DOSAJE DE ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA IgG	50.000	23.640	-52,7	
	8	ANTIC. ANTITIROGLOBULINA (TG)	50.000	23.640	-52,7	
	9	ANTIC. ANTI TIROPEROXIDASA (TPO)	50.000	23.640	-52,7	
	10	ANTIC. ANTI CENTROMERO	50.000	23.640	-52,7	
	11	ANTIC. ANTI HISTONA	50.000	23.640	-52,7	
	12	ANTIC. ANTI Jo - 1	50.000	23.640	-52,7	

Lic. Diana M. Barairo B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. N° 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Hernando F. Pérez Negri
Bioquímico
R.P. N° 1041

	13	ANTIC. ANTI RIB-P	50.000	23.640	-52,7	
	14	ANTIC ANTI RNP/Sm	50.000	23.640	-52,7	
	15	ANTIC. ANTI RNP-70	50.000	23.640	-52,7	
	16	ANTIC ANTI Scl -70	50.000	23.640	-52,7	
	17	ANTIC ANTI Sm	50.000	23.640	-52,7	
	18	ANTIC. ANTI SS-A (Ro)	50.000	23.640	-52,7	
	19	ANTIC. ANTI SS-B (LA)	50.000	23.640	-52,7	
	20	ANTIC. ANTI MEMBRANA GLOMERULAR BASAL (MGB)	50.000	23.640	-52,7	
69	1	RUBEOLA IgM	30.000	11.440	-61,9	***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
70	1	ANTI HAV - IgM (HEPATITIS A)	30.000	7.312	-75,6	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
71	1	HERPES 1 y 2 IgM REACTIVO	30.000	11.226	-62,6	***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
72	1	KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS de VARICELLA ZOZTER IgG	30.000	10.714	-64,3	***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
73	1	KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS de VARICELLA ZOZTER IgM	30.000	11.160	-62,8	***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
74	1	KITS - DETERMINACIÓN EPSTEIN BARR VIRUS (VCA)	30.000	8.928	-70,2	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su

Lic. Lourdes R. Barreiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Fernando J. Pérez Vera
Bioquímico
Reg. Nº 1041

00000038

		IgG				adjudicación.-
75	1	KITS - DETERMINACIÓN EPSTEIN BARR VIRUS (VCA) IgM	30.000	9.151	-69,5	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
76	1	ALFA 1 ANTITRIPSINA	20.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO**. No se cuenta con ninguna oferta.
	2	HAPTOGLOBINA	20.000	-	0,0	
77	1	Ag. TRYPANOSOMA CRUZY METODO IFI	38.000	551.100	1350,3	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. La oferta supera sustancialmente al precio de referencia.
	2	ANTICUERPO ANTI MUSCULO LISO (ASMA) METODO IFI REACTIVO CON CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS	38.000	551.100	1350,3	
	3	ANTICUERPO ANTIMITOCONDRIAL (AMA) METODO IFI REACTIVO CON CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS	38.000	551.100	1350,3	
	4	LAMINA PARA INMUNOFLUORESCENCIA CON IMPRONTAS DE CELULAS HEP-2	38.000	551.100	1350,3	
	5	LAMINA PARA INMUNOFLUORESCENCIA, PARA DNA CON IMPRONTA DE CRITHIDIA LUCILAE	38.000	551.100	1350,3	
78	1	RUBEOLA IgG	31.000	18.570	-40,1	En éste lote, fue solicitado en comodato un equipo que realice determinaciones por el **Método de EIA Quimioluminiscencia** que es un método por amplificación de enzimas, la marcación es enzimática, que permite la obtención de múltiples lecturas que inciden en la precisión de los resultados, en la sensibilidad del ensayo. 1. Verificada la oferta de **Biotec del Paraguay SRL.**, ubicada en primer lugar, se observa que ofrece en comodato un equipo (marca DIASORIN LIAISON que utiliza la **metodología CLIA Quimioluminiscencia o Quimioluminiscencia convencional**
	2	RUBEOLA IgM	31.000	18.570	-40,1	
	3	TOXOPLASMOSIS IgG	31.000	18.570	-40,1	

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURÍDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. D[illegible] J. Bareiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. [illegible]
Bioquímico
R.P. Nº 1041

	4	TOXOPLASMOSIS IgM	31.000	18.570	-40,1
	5	CITOMEGALOVIRUS IgG	31.000	18.570	-40,1
	6	CITOMEGALOVIRUS IgM	31.000	18.570	-40,1
	7	FERRITINA	31.000	18.570	-40,1
	8	CORTISOL	31.000	18.570	-40,1
	9	TSH REACTIVO	31.000	18.570	-40,1
	10	T3 REACTIVO	31.000	18.570	-40,1
	11	FT4	31.000	18.570	-40,1
	12	T4	31.000	18.570	-40,1
	13	IgE REACTIVO	31.000	18.570	-40,1
	14	HCG CUANTITATIVO	31.000	18.570	-40,1
	15	PAS TOTAL	31.000	18.570	-40,1
	16	PAS LIBRE	31.000	18.570	-40,1
	17	Ac anti HBs	31.000	18.570	-40,1
	18	TROPONINA I	31.000	18.570	-40,1
	19	FSH - Hormona Folículo Estimulante	31.000	18.570	-40,1

"FLASH" que utiliza micropartículas magnéticas y la marcación es un compuesto quimioluminiscente. La señal producida en el FLASH quimioluminiscencia es menor en el tiempo.

2. **Index SACI**, descalificado en la etapa de evaluación de documentaciones sustanciales.
3. ***GT Scientific SA.,*** el equipo en comodato ofrecido (marca Immulite) utiliza la metodología EIA Quimioluminiscencia, que es una quimioluminiscencia enzimática amplificada. La señal luminosa efectivamente amplía la gama de lecturas luminómetro 100 veces. La señal producida por la sostenida química enzimática mejorada permite múltiples lecturas que deben tomarse para realizar mediciones más precisas.
4. Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación a la firma GT Scientific SA. por cumplir con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Lic. Virginia E. Barciro B.
SIPROPOHA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dra. Ana M. Pérez Neg.
Bioquímico
Reg. Nº 1041

ABOG. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

0700000740

	20	LH - Hormona Luteinizante (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	31.000	18.570	-40,1	
	21	PROLACTINA	31.000	18.570	-40,1	
	22	ESTRADIOL	31.000	18.570	-40,1	
	23	PROGESTERONA	31.000	18.570	-40,1	
	24	VITAMINA D	31.000	18.570	-40,1	
	25	ALFA FETOPROTEINA	31.000	18.570	-40,1	
	26	CEA (Antígeno carcinoembrionario)	31.000	18.570	-40,1	
	27	CA 125	31.000	18.570	-40,1	
	28	CA 15-3	31.000	18.570	-40,1	
	29	CA 19-9	31.000	18.570	-40,1	
	30	HERPES 1 y 2 IgG	31.000	18.570	-40,1	
	31	PARATHORMONA INTACTA ISOENZIMA 3a generación	31.000	18.570	-40,1	
	32	ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS	31.000	18.570	-40,1	
79	1	Lámina para inmunofluorescencia.-	10.000	4.512	-54,9	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
80	1	SORBENTE PARA FTA-ABS EXTRACTO DE TREPONEMA REITER	50.000	48.240	-3,5	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Lic. Pedro Vera B.
DIRECTOR
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Humberto F. Pérez Negri
Bioquímico
Reg. RP 1041

81	1	MEDIO DE MONTAJE PARA INMUNOFLUORESCENCIA	100.000	34.250	-65,8	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada por la firma NO CUMPLE con las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que según planilla la presentación de su producto es en Frasco de 3,5 ml. Sin embargo, se observa en el PBC que la presentación mínima solicitada es de 5 ml. Por dicho motivo se decide la descalificación de la oferta presentada.- ***Infotec SA.,*** Verificada la oferta se observa que CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se decide la adjudicación del ítem.
82	1	BUFFER pH 8,5	250.000	175.600	-29,8	***Tecnofast SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
83	1	GLOBULINA ANTI IgM HUMANA PARA IFI	900.000	500.000	-44,4	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
84	1	GLOBULINA ANTI IgG HUMANA PARA IFI	900.000	396.000	-56,0	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
85	1	DETECCION DE CITOMEGALOVIRUS MEDIANTE INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA	60.000	73.500	22,5	***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
86	1	IgG DENGUE	10.500	12.078	15,0	El Pliego de Bases y Condiciones, establece para éste ítem cuánto sigue: ***"Para la Adjudicación se tendrá en cuenta la recomendación de OPS/OMS".*** De acuerdo al estudio publicado en el Emerging Infectious Diseases Volumen 15 No. 3 Marzo 2009, "Evaluación de la disponibilidad comercial de los test para virus del Dengue" en el apartado de las Conclusiones, está escrito que los reactivos que deberán ser incluidos para el esquema técnico de diagnóstico para dengue son los reactivos por Método Elisa de las marcas FOCUS, PANBIO, Y STANDARD DIAGNOSTICS. ***SHANTAL SA. La marca ofertada es DRG (USA), que no figura en el Listado detallado en el párrafo anterior, por lo que se decide la descalificación de la oferta por NO CUMPLIR con las especificaciones técnicas.-*** ***BIOTEC DEL PARAGUAY SA. La marca ofertada es DIASORIN (ITALIA/USA), que no figura en el Listado detallado en el párrafo anterior, por lo que se decide la descalificación de la oferta por***

Lic. Diana R. Barciro B.
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto [illegible]
Bioquímico
R.P. [illegible]

00000042

						NO CUMPLIR con las especificaciones técnicas.- ***Tecno Fast SA.*** ***La marca ofertada es STANDARD DIAGNOSTICS, por lo que CUMPLE con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C. Motivo por el cual el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.***
87	1	IgM DENGUE	10.500	12.078	15,0	El Pliego de Bases y Condiciones, establece para éste ítem cuánto sigue: ***"Para la Adjudicación se tendrá en cuenta la recomendación de OPS/OMS".*** De acuerdo al estudio publicado en el Emerging Infectious Diseases Volumen 15 No. 3 Marzo 2009, "Evaluación de la disponibilidad comercial de los test para virus del Dengue" en el apartado de las Conclusiones, está escrito que los reactivos que deberán ser incluidos para el esquema técnico de diagnóstico para dengue son los reactivos por Método Elisa de las marcas FOCUS, PANBIO, Y STANDARD DIAGNOSTICS. ***SHANTAL SA. La marca ofertada es DRG (USA), que no figura en el Listado detallado en el párrafo anterior, por lo que se decide la descalificación de la oferta por NO CUMPLIR con las especificaciones técnicas.-*** ***BIOTEC DEL PARAGUAY SA. La marca ofertada es DIASORIN (ITALIA/USA), que no figura en el Listado detallado en el párrafo anterior, por lo que se decide la descalificación de la oferta por NO CUMPLIR con las especificaciones técnicas.-*** ***Tecno Fast SA.*** ***La marca ofertada es STANDARD DIAGNOSTICS, por lo que CUMPLE con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C. Motivo por el cual el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.***
88	1	ANTIGENO NS1, Ac. IgG, Ac. IgM PARA DENGUE (METODO INMUNOCROMATOGRAFICO)	35.000	20.000	-42,9	***Shantal SA.*** La oferta es descalificada teniendo en cuenta que existe discrepancia entre el último lance y la oferta física. Según el Acta de Sesión Pública, en el último lance oferta un total de **Gs. 58.500.000**, mientras que en la Oferta Física es de Gs. **90.000.000.-** ***Infotec SA.*** *En el PBC se establece que para la adjudicación del ítem se tendrá en cuenta* Con experiencia

Abog. JACINTO DOLDAN RATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. Diego Barreiro B.
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Bioquímico
Reg. Nº 1041

						previa satisfatoria en el Laboratorio Central LCSP. Según la nota remitida por la firma el reactivo ofertado no posee un año en el mercado, por lo que no se tiene experiencia previa en el uso del mismo. Por dicho motivo, es descalificada la oferta presentada.- ***Chaco Internacional SA.*** *En el PBC se establece que para la adjudicación del ítem se tendrá en cuenta* Con experiencia previa satisfatoria en el Laboratorio Central LCSP. Por dicho motivo se le solicitó a la empresa un Certificado expedido por el Laboratorio Central el cual no ha sido entregado, dentro del plazo establecido en la nota de pedido. Por dicho motivo, se descalifica la oferta en éste ítem.- ***Tecno Fast SA.*** *En el PBC se establece que para la adjudicación del ítem se tendrá en cuenta* Con experiencia previa satisfactoria en el Laboratorio Central LCSP. Para el efecto, se tiene a la vista la Constancia emitida por el Laboratorio Central de Salud Pública en donde la Unidad de Gestión de Calidad del Laboratorio Central de Salud Pública, a través del Dpto. de Virología, hace constar que tiene experiencia de USO SATISFACTORIO, con el reactivo de la marca Standard Diagnostic, ofertado por la firma Tecno Fast SA. Por dicho motivo, y por cumplir con las especificaciones técnicas, el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-
89	1	Reactivo para confirmación de infección por VIH 1.2	225.000	192.500	-14,4	***Infotec SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
90	1	Reactivo para HIV 1 y 2. Con equipo en comodato.	12.760	5.500	-56,9	***TecnoFast SA*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
91	1	Test rápido para detección cualitativa de anticuerpos contra Treponema pallidum	2.200	4.136	88,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
92	1	REACTIVO PARA HIV	160.000	150.000	-6,3	***Biotec del Paraguay SRL.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
93	1	Tiras reactivas para Leishmaniasis	29.000	14.080	-51,4	***TecnoFast SA*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
94	1	FACTOR REUMATOIDEO	90.000	61.200	-32,0	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Lic. Lilia G. Parcero B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Duarte Díaz
Bioquímico
Reg. Nº 1341

Abog. JACINTO DONDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

95	1	TEST PARA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA CON CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS	76.750	130.000	69,4	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
96	1	VDRL Método Floculación	60.000	40.000	-33,3	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
97	1	VDRL Método Floculación	400.000	750.000	87,5	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
98	1	REACTIVO PARA DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO	55.000	90.000	63,6	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
99	1	PLACA PARA VDRL	66.666	43.750	-34,4	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
100	1	FILM PARA LABORATORIO	141.120	141.900	0,6	***Droguería Italquímica SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
101	1	Pipeta Redispensadora	3.650.000	6.050.000	65,8	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
102	1	JERINGA PARA PIPETAS	8.489	22.710	167,5	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
103	1	JERINGA PARA PIPETAS	8.359	22.150	165,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
104	1	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA.	56.538	55.000	-2,7	***Shantal SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
105	1	Hisopo con medio de transporte	16.000	3.564	-77,7	***Chaco Internacional SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
106	1	GRADILLAS PARA TUBOS	40.000	15.380	-61,6	***GT Scientific SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Lic. Diana E. Ferreira B.
CHEFE DE DIVISIÓN
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURÍDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. Humberto F. Pérez Nogi
Bioquímico
Reg. Nº 1041

107	1	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM	18.000	15.260	-15,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
108	1	DISCO ANTIBIOGRAMA DORIPENEM	18.000	15.260	-15,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
109	1	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA DE ALTA CARGA	18.000	15.260	-15,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
110	1	DISCO ANTIBIOGRAMA STREPTOMICINA DE ALTA CARGA	18.000	15.260	-15,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
111	1	DISCOS ÁCIDO BORÓNICO	150.000	701.250	367,5	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
112	1	DISCO ANTIBIOGRAMA MINOCICLINA	18.000	15.260	-15,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
113	1	DISCO ANTIBIOGRAMA TIGECICLINA	18.000	15.260	-15,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
114	1	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFTAXIDIMA/ACIDO CLAVULANICO	18.000	23.000	27,8	***SAMERA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
115	1	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFOTAXIMA/ACIDO CLAVULANICO	18.000	23.000	27,8	***SAMERA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
116	1	DISCO ANTIBIOGRAMA OXACILINA	18.000	15.260	-15,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
117	1	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROCEFIN p/ B LACTAMASAS	80.000	67.000	-16,3	***SAMERA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
118	1	DISCO ANTIBIOGRAMA BACITRACINA	17.000	15.260	-10,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.

Lic. Tiberio Ferreira B.
DIRECTOR
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Humberto F. Pérez Vera
Bioquímico
Reg. Nº 1041

119	1	DISCO EDTA	25.000	536.250	2045,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
120	1	DISCO DE IDENTIFICACIÓN OPTOQUINA	17.000	22.000	29,4	***SAMERA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
121	1	TIRAS DE COLISTIN	750.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO**.
122	1	OXIDASA	80.000	35.000	-56,3	***SAMERA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
123	1	VANCOMICINA DROGA PURA	45.000	2.700.000	5900,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
124	1	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI	400.000	378.000	-5,5	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
125	1	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI	400.000	378.000	-5,5	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
126	1	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI	400.000	378.000	-5,5	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
127	1	SEROLOGÍA PARA SHIGELLA FLEXNERI	400.000	352.500	-11,9	**GT SCIENTIFIC SA.** La oferta presentada NO CUMPLE con las especificaciones técnicas ya que fue solicitada la Presentación de Caja mínima por 60 test. Según la carpeta presentada oferta Caja de 40 test, motivo por el cual se procede a la descalificación de la oferta presentada.- ***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
128	1	SEROLOGÍA PARA SHIGELLA BOYDII	400.000	378.000	-5,5	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
129	1	SEROLOGIA PARA SHIGELLA SONNEI	400.000	333.000	-16,8	**GT SCIENTIFIC SA.** La oferta presentada NO CUMPLE con las especificaciones técnicas ya que fue solicitada la Presentación de Caja mínima por 60 test. Según la carpeta presentada oferta Caja de 40 test, motivo por el cual se procede a la descalificación de la oferta presentada.-

Lic. Ilsa M. Barreiro B.
JEFE INTERIORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURÍDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Humberto F. Pérez Regi
Bioquímico
Reg. Nº 1041

						INFOTEC SA. La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.
130	1	AGAR BASE COLUMBIA	380.000	314.286	-17,3	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación
131	1	CALDO TIOGLICOLATO	500.000	416.770	-16,6	***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
132	1	AGAR TSI (TRIPLE AZUCAR HIERRO)	350.000	298.775	-14,6	***GT SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
133	1	AGAR CROMOGÉNICO	380.000	2.250.000	492,1	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
134	1	AGAR CROMOGÉNICO	3.000.000	2.360.000	-21,3	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
135	1	AGAR CROMOGÉNICO	3.000.000	2.360.000	-21,3	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
136	1	AGAR HTM (Haemophilus Test Medium)	380.000	700.000	84,2	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
137	1	AGAR CHAPMAN	400.000	290.000	-27,5	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
138	1	CALDO DE TODD HEWITT MAS ANTIBIOTICOS	8.750	10.830	23,8	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
139	1	CALDO AGUA PEPTONADO.	400.000	289.000	-27,8	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
140	1	CALDO SELENITO.	400.000	350.000	-12,5	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Lic. Mirta R. Ba[illegible] B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Pérez Negro
Bioquímico
Reg. Nº 1041

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

141	1	CALDO CEREBRO CORAZON.	400.000	400.000	0,0	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
142	1	LEVINE AGAR (Con Eosina y Azul de Metileno)	400.000	333.330	-16,7	1. ***CHACO INTERNACIONAL SA.*** Según el Acta de Subasta, el último lance de la firma fue de Gs. 1.512.000, sin embargo en la Oferta Física presenta oferta de un total de Gs. 15.012.000, por lo que el Comité de Evaluación procede a la descalificación teniendo en cuenta que la Oferta física supera al último lance.- 2. ***G.T. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
143	1	DNASA	350.000	575.000	64,3	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
144	1	MIO MEDIUM	350.000	830.000	137,1	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
145	1	DESOXICOLATO DE SODIO.	200.000	339.000	69,5	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
146	1	CATALASA REACTIVO	210.000	538.450	156,4	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
147	1	MEDIO UREA INDOL	90.000	215.380	139,3	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
148	1	SISTEMA UNITARIO DE INCUBACIÓN PARA MICROAEROFILIA	850.000	185.000	-78,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
149	1	PYR - A - ENT	50.000	750.000	1400,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
150	1	SUPLEMENTO PARA AGAR CHOCOLATE	15.300	35.048	129,1	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
151	1	Suplemento para HTM (Haemophilus)	30.000	70.000	133,3	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
152	1	KIT PARA COLORACION DE GRAM	200.000	50.000	-75,0	***SHANTAL SA. .*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
153	1	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIDAD	850.000	790.598	-7,0	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. Diana A. Navarro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Perez Vega I
Bioquímico
Reg. Nº 1041

154	1	CONTROL DE ESTERILIDAD PARA ESTUFA.	30.000	132.000	340,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
155	1	TEST PARA SANGRE OCULTA.	200.000	269.060	34,5	***TECNO FAST SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
156	1	REACTIVO PARA DIAGNOSTICO DE EMBARAZO EN ORINA	400.000	234.630	-41,3	***TECNO FAST SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
157	1	REACTIVO PARA ROTAVIRUS	400.000	250.000	-37,5	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
158	1	KIT PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS ANAEROBIAS	2.000.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. A) ítem se declara **DESIERTO**. No cuenta con oferta.-
159	1	KIT REVELADOR DE IDENTIFICACION DE BACTERIAS ANAEROBIAS	150.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. A) ítem se declara **DESIERTO**. No cuenta con oferta.
160	1	Kit PATRON MCFARLAND	150.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. A) ítem se declara **DESIERTO**. No cuenta con oferta.
161	1	FRASCOS DE HEMOCULTIVO ADULTO AEROBIOS CON RESINA.	35.000	33.600	-4,0	1. **TECNOFAST SA.**, Verificada la oferta se observa que **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas. En el Pliego de Bases y Condiciones, se establece que el equipo a ser entregado en comodato, debía ser Método de lectura Fluorométrico. Verificada la oferta (página 23 de la carpeta) se observa cuánto sigue: Ofrece en comodato un equipo de la marca Biomerieux modelo BacT/Alert, que utiliza un sensor colorimétrico, por lo que NO CUMPLE con las especificaciones técnicas.- 2. ***SAMERA SA.:*** Verificada la oferta se observa que CUMPLE con las especificaciones técnicas, ya que ofrece en comodato un equipo marca BACTEC que posee la Metodología Fluorométrica, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.
	2	FRASCOS DE HEMOCULTIVO ADULTO ANAEROBIOS CON RESINA.	35.000	33.600	-4,0	
	3	FRASCOS DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO AEROBIOS CON RESINA.	35.000	33.600	-4,0	
162	1	LÁTEX P/ ESTREPTOCOCCUS GRUPO B	200.000	363.583	81,8	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
163	1	SEROLOGÍA PARA MENINGITIS.	3.000.000	1.798.930	-40,0	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
164	1	TEST LÁTEX PARA IDENTIFICACIÓN DE STAPHYLOCOCUS.	400.000	346.830	-13,3	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Lic. Diana R. Medina B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Lic. Humberto A. Pérez Negrí
Bioquímico
Reg. Nº 1041

165	1	LATEX PARA CRyPTOCOCCUS Neonformans.	3.500.000	990.000	-71,7	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
166	1	KIT DE LATEX PARA CAMPYLOBACTER.	2.900.000	994.995	-65,7	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación
167	1	SANGRE DE CARNERO.	2.800.000	1.214.286	-56,6	***Carlos Asunción Vera Melgarejo PRODUCTOS BIOLÓGICOS***. Verificada la oferta se observa que la misma cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Asimismo, se refiere como condición primordial, a más de la técnica, el siguiente punto: ***"Se tendrá en cuenta para la adjudicación el precio y la calidad en la entrega según el historial del proveedor que disponga el Laboratorio de Bacteriología del Hospital Nacional"*** En éste punto, se cuenta con los siguientes antecedentes del proveedor en el Hospital Entre el año 2002 y el año 2003, el oferente procedió a la entrega de un total de 1.208 litros aproximadamente, por lo que se cuenta con un historial suficiente como para calificar al oferente en la entrega de dichos reactivos.-
168	1	TIRAS REACTIVAS DE ORINA.	80.000	40.020	-50,0	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
169	1	COLORANTE - SOLUCIÓN DE MERTIOLATE.	50.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO**.-
170	1	COLORANTE - CRISTAL VIOLETA.	250.000	325.000	30,0	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación
171	1	IODO METALICO.	250.000	362.500	45,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.
172	1	IODURO DE POTASIO.	250.000	340.000	36,0	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
173	1	DISCOS FACTOR V.	65.000	61.100	-6,0	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
174	1	FACTOR X.	65.000	61.100	-6,0	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
175	1	FACTOR XV.	65.000	61.100	-6,0	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación
176	1	MECHERO DE BUNSEN.	800.000	231.000	-71,1	1. **SHANTAL SA**. Se procedió a la evaluación de la muestra presentada, y se observa que la misma no se adecua a la instalación existente en el Hospital que es de un diámetro

Lic. D[illegible] Bareiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto E. Pérez Ang.
Bioquímico
Reg. Nº 1941

FOLIO

						diferente al mechero ofertado (diámetro exterior), por lo que se procede a la descalificación de la oferta presentada.- 2. **DROGUERÍA ITALQUÍMICA SA.** Se procedió a la evaluación de la muestra presentada, y se observa que la misma no se adecua a la instalación existente en el Hospital que es de un diámetro diferente al mechero ofertado (diámetro exterior). Por lo que se procede a la descalificación de la oferta presentada.- 3. ***PM Y SA.*** Verificada la muestra se observa que CUMPLE con las especificaciones técnicas a más que se adecua a las instalaciones de la Institución, por lo que el Comité recomienda su adjudicación.-
177	1	ANSA CALIBRADA.	2.000	3.142	57,1	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO.** Supera sustancialmente el precio de referencia.
178	1	ANSA CALIBRADA DESCARTABLE.	2.000	1.100	-45,0	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
179	1	PORTA ANSA.	340.000	25.000	-92,6	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
180	1	PLACA DE PETRI.	4.800	12.000	150,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO.** Supera sustancialmente el precio de referencia.
181	1	PLACA DE PETRI DESCARTABLE	800	500	-37,5	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
182	1	FRASCO ESTÉRIL PARA CULTIVO.	660	680	3,0	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
183	1	HISOPOS.	6.000	1.485	-75,3	***PM Y A. SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
184	1	HISOPOS CON MEDIO DE CULTIVO.	4.500	3.650	-18,9	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
185	1	HISOPOS DE DRACON.	3.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO.**-
186	1	TUBOS DE VIDRIO CON TAPA ROSCA.	800	4.600	475,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO.** Supera sustancialmente el precio de referencia..-
187	1	TUBOS DE HEMOLISIS.	500	520	4,0	***GT. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Lic. Liliana R. Barairo B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART./ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto [illegible] Núñez
Bioquímico
R.P. Nº 1041

188	1	TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO	1.000	600	-40,0	***DROGUERÍA ITALQUÍMICA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
189	1	TUBO DE PLÁSTICO ESTERIL.	1.000		0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO. No cuenta con oferta.-**
190	1	BOTELLAS DE 1000 ml DE VIDRIO.	80.000	30.240	-62,2	***DROGUERÍA ITALQUÍMICA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
191	1	BOTELLAS DE 500 ml DE VIDRIO.	56.000	22.080	-60,6	***DROGUERÍA ITALQUÍMICA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
192	1	BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE.	300	1.650	450,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO.** Supera sustancialmente el precio de referencia..
193	1	BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE.	300	1.650	450,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO.** Supera sustancialmente el precio de referencia..
194	1	LÁMINA CUBREOBJETO.	15.000	26.480	76,5	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO.** Supera sustancialmente el precio de referencia..
195	1	Laminas Porta objeto de vidrio.	10.000	2.890	-71,1	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación
196	1	BOLSA AUTOCLAVABLES DE 100 LITROS DE CAPACIDAD CON SISTEMA DE CIERRE.	25.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO.** No cuenta con oferta alguna.-
197	1	BOLSA AUTOCLAVABLES DE 70/80 LITROS DE CAPACIDAD CON SISTEMA DE CIERRE.	20.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO.** No cuenta con oferta alguna.-
198	1	BOLSA AUTOCLAVABLES DE 40 LITROS DE CAPACIDAD CON SISTEMA DE CIERRE.	15.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO.** No cuenta con oferta alguna.-
199	1	Reactivos, controles, calibradores e insumos para determinaciones de Hemograma automatizada.	9.000	7.365	-18,2	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
200	1	Reactivos, Controles, calibradores e insumos para Crasis Sanguínea Automatizada con 2 equipos en comodato.	10.000	8.000	-20,0	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. Dora R. Barcito B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Pérez Negri
Bioquímico

201	1	Colorante Wright en polvo.	100.000	145.000	45,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.-
202	1	Glicerina anhidra.	100.000	50.000	-50,0	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
203	1	Metanol pro análisis	30.000	21.000	-30,0	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
204	1	Contador digital de células	2.500.000	1.200.000	-52,0	***BIOTEC DEL PARAGUAY SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
205	1	Selladores de tubo de plastilina.	100.000	104.250	4,3	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
206	1	Pipetas de eritrosedimentación, método Westergren.	20.000	5.350	-73,3	***DROGUERÍA ITALQUÍMICA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
207	1	Pipetas de eritrosedimentación de vidrio, método chatas.	200.000	66.000	-67,0	***P.M. Y A SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
208	1	Soporte para micropipetas método chatas.	100.000	330.000	230,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.-
209	1	Soportes para macropipetas de eritrosedimentación método Westergren.	100.000	120.000	20,0	***DROGUERÍA ITALQUÍMICA SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
210	1	Capilares de Microhematocrito.	30.000	20.360	-32,1	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
211	1	Caja de almacenamiento para laminas porta objetos.	50.000	25.000	-50,0	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
212	1	BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE DOBLE CON ANTICOAGULANTE.	72.000	61.488	-14,6	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.- Oferta la cantidad de equipos solicitados en comodato.-
	2	BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE TRIPLE CON ANTICOAGULANTE.	80.000	79.128	-1,1	
	3	FILTRO PARA LEUCOCITO DE GLOBULOS ROJOS..	300.000	298.368	-0,5	

Lic. [illegible] Barreiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto Pérez Negri
Bioquímico
Reg. Nº 1941

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

	4	FILTRO PARA LEUCOCITO DE PLAQUETAS.	325.000	322.560	-0,8	
	5	BOLSA DE TRANSFERENCIA PARA SANGRE	25.000	22.176	-11,3	
	6	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON FILTRO	25.000	20.560	-17,8	
213	1	SUERO ANTI A.	60.000	70.000	16,7	***INFOTEC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.- Se procede a una disminución en la cantidad de ítems solicitados en los siguientes ítems: Item 10 – Se disminuye a 6 unidades.- Item 12 – Se disminuye a 40 Item 13 – Se disminuye a 40 Item 14 – Se disminuye a 40 Item 15 – Se disminuye a 40 Item 16 – Se disminuye a 40 Item 17 – Se disminuye a 40 Item 20 – Se disminuye a 10 Item 24 – Se disminuye a 40 Item 28 – Se disminuye a 5
	2	SUERO ANTI B.	60.000	70.000	16,7	
	3	SUERO ANTI D	100.000	130.000	30,0	
	4	SUERO ANTI D CONTROL	180.000	200.000	11,11	
	5	SUERO ANTI AB	60.000	70.000	16,7	
	6	Anti A	1.500.000	1.500.000	0,0	
	7	Anti B	1.500.000	1.600.000	6,7	
	8	Anti D	2.400.000	2.600.000	8,3	
	9	Anti D CONTROL.-	1.500.000	1.600.000	6,7	
	10	Anti D-VI.-	1.600.000	1.400.000	-12,5	
	11	Anti AB	1.800.000	1.900.000	5,6	
	12	Reactivo prueba reversa	1.000.000	1.300.000	30,5	

Lic. [illegible] B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Humberto F. Báez Negri
Bioquímico
R.P. Nº 1041

	13	SUERO ANTI e.	1.500.000	1.700.000	13,33
	14	SUERO ANTI E.	1.000.000	1.100.000	10,0
	15	SUERO ANTI C.	1.000.000	1.100.000	10,0
	16	SUERO ANTI c.	1.000.000	1.100.000	10,0
	17	SUERO ANTI KELL.	1.000.000	1.100.000	10,0
	18	PANEL DE GLÓBULOS ROJOS I-II	1.200.000	1.300.000	8,3
	19	DILUYENTE PARA GLÓBULOS ROJOS	1.900.000	2.000.000	5,3
	20	DILUYENTE PARA GLÓBULOS ROJOS	1.900.000	1.300.000	-31,6
	21	MICROPLACAS	13.000	15.000	15,4
	22	PANEL CELULAR IDENTIFICADOR	1.800.000	2.500.000	38,89
	23	PANEL CELULAR IDENTIFICADOR	2.214.000	1.700.000	-23,2
	24	PANEL DE GLOBULOS ROJOS DETECTOR POOL (MEZCLA):POOL SCREENING	750.000	640.000	-14,7
	25	TARJETA CON AHG C3D POLIESPECIFICA (COOMBS).	60.000	70.000	16,7
	26	TARJETA PARA TIPIFICACION	55.000	60.000	9,1

Lic. Diana M. Barreiro B.
SUPERVISORA
Director Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe-Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Gustavo F. Pérez Dagli
Bioquímico
Reg. Nº 1041

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORÍA JURÍDICA
HOSPITAL NACIONAL

	27	TARJETAS NEUTRAS	55.000	70.000	27,3	
	28	ALBUMINA BOVINA	80.000	80.000	0,0	
214	1	ANTI HCV	44.000	-	0,0	Se declara DESIERTO el ítem teniendo en cuenta que la firma Index SACI fue descalificada en la etapa de evaluación de documentaciones sustanciales.-
	2	REACTIVO PARA HTLV I-II	15.000	-	0,0	
	3	REACTIVO HEPATITS B	15.000	-	0,0	
	4	REACTIVO PARA HIV	18.000	-	0,0	
	5	REACTIVO PARA CHAGAS	22.000	-	0,0	
	6	REACTIVO ANTI CORE HEPATITS B	26.000	-	0,0	
	7	REACTIVO PARA SIFILIS	16.000	-	0,0	
215	1	KIT DETERMINACION PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO.	5.000	2.466	-50,7	1. **INDEX SACI** fue descalificada en la etapa de evaluación de documentaciones sustanciales.- 2. ***BIOTEC DEL PARAGUAY SA.*** Verificada la oferta se observa que la misma cumple con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C.
216	1	Esparadrapo	15.000	16.400	9,3	1. **CHACO INTERNACIONAL SA.** Es probada la muestra presentada por la firma, y se observa que no se adhiere fácilmente al contacto con la piel, siendo éste un elemento fundamental debido al uso del esparadrapo. Por lo que el Comité decide la descalificación de la oferta en este ítem 2. ***IMPORTADORA EUROAMERICANA SA.*** Verificada la oferta se observa que la misma cumple con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C.
217	1	TAPON DE PLASTICO	1.200	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO. No cuenta con oferta alguna.**
218	1	TAPON DE GOMA	200	740	270,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO.** Supera sustancialmente el precio de referencia.-

Lic. Diana S. Barreiro B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Humberto F. Pérez Regi
Bioquímico
Reg. Nº 1041

219	1	BANDA ADHESIVA	100	45	-55,0	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
220	1	CEPILLO PARA TUBO	4.500	4.200	-6,7	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
221	1	CEPILLO PARA TUBOS DE HEMOLISIS	4.500	2.780	-38,2	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
222	1	CEPILLO PARA TUBOS DE ENSAYO	4.500	3.336	-25,9	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
223	1	TIPS PARA PIPETAS AUTOMATICAS	100	40	-60,0	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
224	1	TIPS PARA PIPETAS AUTOMATICAS	170	60	-64,7	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
225	1	TIPS PARA PIPETAS AUTOMATICAS	170	59	-65,3	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
226	1	TIMER PARA LABORATORIO	150.000	-	0,0	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. a) ítem se declara **DESIERTO. No cuenta con oferta alguna.**
227	1	TUBOS DE MICROCENTRIFUGA.	300	110	-63,3	***G.T. SCIENTIFIC SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
228	1	TUBOS DE PLASTICO CON PERLAS ACELERADORAS DE LA COAGULACION	2.500	756	-69,8	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
229	1	DETERGENTE NO IONICO	221.000	148.500	-32,8	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
230	1	PIPETA DISPENSADORA	2.520.000	350.000	-86,1	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
231	1	PROPIPETA	55.000	30.000	-45,5	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
232	1	ANTEOJO DE BIOSEGURIDAD	44.000	17.000	-61,4	***SHANTAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. Diana P. Sarabia B.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Héctor Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Rodolfo J. Pérez Vogt
Bioquímico
Reg. Nº 1041

233	1	TUBO CON ANTICOAGULANTE	1.500	660	-56,0	***CHACO INTERNACIONAL SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
234	1	REACTIVO PARA HIV	116.000	186.340	60,6	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.-
235	1	REACTIVO PARA HBSAG	116.000	90.200	-22,2	***TECNO FAST SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
236	1	REACTIVO PARA HEPATITIS C	250.000	197.120	-21,2	***TECNO FAST SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
237	1	REACTIVO PARA SIFILIS	116.000	136.620	17,8	***TECNO FAST SA.*** La oferta presentada CUMPLE con las especificaciones técnicas, por lo que se recomienda su adjudicación.-
238	1	REACTIVO PARA CHAGAS	116.000	186.340	60,6	Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 30, inc. c) ítem se declara **DESIERTO**. Supera sustancialmente el precio de referencia.-

Abog. JACINTO DOLDAN PATIÑO
JEFE INT. DEPART. ASESORIA JURIDICA
HOSPITAL NACIONAL

Lic. Diana R. Barreto S.
DIRECTORA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

Dr. Hector Enrique Vargas J.
Bioquímico R.P. Nº 1368
Jefe Servicio de Sangre
Hospital Nacional

Dr. Humberto F. Pérez Negri
Bioquímico
Reg. Nº 1041