NOTA DNCP/DNC/N° 9716 / 2017

Asunción, 2 de mayo de 2017

Sr.
Roberto Maria Acosta Argaña
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ingeniería – U.N.A.
PRESENTE:

Ref.: Adjudicación - ID N°: 306118
Descripción: RECARGA DE EXTINTORES

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se dirige a Usted en relación al expediente de referencia, a fin de informarle que luego de la verificación de los documentos que fueron remitidos se ha procedido a la difusión de la presente contratación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), al respecto de lo analizado realizamos las siguientes observaciones y/o recomendaciones:

1. Observamos que en el informe de evaluación se expone que ninguna de las ofertas presenta errores aritméticos, sin embargo en el cuadro comparativo de ofertas se observa que el monto sin corrección aritmética es de guaraníes 10.416.000, monto que difiere del acta de apertura.

2. Considerando que en la nota UOC N° 08472017 la convocante menciona que no se pudo comunicar la adjudicación en el ejercicio fiscal 2016 debido a la imposibilidad de acceder a la documentación, observamos que la resolución de adjudicación posee fecha del 31 de enero del 2017.

Recordamos que la verificación y difusión del presente proceso de contratación, que fue realizada por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, no exime de responsabilidad a las Convocantes sobre el proceso licitatorio ni implica necesariamente la regularidad de los actos administrativos o documentos difundidos (**Art. 29 Resolución DNCP N° 948/10**). La difusión se realiza a fin de dotar de publicidad al procedimiento sin tratarse de una autorización expresa o tácita del mismo.

Finalmente, la verificación y difusión indicada en el párrafo anterior, en ningún caso impedirá la admisión y tramitación de los mecanismos de impugnación planteados por quienes vieren trasgredidos sus derechos o cualquier interesado en denunciar los actos que contravengan las disposiciones que rigen la materia objeto de la Ley N° 2051/03, dentro de los plazos previstos en la misma.-

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle;

Yanrina Esquivel
Técnico Verificador

Lincy Lucena
Coordinadora de Control

Abog. Karen Aguilera
Jefa del Dpto. De Adjudicaciones

DNC/ADJ/YE

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py