**Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badenes en los Barrios 3 de Mayo y 8 de Diciembre del Distrito de Encarnación- Plurianual con ID: 387016**

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio 3 de Mayo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | EMPRESA | | ALFA & OMEGA | | ARQ. HUGO SANABRIA - HS CONSTRUCCIONES | | ARF CONSTRUCCIONES | | JE CONSTRUCCION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701- | Construcción de empedrado- Barrio 3 de Mayo | Unidad | 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | | Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 1.2 | | Relevamiento topográfico | Unidad Medida Global | 1 | 4.262.500 | 4.262.500 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 1.3 | | Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyect | Metros cuadrados | 3.731 | 4.500 | 16.789.500 | 5.120 | 19.102.720 | 5.120 | 19.102.720 | 5.500 | 20.520.500 |
| 1.4 | | Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas | Metros cuadrados | 910 | 1.085 | 987.350 | 1.120 | 1.019.200 | 1.120 | 1.019.200 | 1.100 | 1.001.000 |
| 1.5 | | Demolición de baden existente | Metros cuadrados | 20 | 15.500 | 310.000 | 16.000 | 320.000 | 16.000 | 320.000 | 17.000 | 340.000 |
| 1.6 | | Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación) | Metros cuadrados | 3.185 | 27.125 | 86.393.125 | 28.000 | 89.180.000 | 28.000 | 89.180.000 | 29.750 | 94.753.750 |
| 1.7 | | Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 67,2 | 999.750 | 67.183.200 | 1.032.000 | 69.350.400 | 1.032.000 | 69.350.400 | 1.100.000 | 73.920.000 |
| 1.8 | | Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm | Metros cúbicos | 1,89 | 999.750 | 1.889.528 | 1.032.000 | 1.950.480 | 1.032.000 | 1.950.480 | 1.100.000 | 2.079.000 |
| 1.9 | | Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 28,8 | 2.092.500 | 60.264.000 | 2.160.000 | 62.208.000 | 2.160.000 | 62.208.000 | 2.160.000 | 62.208.000 |
| 1.10 | | Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación | Metros cuadrados | 3.185 | 1.473 | 4.691.505 | 1.520 | 4.841.200 | 1.520 | 4.841.200 | 1.500 | 4.777.500 |
| 1.11 | | Lmipieza periódica y final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.472.500 | 1.472.500 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| | | | | | Precio Total | **247.343.208** | | **257.092.000** | | **257.092.000** | | **268.314.750** |

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio 8 de Diciembre , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | EMPRESA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Cat | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701- | Construcción de empedrado- Barrio 8 de Diciembre | Unidad | 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | | Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.654.125 | 3.654.125 | 3.775.000 | 3.775.000 | 3.772.000 | 3.772.000 | 3.772.000 | 3.772.000 |
| 1.2 | | Relevamiento topográfico | Unidad Medida Global | 1 | 5.037.500 | 5.037.500 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 1.3 | | Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyect | Metros cuadrados | 4.387 | 4.500 | 19.741.500 | 5.120 | 22.461.440 | 5.120 | 22.461.440 | 5.120 | 22.461.440 |
| 1.4 | | Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas | Metros cuadrados | 1.070 | 1.085 | 1.160.950 | 1.120 | 1.198.400 | 1.120 | 1.198.400 | 1.120 | 1.198.400 |
| 1.5 | | Demolición de baden existente | Metros cuadrados | 20 | 15.500 | 310.000 | 16.000 | 320.000 | 16.000 | 320.000 | 16.000 | 320.000 |
| 1.6 | | Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación) | Metros cuadrados | 3.745 | 27.125 | 101.583.125 | 28.000 | 104.860.000 | 28.000 | 104.860.000 | 29.750 | 111.413.750 |
| 1.7 | | Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 79,2 | 999.750 | 79.180.200 | 1.032.000 | 81.734.400 | 1.032.000 | 81.734.400 | 1.100.000 | 87.120.000 |
| 1.8 | | Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm | Metros cuadrados | 2,21 | 999.750 | 2.209.448 | 1.032.000 | 2.280.720 | 1.032.000 | 2.280.720 | 1.100.000 | 2.431.000 |
| 1.9 | | Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 28,8 | 2.092.500 | 60.264.000 | 2.160.000 | 62.208.000 | 2.160.000 | 62.208.000 | 2.160.000 | 62.208.000 |
| 1.10 | | Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación | Metros cuadrados | 3.745 | 1.473 | 5.516.385 | 1.520 | 5.692.400 | 1.520 | 5.692.400 | 1.500 | 5.617.500 |
| 1.11 | | Desmonte de Arbol | Unidad Medida Global | 1 | 736.250 | 736.250 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 1.12 | | Lmipieza periódica y final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.472.500 | 1.472.500 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| | | | | | Precio Total | **280.865.983** | | **292.010.360** | | **292.007.360** | | **304.017.090** |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

**Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badenes en los Barrios 3 de Mayo y 8 de Diciembre del Distrito de Encarnación- Plurianual con ID: 387016**

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio 3 de Mayo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | EMPRESA | | HABITARE S.R.L | | CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L | | COMPAL S.R.L | | JL Y COMPAÑÍA S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701- | Construcción de empedrado- Barrio 3 de Mayo | Unidad | 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | | Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.428.150 | 3.428.150 | 3.650.000 | 3.650.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.520.000 | 3.520.000 |
| 1.2 | | Relevamiento topográfico | Unidad Medida Global | 1 | 4.499.352 | 4.499.352 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.840.000 | 4.840.000 |
| 1.3 | | Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyec | Metros cuadrados | 3.731 | 5.241 | 19.554.171 | 6.000 | 22.386.000 | 6.400 | 23.878.400 | 5.632 | 21.012.992 |
| 1.4 | | Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas | Metros cuadrados | 910 | 1.170 | 1.064.700 | 1.350 | 1.228.500 | 1.400 | 1.274.000 | 1.190 | 1.082.900 |
| 1.5 | | Demolición de baden existente | Metros cuadrados | 20 | 16.301 | 326.020 | 18.000 | 360.000 | 20.000 | 400.000 | 17.000 | 340.000 |
| 1.6 | | Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación) | Metros cuadrados | 3.185 | 28.315 | 90.183.275 | 32.000 | 101.920.000 | 33.000 | 105.105.000 | 33.250 | 105.901.250 |
| 1.7 | | Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 67,2 | 1.048.544 | 70.462.157 | 1.150.000 | 77.280.000 | 1.290.000 | 86.688.000 | 1.135.200 | 76.285.440 |
| 1.8 | | Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm | Metros cúbicos | 1,89 | 1.048.544 | 1.981.748 | 1.150.000 | 2.173.500 | 1.290.000 | 2.438.100 | 1.161.000 | 2.194.290 |
| 1.9 | | Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 28,8 | 2.304.071 | 66.357.245 | 2.200.000 | 63.360.000 | 2.700.000 | 77.760.000 | 2.376.000 | 68.428.800 |
| 1.10 | | Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación | Metros cuadrados | 3.185 | 1.632 | 5.197.920 | 1.700 | 5.414.500 | 1.900 | 6.051.500 | 1.710 | 5.446.350 |
| 1.11 | | Lmipieza periódica y final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.540.770 | 1.540.770 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.615.000 | 1.615.000 |
| | | | | | | **264.595.508** | | **284.372.500** | | **314.995.000** | | **290.667.022** |

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio 8 de Diciembre , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: N

| | | | EMPRESA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Cat | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701- | Construcción de empedrado- Barrio 8 de Diciembre | Unidad | 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | | Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.776.025 | 3.776.025 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.715.000 | 4.715.000 | 4.149.200 | 4.149.200 |
| 1.2 | | Relevamiento topográfico | Unidad Medida Global | 1 | 5.302.627 | 5.302.627 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.720.000 | 5.720.000 |
| 1.3 | | Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyec | Metros cuadrados | 4.387 | 5.241 | 22.992.267 | 6.000 | 26.322.000 | 6.400 | 28.076.800 | 5.632 | 24.707.584 |
| 1.4 | | Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas | Metros cuadrados | 1.070 | 1.170 | 1.251.900 | 1.400 | 1.498.000 | 1.400 | 1.498.000 | 1.190 | 1.273.300 |
| 1.5 | | Demolición de baden existente | Metros cuadrados | 20 | 16.301 | 326.020 | 18.000 | 360.000 | 20.000 | 400.000 | 17.000 | 340.000 |
| 1.6 | | Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación) | Metros cuadrados | 3.745 | 28.315 | 106.039.675 | 32.000 | 119.840.000 | 33.000 | 123.585.000 | 33.250 | 124.521.250 |
| 1.7 | | Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 79,2 | 1.048.544 | 83.044.685 | 1.150.000 | 91.080.000 | 1.290.000 | 102.168.000 | 1.135.200 | 89.907.840 |
| 1.8 | | Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm | Metros cuadrados | 2,21 | 1.048.544 | 2.317.282 | 1.150.000 | 2.541.500 | 1.290.000 | 2.850.900 | 1.161.000 | 2.565.810 |
| 1.9 | | Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 28,8 | 2.304.071 | 66.357.245 | 2.200.000 | 63.360.000 | 2.700.000 | 77.760.000 | 2.376.000 | 68.428.800 |
| 1.10 | | Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación | Metros cuadrados | 3.745 | 1.632 | 6.111.840 | 1.700 | 6.366.500 | 1.900 | 7.115.500 | 1.710 | 6.403.950 |
| 1.11 | | Desmonte de Arbol | Unidad Medida Global | 1 | 908.523 | 908.523 | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.000 | 950.000 | 807.500 | 807.500 |
| 1.12 | | Lmipieza periódica y final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.621.730 | 1.621.730 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.615.000 | 1.615.000 |
| | | | | | | **300.049.819** | | **324.468.000** | | **357.519.200** | | **330.440.234** |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

**Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badenes en los Barrios 3 de Mayo y 8 de Diciembre del Distrito de Encarnación- Plurianual con ID: 387016**

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio 3 de Mayo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | EMPRESA | | A & F INGENIERIA | | TEODORO GONZALES - NAHIARA CONSTRUCCIONES | | LOS ANDES INGENIERIA S.R.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701- | Construcción de empedrado- Barrio 3 de Mayo | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1.1 | | Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.240.000 | 3.240.000 | NO OFERTO | |
| 1.2 | | Relevamiento topográfico | Unidad Medida Global | 1 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.455.000 | 4.455.000 | | |
| 1.3 | | Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyec | Metros cuadrados | 3.731 | 5.120 | 19.102.720 | 5.184 | 19.341.504 | | |
| 1.4 | | Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas | Metros cuadrados | 910 | 1.120 | 1.019.200 | 1.134 | 1.031.940 | | |
| 1.5 | | Demolición de baden existente | Metros cuadrados | 20 | 16.000 | 320.000 | 16.200 | 324.000 | | |
| 1.6 | | Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación) | Metros cuadrados | 3.185 | 28.000 | 89.180.000 | 28.350 | 90.294.750 | | |
| 1.7 | | Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 67,2 | 1.032.000 | 69.350.400 | 1.044.900 | 70.217.280 | | |
| 1.8 | | Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm | Metros cúbicos | 1,89 | 1.032.000 | 1.950.480 | 1.044.900 | 1.974.861 | | |
| 1.9 | | Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 28,8 | 2.160.000 | 62.208.000 | 2.187.000 | 62.985.600 | | |
| 1.10 | | Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación | Metros cuadrados | 3.185 | 1.520 | 4.841.200 | 1.539 | 4.901.715 | | |
| 1.11 | | Lmipieza periódica y final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.539.000 | 1.539.000 | | |
| | | | | | | **257.092.000** | | **260.305.650** | | |

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio 8 de Diciembre , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | EMPRESA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Cat | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701- | Construcción de empedrado- Barrio 8 de Diciembre | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1.1 | | Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.772.000 | 3.772.000 | 3.819.150 | 3.819.150 | 4.661.828 | 4.661.828 |
| 1.2 | | Relevamiento topográfico | Unidad Medida Global | 1 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.265.000 | 5.265.000 | 6.382.145 | 6.382.145 |
| 1.3 | | Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyec | Metros cuadrados | 4.387 | 5.120 | 22.461.440 | 5.184 | 22.742.208 | 6.151 | 26.984.437 |
| 1.4 | | Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas | Metros cuadrados | 1.070 | 1.120 | 1.198.400 | 1.134 | 1.213.380 | 1.132 | 1.211.240 |
| 1.5 | | Demolición de baden existente | Metros cuadrados | 20 | 16.000 | 320.000 | 16.200 | 324.000 | 18.549 | 370.980 |
| 1.6 | | Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación) | Metros cuadrados | 3.745 | 28.000 | 104.860.000 | 28.350 | 106.170.750 | 33.084 | 123.899.580 |
| 1.7 | | Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 79,2 | 1.032.000 | 81.734.400 | 1.044.900 | 82.756.080 | 1.112.045 | 88.073.964 |
| 1.8 | | Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm | Metros cuadrados | 2,21 | 1.032.000 | 2.280.720 | 1.044.900 | 2.309.229 | 1.128.383 | 2.493.726 |
| 1.9 | | Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles. | Metros cúbicos | 28,8 | 2.160.000 | 62.208.000 | 2.187.000 | 62.985.600 | 2.253.399 | 64.897.891 |
| 1.10 | | Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación | Metros cuadrados | 3.745 | 1.520 | 5.692.400 | 1.539 | 5.763.555 | 1.256 | 4.703.720 |
| 1.11 | | Desmonte de Arbol | Unidad Medida Global | 1 | 760.000 | 760.000 | 769.500 | 769.500 | 727.375 | 727.375 |
| 1.12 | | Lmipieza periódica y final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.680.237 | 1.680.237 |
| | | | | | | **292.007.360** | | **295.657.452** | | **326.087.124** |

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa