GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

ANEXO B - 02 - 08

**Descripción del Llamado**: Construcción de Obas en el Departamento de Concepción

**Modalidad**: Licitación Pública Nacional N° 02/2015 con ID N° 293534

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Medicamentos | | DERLIS MENCIA CONSTRUCTORA | | | | HUGO CESAR ROMERO | | | | DOMOFIX S.A. | | | | JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ PEÑA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Construcción de Adoquinado en la ciudad de San Carlos del Apa** | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 1.1 | Provisión y colocación de pavimento de adoquín hexagonal con junta de dilatación de material asfaltico, con base de arena de h: 15cm, previa nivelación, compactación y bacheo con ripio de suelo falso. Incluye además la construcción de badenes y lomadas que determine la fiscalización | 110.250 | 3530 | Nacional | 389.182.500 | S/d | 3530 | S/d | S/d | S/d | 3530 | S/d | S/d | S/d | 3530 | S/d | S/d |
| 1.2 | Provisión y colocación de cordón de Hormigón, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes | 58.800 | 771 | Nacional | 45.334.800 | S/d | 771 | S/d | S/d | S/d | 771 | S/d | S/d | S/d | 771 | S/d | S/d |
| 1.3 | Limpieza periódica y final | 8.820.000 | 1 | Nacional | 8.820.000 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.4 | Cartel de obra | 4.410.000 | 1 | Nacional | 4.410.000 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| | | | | | 447.747.300 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Construcción de Empedrado en la ciudad de Horqueta Zona 1** | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1- Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes. | S/d | 814 | S/d | S/d | 41.470 | 814 | Nacional | 33.756.580 | S/d | 814 | S/d | S/d | S/d | 814 | S/d | S/d |
| 1.2 | 2- Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye lomadas donde indique la Fiscalización.- | S/d | 2702 | S/d | S/d | 88.270 | 2702 | Nacional | 238.505.540 | S/d | 2702 | S/d | S/d | S/d | 2702 | S/d | S/d |
| 1.3 | Puente con base de muro de pbc y tapa de ho ao. 8 m de ancho | S/d | 2 | S/d | S/d | 19.520.183 | 2 | Nacional | 39.040.366 | S/d | 2 | S/d | S/d | S/d | 2 | S/d | S/d |
| 1.4 | Canal de H°A° tipo trapecial de 1,00m x 0,40m x 0,40m | S/d | 74 | S/d | S/d | 505.590 | 74 | Nacional | 37.413.660 | S/d | 74 | S/d | S/d | S/d | 74 | S/d | S/d |
| 1.5 | Badén de Hormigón Armado de 3m x 8m de longitud | S/d | 3 | S/d | S/d | 2.898.708 | 3 | Nacional | 8.696.124 | S/d | 3 | S/d | S/d | S/d | 3 | S/d | S/d |
| 1.6 | Construcción de rampas peatonales de 1,20m de ancho, desde el nivel del empedrado al nivel de las veredas, serán construidas de hormigón simple de 7cm de espesor. Incluye demolición de veredas existentes y reposición de las mismas. | S/d | 6 | S/d | S/d | 1.530.588 | 6 | Nacional | 9.183.528 | S/d | 6 | S/d | S/d | S/d | 6 | S/d | S/d |
| 1.7 | Limpieza periódica y final | S/d | 1 | S/d | S/d | 2.442.000 | 1 | Nacional | 2.442.000 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.8 | Provisión y colocación de Cartel de obra 2mx1m | S/d | 1 | S/d | S/d | 1.245.420 | 1 | Nacional | 1.245.420 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| | | | | | | | | | 370.283.218 | | | | | | | | |
| 3 | Construcción de Empedrado en la ciudad de Horqueta Zona 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1- Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes. | S/d | 1054 | S/d | S/d | 41.470 | 1054 | Nacional | 43.709.380 | S/d | 1054 | S/d | S/d | S/d | 1054 | S/d | S/d |
| 1.2 | 2- Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye lomadas donde indique la Fiscalización.- | S/d | 4088 | S/d | S/d | 88.270 | 4088 | Nacional | 360.847.760 | S/d | 4088 | S/d | S/d | S/d | 4088 | S/d | S/d |
| 1.3 | Canal de PBC altura según planos | S/d | 144,51 | S/d | S/d | 394.147 | 144,51 | Nacional | 56.958.183 | S/d | 144,51 | S/d | S/d | S/d | 144,51 | S/d | S/d |
| 1.4 | Puente con base de muro de pbc y tapa de ho ao. 8 m de ancho | S/d | 2 | S/d | S/d | 19.520.183 | 2 | Nacional | 39.040.366 | S/d | 2 | S/d | S/d | S/d | 2 | S/d | S/d |
| 1.5 | Construcción de losa de ho ao peatonal. 1,2m | S/d | 1 | S/d | S/d | 580.431 | 1 | Nacional | 580.431 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.6 | Construcción de losa de ho ao vehicular 3m | S/d | 5 | S/d | S/d | 1.156.207 | 5 | Nacional | 5.781.035 | S/d | 5 | S/d | S/d | S/d | 5 | S/d | S/d |
| 1.7 | alcantarilla 80 | S/d | 1 | S/d | S/d | 7.655.276 | 1 | Nacional | 7.655.276 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.8 | Construcción de rampas peatonales de 1,20m de ancho, desde el nivel del empedrado al nivel de las veredas, serán construidas de hormigón simple de 7cm de espesor. Incluye demolición de veredas existentes y reposición de las mismas. | S/d | 4 | S/d | S/d | 1.530.588 | 4 | Nacional | 6.122.352 | S/d | 4 | S/d | S/d | S/d | 4 | S/d | S/d |
| 1.9 | Limpieza periódica y final | S/d | 1 | S/d | S/d | 2.442.000 | 1 | Nacional | 2.442.000 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.10 | Provisión y colocación de Cartel de obra 2mx1m | S/d | 1 | S/d | S/d | 1.245.420 | 1 | Nacional | 1.245.420 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| | | | | | | | | | **524.382.203** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | Construcción de Empedrado en la ciudad de Horqueta Zona 3 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | | | | |
| 1.1 | 1- Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes. | S/d | 791 | S/d | S/d | S/d | 791 | S/d | S/d | S/d | 791 | S/d | S/d | 30.000 | 791 | Nacional | 23.730.000 |
| 1.2 | 2- Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye lomadas donde indique la Fiscalización.- | S/d | 2715 | S/d | S/d | S/d | 2715 | S/d | S/d | S/d | 2715 | S/d | S/d | 86.000 | 2715 | Nacional | 233.490.000 |
| 1.3 | Badén de Hormigón Armado de 3m de ancho x 8m de longitud | S/d | 3 | S/d | S/d | S/d | 3 | S/d | S/d | S/d | 3 | S/d | S/d | 4.222.000 | 3 | Nacional | 12.666.000 |
| 1.4 | Construcción de rampas peatonales de 1,20m de ancho, desde el nivel del empedrado al nivel de las veredas, serán construidas de hormigón simple de 7cm de espesor. Incluye demolición de veredas existentes y reposición de las mismas. | S/d | 8 | S/d | S/d | S/d | 8 | S/d | S/d | S/d | 8 | S/d | S/d | 817.500 | 8 | Nacional | 6.540.000 |
| 1.5 | Limpieza periódoca y final | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | 1.624.000 | 1 | Nacional | 1.624.000 |
| 1.6 | Provision y colocacion de Cartel de obra 2mx1m | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | 678.000 | 1 | Nacional | 678.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **278.728.000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | Construcción de Empedrado en la ciudad de Horqueta Zona 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1- Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes. | S/d | 634 | S/d | S/d | 41.470 | 634 | Nacional | 26.291.980 | S/d | 634 | S/d | S/d | S/d | 634 | S/d | S/d |
| 1.2 | 2- Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye lomadas donde indique la Fiscalización.- | S/d | 2239 | S/d | S/d | 88.270 | 2239 | Nacional | 197.636.530 | S/d | 2239 | S/d | S/d | S/d | 2239 | S/d | S/d |
| 1.3 | Badén de Hormigón Armado de 12m de longitud | S/d | 1 | S/d | S/d | 4.249.005 | 1 | Nacional | 4.249.005 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.4 | Construcción de rampas peatonales de 1,20m de ancho, desde el nivel del empedrado al nivel de las veredas, serán construidas de hormigón simple de 7cm de espesor. Incluye demolición de veredas existentes y reposición de las mismas. | S/d | 8 | S/d | S/d | 1.530.588 | 8 | Nacional | 12.244.704 | S/d | 8 | S/d | S/d | S/d | 8 | S/d | S/d |
| 1.5 | Limpieza periódica y final | S/d | 1 | S/d | S/d | 2.442.000 | 1 | Nacional | 2.442.000 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.6 | Provisión y colocación de Cartel de obra 2mx1m | S/d | 1 | S/d | S/d | 1.245.420 | 1 | Nacional | 1.245.420 | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 244.109.639 | | | | | | | | |
| 6 | Construcción de Empedrado en la ciudad de Loreto Zona 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1- Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes. | S/d | 934 | S/d | S/d | S/d | 934 | S/d | S/d | 45.000 | 934 | Nacional | 42.030.000 | S/d | 934 | S/d | S/d |
| 1.2 | 2- Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye lomadas donde indique la Fiscalización.- | S/d | 3672 | S/d | S/d | S/d | 3672 | S/d | S/d | 90.000 | 3672 | Nacional | 330.480.000 | S/d | 3672 | S/d | S/d |
| 1.3 | Canal de H°A° tipo trapecial de 0,60m x 0,40m x 0,40m | S/d | 300 | S/d | S/d | S/d | 300 | S/d | S/d | 180.000 | 300 | Nacional | 54.000.000 | S/d | 300 | S/d | S/d |
| 1.4 | Construcción de losa de ho ao peatonal. 1,2m | S/d | 6 | S/d | S/d | S/d | 6 | S/d | S/d | 644.000 | 6 | Nacional | 3.864.000 | S/d | 6 | S/d | S/d |
| 1.5 | Construcción de rampas peatonales de 1,20m de ancho, desde el nivel del empedrado al nivel de las veredas, serán construidas de hormigón simple de 7cm de espesor. Incluye demolición de veredas existentes y reposición de las mismas. | S/d | 4 | S/d | S/d | S/d | 4 | S/d | S/d | 115.000 | 4 | Nacional | 460.000 | S/d | 4 | S/d | S/d |
| 1.6 | Limpieza periódica y final | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | 1.815.000 | 1 | Nacional | 1.815.000 | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.7 | Provisión y colocación de Cartel de obra 2mx1m | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | 600.000 | 1 | Nacional | 600.000 | S/d | 1 | S/d | S/d |
| | | | | | | | | | | | | | 433.249.000 | | | | |
| 7 | Construcción de Empedrado en la ciudad de Loreto Zona 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1- Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes. | S/d | 436 | S/d | S/d | S/d | 436 | S/d | S/d | 45.000 | 436 | Nacional | 19.620.000 | S/d | 436 | S/d | S/d |
| 1.2 | 2- Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye lomadas donde indique la Fiscalización.- | S/d | 1648 | S/d | S/d | S/d | 1648 | S/d | S/d | 90.000 | 1648 | Nacional | 148.320.000 | S/d | 1648 | S/d | S/d |
| 1.3 | Construcción de rampas peatonales de 1,20m de ancho, desde el nivel del empedrado al nivel de las veredas, serán construidas de hormigón simple de 7cm de espesor. Incluye demolición de veredas existentes y reposición de las mismas. | S/d | 4 | S/d | S/d | S/d | 4 | S/d | S/d | 115.000 | 4 | Nacional | 460.000 | S/d | 4 | S/d | S/d |
| 1.4 | Limpieza periódica y final | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | 1.815.000 | 1 | Nacional | 1.815.000 | S/d | 1 | S/d | S/d |
| 1.5 | Provisión y colocación de Cartel de obra 2mx1m | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | 1 | S/d | S/d | 600.000 | 1 | Nacional | 600.000 | S/d | 1 | S/d | S/d |
| | | | | | | | | | | | | | 170.815.000 | | | | |
| 8 | Construcción de Empedrado en la ciudad de Loreto Zona 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1- Provisión y colocación de cordón de Hormigón vibrado, 11 x 40 cm, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. Incluye remoción de canteros y cordones existentes. | S/d | 684 | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | 30.000 | 684 | Nacional | 20.520.000 |
| 1.2 | 2- Pavimento tipo empedrado, colocado y compactado, previo nivelado del suelo base. incluye lomadas donde indique la Fiscalización.- | S/d | 2672 | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | 86.000 | 2672 | Nacional | 229.792.000 |
| 1.3 | Construcción de rampas peatonales de 1,20m de ancho, desde el nivel del empedrado al nivel de las veredas, serán construidas de hormigón simple de 7cm de espesor. Incluye demolición de veredas existentes y reposición de las mismas. | S/d | 6 | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | 817.500 | 6 | Nacional | 4.905.000 |
| 1.4 | Limpieza periódica y final | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | 1.462.500 | 1 | Nacional | 1.462.500 |
| 1.5 | Provisión y colocación de Cartel de obra 2mx1m | S/d | 1 | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | S/d | | S/d | S/d | 678.000 | 1 | Nacional | 678.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 257.357.500 |

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

Lic. Edgar Francisco Fretes Chistaldo
Enc. U.O.C.

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la U.O.C.

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la U.O.C.