Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 023/19 de fecha 28 de mayo de 2019

RESOLUCIÓN C.A. Nº 023-020/19

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 152/18 "CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 965/19, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 27 de mayo de 2019, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 279/19, de fecha 27 de mayo de 2019, de la Oficina de Coordinación - DOP, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 152/18 "CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE"; y.

CONSIDERANDO: Que, por Memorando DRT/DEM/N° 101/18, de fecha 20 de setiembre de 2018, identificado como Expediente MEM-0042-2018-000101, el Departamento de Electromedicina a través de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE";

Que, por Memorando CA/N° 5000002149/18, de fecha 11 de octubre de 2018, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 292/18, de fecha 11 de octubre de 2018. Cabe mencionar que el referido llamado es de carácter Plurianual, cuyos pagos estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias correspondientes;

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 1705/18, de fecha 12 de octubre de 2018, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2018, del llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID Nº 352959;

Que, por Resolución Nº 076-019/18, de fecha 07 de noviembre de 2018, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 152/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE", se aprobó el

FDO. ABG. EDSEL DANIEL GONZALEZ FARIÑA / SR. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
DR. JULIO CESAR VELÁZQUEZ TILLERÍA / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARIA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Secretaría del Consejo
Abg. A.

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-05-31 11:03:12.187562

Pliego de Bases y Condiciones, se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario Nº 21909/03, el Decreto Modificatorio Nº 5174/05 y el Decreto N° 1107/14, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. Nº 1303/18, de fecha 12 de noviembre de 2018, la Dirección Operativa de Contrataciones, puso a conocimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 152/18 "CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE";

Que, en fechas 04, 05, 06 de enero de 2018, se realizaron publicaciones del llamado de referencia en medios de Prensa Escrita;

Que, según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 352959, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las 10:32 horas, del día 23 de abril de 2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte. Fariña, de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 1107/14, en la Resolución N° 1408/14, finalizó la Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 352959, de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 152/18 "CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE", arrojando el listado de los Proveedores Participantes:

- DGR INTERNACIONAL S.R.L. – RUC N° 80028232-9;
- RESCORP S.A. – RUC N° 80097071-3;

Que, según Acta N° 31/19, de fecha 25 de abril de 2019, se dio apertura a los Sobres - Oferta recepcionados, conforme al siguiente detalle:

1. DGR INTERNACIONAL S.R.L. – RUC: 80028232-9: Según planilla de precios unitarios el Lote N° 1 cotizó por un monto total de G. 4.300.000.000.- (Guaraníes cuatro mil trescientos millones), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 1 de G. 4.309.709.685.- (Guaraníes cuatro mil trescientos nueve millones setecientos nueve mil seiscientos ochenta y cinco), IVA Incluido y por el Lote N° 2, según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 625.000.000.- (Guaraníes seiscientos veinte y cinco millones), IVA Incluido y por el monto máximo del Lote N° 2, cotizó por un monto

Abg. ANA MARIA CASTRO AQUINO
Secretaria del Consejo de Administración

Este instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2019-05-31 11:03:12.187562

de G. 1.249.912.423.- (Guaraníes un mil doscientos cuarenta y nueve millones novecientos doce mil cuatrocientos veinte y tres), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 190.000.000.- (Guaraníes ciento noventa millones). Empresa Aseguradora: PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. N° de Póliza: 1508005280;

2. RESCORP S.A. – RUC N° 80097071-3: Según planilla de precios unitarios el Lote N° 1 cotizó por un monto total de G. 4.308.403.655.- (Guaraníes cuatro mil trescientos ocho millones cuatrocientos tres mil seiscientos cincuenta y cinco) y por el monto máximo del Lote N° 1 de G. 4.309.709.685.- (Guaraníes cuatro mil trescientos nueve millones setecientos nueve mil seiscientos ochenta y cinco), IVA Incluido, por el Lote N° 2, según planilla de precios cotizó por un monto total de G. 629.900.000.- (Guaraníes seiscientos veinte y nueve millones novecientos mil), IVA Incluido y por el monto máximo del Lote N° 2 de G. 1.249.912.423.- (Guaraníes un mil doscientos cuarenta y nueve millones novecientos doce mil cuatrocientos veinte y tres), IVA Incluido, el Lote N° 3 según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 47.478.000.- (Guaraníes cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y ocho mil), IVA Incluido y por el monto máximo del Lote N° 3 de G. 60.982.108.- (Guaraníes sesenta millones novecientos ochenta y dos mil ciento ocho), IVA Incluido, por el Lote N° 4 según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 25.739.750.- (Guaraníes veinte y cinco millones setecientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta), IVA Incluido y por el monto máximo de Lote N° 4 de G. 106.495.708.- (Guaraníes ciento seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos ocho), IVA Incluido, por el Lote N° 5 según de planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 1.132.380.000.- (Guaraníes un mil ciento treinta y dos millones trescientos ochenta mil), IVA Incluido y por el monto máximo del Lote N° 5 de G. 2.175.602.873.- (Guaraníes dos mil ciento setenta y cinco millones seiscientos dos mil ochocientos setenta y tres), IVA Incluido y por el Lote N° 6 según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 87.825.000.- (Guaraníes ochenta y siete millones ochocientos veinte y cinco mil) IVA Incluido y por el monto máximo del Lote N° 6 de G. 314.134.080.- (Guaraníes trescientos catorce millones ciento treinta y cuatro mil Ochenta), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 252.000.000.- (Guaraníes doscientos cincuenta y dos millones), Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 1508009791;

FDO. ABG. EDSEL DANIEL GONZALEZ FARIÑA / SR. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
DR. JULIO CESAR VELÁZQUEZ TILLERÍA / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARIA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO AQUINO
Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2019-05-31 11:03:12.187562

RESOLUCIÓN C.A. Nº 023-020/19

Que, por Memorando de fecha 22 de mayo de 2019, la Comisión Especial de Estudio de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones y por su intermedio, al Consejo de Administración, su Informe Final, de fecha 22 de mayo de 2019, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 152/18 "CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE", verificadas las documentaciones y evaluadas las ofertas conforme en el Art. 4° "Principios Generales", de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP/N° 411/18, que se encuentra vigente desde el 01 de febrero de 2018, y se concluyó que los precios se ajustan a lo solicitado, con la sugerencia de:

- Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE 152/18 "CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE", a la firma DGR INTERNACIONAL S.R.L., los Lotes N° 1 y N° 2, y a la firma RESCORP S.A. los Lotes N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que, en la presente Sesión, la Máxima Autoridad procedió al análisis de los antecedentes detallados precedentemente y determinó dar curso favorable a la propuesta elevada por la Dirección Operativa de Contrataciones, asimismo determinó subasanar el error material involuntario en lo que respecta específicamente a la sumatoria del Monto Total Máximo a ser adjudicado en la licitación de referencia, el cual consiste en una diferencia de G. 1.- (Guaraníes uno), quedando el mismo establecido conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 152/18 "CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE", a las firmas DGR INTERNACIONAL S.R.L., los Lotes N° 1 y N° 2, y a

FDO. ABG. EDSEL DANIEL GONZALEZ FARIÑA / SR. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
DR. JULIO CESAR VELÁZQUEZ TILLERÍA / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARIA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

Este instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2019-05-31 11:03:12.187562

la firma RESCORP S.A., los Lotes N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, por un monto total de G. 8.216.836.877.- (Guaraníes ocho mil doscientos diez y seis millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos setenta y siete), previa reprogramación y emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración, que consta de 17 (diez y siete) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a las firmas adjudicadas y a las no adjudicadas, y proceder a la elaboración de los Contratos resultantes, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma de los mismos.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con la Directora de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de los Contratos resultantes, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

4°) Establecer que el Administrador del Contrato será conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

5°) Encomendar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procedimientos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder a los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/sf/pb

FDO. ABG. EDSEL DANIEL GONZALEZ FARIÑA / SR. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
DR. JULIO CESAR VELÁZQUEZ TILLERÍA / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARIA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
CPUE

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-05-31 11:03:12.187562

DGR INTERNACIONAL S.R.L.

LOTE Nº 1: TOMÓGRAFOS

Monto Mínimo: G. 2.154.854.843.- (Guaraníes dos mil ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres), IVA Incluido.
Monto Máximo: G. 4.309.709.685.- (Guaraníes cuatro mil trescientos nueve millones setecientos nueve mil seiscientos ochenta y cinco), IVA Incluido.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOMÓGRAFOS							
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomografos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1	UNIDAD	EVENTO	21.100.000	21.100.000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomografos de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	1	UNIDAD	EVENTO	23.500.000	23.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOMÓGRAFOS MULTICORTES							
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Hospital Central y el Área Central	1	UNIDAD	EVENTO	7.480.000	7.480.000
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Área Interior	1	UNIDAD	EVENTO	8.580.000	8.580.000
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 4 canales	1	UNIDAD	EVENTO	375.000.000	375.000.000
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 16 canales	1	UNIDAD	EVENTO	730.000.000	730.000.000
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 64 canales	1	UNIDAD	EVENTO	1.020.000.000	1.020.000.000
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	1	UNIDAD	EVENTO	40.000.000	40.000.000
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	1	UNIDAD	EVENTO	180.000.000	180.000.000
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	1	UNIDAD	EVENTO	230.000.000	230.000.000
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tanque alta VCT	1	UNIDAD	EVENTO	220.000.000	220.000.000
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MODULO IG	1	UNIDAD	EVENTO	208.748.493	208.748.493
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola Estación de trabajo	1	UNIDAD	EVENTO	301.000.000	301.000.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2019-05-31 11:03:12.187562

14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	1	UNIDAD	EVENTO	78.642.850	78.642.850
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hemit Tank	1	UNIDAD	EVENTO	78.642.850	78.642.850
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT	1	UNIDAD	EVENTO	345.000.000	345.000.000
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	1	UNIDAD	EVENTO	67.000.000	67.000.000
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase board	1	UNIDAD	EVENTO	14.625.000	14.625.000
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	1	UNIDAD	EVENTO	10.484.760	10.484.760
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	1	UNIDAD	EVENTO	18.000.000	18.000.000
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	1	UNIDAD	EVENTO	31.000.000	31.000.000
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	1	UNIDAD	EVENTO	35.000.000	35.000.000
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD IDE	1	UNIDAD	EVENTO	6.240.000	6.240.000
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	1	UNIDAD	EVENTO	3.360.500	3.360.500
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	1	UNIDAD	EVENTO	19.000.000	19.000.000
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Main Board Host Computer	1	UNIDAD	EVENTO	35.000.000	35.000.000
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de motor drive	1	UNIDAD	EVENTO	85.000.000	85.000.000
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply host	1	UNIDAD	EVENTO	10.010.000	10.010.000
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply estación	1	UNIDAD	EVENTO	10.010.000	10.010.000
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de interfase	1	UNIDAD	EVENTO	24.700.000	24.700.000
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de 2 baterias para UPS	1	UNIDAD	EVENTO	1.660.547	1.660.547
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GTCB3 Board Assy	1	UNIDAD	EVENTO	18.400.000	18.400.000
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Inverter Assy positioning KittyHawk	1	UNIDAD	EVENTO	17.350.000	17.350.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

03:12.187562

34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisipon de Helios CCB CPLD	1	UNIDAD	EVENTO	25.465.000	25.465.000
						G.	**4.300.000.000**

LOTE Nº 2: MAMÓGRAFOS

Monto Mínimo: G. 624.956.212.- (Guaraníes seiscientos veinte y cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos doce), IVA Incluido.

Monto Máximo: G. 1.249.912.423.- (Guaraníes un mil doscientos cuarenta y nueve millones novecientos doce mil cuatrocientos veinte y tres), IVA Incluido.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAMÓGRAFOS							
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Mamografos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1	UNIDAD	EVENTO	12.980.000	12.980.000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Mamografos de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	1	UNIDAD	EVENTO	16.830.000	16.830.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAMÓGRAFO							
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Mamógrafos del Hospital Central	1	UNIDAD	EVENTO	7.150.000	7.150.000
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos de Mamógrafos para del Área Interior	1	UNIDAD	EVENTO	8.250.000	8.250.000
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor kit	1	UNIDAD	EVENTO	20.000.000	20.000.000
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta Power supply	1	UNIDAD	EVENTO	13.959.660	13.959.660
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de mecanismo de compresión	1	UNIDAD	EVENTO	90.000.000	90.000.000
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transformador de 15V para sistema de compresión	1	UNIDAD	EVENTO	2.237.950	2.237.950
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor de compresión	1	UNIDAD	EVENTO	15.900.000	15.900.000
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Keypad	1	UNIDAD	EVENTO	12.512.500	12.512.500
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventiladores de secado	1	UNIDAD	EVENTO	2.099.974	2.099.974
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rodillo	1	UNIDAD	EVENTO	3.500.000	3.500.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

2.187562

13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta controladora	1	UNIDAD	EVENTO	16.000.000	16.000.000
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cpu Board	1	UNIDAD	EVENTO	31.996.250	31.996.250
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase board	1	UNIDAD	EVENTO	10.725.000	10.725.000
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X	1	UNIDAD	EVENTO	148.000.000	148.000.000
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Filament	1	UNIDAD	EVENTO	33.000.000	33.000.000
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta C y Z board	1	UNIDAD	EVENTO	16.962.488	16.962.488
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU	1	UNIDAD	EVENTO	19.000.000	19.000.000
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Foot pedal	1	UNIDAD	EVENTO	22.000.000	22.000.000
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Supply board	1	UNIDAD	EVENTO	9.000.000	9.000.000
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cable filament CPU	1	UNIDAD	EVENTO	1.516.086	1.516.086
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cable compresión filamento.	1	UNIDAD	EVENTO	904.761	904.761
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cable supply filament	1	UNIDAD	EVENTO	1.475.331	1.475.331
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension	1	UNIDAD	EVENTO	75.000.000	75.000.000
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de pedal	1	UNIDAD	EVENTO	28.000.000	28.000.000
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de boton con cable de exposicion	1	UNIDAD	EVENTO	6.000.000	6.000.000
						G.	**625.000.000**

Monto Total Adjudicado en los Lotes N° 1 y N° 2: G. 5.559.622.108.- (Guaraníes cinco mil quinientos cincuenta y nueve millones seiscientos veinte y dos mil ciento ocho), IVA Incluido.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ab. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
cirruiz

2019-05-31 11:03:12.187562

RESCORP S.A.
LOTE Nº 3: EQUIPOS DE ERGOMETRÍA

Monto Mínimo: G. 30.491.054.- (Guaraníes treinta millones cuatrocientos noventa y un mil cincuenta y cuatro), IVA Incluido.
Monto Máximo: G. 60.982.108.- (Guaraníes sesenta millones novecientos ochenta y dos mil ciento ocho), IVA Incluido.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQ. DE ERGOMETRÍA							
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Ergometros de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1	UNIDAD	EVENTO	5.800.000	5.800.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQ. DE ERGOMETRÍA							
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del Ergómetro para el Hospital Central	1	UNIDAD	EVENTO	5.850.000	5.850.000
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rodillo para Caminadora Unitario	1	UNIDAD	EVENTO	6.513.000	6.513.000
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU	1	UNIDAD	EVENTO	12.649.000	12.649.000
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Capacitor	1	UNIDAD	EVENTO	871.000	871.000
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Driver board	1	UNIDAD	EVENTO	15.795.000	15.795.000
						G.	**47.478.000**

LOTE Nº 4: CARDIODESFIBIRLADOR

Monto Mínimo: G. 53.247.854.- (Guaraníes cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro), IVA Incluido.
Monto Máximo: G. 106.495.708.- (Guaraníes ciento seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos ocho), IVA Incluido.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARDIODESFIBRILADOR							
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Cardiodesfibriladores de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1	UNIDAD	EVENTO	3.500.000	3.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARDIODESFIBRILADOR							
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Cardiodesfibriladores para el Hospital Central.	1	UNIDAD	EVENTO	2.600.000	2.600.000
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Capacitor	1	UNIDAD	EVENTO	4.573.400	4.573.400
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería	1	UNIDAD	EVENTO	2.496.000	2.496.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz
2.187562

5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable del paciente (ECG)	1	UNIDAD	EVENTO	2.860.000	2.860.000
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Par de paletas externas	1	UNIDAD	EVENTO	9.581.000	9.581.000
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rollo papel desfibrilador unitario	1	UNIDAD	EVENTO	129.350	129.350
						G.	**25.739.750**

LOTE N° 5: MÁQUINA DE ANESTESIA

Monto Mínimo: G. 1.087.801.437.- (Guaraníes un mil ochenta y siete millones ochocientos un mil cuatrocientos treinta y siete), IVA Incluido.

Monto Máximo: G. 2.175.602.873.- (Guaraníes dos mil cientos setenta y cinco millones seiscientos dos mil ochocientos setenta y tres), IVA Incluido.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINAS DE ANESTESIA							
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Maquinas de Anestesia de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1	UNIDAD	EVENTO	8.800.000	8.800.000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Maquinas de Anestesia de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	1	UNIDAD	EVENTO	9.500.000	9.500.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MÁQUINAS DE ANESTESIA							
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Hospital Central y Área Central	1	UNIDAD	EVENTO	5.850.000	5.850.000
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Área Interior.	1	UNIDAD	EVENTO	7.150.000	7.150.000
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Hospital Central y Área Central	1	UNIDAD	EVENTO	5.850.000	5.850.000
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Área Interior.	1	UNIDAD	EVENTO	7.150.000	7.150.000
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Vaporizador TEC 7 ISofluorano	1	UNIDAD	EVENTO	42.340.000	42.340.000
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Vaporizador TEC 7 Sevofluorano	1	UNIDAD	EVENTO	42.340.000	42.340.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Celda O2 Anestesia	1	UNIDAD	EVENTO	2.327.000	2.327.000
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de Flujo	1	UNIDAD	EVENTO	5.695.177	5.695.177
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Care Multi-Link 3/5-Lead ECG	1	UNIDAD	EVENTO	1.885.000	1.885.000
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link Leadwire Set, 5-Lead,	1	UNIDAD	EVENTO	2.015.000	2.015.000
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link 3-lead ECG Neonatal Trunk	1	UNIDAD	EVENTO	1.404.117	1.404.117
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link 3 Leadwire Set, Mini Clip Neonatal	1	UNIDAD	EVENTO	2.707.556	2.707.556
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DURA-CUF, Adulto Azul	1	UNIDAD	EVENTO	585.000	585.000
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DURA-CUF, Pediatrico Verde	1	UNIDAD	EVENTO	507.000	507.000
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Air Hose, NIBP, Dual Female Slip Luer Connector, Neonatal	1	UNIDAD	EVENTO	1.282.957	1.282.957
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SOFT-CUF, 20 unidades Neonatal varios	1	UNIDAD	EVENTO	674.089	674.089
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Nellcor OxiMax SpO2 Cable, 3.6M	1	UNIDAD	EVENTO	2.496.000	2.496.000
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase SpO2	1	UNIDAD	EVENTO	1.716.000	1.716.000
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Description: SPO2- SENSOR DS 100A	1	UNIDAD	EVENTO	1.741.831	1.741.831
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CaRe single temperature cable, 400 series, 0,5 m	1	UNIDAD	EVENTO	664.801	664.801
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rectal/Esophageal Temp Probe Adult, 3m/10 ft, 400	1	UNIDAD	EVENTO	2.478.684	2.478.684
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Dual Invasive Pressure Adapter cable	1	UNIDAD	EVENTO	5.499.494	5.499.494
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Spectramed Invasive Pressure Single Adapter	1	UNIDAD	EVENTO	1.243.320	1.243.320

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS D-Fend water trap black (10)	1	UNIDAD	EVENTO	1.963.117	1.963.117
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sampling line, Pkg/10, 3m M/M Luer	1	UNIDAD	EVENTO	238.797	238.797
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Reusable D-lite sensor, transparent yellow	1	UNIDAD	EVENTO	447.499	447.499
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS Spirometry tube adult/paed disposable 3m (5)	1	UNIDAD	EVENTO	914.329	914.329
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS Sampling line elbow luer PVC/PE 3m (10)	1	UNIDAD	EVENTO	199.479	199.479
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de E-NMT Sensor Cable, 3.3 m/11ft. Use only with E-NMT	1	UNIDAD	EVENTO	5.039.658	5.039.658
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de E-NMT MechanoSensor, cable 0.3 m/1 ft. Requires ENMT	1	UNIDAD	EVENTO	4.237.961	4.237.961
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BIS sensor xp (caja de 25)	1	UNIDAD	EVENTO	18.720.321	18.720.321
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-rings puerto Vaporizador	1	UNIDAD	EVENTO	175.234	175.234
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Breathing flapper valve	1	UNIDAD	EVENTO	359.996	359.996
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Free breathing valve o-ring	1	UNIDAD	EVENTO	164.782	164.782
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display Unit battery	1	UNIDAD	EVENTO	634.023	634.023
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de System batteries	1	UNIDAD	EVENTO	1.216.729	1.216.729
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag/Vent Switch Cartridge	1	UNIDAD	EVENTO	4.800.926	4.800.926
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de APL Valve Assembly Kit	1	UNIDAD	EVENTO	6.679.725	6.679.725
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring 88.49 ID 95.55 OD 3.53 W Silicone 50 DURO	1	UNIDAD	EVENTO	268.710	268.710
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Absorber canister, reusable	1	UNIDAD	EVENTO	5.388.942	5.388.942

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring Canister	1	UNIDAD	EVENTO	487.572	487.572
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow Sensor (plastic - moisture resistant)	1	UNIDAD	EVENTO	5.049.844	5.049.844
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow Sensor Module	1	UNIDAD	EVENTO	5.662.053	5.662.053
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Breathing Circuit Module	1	UNIDAD	EVENTO	8.012.843	8.012.843
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lens, Circuit Check Valves	1	UNIDAD	EVENTO	626.145	626.145
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 44.02 ID 51.1 OD 3.53 W Silicone Mantenimiento correctivo con provisión de 70 DURO	1	UNIDAD	EVENTO	190.632	190.632
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Check Valve Assembly	1	UNIDAD	EVENTO	2.918.461	2.918.461
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 Cell (includes o-ring)	1	UNIDAD	EVENTO	2.050.549	2.050.549
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Exhalation Valve assembly	1	UNIDAD	EVENTO	5.607.986	5.607.986
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diaphragm assembly	1	UNIDAD	EVENTO	1.388.296	1.388.296
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seat, exhalation valve	1	UNIDAD	EVENTO	869.382	869.382
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellows	1	UNIDAD	EVENTO	4.231.422	4.231.422
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressure relief valve assembly	1	UNIDAD	EVENTO	894.127	894.127
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manifold, bellows base	1	UNIDAD	EVENTO	4.705.246	4.705.246
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag Arm Assembly (complete Kit)	1	UNIDAD	EVENTO	10.327.889	10.327.889
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag Arm Upper Assembly	1	UNIDAD	EVENTO	7.182.695	7.182.695
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de EZchange Module and Condenser	1	UNIDAD	EVENTO	36.637.848	36.637.848
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Condenser assembly (includes all Items)	1	UNIDAD	EVENTO	33.276.906	33.276.906

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Controller board	1	UNIDAD	EVENTO	27.542.814	27.542.814
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery, sealed lead acid, 12V 4AH	1	UNIDAD	EVENTO	1.216.729	1.216.729
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Supply, universal 150W	1	UNIDAD	EVENTO	8.713.224	8.713.224
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anesthesia Control board (tested)	1	UNIDAD	EVENTO	26.139.308	26.139.308
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display Connector Board	1	UNIDAD	EVENTO	5.464.095	5.464.095
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consolidated Ventilator Interface Board (cVIB), Calibrated	1	UNIDAD	EVENTO	16.834.385	16.834.385
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mixer Assembly - complete	1	UNIDAD	EVENTO	51.104.599	51.104.599
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valve, proportional	1	UNIDAD	EVENTO	4.902.658	4.902.658
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Solenoid, 3-way NO (12 Volt)	1	UNIDAD	EVENTO	2.737.365	2.737.365
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow control valve (12 Volt)	1	UNIDAD	EVENTO	23.175.575	23.175.575
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive gas check valve	1	UNIDAD	EVENTO	4.780.581	4.780.581
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ACGO Selector Switch, complete	1	UNIDAD	EVENTO	7.707.291	7.707.291
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flush valve, without button	1	UNIDAD	EVENTO	5.487.560	5.487.560
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power supply, AC-DC	1	UNIDAD	EVENTO	3.249.864	3.249.864
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery, Lead-Acid 12V 7Ah, sealed	1	UNIDAD	EVENTO	1.462.533	1.462.533
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Control Sample Board	1	UNIDAD	EVENTO	6.256.309	6.256.309
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 flush valve	1	UNIDAD	EVENTO	1.408.641	1.408.641
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover, check valve	1	UNIDAD	EVENTO	490.321	490.321
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 40 ID 43.6 OD	1	UNIDAD	EVENTO	280.813	280.813

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Port, cone M20 transparent	1	UNIDAD	EVENTO	456.229	456.229
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 20 ID 23.6 OD	1	UNIDAD	EVENTO	272.012	272.012
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 22 ID 30 OD	1	UNIDAD	EVENTO	374.296	374.296
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 30 ID 38 OD	1	UNIDAD	EVENTO	342.401	342.401
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 17 ID 25 OD	1	UNIDAD	EVENTO	309.407	309.407
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 Cell (includes o-ring)	1	UNIDAD	EVENTO	2.050.549	2.050.549
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, O2 Cell	1	UNIDAD	EVENTO	1.575.990	1.575.990
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 19 ID 25 OD	1	UNIDAD	EVENTO	301.711	301.711
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 22 ID 30 OD	1	UNIDAD	EVENTO	374.296	374.296
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag port	1	UNIDAD	EVENTO	590.402	590.402
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, Bag port, 18 ID 23.3 OD	1	UNIDAD	EVENTO	296.212	296.212
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manifold assembly, APL	1	UNIDAD	EVENTO	3.120.637	3.120.637
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diaphragm, APL	1	UNIDAD	EVENTO	773.149	773.149
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 31.5 ID 36.8 OD	1	UNIDAD	EVENTO	325.904	325.904
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 17 ID 20.6 OD	1	UNIDAD	EVENTO	287.411	287.411
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag/Vent Switch	1	UNIDAD	EVENTO	4.430.296	4.430.296
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi absorber, reusable (includes 40 pack of foam)	1	UNIDAD	EVENTO	5.388.942	5.388.942
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring	1	UNIDAD	EVENTO	71.988	71.988
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Shelf Cqnister Interface module	1	UNIDAD	EVENTO	2.973.980	2.973.980
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Exhalation valve assembly	1	UNIDAD	EVENTO	5.614.037	5.614.037

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

5-31 11:03:12.187562

100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seat, exhalation valve	1	UNIDAD	EVENTO	890.461	890.461
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellows housing	1	UNIDAD	EVENTO	4.099.446	4.099.446
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellows	1	UNIDAD	EVENTO	4.268.082	4.268.082
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seal, base	1	UNIDAD	EVENTO	2.184.540	2.184.540
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow sensor assembly	1	UNIDAD	EVENTO	1.625.117	1.625.117
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Elbow connector	1	UNIDAD	EVENTO	778.500	778.500
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de easy change canister module	1	UNIDAD	EVENTO	7.815.138	7.815.138
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Vent Engine assembly	1	UNIDAD	EVENTO	27.403.513	27.403.513
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Inspiratory Flow Control Valve	1	UNIDAD	EVENTO	28.400.281	28.400.281
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Oring 28-24 ID X 33.48 OD	1	UNIDAD	EVENTO	664.615	664.615
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display Module assembly	1	UNIDAD	EVENTO	18.244.142	18.244.142
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Keyboard, Front Panel	1	UNIDAD	EVENTO	968.546	968.546
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DC To AC Inverter 5W for one bulb	1	UNIDAD	EVENTO	1.985.841	1.985.841
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotary Encoder, switch	1	UNIDAD	EVENTO	1.367.217	1.367.217
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Knob, soft touch	1	UNIDAD	EVENTO	904.209	904.209
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD with protet spiral wrap	1	UNIDAD	EVENTO	7.926.543	7.926.543
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado del display de 15" - ESPAÑOL	1	UNIDAD	EVENTO	42.645.421	42.645.421
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla y switch	1	UNIDAD	EVENTO	4.110.444	4.110.444
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Luz de Alarma remota	1	UNIDAD	EVENTO	4.169.104	4.169.104
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de soporte para PDM	1	UNIDAD	EVENTO	5.410.392	5.410.392

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

-31 11:03:12.187562

120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo Ethernet Bus Converter Unit, F5	1	UNIDAD	EVENTO	19.470.217	19.470.217
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación	1	UNIDAD	EVENTO	13.964.145	13.964.145
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto de altavoz	1	UNIDAD	EVENTO	1.798.123	1.798.123
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de video	1	UNIDAD	EVENTO	11.834.302	11.834.302
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bateria paquete de 10 unidades	1	UNIDAD	EVENTO	2.728.382	2.728.382
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Udoc V1 software	1	UNIDAD	EVENTO	6.176.492	6.176.492
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ensamblaje CPU PCB	1	UNIDAD	EVENTO	51.385.560	51.385.560
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bateria	1	UNIDAD	EVENTO	6.562.049	6.562.049
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado, modelo Touchscreen Mantenimiento correctivo con provisión de Universal, B650:	1	UNIDAD	EVENTO	5.388.578	5.388.578
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla:	1	UNIDAD	EVENTO	2.867.690	2.867.690
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta de Interfaz de Usuario (User Interface Board)	1	UNIDAD	EVENTO	6.900.000	6.900.000
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad de Pantalla LCD	1	UNIDAD	EVENTO	10.019.770	10.019.770
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta Backlight Inverter	1	UNIDAD	EVENTO	4.410.140	4.410.140
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta DC/DC	1	UNIDAD	EVENTO	9.520.102	9.520.102
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU sin Udom	1	UNIDAD	EVENTO	22.429.550	22.429.550
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bateria CPU Timekeeper	1	UNIDAD	EVENTO	1.291.518	1.291.518
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Udom con software version 1	1	UNIDAD	EVENTO	4.476.121	4.476.121
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bateria	1	UNIDAD	EVENTO	5.623.930	5.623.930
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU con software	1	UNIDAD	EVENTO	13.712.114	13.712.114
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Riel de montaje y lengueta	1	UNIDAD	EVENTO	2.184.540	2.184.540

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

1:03:12.187562

140	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ensamblaje de PANI	1	UNIDAD	EVENTO	4.705.610	4.705.610
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubuladura de PANI	1	UNIDAD	EVENTO	1.300.000	1.300.000
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa superior	1	UNIDAD	EVENTO	6.584.591	6.584.591
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubuladora Nafion 300 mm	1	UNIDAD	EVENTO	987.193	987.193
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubuladura Nafion de 133 mm	1	UNIDAD	EVENTO	658.129	658.129
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de trampa de agua defent color negro	1	UNIDAD	EVENTO	809.975	809.975
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro ventilador	1	UNIDAD	EVENTO	505.519	505.519
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de adhesivo panel frontal eCAIO V-ES	1	UNIDAD	EVENTO	924.433	924.433
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad PVX, E-CAIOV	1	UNIDAD	EVENTO	13.448.162	13.448.162
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seguro de la trampa de agua	1	UNIDAD	EVENTO	1.479.212	1.479.212
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bomba, 0V, 10 V, max 0.39l/min, 10VDC, EPDM	1	UNIDAD	EVENTO	7.468.812	7.468.812
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador	1	UNIDAD	EVENTO	2.315.599	2.315.599
152	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de deflector de aire	1	UNIDAD	EVENTO	508.953	508.953
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa	1	UNIDAD	EVENTO	2.752.886	2.752.886
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado/Membrana	1	UNIDAD	EVENTO	440.284	440.284
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de seguro de modulo al portamodulo	1	UNIDAD	EVENTO	557.025	557.025
156	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Absorbente para Cero	1	UNIDAD	EVENTO	468.878	468.878
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de conector entre interfase y placa ENMT	1	UNIDAD	EVENTO	2.635.377	2.635.377
158	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tapa frontal esp	1	UNIDAD	EVENTO	1.878.052	1.878.052

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

11:03:12.187562

159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de seguro del modulo tmm al portamodulo gris	1	UNIDAD	EVENTO	557.025	557.025
160	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de carcaza de modulo blanco	1	UNIDAD	EVENTO	822.566	822.566
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa M-TNM	1	UNIDAD	EVENTO	16.588.052	16.588.052
162	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado	1	UNIDAD	EVENTO	284.109	284.109
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Conector entre interfase y placa EBIS	1	UNIDAD	EVENTO	2.481.623	2.481.623
164	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tapa frontal-ESP	1	UNIDAD	EVENTO	175.780	175.780
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seguro del modulo BIS al portamodulos, gris	1	UNIDAD	EVENTO	175.780	175.780
166	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa del modulo, blanco	1	UNIDAD	EVENTO	326.450	326.450
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa M-BIS	1	UNIDAD	EVENTO	5.379.777	5.379.777
168	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de teclado	1	UNIDAD	EVENTO	940.457	940.457
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL	1	UNIDAD	EVENTO	4.362.800	4.362.800
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla de mando del Ventilador	1	UNIDAD	EVENTO	1.274.000	1.274.000
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de Alimentación del Monitor	1	UNIDAD	EVENTO	10.471.500	10.471.500
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo de gases del Monitor	1	UNIDAD	EVENTO	51.350.000	51.350.000
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Soporte de accesorios del Monitor	1	UNIDAD	EVENTO	3.289.000	3.289.000
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilator Monitoring Board	1	UNIDAD	EVENTO	8.221.200	8.221.200
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería interna del Ventilador	1	UNIDAD	EVENTO	1.820.000	1.820.000
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería interna del Monitor Multiparametrico	1	UNIDAD	EVENTO	2.200.900	2.200.900
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa STP	1	UNIDAD	EVENTO	7.783.100	7.783.100

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2019-07-11:03:12.187562

178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa PANI	1	UNIDAD	EVENTO	12.265.039	12.265.039
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa ECG/RESP	1	UNIDAD	EVENTO	6.873.100	6.873.100
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado	1	UNIDAD	EVENTO	284.115	284.115
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de 2 baterias para UPS	1	UNIDAD	EVENTO	1.062.398	1.062.398
						G.	**1.132.389.452**

LOTE Nº 6: VENTILADOR PULMONAR

Monto Mínimo: G. 157.067.040.- (Guaraníes ciento cincuenta y siete millones sesenta y siete mil cuarenta), IVA Incluido.
Monto Máximo: G. 314.134.080.- (Guaraníes trescientos catorce millones ciento treinta y cuatro mil ochenta), IVA Incluido.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADORES PULMONARES							
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Ventiladores Pulmonares de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1	UNIDAD	EVENTO	5.650.000	5.650.000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Ventiladores Pulmonares de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	1	UNIDAD	EVENTO	7.062.500	7.062.500
MANTENIMIENTO VENTILADOR PULMONAR							
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silenciador de salida de aire	1	UNIDAD	EVENTO	169.000	169.000
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro de entrada de enfriamiento	1	UNIDAD	EVENTO	123.500	123.500
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Celda de O2	1	UNIDAD	EVENTO	2.457.000	2.457.000
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad Neumática	1	UNIDAD	EVENTO	21.018.400	21.018.400
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silenciador de entrada de aire	1	UNIDAD	EVENTO	247.000	247.000
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad Electrónica	1	UNIDAD	EVENTO	29.770.000	29.770.000
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bateria Interna	1	UNIDAD	EVENTO	637.000	637.000
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro de aire	1	UNIDAD	EVENTO	169.000	169.000
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pedestal ventilador	1	UNIDAD	EVENTO	6.448.000	6.448.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clr/iiz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

19-05-31 11:03:12.187562

12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo Ventilador	1	UNIDAD	EVENTO	4.550.000	4.550.000
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos para Ventiladores Pulmonares del Hospital Central.	1	UNIDAD	EVENTO	4.290.000	4.290.000
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos para Ventiladores Pulmonares del Área Interior	1	UNIDAD	EVENTO	5.233.600	5.233.600
						G.	**87.825.200**

Monto Total Adjudicado en los Lotes N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 en la LPN - SBE Nº 152/18: G. 2.657.214.769.- (Guaraníes dos mil seiscientos cincuenta y siete millones doscientos catorce mil setecientos sesenta y nueve), IVA Incluido.-

Monto Total Máximo Adjudicado LPN - SBE Nº 152/18: G. 8.216.836.877.- (Guaraníes ocho mil doscientos diez y seis millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos setenta y siete), IVA Incluido.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ADG. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
clruiz

2019-05-31 11:03:12.187562