D.C.P. N° 2553/2021

San Lorenzo, 9 de noviembre de 2021

Señores
SYME de Julio Battilana
Presente

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, a fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación de los servicios solicitados en el llamado a ***Contratación Directa N° 37/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 402.454,*** *según* ***Resolución D. N° 1716/2021.***

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de ***Gs. 52.400.000*** *(Guaraníes Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Mil)*

Detalle de la Adjudicación:

SYME DE JULIO CESAR BATTILANA REYES

LOTE Nº 1

Mantenimiento preventivo de Planta de Tratamiento de Agua para Diálisis, perteneciente al Departamento de Nefrología Adultos., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**73171602-001**	**Mantenimiento para dos (2) Plantas de Tratamiento de Agua para Diálisis, pertenecientes al Departamento de Nefrología Adultos.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Test de Cloro y Calcio	Mes	EVENTO	2	150.000	300.000
1.2		Regeneración de filtro ablandador de agua con provisión de sal gruesa	Mes	EVENTO	2	500.000	1.000.000
1.3		Retro lavado de filtros de arena, carbón y ablandador de agua	Mes	EVENTO	2	150.000	300.000
1.4		Desinfección del módulo de osmosis inversa con provisión de bactericida	Mes	EVENTO	2	1.700.000	3.400.000
1.5		Verificación de presiones de funcionamiento	Mes	EVENTO	2	150.000	300.000
1.6		Control de conductividad de agua producto	Mes	EVENTO	2	150.000	300.000
1.7		Limpieza de tanque externo de reserva de agua cruda	Mes	EVENTO	2	900.000	1.800.000
1.8		Mantenimiento correctivo con provisión de filtros de 5 a 20 micrones de los módulos de osmosis inversa	Mes	EVENTO	2	1.300.000	2.600.000
1.9		Desincrustación con provisión de ácido de las membranas de osmosis inversa	Mes	EVENTO	2	1.600.000	3.200.000
1.10		Análisis microbiológico de agua producto	Mes	EVENTO	2	1.300.000	2.600.000
1.11		Verificación de bombas hidráulicas del sistema	Mes	EVENTO	2	400.000	800.000
1.12		Mantenimiento correctivo con provisión de manto de carbón activado	Mes	EVENTO	2	1.600.000	3.200.000
1.13		Análisis físico químico de agua producto	Mes	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
1.14		Mantenimiento correctivo con provisión de manto de resina del filtro ablandador	Mes	EVENTO	2	1.800.000	3.600.000
						Precio Total	**26.400.000**

LOTE Nº 2

Mantenimiento preventivo de Planta móvil de tratamiento de agua, perteneciente al Departamento de Nefrología Adultos del Hospital de Clínicas., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**73171602-001**	**Mantenimiento Preventivo para Planta móvil de pretratamiento de agua para diálisis, ubicados en UTI-Adultos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Control de funcionamiento de circuito hidráulico	Mes	EVENTO	2	650.000	1.300.000

LRD/am

1.2		Mantenimiento correctivo con provisión de filtro descartable de agua de 20 micrones	Mes	EVENTO	2	700.000	1.400.000
1.3		Mantenimiento correctivo con provisión de filtro descartable de carbón activado	Mes	EVENTO	2	750.000	1.500.000
1.4		Mantenimiento correctivo con provisión de filtro descartable de agua de 05 micrones	Mes	EVENTO	2	700.000	1.400.000
						Precio Total	**5.600.000**
LOTE Nº 3							
Mantenimiento preventivo de Planta de Tratamiento de Agua para diálisis, pertenecientes al Departamento de Nefrología Pediátrica., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**73171602-001**	**Mantenimiento para Planta de tratamiento de agua para diálisis, pertenecientes al Departamento de Nefrología Pediátrica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Mantenimiento correctivo con provisión de filtros descartables	Mes	EVENTO	2	2.100.000	4.200.000
1.2		Mantenimiento correctivo con provisión de manto de carbón activado	Mes	EVENTO	2	4.500.000	9.000.000
1.3		Desinfección mensual del sistema	Mes	EVENTO	2	2.100.000	4.200.000
1.4		Mantenimiento correctivo con provisión de filtros	Mes	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
						Precio Total	**20.400.000**
						SYME DE JULIO CESAR BATTILANA REYES – MONTO TOTAL	**52.400.000**

Para el efecto deberá presentar en la Sección de Contratos y Ejecución de Garantías del Dpto. de Contrataciones Públicas, los documentos detallados en el apartado ***Suministros requeridos – Especificaciones Técnicas, Documentación requerida para la firma del contrato****, del Pliego de Bases y Condiciones Electrónico del SICP.*

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Dpto. de Contrataciones Públicas

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

LRD/am

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION DE ADJUDICACIÓN CD N° 37/2021

2 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>
Para: syme.py@gmail.com
9 de noviembre de 2021, 09:36

Buenos días, favor dar acuse de recibo.
Atentamente,

Dpto. de Contrataciones Públicas FCM UNA

3 archivos adjuntos

NOTIFICACION SYME.pdf
147K

RESOLUCION ADJUDICACION CD 37.pdf
374K

INFORME DE EVALUACION CD 37.pdf
11711K

Julio Battilana <syme.py@gmail.com>
9 de noviembre de 2021, 09:03
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

Buenos días, recibí notificación.
Cordiales saludos

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."