Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Comité de Evaluación
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 123 RUC Nº: 80000757-3

D.C.E. N° 25 /2012

Recibido 12/
Alberto Rodrigo González
Jefe - U.O.C.
Facultad de Filosofía U.N.A.

Asunción, 20 de noviembre de 2012.-

DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En virtud de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos N° 26 y N° 27 de la mencionada Ley, el Art. N° 11 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Art. N° 1 de la Resolución del Decanato N° 818/2010, se constituye el Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes.

La Unidad Operativa de Contratación, en cumplimiento de sus obligaciones comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Pública sobre el llamado para el **Procedimiento de Contratación ID Nº 246.694 – Contratación Directa por Única Vez -"Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores" para la Institución,** Expediente N° 341.974 de fecha 08/11/2012, , así mismo, en uso de sus atribuciones procedió a la invitación a 5 (cinco) empresas conforme a la ley, para la presentación de sus ofertas económicas conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

La unidad de referencia según Acta de Apertura N° 31/2012, siendo las dieciséis horas, del día lunes diecinueve de noviembre del año dos mil doce, se procede a la apertura del sobre con el contenido de la oferta, correspondiente al **Procedimiento de Contratación ID Nº 246.694 – Contratación Directa por Única Vez -"Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores",** para la Facultad de Filosofía U.N.A.".

El Comité de Evaluación luego de verificar los documentos de caracteres formales y sustanciales de la oferta presentada y que dio cumplimiento a las condiciones legales y técnicas estipuladas en el llamado, presenta el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	INTERNACIONAL S.A.		R.S.		COVA	
			PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Cepilladora Eléctrica Grande de 6" (Seis pulgadas) Características del producto Nuevo diseño con empuñadura antideslizante, más cómodo y fácil de manejar. Para trabajos continuos (Largas jornadas de trabajo), así como más fácil de manejar por que la velocidad de rotación se mantiene a un nivel constante, incluso bajo carga. Carcasa lateral en fundición de aluminio para una mayor estabilidad de los rodamientos. Botón de seguridad que impide la puesta en marcha accidental. Pie de apoyo en la base posterior del cepillo, evita que se dañen las cuchillas, así como la pieza de trabajo. Posibilidad de variar el sentido de la extracción de la viruta. Regulación de la altura de corte a través del pomo delantero, solamente con un giro menor de 180°. Datos técnicos Potencia absorbida (W): 1.050	1	3.400.000	3.400.000	3.650.000	3.650.000	3.750.000	3.750.000

	R.P.M. en vacío: 0 – 12.000 Anchura cepillado (mm): 82 Dimensiones (LxAnxAl): 290x168x176 mm Profundidad de corte (mm): 0 – 4 Peso neto (Kg): 3,3 Longitud del cable (m): 2,5 Accesorios básicos Calibrador de cuchillas Llave hexagonal Tope de profundidad Guía lateral Cuchillas - 2 pza.							
2	Cepilladora Eléctrica Mediana de 3" (Tres pulgadas) Cepillo Eléctrico Especificaciones Técnicas: Navajas de doble filo carburo de tungsteno (desechables).de 3 1/4" Ancho. Profundidad de cepillado máximo de 2.5mm (3/32") 17,000 rpm velocidad sin carga. 120 volts 6.5 amp. peso 2.6 kg. Incluye manual de operador y partes de remplazo. Estuche de plástico termo formado y accesorios incluidos.	1	700.000	700.000	845.000	845.000	850.000	850.000
3	Taladro Eléctrico de 16 mm. De 480 W, 700 RPM LONGITUD TOTAL: 365 mm (Milímetros) PESO: 4.4 Kg (Kilogramo) CONTENIDO: LLAVE DE MANDRIL, TOPE DE PROFUNDIDAD, EMPUNADURA. CAPACIDAD: 16 mm (Milímetros) - 5/8" Pulgadas. ACERO. 36 MM. 1 3/8" Pulgadas MADERA. POTENCIA DE CONEXIÓN: 480 W (Watt) CABLE DE CONEXIÓN: 2.5 M (Metro) VELOCIDAD SIN CARGA: 550 rpm (Revoluciones por Minuto)	1	1.300.000	1.300.000	1.950.000	1.950.000	1.650.000	1.650.000
4	Taladro Eléctrico de 13 mm Prestaciones Combina velocidad y fuerza gracias a su selector variable de 4 velocidades, dependiendo de los materiales a taladrar Portabrocas profesional 2 velocidades mecánicas y 2 velocidades eléctricas Amplia empuñadura lateral y asa en forma de ""D"" para mejorar el control sobre la herramienta Interruptor con botón de bloqueo Con eurocuello de 43 mm. Equipo básico	1	480.000	480.000	595.000	595.000	520.000	520.000

	Empuñadura lateral auxiliar Llave de mandril Características Potencia absorbida (W): 650 R.P.M. en vacío: 1ª velocidad baja 650 R.P.M. en vacío: 1ª velocidad alta 700 R.P.M. en vacío: 2ª velocidád baja 1.250 R.P.M. en vacío: 2ª velocidad alta 1.500 Capacidad máxima (mm): acero 13 Capacidad máxima (mm): madera 30 Capacidad máx. portabrocas (mm.): 2,5 - 13 Peso neto (Kg): 2.9 Longitud del cable (m): 2,5							
5	Taladro Eléctrico de 10 mm Prestaciones Equipado con portabrocas automático hasta 10 mm., *para un cambio de las brocas más rápido y sencillo* Taladro muy ligero de diseño compacto, de fácil y cómodo uso Interruptor equipado con botón de bloqueo para una mayor comicidad del operario Incluso para rincones: solamente 28 mm. desde el centro del portabrocas a la parte superior de la carcasa Amplio interruptor para accionarlo con varios dedos, con inversor de giro Taladro reversible y con velocidad variable para iniciar los taladros con precisión e incluso para atornillar Equipo básico SIN EQUIPO BÁSICO Características Potencia absorbida (W): 350 R.P.M. en vacío: 0 - 2.200 Capacidad máxima (mm): acero 10 Capacidad máxima (mm): madera 25 Capacidad máx. portabrocas (mm.): 1 - 10 Peso neto (Kg): 1,2 Longitud del cable (m): 2,0	1	450.000	450.000	425.000	425.000	485.000	485.000
6	Taladro Estándar a Correa de 4.500 RPM Prestaciones: Excepcionalmente rápido debido a sus 4.500 R. P. M. Taladro muy ligero de diseño compacto, para un fácil y cómodo uso Ideal para taladrar chapa y aluminio en perforaciones de un diámetro máximo de 6,5 mm Interruptor equipado con botón de bloqueo para una mayor comodidad del operario	1	450.000	450.000	415.000	415.000	465.000	465.000

	Especialmente indicado para trabajar en lugares de difícil acceso El diseño ergonómico permite un uso seguro y una transmisión óptima de la fuerza Características Técnicas: Potencia Absorbida (W): 230 RPM en Vacío: 4.500 1ra. Velocidad alta 1ra. Velocidad baja 2da. Velocidad alta 2da. Velocidad baja Capacidad Máxima (mm): 6.5 acero Madera: 9 Capac. máx. portabrocas (mm.): 0,5 - 6,5 Peso neto (Kg): 0,9 Longitud del cable (m): 2,0							
7	Desmalezadora: Descripción Motor de 33, 8 cm3 1,6 Hp 7,5 kg Motor de 2 tiempos Cuchilla plana Cabezal de Nylon Sierra circular	1	3.000.000	3.000.000	3.550.000	3.550.000	3.450.000	3.450.000
8	Mezcladora de Cemento (Hormigonera) Eléctrica Potencia del motor: 1 HP Capacidad: 120 lts.	1	1.490.000	1.490.000	2.300.000	2.300.000	2.950.000	2.950.000
9	Motosierra Especificación de motor: Cilindrada: 61.5 cm3 Potencia: 2.9 kW Velocidad sin Carga: 2.600 rpm Velocidad Máxima: 12.000 rpm Diámetro de Cilindro: 48 mm Carrera del Cilindro: 34 mm Sistema de Ignición: SEM AM50 Módulo de Ignición Ventilado: 0.3 mm. Bujía: RCJ7Y Diámetro del Electrodo: 0.5 mm Capacidad del Tanque de Combustibles: 0.75 litros.- Capacidad del Tanque de Aceite: 0.4 litros Tipo de Bomba de Aceite: Flujo regulable Capacidad de bomba de Aceite: 3-12 ml/min	1	3.150.000	3.150.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000

	Equipamiento de Corte: Paso: 3/8" Largo de barra recomendada, min-max: 38-60 cm Velocidad de cadena a potencia máxima: 18,4 m/s							
10	Corta Césped: Cilindrada del motor: 190 ćm3 Tanque de Combustibles: 1 litro Sistema de Conducción: Self-propelled, single speed Ruedas Conductoras: Delanteras Velocidad: 4.5 km/h Material de la Plataforma de Corte: Acero Sistema de Corte: BioClip®/Descarga lateral Ancho de Corte: 55 cm Altura máxima y mínima de corte: 24 - 101 mm Variación de altura de corte: 7 Ajuste de la altura de la plataforma de corte: Individual Equipamiento: Tipo de Manillar: Ergonómico Ajuste de Altura de Manillar: Cierras rápidos(2 pasos) Rodamientos en las ruedas, delanteras/traseras: Rodamientos de metal / Rodamientos Dobles Dimensiones: Medidas de cubierta, Delantera/Trasera: 203 mm/305 mm	1	2.340.000	2.340.000	2.675.000	2.675.000	2.650.000	2.650.000
11	Fumigadora tipo Mochila: Fumigadora manual con capacidad de 20lts para trabajo pesado. Peso: 4,2 kg Longitud de la lanza: 600 mm Longitud de la manguera: 1350 mm Boquilla instalada: JD-12P Depósito Capacidad: 20 litros Material: Polipropileno (plástico) Diámetro de la boca: 105 mm Bomba Tipo: Pistón Material: Polipropileno (plástico) Presión de trabajo (máx.): 85 PSI	1	530.000	530.000	615.000	615.000	630.000	630.000
12	Amoladora Eléctrica Mediana con Discos: Peso neto (Kg): 6,3 R.P.M. en vacío: 8.500 Diámetro exterior disco (mm): 180 Potencia absorbida (W): 2.200	1	750.000	750.000	720.000	720.000	790.000	790.000

	Rosca del husillo: M14 Longitud del cable (m): 2,5 metros.-							
13	Amoladora Eléctrica Grande con Discos: Peso neto (Kg): 5,8 R.P.M. en vacío: 6.600 Diámetro exterior disco (mm): 230 Potencia absorbida (W): 2.200 Rosca del husillo: M14 Longitud del cable (m): 2,5 metros.-	1	950.000	950.000	895.000	895.000	1.250.000	1.250.000
	TOTAL GENERAL			18.990.000		21.885.000		22.740.000

Documentos presentado por el Oferente

ITEMS	FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L.	R.S. INSTEMAQ	COVA RAMOS GENERALES
• Declaración Jurada de no ser inhábil para presentar propuestas o para contratar con el Estado (Resolución UCNT 330/2007)	SI	SI	SI
• Oferta Económica debidamente firmada conforme Anexo 2	SI	SI	SI
• Especificaciones Técnicas Anexo 3	SI	SI	SI
• Constancia SIPE	SI	NO	SI
• Declaración Jurada de Menores (Resolución DNCP Nº 677/10) Anexo 6	SI	SI	SI
• Carta de Compromiso (Anexo 5)	NO	NO	NO
• Declaración Jurada de pago de IVA	SI		
• Declaración Jurada de pago de RENTA	ACTIVO		
• Certificado de Cumplimiento Tributario	SI		
• Constancia de No Quiebra			
• Certificado de Interdicción			
• Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	SI		
• Cédula de Identidad	ACTIVO		ACTIVO
• Registro Único del Contribuyente (RUC)	ACTIVO		ACTIVO
• Constitución o Estatuto Social	ACTIVO		
• Poder Especial y/o de Representante	ACTIVO		
• Patente Comercial	SI		
• Antecedentes de la Empresa y/o Documentos Varios			

Atendiendo los Artículos 4° y 28° de la Ley Nº 2.051 De Contrataciones Públicas y los Artículos 61° y 63° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 de la misma Ley, este Comité sugiere que, adjudicar, salvo mejor parecer, el **Procedimiento de Contratación ID Nº 246.694 – Contratación Directa por Única Vez - "Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores", para la FACULTAD DE FILOSOFÍA U.N.A., a la empresa Ferreteria Internacional S.A. con RUC: 80033363-2, por haber presentado la oferta más baja.**

La sugerencia de Adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el Art. N° 61 y Art. N° 63 del Decreto Nº 21.909/03, por la cual se reglamenta la Ley N° 2.051/03 de "Contrataciones Públicas".

C.P. *Luis Centurión*

Prof. Magíster *Agustín Mendoza Villalba*
Representante del Consejo Directivo