		30.8.1- Control de cableado de alimentación y de señales de datos.	UNIDAD	UNIDAD	1	119.000	119.000	CUMPLE
		30.8.2- Control de calidad de sonido.	UNIDAD	UNIDAD	1	143.500	143.500	CUMPLE
		30.8.3- Ajuste de cables, conectores y soportes.	UNIDAD	UNIDAD	1	94.500	94.500	CUMPLE
		30.8.4- Conmutación.	UNIDAD	UNIDAD	1	119.000	119.000	CUMPLE
		30.9. Limpieza individual de cada dispositivo.	UNIDAD	UNIDAD	1	87.500	87.500	CUMPLE
31	811404045	MANTENIMIENTO REPARADOR						
		30.1- Reparación de Módulos de control de acceso	UNIDAD	UNIDAD	1	1.568.000	1.568.000	CUMPLE
		31.2- Provisión y cambio de Batería de respaldo – 12 volts 7 Amp-hora	UNIDAD	UNIDAD	1	234.500	234.500	CUMPLE
		31.3- Reparación de Lectora de proximidad	UNIDAD	UNIDAD	1	249.200	249.200	CUMPLE
		31.4- Reparación de Brazos hidráulicos	UNIDAD	UNIDAD	1	990.000	990.000	CUMPLE
		31.5- Reparación de Software de control de acceso	UNIDAD	UNIDAD	1	560.000	560.000	CUMPLE
		31.6- Reparación de Cerradura Eléctrica	UNIDAD	UNIDAD	1	480.000	480.000	CUMPLE
		31.7- Reparación de Cerradura Electromagnética	UNIDAD	UNIDAD	1	966.000	966.000	CUMPLE
32	81141804-002	**SISTEMA DE COMUNICACIÓN ORAL (MUSICA FUNCIONAL E INTERCOMUNICADORES)**						
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
		32.1. Revisión de alimentación de energía eléctrica:						
		32.1.1- Verificación de conexión eléctrica de equipo base.	UNIDAD	UNIDAD	1	157.500	157.500	CUMPLE
		32.1.2- Verificación de tensión de baterías de respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	1	91.000	91.000	CUMPLE
		32.2. Amplificadores:						

IVONNE IDA SILVA
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial Caaguazú
COMITE EVALUADOR

		32.2.1- Control de cableado de alimentación, y señales de dispositivos periféricos.	UNIDAD	UNIDAD	1	402.500	402.500	CUMPLE
		32.2.2- Control de conexiones de parlantes, micrófonos, mezclador.	UNIDAD	UNIDAD	1	238.000	238.000	CUMPLE
		32.3. Mezclador, sintonizador, CD Player:						
		32.3.1- Control de cableado de alimentación y de señal de sonido.	UNIDAD	UNIDAD	1	143.500	143.500	CUMPLE
		32.4. Parlantes:						
		32.4.1- Control de tensión en bornes.	UNIDAD	UNIDAD	1	63.000	63.000	CUMPLE
		32.4.2- Verificación de amplificadores de línea.	UNIDAD	UNIDAD	1	178.500	178.500	CUMPLE
		32.5. Micrófonos alámbricos e inalámbricos:						
		32.5.1- Pruebas de funcionamiento.	UNIDAD	UNIDAD	1	45.500	45.500	CUMPLE
		32.6. Limpieza individual de cada dispositivo.	UNIDAD	UNIDAD	1	105.000	105.000	CUMPLE
33	81141804-002	**MANTENIMIENTO REPARADOR**						
		33.1- Reparación de Amplificador de música funcional	UNIDAD	UNIDAD	1	2.131.500	2.131.500	CUMPLE
		33.2- Reparación de Parlante cielo raso	UNIDAD	UNIDAD	1	255.500	255.500	CUMPLE
		33.3- Reparación de Parlante de pared	UNIDAD	UNIDAD	1	367.500	367.500	CUMPLE
		33.4- Reparación de Micrófono alámbrico	UNIDAD	UNIDAD	1	392.000	392.000	CUMPLE
		33.5- Reparación de Micrófono inalámbrico	UNIDAD	UNIDAD	1	882.000	882.000	CUMPLE
		33.6- Reparación de Mezclador	UNIDAD	UNIDAD	1	980.000	980.000	CUMPLE
		33.7- Reparación de Controlador de volumen	UNIDAD	UNIDAD	1	360.500	360.500	CUMPLE
		33.8- Reparación de Amplificador de Sala de Juicios Orales	UNIDAD	UNIDAD	1	1.827.000	1.827.000	CUMPLE

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMITE EVALUADOR
Superintendencia Judicial - Asunción

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Ver.
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

		33.9- Reparación de Intercomunicador	UNIDAD	UNIDAD	1	406.000	406.000	CUMPLE
34	72102203-001	**TELEFONIA**						
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
		34.1. Revisión de alimentación de energía eléctrica de Central Telefónica:						
		34.1.1- Verificación de tensión de baterías de respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	1	70.000	70.000	CUMPLE
		34.2. Teléfonos de recepción, digitales y analógicos:						
		34.2.1- Verificación de funcionamiento de todas sus funciones.	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000	350.000	CUMPLE
35	72102203-001	**MANTENIMIENTO REPARADOR**						
		35.1 Reparación de Aparatos telefónicos digitales	UNIDAD	UNIDAD	1	696.000	696.000	CUMPLE
		35.2 Reparación de Aparato para Recepcionista	UNIDAD	UNIDAD	1	1.128.000	1.128.000	CUMPLE
		35.3 Provisión y cambio de Baterías de respaldo	UNIDAD	UNIDAD	1	880.000	880.000	CUMPLE
		35.4 Provisión y cambio de Tomas telefónicas	UNIDAD	UNIDAD	1	116.000	116.000	CUMPLE
		35.5 Reparación de cableado en Regleta telefónica	UNIDAD	UNIDAD	1	864.000	864.000	CUMPLE
36	92121702-003	**SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS**						
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
		36.1. Control de alimentación eléctrica de bombas principal y jockey del sistema de extinción.	UNIDAD	UNIDAD	1	577.500	577.500	CUMPLE
		36.2. Verificación de motor, manómetros y presostatos. Pruebas de operación.	UNIDAD	UNIDAD	1	577.500	577.500	CUMPLE
		36.3. Ajuste llaves de paso y perillas de mando.	UNIDAD	UNIDAD	1	290.500	290.500	CUMPLE

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocío Somalia Patiño Ver
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

		36.4. Control de gabinetes, vidrios, lanzaderas (bocas de incendio equipadas).	UNIDAD	UNIDAD	1	77.000	77.000	CUMPLE
		36.5. Verificación de accesorios, presión.	UNIDAD	UNIDAD	1	231.000	231.000	CUMPLE
		36.6. Control de Extintores de Incendio (CO2,PQP)	UNIDAD	UNIDAD	1	52.500	52.500	CUMPLE
		36.7 Control de Bocas de Incendio Siamesas	UNIDAD	UNIDAD	1	150.500	150.500	CUMPLE
37	92121702-003	**MANTENIMIENTO REPARADOR**						
		37.1 Reparación de Bomba de 20hp:						
		37.1.1-Provisión y Cambio de Rulemanes	UNIDAD	UNIDAD	1	1.416.000	1.416.000	CUMPLE
		37.1.2-Rebobinado	UNIDAD	UNIDAD	1	2.760.000	2.760.000	CUMPLE
		37.1.3- Provisión y cambio de Sellos y Retenes	UNIDAD	UNIDAD	1	1.236.000	1.236.000	CUMPLE
		37.2 Reparación de Bomba Jockey de 1 hp:						
		37.2.1-Provisión y cambio de rulemanes	UNIDAD	UNIDAD	1	315.000	315.000	CUMPLE
		37.2.2-Rebobinado	UNIDAD	UNIDAD	1	434.000	434.000	CUMPLE
		37.2.3-Provisión y cambio de Sellos y Retenes	UNIDAD	UNIDAD	1	245.000	245.000	CUMPLE
		37.3-**Provisión y cambio de componentes de boca de incendio equipada**:						
		37.3.1- Vidrio de caja	UNIDAD	UNIDAD	1	126.000	126.000	CUMPLE
		37.3.2-Manguera de 30 mts	UNIDAD	UNIDAD	1	560.000	560.000	CUMPLE
		37.3.3- Pico tipo niebla	UNIDAD	UNIDAD	1	290.500	290.500	CUMPLE
		37.3.4 Acople Storz	UNIDAD	UNIDAD	1	150.500	150.500	CUMPLE
		37.3.5-Llave Angular 45 grados.	UNIDAD	UNIDAD	1	315.000	315.000	CUMPLE
		37.4 Recarga de Extintores:						
		37.4.1 Recarga de Extintores CO2 de 6 Kg.	UNIDAD	UNIDAD	1	312.000	312.000	CUMPLE
		37.4.2 Recarga de Extintores PQP de 6 Kg.	UNIDAD	UNIDAD	1	204.000	204.000	CUMPLE
		37.4.3 Recarga de Extintores PQP de 1 Kg.	UNIDAD	UNIDAD	1	54.000	54.000	CUMPLE
38	72102201-006	**GENERADOR DE EMERGENCIAS**						

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
		38.1. Control de nivel de voltaje.	UNIDAD	UNIDAD	1	252.000	252.000	CUMPLE
		38.2. Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados y chamuscados.	UNIDAD	UNIDAD	1	368.000	368.000	CUMPLE
		38.3. Chequeo de terminales flojos, rotos.	UNIDAD	UNIDAD	1	184.000	184.000	CUMPLE
		38.4. Chequeo de estabilidad de carga/generador.	UNIDAD	UNIDAD	1	252.000	252.000	CUMPLE
		38.5. Chequeo de devanados	UNIDAD	UNIDAD	1	304.000	304.000	CUMPLE
		38.6. Chequeo de tiempo de transferencia a la carga.	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000	200.000	CUMPLE
		38.7. Inspección de filtro de entrada de aire.	UNIDAD	UNIDAD	1	160.000	160.000	CUMPLE
		38.8. Verificación de ruidos anormales.	UNIDAD	UNIDAD	1	180.000	180.000	CUMPLE
		38.9. Prueba de funcionamiento con cargas.	UNIDAD	UNIDAD	1	624.000	624.000	CUMPLE
39	73152101-039	**MOTOR GENERADOR DE EMERGENCIAS**						
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
		39.1. Verificación de cantidad de refrigerantes.	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	100.000	CUMPLE
		39.2. Chequear tensión de correas.	UNIDAD	UNIDAD	1	120.000	120.000	CUMPLE
		39.3. Limpieza de la cámara de sedimento y colador de bomba alimentadora de combustible.	UNIDAD	UNIDAD	1	212.000	212.000	CUMPLE
		39.4. Verificar nivel de aceite lubricante en el indicador.	UNIDAD	UNIDAD	1	60.000	60.000	CUMPLE
		39.5. Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador.	UNIDAD	UNIDAD	1	112.000	112.000	CUMPLE
		39.6. Limpiar filtro de aire (cada 250 hs.)	UNIDAD	UNIDAD	1	192.000	192.000	CUMPLE
		39.7. Chequeo tiempo en marchas y paradas.	UNIDAD	UNIDAD	1	324.000	324.000	CUMPLE
		39.8. Chequeo de mangueras sueltas o rotas.	UNIDAD	UNIDAD	1	232.000	232.000	CUMPLE
40	73152101-039	**MANTENIMIENTO REPARADOR**						
		40.1- Provisión y cambio de Aceite Multigrado	UNIDAD	UNIDAD	1	1.353.000	1.353.000	CUMPLE
		40.2-Provisión y cambio delFiltro de Combustible	UNIDAD	UNIDAD	1	456.500	456.500	CUMPLE
		40.3- Provisión y cambio del Filtro de Aire	UNIDAD	UNIDAD	1	616.000	616.000	CUMPLE

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

		40.4- Provisión y cambio del Filtro de Aceite	UNIDAD	UNIDAD	1	495.000	495.000	CUMPLE
		40.5- Provisión y cambio Batería 150ah 12V	UNIDAD	UNIDAD	1	1.364.000	1.364.000	CUMPLE
		40.6- Provisión y cambio de Cargador de Batería Permanente	UNIDAD	UNIDAD	1	1.672.000	1.672.000	CUMPLE
		40.7- Provisión y cambio de Cargador de Batería Permanente	UNIDAD	UNIDAD	1	245.000	245.000	CUMPLE
		40.8- Provisión y cambio de Contactor de Trasferencia	UNIDAD	UNIDAD	1	2.341.500	2.341.500	CUMPLE
41	72102201-001	**TRANSFORMADORES**						
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
		41.1. Transformador de 1000 KVA con accesorios:						
		41.1.1- Verificación de nivel de aceite.	UNIDAD	UNIDAD	1	588.000	588.000	CUMPLE
		41.1.2- Limpieza general de componentes externos.	UNIDAD	UNIDAD	1	780.000	780.000	CUMPLE
		41.1.3- Filtrado (2) del aceite y su respectiva verificación.	UNIDAD	UNIDAD	1	7.956.000	7.956.000	CUMPLE
		41.1.4- Ensayo del estado del aceite antes y después.	UNIDAD	UNIDAD	1	2.142.000	2.142.000	CUMPLE
		41.1.5- Ajustes de piezas mecánicas externas.	UNIDAD	UNIDAD	1	1.122.000	1.122.000	CUMPLE
		41.1.6- Verificación de juntas externas.	UNIDAD	UNIDAD	1	822.000	822.000	CUMPLE
42	73152101-011	**MOTORES ELECTRICOS Y OTROS**						
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
		42.1. Verificación y mantenimiento de:						
		42.1.1- Motores eléctricos de portón basculante y portón corredizo.	UNIDAD	UNIDAD	1	672.000	672.000	CUMPLE
		42.1.2 Duchas.	UNIDAD	UNIDAD	1	161.000	161.000	CUMPLE
43	73152101-011	**MANTENIMIENTO REPARADOR**						
		43.1- Motores eléctricos de portón basculante :						
		43.1.1 Servicio de Rebobinado de Motor	UNIDAD	UNIDAD	1	652.000	652.000	CUMPLE

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

COMITE EVALUADOR

		43.1.2 Servicio de Reparación de Engranaje y Polea	UNIDAD	UNIDAD	1	512.000	512.000	CUMPLE
		*43.1.3 Servicio de Reparación de Fuente de Alimentación	UNIDAD	UNIDAD	1	524.000	524.000	CUMPLE
		43.1.4 Servicio de Soldadura	UNIDAD	UNIDAD	1	272.000	272.000	CUMPLE
		43.2- Duchas.						
		43.2.1 Provisión y cambio de Resistencia Eléctrica	UNIDAD	UNIDAD	1	78.400	78.400	CUMPLE
		43.2.2 Provisión y cambio de Ducha Eléctrica	UNIDAD	UNIDAD	1	236.500	236.500	CUMPLE
44	73152101-078	**BOMBAS HIDRAULICAS Y ACCESORIOS**						
		MANTENIIENTO PREVENTIVO						
		44.1. Verificación de funcionamiento de:						
		44.1.1 Bombas elevadoras de agua corriente.	UNIDAD	UNIDAD	1	371.000	371.000	CUMPLE
		44.1.2 Filtros de Agua Corriente	UNIDAD	UNIDAD	1	198.000	198.000	CUMPLE
		44.1.3 Boya Eléctrica	UNIDAD	UNIDAD	1	318.000	318.000	CUMPLE
		44.1.4 Boya Mecánica	UNIDAD	UNIDAD	1	129.500	129.500	CUMPLE
		44.1.5 Bombas de Drenaje.	UNIDAD	UNIDAD	1	360.500	360.500	CUMPLE
		44.1.6 Bombas de Desagüe cloacal	UNIDAD	UNIDAD	1	486.500	486.500	CUMPLE
		44.1.7 Bombas de desagüe pluvial	UNIDAD	UNIDAD	1	451.500	451.500	CUMPLE
45	73152101-078	**MANTENIMIENTO REPARADOR**						
		45.1 Reparación de Electrobomba elevadora de Agua corriente	UNIDAD	UNIDAD	1	1.004.500	1.004.500	CUMPLE
		45.2 Provisión y cambio de Boya Eléctrica	UNIDAD	UNIDAD	1	552.000	552.000	CUMPLE
		45.3 Provisión y cambio de Boya Mecánica	UNIDAD	UNIDAD	1	234.500	234.500	CUMPLE
		45.4 Provisión y cambio de Filtro de Agua Corriente	UNIDAD	UNIDAD	1	540.000	540.000	CUMPLE
		Drenaje (incluye desmontaje, traslado y puesta en funcionamiento)	UNIDAD	UNIDAD	1	2.260.000	2.260.000	CUMPLE
		45.6 Reparación de ElectroBomba Sumergible para Agua de Pozo Artesiano (incluye desmontaje, traslado y puesta de funcionamiento)	UNIDAD	UNIDAD	1	7.536.000	7.536.000	CUMPLE

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Ve
Comité Evaluado

Lic. ALAN KENNEL
Comité Evaluador

COMITE EVALUADOR

		45.7 Reparación de Bomba Dosadora de Cloro.(incluye desmontaje, traslado y puesta de funcionamiento)	UNIDAD	UNIDAD	1	3.048.000	3.048.000	CUMPLE
46	72102201-002	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS**						
		MANTENIMIENTO REPARADOR						
		46.1 INSTALACIONES ELECTRICAS						
		46.1.1 Reparación de Tablero eléctrico	UNIDAD	UNIDAD	1	1.011.500	1.011.500	CUMPLE
		46.1.2 Cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 35 A.	UNIDAD	UNIDAD	1	108.000	108.000	CUMPLE
		46.1.3 Cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 100 A.	UNIDAD	UNIDAD	1	684.000	684.000	CUMPLE
		46.1.4 Cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 200 A.	UNIDAD	UNIDAD	1	990.500	990.500	CUMPLE
		46.1.5 Cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 300 A.	UNIDAD	UNIDAD	1	1.753.500	1.753.500	CUMPLE
		46.1.6 Cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 400 A.	UNIDAD	UNIDAD	1	2.681.000	2.681.000	CUMPLE
		46.1.7 Cambio de llaves termomagnéticas de más de 3 x 400 A.	UNIDAD	UNIDAD	1	5.407.500	5.407.500	CUMPLE
		46.1.8 Cambio de contactores hasta 7.5 Kw	UNIDAD	UNIDAD	1	528.000	528.000	CUMPLE
		46.1.9 Cambio de contactores hasta 15 Kw	UNIDAD	UNIDAD	1	798.000	798.000	CUMPLE
		46.1.10 Cambio de contactores hasta 32 Kw	UNIDAD	UNIDAD	1	1.284.000	1.284.000	CUMPLE
		46.1.11 Cambio de contactores hasta 55 Kw	UNIDAD	UNIDAD	1	2.448.000	2.448.000	CUMPLE
		46.1.12 Cambio de contactores hasta 75 Kw	UNIDAD	UNIDAD	1	2.121.000	2.121.000	CUMPLE
		46.1.13 Cambio de contactores de más de 100 Kw	UNIDAD	UNIDAD	1	2.740.500	2.740.500	CUMPLE
		46.1.14 ambio de Relé térmico hasta 50 A.	UNIDAD	UNIDAD	1	606.000	606.000	CUMPLE
		46.1.15 Cambios de cables hasta 1mm por tramo de 15 mts.	UNIDAD	UNIDAD	1	94.500	94.500	CUMPLE
		46.1.16 Cambios de cables hasta 2mm por tramo de 15 mts.	UNIDAD	UNIDAD	1	70.000	70.000	CUMPLE
		46.1.17 Cambios de cables hasta 4mm por tramo de 15 mts.	UNIDAD	UNIDAD	1	119.000	119.000	CUMPLE

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Hocio Somalia Patiño
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

		46.1.18 Cambios de cables hasta 6mm por tramo de 15 mts.	UNIDAD	UNIDAD	1	147.000	147.000	CUMPLE
		46.1.19 Cambios de cables hasta 10mm por tramo de 15 mts.	UNIDAD	UNIDAD	1	224.000	224.000	CUMPLE
		46.2 ALUMBRADO PUBLICO						
		46.2.1 Servicio de Grúa para reparación de artefacto por unidad	UNIDAD	UNIDAD	1	787.500	787.500	CUMPLE
		46.2.2 Provisión y cambio de Reactor de vapor de sodio 400w	UNIDAD	UNIDAD	1	365.000	365.000	CUMPLE
		46.2.3 Provisión y cambio de Lámpara de vapor de sodio 400w	UNIDAD	UNIDAD	1	336.000	336.000	CUMPLE
		46.2.4 Provisión y cambio de Ignitor	UNIDAD	UNIDAD	1	168.000	168.000	CUMPLE
		46.2.5 Provisión y cambio de Capacitor de 50MF	UNIDAD	UNIDAD	1	112.800	112.800	CUMPLE
		46.2.6 Provisión y cambio de Fotocélula	UNIDAD	UNIDAD	1	102.000	102.000	CUMPLE
		46.2.7 Provisión y cambio de Artefacto Completo	UNIDAD	UNIDAD	1	1.086.000	1.086.000	CUMPLE
		46.3 FAROLA DE PERGOLADO						
		46.3.1 Provisión y cambio de Reactor de vapor de sodio 70 W	UNIDAD	UNIDAD	1	168.000	168.000	CUMPLE
		46.3.2 Provisión y cambio de Lámpara de vapor de sodio 70 W	UNIDAD	UNIDAD	1	115.500	115.500	CUMPLE
		46.3.3 Provisión y cambio de Artefacto Completo	UNIDAD	UNIDAD	1	367.500	367.500	CUMPLE
		46.4 REFLECTORES						
		46.4.1 Provisión y cambio de Lampara de Vapor de Sodio de 150W	UNIDAD	UNIDAD	1	312.000	312.000	CUMPLE
		46.4.2 Provisión y cambio de Reactor p/ Lampara de Vapor de Sodio de 150 W	UNIDAD	UNIDAD	1	342.000	342.000	CUMPLE
		46.4.3 Provisión y cambio de Ignitor	UNIDAD	UNIDAD	1	162.000	162.000	CUMPLE
		46.4.4 Provisión y cambio de Capacitor de 50MF	UNIDAD	UNIDAD	1	384.000	384.000	CUMPLE
		46.4.5 Provisión y cambio de Artefacto Completo	UNIDAD	UNIDAD	1	792.000	792.000	CUMPLE

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Rocio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

		46.4.6 Provisión y cambio de Lámpara vapor de mercurio de 150W	UNIDAD	UNIDAD	1	120.000	120.000	CUMPLE
		46.4.7 Provisión y cambio de -Reactor p/ Lámpara de Vapor de mercurio 150W	UNIDAD	UNIDAD	1	366.000	366.000	CUMPLE
							127.026.400	

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

Abog. Hosio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITÉ EVALUADOR