BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

C E Nº 99/2014

COPIA

Asunción, 24 de octubre de 2014

SEÑOR PRESIDENTE:

Ref.: BNF LCO SBE N° 15/2014 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS para el Banco Nacional de Fomento".----------

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Consejo de Administración, con relación al resultado de la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 15/2014 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS para el Banco Nacional de Fomento"**. Al respecto este Comité de Evaluación de Ofertas informa cuanto sigue:

Por Resolución Nº 1 Acta 27 de fecha 18 de febrero de 2014, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento resolvió aprobar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) – Ejercicio Financiero 2014, en el cual se halla contemplada la convocatoria de referencia en la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.

Por Resolución Nº 9 Acta 95 de fecha 3 de julio de 2014, el Consejo de Administración aprobó el Llamado y el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº **15/2014 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS para el Banco Nacional de Fomento"**.

- CONVOCATORIA

El llamado fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por nota D.A. Nº 1473/2014 de fecha 04 de julio de 2014, con **Expediente Nº 320075 en fecha 10 de julio de 2014** y fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con **ID Nº 271978.**

Por nota DNCP Nº 21825/2014 de fecha 15 de julio de 2014, la DNCP comunica que existen observaciones que deberán ser reparadas. El cumplimiento de las modificaciones solicitadas por la DNCP fue contestado por nota D.A. Nº 1794/2014 de fecha 12 de agosto 2014.

Por nota DNCP Nº 26279/2014 de fecha 18 de agosto de 2014, la DNCP comunica que existen observaciones que deberán ser reparadas. El cumplimiento de las modificaciones solicitadas por la DNCP fue contestado por nota D.A. Nº 1930/2014 de fecha 19 de agosto 2014.

Por Resolución Nº 6 Acta 126 de fecha 27 de agosto de 2014, el Consejo de Administración aprobó las modificaciones realizadas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas LCO SBE N° **15/2014 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS para el Banco Nacional de Fomento"**, aprobado por Res.Nº 9 Acta 95 de fecha 3 de julio de 2014 del Consejo de Administración.

- INVITACIÓN A OFERENTES

En concordancia al Artículo 4º PRINCIPIOS GENERALES, inciso c) TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: AMANECER S.A. FABRICA DE PINTURAS; PINTUPAR S.R.L.; PINTURAS AMAMBAY; V.R. S.A. y FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.

- SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

En la fecha fijada para el efecto 3 setiembre de 2014 y de acuerdo al Acta de la Sesión Pública Virtual SBE ID N° 271978, cuya copia se adjunta, presentaron sus propuestas las siguientes firmas:

Participantes N°	OFERENTES PARTICIPANTES DE LA SUBASTA	R.U.C. Nº
1	JOSE ARNALDO PEREIRA CÁRDENA	811001-8
2	DOMINGO IGNACIO GASTÓN GAONA	3510043-5
3	PINTUPAR S.R.L.	80021413-7
4	PLUSCAR S.A.	80019867-0

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CINTHIA SOLEDAD MONGELOS DA'
Secretaria
Comité de Evaluación

BNF Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

De acuerdo al Acta de la mencionada Sesión Virtual, se detalla a continuación el mejor lance del Proveedor por ítem:

1 - ACIDO MURIÁTICO: Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	490.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	500.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	590.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	600.000

2 - ACEITE DE LINO: Liquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20ºC de 0,900+/-5 Kg/Litro, solidos de 80+/-2%

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	78.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	79.500
PLUSCAR SA - 80019867-0	116.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	118.000

3 - AGUARRÁS - Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo

Oferente	Mejor Precio
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	2.230.000
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	2.240.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	2.400.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	2.800.000

4 - THINNER - Características: Líquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura.

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	630.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	649.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	800.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	1.110.000

5 - REMOVEDOR DE PINTURA: Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin cáustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices.

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	220.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	230.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.000.000

6 - ENDUIDO ACRÍLICO INTERIOR - Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 m2 lt

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	2.750.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	2.850.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	2.940.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	4.400.000

7 - ENDUIDO ACRÍLICO EXTERIOR - Características: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm.

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	1.550.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.600.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	2.290.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	2.300.000

8 - SELLADOR AL AGUARRÁS - Características: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2 lt por mano

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	230.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	238.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.490.000

F. HUMBERTO FIORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORTEGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAV
Secretaria
Comité de Evaluación

9 - SELLADOR ACRÍLICO: conforme PBC	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	6.300.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	6.400.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	9.150.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	9.200.000

10 - PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR BLANCO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	17.500.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	17.600.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	46.000.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	73.000.000

11 - PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ARENA - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	7.250.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	7.350.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	18.900.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	25.550.000

12 - PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ROJO BORNEO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	1.150.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.160.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	1.840.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	2.920.000

13 - PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR CERÁMICO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	830.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	840.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	2.160.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	2.920.000

14 - PINTURA SINTÉTICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	5.900.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	6.000.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	7.200.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	9.600.000

15 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	2.250.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	2.280.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	2.700.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	3.600.000

16 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	
Oferente	**Mejor Precio**

HUMBERTO ROMERO
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍÑIGO
Miembro
Comité de Evaluación

MARIELA ACOSTA BERNGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALVAREZ
Miembro
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS
Secretaria
Comité de Evaluación

BNF Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	5.300.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	5.320.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	8.800.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	10.000.000

17 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR AMARILLO - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	620.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	624.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	720.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	960.000

18 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRIS ESPACIAL - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	7.500.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	7.600.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	9.500.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	12.000.000

19 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BEIGE - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	1.500.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.520.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	1.900.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	2.400.000

20 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR TERRACOTA - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	570.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	576.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	760.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	960.000

21 - BARNIZ MARINO MATE - Características: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs, repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	3.200.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	3.300.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	4.500.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	5.750.000

22 - PINTURA ANTI OXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR MARRÓN - Conforme PBC

Oferente	Mejor Precio
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	1.200.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.300.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	1.800.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	2.500.000

23 - PINTURA ANTI OXIDO PARA METALES INT-Conforme PBC

Oferente	Mejor Precio
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	170.000
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	1.200.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.300.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	1.800.000

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA PRESO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

24 - ENTONADOR P/ PINTURA - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR OCRE	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	900.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.000.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	1.700.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	3.000.000

25 - ENTONADOR P/ PINTURA - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR MARRÓN.	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	390.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	400.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	680.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	1.200.000

26 - ENTONADOR P/ PINTURA - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR AMARILLO	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	240.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	250.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	425.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	750.000

27 - ENTONADOR P/ PINTURA - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR SIENA	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	98.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	100.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	170.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	300.000

28 - PINTURA LÁTEX AL AGUA PARA PISO - Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resisten	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	5.500.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	5.600.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	6.400.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	7.840.000

29 - TINTA LUSTRE COLOR CAOBA - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	
Oferente	**Mejor Precio**
PLUSCAR SA - 80019867-0	1.400.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	1.520.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	2.500.000
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	2.600.000

30 - TINTA LUSTRE COLOR NOGAL - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	2.500.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	2.540.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	2.888.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	5.000.000

31 - BLOQUEADOR DE HUMEDAD HIDROSTÁTICA - Características: Inyectable diseñado para el restablecimiento de las capas aisladoras horizontales en muros de ladrillo macizo, conforme PBC	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	4.800.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	4.850.000

32 - PINTURA AISLANTE ACRÍLICA TRIPLE FIBRADA - Características: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, conforme PBC	
Oferente	**Mejor Precio**

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA NARCISA BRUNO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALGARAÑA FERRIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS
Secretaria
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	14.300.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	14.500.000

33 - PINTURA ANTIHUMEDAD - conforme PBC	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	1.800.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	1.920.000
PINTUPAR SRL - 80021413-7	2.000.000

34 - DILUYENTE - conforme PBC	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	590.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	600.000

35 - PINTURA ANTICUPI´I: conforme PBC	
Oferente	**Mejor Precio**
Domingo Ignácio Gastón Gaona - 3510043-5	1.194.000
PLUSCAR SA - 80019867-0	1.200.000
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	2.100.000

ÍTEM GANADO POR PROVEEDOR

Proveedor: **3510043-5 - Domingo Ignacio Gastón Gaona**	
ÍTEM Nº	**PRECIO GANADOR en G.**
1 - ACIDO MURIÁTICO: Ácido clorhidrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	490.000
2 - ACEITE DE LINO: Liquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20ºC de 0,900+/-5 Kg/Litro, solidos de 80+/-2%	78.000
4 - THINNER - Caracteristicas: Liquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura.	630.000
5 - REMOVEDOR DE PINTURA: Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin cáustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices.	220.000
6 - ENDUIDO ACRÍLICO INTERIOR - Caracteristicas: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 m2 lt	2.750.000
7 - ENDUIDO ACRÍLICO EXTERIOR - Caracteristicas: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm.	1.550.000
8 - SELLADOR AL AGUARRÁS - Caracteristicas: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2 lt por mano	230.000
9 - SELLADOR ACRÍLICO: conforme PBC	6.300.000
10 - PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR BLANCO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	17.500.000
11 - PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ARENA - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml. .	7.250.000
12 - PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ROJO BORNEO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	1.150.000
13 - PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR CERÁMICO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml	830.000
14 - PINTURA SINTÉTICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC	5.900.000
15 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	2.250.000
16 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC	5.300.000
17 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR AMARILLO - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC	620.000
18 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRIS ESPACIAL - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en	7.500.000

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍÑIGO
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Miembro

MARIA MARCELA CARAMELO
Miembro

Secretar

volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC	
19 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BEIGE - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC	1.500.000
20 - PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR TERRACOTA - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 ? 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	570.000
21 - BARNIZ MARINO MATE - Características: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs, repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano	3.200.000
22 - PINTURA ANTI OXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR MARRÓN - Conforme PBC	1.200.000
24 - ENTONADOR P/ PINTURA - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR OCRE	900.000
25 - ENTONADOR P/ PINTURA - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR MARRÓN.	390.000
26 - ENTONADOR P/ PINTURA - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR AMARILLO	240.000
27 - ENTONADOR P/ PINTURA - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR SIENA	98.000
28 - PINTURA LÁTEX AL AGUA PARA PISO - Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg.	5.500.000
30 - TINTA LUSTRE COLOR NOGAL - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	2.500.000
31 - BLOQUEADOR DE HUMEDAD HIDROSTÁTICA - Características: Inyectable diseñado para el restablecimiento de las capas aisladoras horizontales en muros de ladrillo macizo. conforme PBC	4.800.000
32 - PINTURA AISLANTE ACRÍLICA TRIPLE FIBRADA - Características: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida. conforme PBC	14.300.000
33 - PINTURA ANTIHUMEDAD - conforme PBC	1.800.000
34 - DILUYENTE - conforme PBC	590.000
35 - PINTURA ANTICUPI´I: conforme PBC	1.194.000

Proveedor: **80019867-0 - PLUSCAR SA**

ÍTEM Nº	PRECIO GANADOR
29 - TINTA LUSTRE COLOR CAOBA - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	1.400.000

Proveedor: **811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

ÍTEM Nº	PRECIO GANADOR
3 - AGUARRÁS - Caracteristicas: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo	2.230.000
23 - PINTURA ANTI OXIDO PARA METALES INT-Conforme PBC	170.000

Se efectuó una corrección aritmética en el ítem 3, quedando como importe correcto G. 2.239.920.-

- ## ACTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS

En fecha 05 de setiembre del año 2014, presentaron sus sobres de ofertas debidamente cerrados las firmas: PINTUPAR S.R.L. representada por Marcela Llano; COLTEC de Domingo Gastón, representada por Carlos Zorrilla; PLUSCAR S.A. y FERRETERÍA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira Cárdena, procediéndose a la apertura de los sobres de ofertas y a la verificación de las documentaciones de carácter sustancial, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. De todo lo actuado se labró acta cuya copia se adjunta.

Obs.: Se deja constancia que la firma FERRETERÍA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira Cárdena, no presenta copias de su oferta.

- ## CUESTION PREVIA

La Observación señalada será analizada durante el proceso de evaluación de Ofertas.

- ## DOCUMENTOS SUSTANCIALES

Se procedió a la evaluación de los documentos presentados por los oferentes, verificándose las documentaciones de carácter sustancial requeridas para ésta convocatoria, como ser que los Formularios de Ofertas estén debidamente completados y firmados, las Garantías de mantenimiento de ofertas debidamente extendidas, documentos que acrediten [illegible] los oferentes y representación suficiente de los firmantes de las ofertas, declaraciones Juradas de no hallarse comprendidos en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07),

F. HUMBERTO [illegible]
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

MARCELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIA ALVAREZ
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

[illegible] MONCELOS DA[illegible]
Secretaria
Comité de Evaluación

constatándose que los oferentes dieron cumplimiento con respecto a la presentación de los documentos de carácter sustancial.

- **CAPACIDAD FINANCIERA**

Por nota BNF CE Nº 219 de fecha 16 de septiembre de 2014, el Comité de Evaluación de Ofertas solicitó a la División Programación Financiera dependiente de la Dirección de Finanzas el análisis de los Balances de los años 2011, 2012 y 2013 de los oferentes PINTUPAR S.R.L., COLTEC de Domingo Gastón, PLUSCAR S.A. y FERRETERÍA PERGAL de JOSE ARNALDO PEREIRA. La misma fue contestada por nota DF Nº 2654/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014 y el resultado es como sigue:

Parámetros considerados para análisis de Balances

Oferentes	Indice de Liquidez	Endeudamiento Pasivo Total s/Activo Total	Rentabilidad Resultado s/Capital
	Igual o mayor a 1,00 en promedio en los últimos 3(tres) años	No deberá ser mayor que 0,80 en promedio en los últimos 3(tres) años	El promedio en los últimos 3(tres) años no deberá ser negativo
PLUSCAR S.A.	66,07	0,02	155,65%
COLTEC de Domingo Gastón	2,85	0,56	3,21%
PINTUPAR S.R.L.	9,47	0,09	47,55%
FERRETERÍA PERGAL de JOSE ARNALDO PEREIRA	N/A	0,01	9,56%

El resultado del análisis de la capacidad financiera es como sigue:

Índice de liquidez: *La empresa FERRETERÍA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira, no cumple con el parámetro requerido.*
Índice de endeudamiento: *Las empresas cumplen con el criterio requerido.*

Índice de rentabilidad: *Las empresas cumplen con el criterio requerido.*

Teniendo en cuenta el informe de la División Programación Financiera dependiente de la Dirección de Finanzas se procede a ***rechazar*** la oferta presentada por la firma FERRETERÍA PERGAL de JOSE ARNALDO PEREIRA, al no cumplir el Índice de liquidez solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones para el presente llamado, conforme al art. 26 de la Ley Nº 2.051/03 y su Reglamentación Decreto Nº 21.909/03 art. 61 numeral 4.

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Inspecciones y Pruebas:

El día martes veintitrés de setiembre del año dos mil catorce, una comitiva integrada por funcionarios del Banco Nacional de Fomento se constituyeron en los locales de las firmas PLUSCAR S.A., COLTEC de Domingo Gastón y PINTUPAR S.R.L. a los efectos de tomar las muestras de los productos en exhibición y ofertados como "Pintura Látex Profesional". Seguidamente los funcionarios del BNF procedieron a lacrar las muestras seleccionadas, comunicando por escrito al personal encargado de las firmas oferentes presentes en el salón de ventas, el lugar y hora de la realización de las pruebas de pintabilidad, nivelación, poder cubriente, secado, estabilidad y resistencia, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, Sección II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN – apartado e) INSPECCIONES Y PRUEBAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN. De todo lo actuado se labraron actas cuyas copias se adjuntan.

El día martes 23 de setiembre siendo las 14:00 hs. en el edificio Ex Rémele II y estando presentes los señores: Balbino Barrios, Mariela Alcaraz, Ruth Lelis Roman Morinigo, Ricardo Penayo, Cynthia S. Mongelos David y Humberto Florentin, en representación del Comité de Evaluación de Ofertas; Osmar Marecos en representación de la Auditoria Interna; Fernando Insaurralde y Raul Diaz en representación de la División de Servicios Generales; Jorge German Esquivel Vázquez en representación de PLUSCAR S.A.; Marcelo Benítez y Ulises Brizuela en representación de PINTUPAR S.R.L., los pintores señores Dionicio Araujo y Milciades Báez, funcionarios del BNF procedieron a deslacrar las muestras seleccionadas y se procedió a pintar el área seleccionada utilizando una brocha nueva para la aplicación de cada una de las muestras, pasando 2 (dos) manos de la misma a cada área.

Las muestras sobrantes fueron nuevamente cerradas y devueltas a los representantes presentes y en el mismo acto se comunicó que la verificación seria realizada en fecha 07 de octubre a las 10:00 hs. En la oportunidad el representante de la firma PLUSCAR S.A., deja constancia que la muestra de su producto tuvo que ser diluida en agua para la prueba.

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA MARCO ORTEGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS D.
Secretaria
Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Por nota C E N° 223 de fecha 24 de setiembre de 2014, se remitió a la Dirección de Administración – División Servicios Generales las ofertas presentadas por los oferentes COLTEC de Domingo Gastón, PLUSCAR S.A. y PINTUPAR S.R.L., para la verificación técnica de las mismas.

En fecha fijada para el efecto, martes 07 de octubre de 2014 siendo las 10:00 hs. **estando** presentes los señores: Balbino Barrios, Mariela Alcaraz, Ruth Lelis Roman Morinigo, Ricardo Penayo y Cynthia Mongelos David en representación del Comité de Evaluación de Ofertas; el señor Juan Arevalos en representación de la Auditoria Interna y los señores Raul Diaz y Fernando Insaurralde en representación de la Dirección de Administración, área solicitante, se procedió a la verificación de las pruebas de las muestras de los productos ofertados como "Pintura Látex Profesional" de los oferentes Grandes Pinturerías "COLTEC" de Domingo Gastón, Pluscar S.A. y Pintupar S.R.L., de acuerdo a lo establecido a la Sección II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN – apartado e) INSPECCIONES Y PRUEBAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones, cuyo resultado se resume en el siguiente cuadro:

REQUISITO	LÁTEX PROFESIONAL ARCA COLTEC	CORAL Pluscar S.A.	VINILATEX Pintupar S.R.L.	SUPERCRIL Pintupar S.R.L.
Pintabilidad (condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Secado (la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Poder Cubriente (debe disimular las diferencias de color del fondo)	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
Nivelación (las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada)	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
Resistencia a las inclemencias del tiempo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

En fecha 22 de octubre de 2014, la Dirección de Administración – División Servicios Generales, Informa cuanto sigue:

1.1. Según verificación visual de muestras realizadas de los productos ofertados como "pinturas látex profesional" conforme lo establece el PBC de la Licitación, correspondiente a los ítems 10 (color blanco), 11 (color arena), 12 (color rojo borneo) y 13 (color cerámica) de la planilla de referencia, *se pudo comprobar que los productos presentados por los oferentes* ***Pluscar S.A. con su marca "Coral" y Pintupar S.R.L. con su marca "Supercril"*** ***cumplen*** *con los criterios de calidad exigidos (pintabilidad, secado, poder cubriente, nivelación, resistencia a las inclemencias del tiempo)*, mientras que la marca **"Arca" de la empresa Coltec y "Vinilatex" de la oferente Pintupar S.R.L., no presentan un buen poder cubriente y nivelación,** según pruebas de calidad realizadas de acuerdo a lo establecido en el PBC, de cuyo resultado se dejó constancia en acta. Se adjunta fotocopia del acta de verificación final de las muestras de pintura referida y fotografías del procedimiento.
1.2. Las demás marcas presentadas en los diferentes ítems (del 1 al 9 y del 14 al 35) por las empresas oferentes cumplen con las especificaciones técnicas,
1.3. Todos los envases referenciados por los oferentes corresponden a lo solicitado en la planilla de precios de las Especificaciones técnicas.

Teniendo en cuenta el resultado de las pruebas de inspección y el informe de la Dirección de Administración, por las cuales se concluye que las pinturas látex profesional de la marca Arca ofertada por la firma Coltec y Vinilatex ofertada por la firma Pintupar S.R.L. no cumplen con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones en cuanto a poder cubriente y nivelación motivo por el cual se procede a rechazar las ofertas de los Ítems N° 10, 11, 12 y 13 de la firma COLTEC DE Domingo Gastón G. y los Ítems N° 10, 11 y 13 de la firma PINTUPAR S.R.L. y se prosigue la evaluación de las siguientes mejores ofertas, conforme al art. 26 de la Ley N° 2.051/03 y su Reglamentación Decreto N° 21.909/03 Art. 61.

- **ANÁLISIS DE LAS OFERTAS**

El sistema de Adjudicación del presente llamado es: **POR ÍTEM**
Conforme a lo establecido en la normativa legal vigente, se analiza las mejores ofertas presentadas. El resultado del estudio mencionado se detalla a continuación:

	COLTEC de Domingo Gastón	PLUSCAR S.A.	PINTUPAR S.R.L.
A) Formulario de Oferta [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]	Cumple	Cumple	Cumple
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta/			

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORINIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA MARIA DE PAREDES
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

BNF Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]	Cumple	Cumple	Cumple
C) Documentos legales Oferentes Individuales. **Personas Físicas.**			
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	Cumple	N/A	N/A
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	Cumple	N/A	N/A
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	N/A	N/A	N/A
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	N/A	N/A
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	Cumple	N/A	N/A
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple	N/A	N/A
Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.	N/A	N/A	N/A
Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.	Cumple	N/A	N/A
Documentos legales Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.**			
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	N/A	Cumple	Cumple
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	N/A	Cumple	Cumple
c. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	Cumple	Cumple
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	N/A	Cumple	Cumple
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	N/A	Cumple	Cumple
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	N/A	Cumple	Cumple
D) Documentos adicionales requeridos.			
1. Copia de Contratos o facturas donde el oferente demuestre haber proveido satisfactoriamente Pinturas a empresas públicas y/o privadas, en los últimos 3 (tres) años, como mínimo 1 (un) Contrato por año (Años 2011, 2012 y 2013).	Cumple	Cumple	Cumple

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH NOMAN MORINIGO
Miembro

MARIA CORREGUA
Presidenta
Comité de Evaluación

MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretaria
Miembro Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID

2.	Balances y/o Formulario de Declaración Jurada del Impuesto a la Renta (Formulario 101), de los 3 (tres) últimos ejercicios financieros (Años: 2011, 2012 y 2013).	Cumple	Cumple	Cumple
3.	El oferente deberá demostrar que el mismo se dedica al ramo de: Pinturas, con un mínimo de 3 (tres) años de antigüedad en el rubro. (Años 2011, 2012 y 2013).	Cumple	Cumple	Cumple
4.	Registro Único del Contribuyente RUC.	Cumple	Cumple	Cumple
5.	Los bienes a proveerse deben ser nuevos y de calidad garantizada; el oferente debe acreditar mediante certificado otorgado por el fabricante que es representante oficial o distribuidor autorizado en el Paraguay de los bienes ofertados	Cumple	Cumple(*)	Cumple
6.	Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple	Cumple	Cumple
7.	Patente Comercial al día	Cumple	Cumple	Cumple
8.	Certificado de Origen.	Sin dato	Sin dato	Sin dato

(*) Para la firma de contrato el oferente deberá presentar la documentación debidamente legalizada.

- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Se procedió a la verificación y evaluación económica de las ofertas presentadas por los oferentes COLTEC de Domingo Gastón, PLUSCAR S.A. y PINTUPAR S.R.L. constatándose que las mismas se ajustan a lo previsto en el PAC- Ejercicio 2014.

La disponibilidad para el presente ejercicio asciende a la suma de Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones) según CDP Nº 81/2014 de fecha 4 de marzo de 2014. De Conformidad al Art. 14[1] de la Ley 2051/03, y considerando que el Llamado es Plurianual el saldo quedará supeditado a la aprobación presupuestaria para el ejercicio 2015.-

- **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**

De la evaluación de los aspectos legales, técnicos, económicos y de experiencia realizada a las ofertas presentadas por los oferentes COLTEC de Domingo Gastón, PLUSCAR S.A. y PINTUPAR S.R.L. se concluye que las mismas cumplen con las exigencias del PBC, por lo que éste Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la presente convocatoria de acuerdo al siguiente cuadro:

Oferente: COLTEC de Domingo Gastón

Ítems N°	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario IVA Incluido en G.	Precio Total Mínimo IVA Incluido en G.	Precio Total Máximo IVA Incluido en G.
1	4713183 1-001	**ACIDO MURIÁTICO:** Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	25	50	9.800	245.000	490.000
2	1218160 2-001	**ACEITE DE LINO:** Líquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20ºC de 0,900+/-5 Kg/Litro, sólidos de 80+/-2%	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	4	8	9.750	39.000	78.000
3	3121180 3-004	**AGUARRÁS** - Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	120	240	9.333	1.119.960	2.239.920
4	3121180 3-005	**THINNER** - Características: Líquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	40	80	7.875	315.000	630.000
5	3121180 3-001	**REMOVEDOR DE PINTURA:** Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin cáustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 5 litros. Cómo Mínimo.	5	10	22.000	110.000	220.000
6	3121160 6-001	**ENDUIDO ACRÍLICO INTERIOR** - Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 Kilos. Cómo	20	40	68.750	1.375.000	2.750.000

[1] Artículo 14.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
No podrá comprometerse pago alguno que no se encuentre expresamente previsto en el Presupuesto General de la Nación o en el Presupuesto Municipal respectivo o determinado en ley u ordenanza posterior. Sólo podrán adjudicarse o contratarse adquisiciones, locaciones, servicios, cuando se cuente con saldo disponible en la correspondiente partida presupuestaria, salvo autorización previa del Ministerio de Hacienda o la Junta Municipal, según corresponda, en cuyo caso, se deberá señalar en los pliegos de bases que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

UMBERTO FLORENTIN
Miembro

ANA ROMAN MORINIGO
Miembro

MARIA ISABEL LA GARCIA ORREGO
Presidenta

SILVIA ISABELLA ALCARAZ VIERA
Miembro
Comité de Evaluación

BARINO NATALICIO GONZÁLEZ CARLOS DAVID
Miembro Secretaria
Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO

GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

		alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 m2 lt				minimo.					
7	3121160 6-002	**ENDUIDO ACRÍLICO EXTERIOR** - Caracteristicas: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 Kilos. Cómo mínimo.	10	20	77.500	775.000	1.550.000
8	3121170 4-001	**SELLADOR AL AGUARRÁS** - Caracteristicas: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2 lt por mano	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros. Cómo mínimo.	4	8	28.750	115.000	230.000
9	3121170 4-002	**SELLADOR ACRÍLICO:** fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al látex. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento de 10 a 14 m2/litro y por mano.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros. Cómo mínimo.	40	80	78.750	3.150.000	6.300.000
14	3121150 8-001	**PINTURA SINTÉTICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO** - Caracteristicas: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	40	80	73.750	2.950.000	5.900.000
15	3121150 8-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA** - Caracteristicas: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	15	30	75.000	1.125.000	2.250.000
16	3121150 8-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO** - Caracteristicas: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	40	80	66.250	2.650.000	5.300.000
17	3121150 8-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR AMARILLO** - Caracteristicas: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	4	8	77.500	310.000	620.000
18	3121150 8-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRIS ESPACIAL** - Caracteristicas: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	50	100	75.000	3.750.000	7.500.000
19	3121150 8-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BEIGE** - Caracteristicas: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	10	20	75.000	750.000	1.500.000
20	3121150 8-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR TERRACOTA** - Caracteristicas: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	4	8	71.250	285.000	570.000
	3121170 4-[illegible]	**BARNIZ MARINO MATE** - Caracteristicas: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs, repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	25	50	64.000	1.600.000	3.200.000

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMÁN MORÍNICO
Miembro
Comité de Evaluación

ANGELA GARCIA ORREGO
Presidenta

JUAN MANUEL ALCARAZ PEREIRA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

QUINTA SOLEDAD ANGEL LOS DAVIL
Secretaria
Comité de Evaluación

BNF Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

22	1512180 4-001	**PINTURA ANTI OXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR MARRÓN** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	10	20	60.000	600.000	1.200.000
23	1512180 4-001	**PINTURA ANTI OXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR GRIS** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión., Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	10	20	60.000	600.000	1.200.000
24	3121150 7-001	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR OCRE.	Cover	Paraguaya	Unidad	Pomo de 120 cc. Como mínimo	100	200	4.500	450.000	900.000
25	3121150 7-001	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR MARRÓN.	Cover	Paraguaya	Unidad	Pomo de 120 cc. Como mínimo	40	80	4.875	195.000	390.000
26	3121150 7-001	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR AMARILLO.	Cover	Paraguaya	Unidad	Pomo de 120 cc. Como mínimo	25	50	4.800	120.000	240.000
27	3121150 7-001	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR SIENA.	Cover	Paraguaya	Unidad	Pomo de 120 cc. Como mínimo	10	20	4.900	49.000	98.000
28	3121150 6-004	**PINTURA LÁTEX AL AGUA PARA PISO** - Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 5 litros. Como mínimo.	40	80	68.750	2.750.000	5.500.000
30	3121170 2-001	**TINTA LUSTRE COLOR NOGAL** - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	20	40	62.500	1.250.000	2.500.000
31	3121170 4-001	**BLOQUEADOR DE HUMEDAD HIDROSTÁTICA** - Características: Inyectable diseñado para el restablecimiento de las capas aisladoras horizontales en muros de ladrillo macizo. Se cristaliza en los capilares de pared actuando como bloqueador hidrostático, cortando definitivamente la humedad ascendente.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 20 kg. Como mínimo.	10	20	240.000	2.400.000	4.800.000
32	3121150 8-002	**PINTURA AISLANTE ACRÍLICA TRIPLE FIBRADA** - Características: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros Secado entre 8 y 12 horas. Rendimiento 1 kg m2.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 20 kg. Como mínimo.	25	50	286.000	7.150.000	14.300.000
33	3121170. 4-001	**PINTURA ANTIHUMEDAD** - Características: sellador e impermeabilizante anti hongo .en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, flojedad de la pelicula etc.). Aplicación sobre paredes secas o húmedas formando una pelicula impermeable. Tiempo de	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 Litro. Como mínimo.	20	40	45.000	900.000	1.800.000

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORINGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidente

ANGEL OS DAV
Secretaria
Comité de Evaluación

		secado 1 hora al tacto. Rendimiento 4 m2 por litro por mano.									
34	3121160 4-001	DILUYENTE - para retiro de adhesivo sintético, formulado con solventes y retardantes especiales para disolver al aire todo tipo de esmaltes sintéticos o alquidicos, colores, fondos anti óxidos o barnices sintéticos, reduciendo su viscosidad de manera que pueda ser fácilmente aplicable mediante brocha o pistola. Peso especifico (20/20ºC) 0,780+0,01 g/ml. Liquido incoloro de olor característico.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 Litro. Como mínimo.	20	40	14.750	295.000	590.000
35	3121150 8-004	PINTURA ANTICUPI´I: pintura de acción anti chilofago (cupi´i), que no altera el aspecto de la madera. Rendimiento 3 a 4 m2/lt/mano	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Bidón de 18 litros. Como mínimo.	3	6	199.000	597.000	1.194.000
PRECIO TOTAL GUARANÍES										38.019.960	76.039.920

Oferente: PLUSCAR S.A.

Ítems N°	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario IVA Incluido en G.	Precio Total Mínimo IVA Incluido en G.	Precio Total Máximo IVA Incluido en G.
10	3121150 6-001	PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR BLANCO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	CORAL	BRASIL	Unidad	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	100	200	230.000	23.000.000	46.000.000
11	3121150 6-001	PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ARENA - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	CORAL	BRASIL	Unidad	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	35	70	270.000	9.450.000	18.900.000
13	3121150 6-001	PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR CERÁMICO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	CORAL	BRASIL	Unidad	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	4	8	270.000	1.080.000	2.160.000
29	3121170 2-001	TINTA LUSTRE COLOR CAOBA - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	CORAL	BRASIL	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	10	20	70.000	700.000	1.400.000
PRECIO TOTAL GUARANÍES										34.230.000	68.460.000

Oferente: PINTUPAR S.R.L.

Ítems N°	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario IVA Incluido en G.	Precio Total Mínimo IVA Incluido en G.	Precio Total Máximo IVA Incluido en G.
12	3121150 6-001	PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ROJO BORNEO - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	SUPER CRIL	Pya	Unidad	Envases de 18 Litros.	4	8	145.000	580.000	1.160.000

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

RUTH ROMAN MORÍNIGO
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DA
Secretaria
Comité de Evaluación

CONCLUSIÓN

En base a los antecedentes expuestos, que incluyen aspectos legales, técnicos y económicos, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario 21.909/03, concordantes con los Art. 26, 27 y 28 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", éste Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la **Licitación por Concurso de Ofertas LCO SBE N° 15/2014 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS para el Banco Nacional de Fomento"** de la siguiente manera:

- A la firma **COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona los Ítems N° 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 y 35** en la modalidad de contrato abierto por un monto mínimo de G. 38.019.960 (Guaraníes treinta y ocho millones diez y nueve mil novecientos sesenta) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un monto máximo de G. 76.039.920 (Guaraníes setenta y seis millones treinta y nueve mil novecientos veinte) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a la propuesta de adjudicación por un periodo de 12 (doce) meses

- A la firma **PLUSCAR S.A. los Ítems N° 10, 11, 13 y 29** en la modalidad de contrato abierto por un monto mínimo de G. 34.230.000 (Guaraníes treinta y cuatro millones doscientos treinta mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un monto máximo de G. 68.460.000 (Guaraníes sesenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a la propuesta de adjudicación, por un periodo de 12 (doce) meses.

- A la firma **PINTUPAR S.R.L. el Ítem N° 12** en la modalidad de contrato abierto por un monto mínimo de G. 580.000 (Guaraníes quinientos ochenta mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). y un monto máximo de G. 1.160.000 (Guaraníes un millón ciento sesenta mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a la propuesta de adjudicación, por un periodo de 12 (doce) meses.

Atentamente,

Comité de Evaluación de Ofertas

GRACIELA DE JESÚS GARCIA O.
PRESIDENTA

FRANCISCO H. FLORENTIN
MIEMBRO

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
MIEMBRO

CYNTHIA S. MONGELOS DAVID.
SECRETARIA

RUTH LELIS ROMAN MORINIGO
MIEMBRO

SILVIA MARIELA ALCARAZ
MIEMBRO

RAÚL ARTURO CARDOZO MARTÍN
Gabinete de la Presidencia
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

27 OCT. 2014